

비즈니스



삼성 A3 디지털복합기

MultiXpress Professional

MX6



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로, 제품 외관과 규격 등은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

공간에 맞게 선택하는 감각적인 Design



- 2단 급지장치(옵션)가 장착된 연출 이미지입니다.
- 상기 모델은 실제와 다를 수 있습니다.

» 6가지 Front Color

6가지의 개성있는 Front 컬러는 단순한 사무기기를 벗어나, 공간에 어울리는 인테리어의 일부가 됩니다.

- 블루 색상 기본제공, 추가 컬러패널은 별매.

» Simple & Edge 디자인

모던하고 심플한 Edge 디자인, 사용성까지 고려한 인체공학적 설계로 아름다운 외관과 편리함까지 모두 갖추었습니다.

» 편리하고 슬림한 터치스크린


얇아진 베젤과 슬림해진 터치 스크린은 1,280 × 800으로 향상된 해상도와 사용자 중심의 직관적 UI로 편의성을 높였습니다.

- 기존 자사 동급모델 대비.

최고 수준의 강력한 Performance

» 강력한 쿼드코어 + 듀얼코어 CPU

강력한 쿼드코어에 듀얼코어가 더해진 두 개의 CPU는 다양한 사이즈의 복잡한 문서들을 빠르고 효과적으로 처리합니다.



» 빠른 인쇄 속도


분당 최대 40매(흑백) / 35매(컬러)까지 출력 속도가 빨라져 대량 인쇄 시에도 신속한 업무를 도와드립니다.

- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.



» 안정적인 듀얼 모터

현상기 모터와 드럼 모터를 별도 구동하여, 현상기와 드럼의 수명이 향상되었으며, 페토너 감소 및 화질 개선 효과까지 기대할 수 있습니다.



» 향상된 드럼 수명

[단위 : 매]

구분	MX6	
	컬러 모델	모노 모델
컬러 드럼	135,000	-
모노 드럼	200,000	300,000

- 기존 자사 동급모델 대비.

» 대용량 적재

최대 200장까지 적재 가능한 대용량 자동원고 이송장치를 통해 대량 작업도 손쉽게 처리할 수 있습니다.



» 초고속 스캔

최대 180ipm(양면), 90ipm(단면)까지 가능한 고속스캔으로 작업시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

- 당사 자체 Test 기준이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음.



» 더욱 강력해진 프린팅 솔루션

복합기의 어려움을 자가 진단하여 스스로 해결하고, 실시간으로 외부 네트워크 침입을 감지하여 안전한 프린팅 환경을 제공합니다.

» 한층 더 안정화된 복합기 보안 솔루션

새롭게 적용한 PC Agent 방식으로 인쇄 데이터의 서버 집중 시 발생하는 다양한 문제점을 해결하였습니다.



Specification

	구분	컬러				모노			
		SL-X6350ZX	SL-X6350LX	SL-X6300LX	SL-X6250LX	SL-K6400ZX	SL-K6400LX	SL-K6350LX	SL-K6300LX
기본 사양	모델 코드								
	기본 기능	인쇄, 복사, 스캔, 네트워크, 양면 인쇄				인쇄, 복사, 스캔, 네트워크, 양면 인쇄			
	프로세서	GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53				GigaTron Quad 1.6 GHz ARM A72 + Dual 1.4 GHz ARM A53			
	디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD, 1,280 × 800				25.6 cm 컬러 터치 LCD, 1,280 × 800			
	메모리 / HDD	6 GB / 500 GB				6 GB / 500 GB			
	인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1G BASE TX				USB 3.0, Ethernet 10 / 100 / 1G BASE TX			
	제품 크기 (가로 × 세로 × 높이)	585 × 646 × 904 mm				585 × 646 × 854 mm			
	무게	85.6 kg	84.9 kg			64.5 kg	63.8 kg		
	월 최대 출력매수	150,000매		130,000매	110,000매	150,000매		130,000매	110,000매
	네트워크 보안	SSL / TLS, IPSec, SNMPv3, Protocol & Port Management, IPv6, IP/MAC Filtering, IEEE 802.1x support				SSL / TLS, IPSec, SNMPv3, Protocol & Port Management, IPv6, IP/MAC Filtering, IEEE 802.1x support			
지원운영체제	Windows 7 / 10 / 11, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS 10.14-12, Linux				Windows 7 / 10 / 11, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS 10.14-12, Linux				
인쇄	속도 (흑백 / 컬러, A4 기준, 분당)	최대 35매 / 35매	최대 30매 / 30매	최대 25매 / 25매	최대 40매	최대 35매	최대 30매		
	첫장 출력시간(흑백 / 컬러)	8.0 초 / 10.0 초	8.3 초 / 10.6 초	9.6 초 / 11.7 초	6.4 초	6.9 초	7.5 초		
	해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi(속도감소)			최대 1,200 × 1,200 dpi(속도감소)				
	에뮬레이션	PCL6, Postscript 3, PDF, AirPrint			PCL6, Postscript 3, PDF, AirPrint				
	자동 양면인쇄	지원			지원				
복사	속도 (흑백 / 컬러, A4 기준, 분당)	최대 35매 / 35매	최대 30매 / 30매	최대 25매 / 25매	최대 40매	최대 35매	최대 30매		
	첫장 복사시간 (흑백 / 컬러, 대기모드 기준)	4.8 초 / 6.8 초	5.4 초 / 7.6 초	6.7 초 / 8.9 초	4.0 초	4.6 초	5.0 초		
	해상도	600 × 600 dpi			600 × 600 dpi				
	축소 / 확대 배율	25% - 400%			25% - 400%				
	여러장 복사	9,999매			9,999매				
	자동 양면복사	지원			지원				
복사 특수기능	신분증 복사, 모아 찢기, 이미지 반복, 자동 맞춤, 책 복사, 포스터 복사, 워터마크, 이미지 오버레이, 스탬프, 표지, 작업 빌드, 미리보기				신분증 복사, 모아 찢기, 이미지 반복, 자동 맞춤, 책 복사, 포스터 복사, 워터마크, 이미지 오버레이, 스탬프, 표지, 작업 빌드, 미리보기				
스캔	속도(흑백 / 컬러) 200 dpi, A4 기준	단면 : 최대 120 ipm / 120 ipm, 양면 : 최대 240 ipm / 240 ipm	단면 : 최대 90 ipm / 90 ipm, 양면 : 최대 180 ipm / 180 ipm		단면 : 최대 120 ipm / 120 ipm, 양면 : 최대 240 ipm / 240 ipm	단면 : 최대 90 ipm / 90 ipm, 양면 : 최대 180 ipm / 180 ipm			
	호환	Network TWAIN				Network TWAIN			
	해상도(광학 / 확장)	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi				600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi			
	전송방식	Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint				Email, Network Folder, Storage, USB, WSD, PC, SharePoint			
	스캔용지 무게	45-199 gsm				45-199 gsm			
팩스	호환	ITU-T G3, Super G3				ITU-T G3, Super G3			
	모뎀속도	33.6 kbps				33.6 kbps			
	메모리	HDD 백업				HDD 백업			
	자동다이얼	있음				있음			
	팩스 특수기능	자동 재호출, Fax / Email / SMB / FTP 재전송, 작업빌드, 추가 라인(옵션) 외				자동 재호출, Fax / Email / SMB / FTP 재전송, 작업빌드, 추가 라인(옵션) 외			
용지 취급	급지용량(표준 용지함)	520매 카세트 트레이 × 2				520매 카세트 트레이 × 2			
	급지용량(다목적 용지함)	100매 다목적 트레이				100매 다목적 트레이			
	급지용량(최대)	3,140매(1,140매 기본 + 2,000매 하단 대용량 급지장치)				3,140매(1,140매 기본 + 2,000매 하단 대용량 급지장치)			
	자동원고급지 용량	200매				200매			
	배지 용량	500매(기본)				500매(기본)			

- 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 제품 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

SAMSUNG

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담 1588-3536 / www.samsung.com/sec/business	삼성전자 비즈니스 고객 서비스 문의 1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
불편사항 및 기타 문의 고객상담실 02-541-3000 / 수신자부담전화 080-022-3000	삼성전자 홈페이지 www.samsung.com/sec



■ 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 영업 담당자를 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다. ■ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
■ 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

