



세상 편한 **시비즈니스**

# 시오피스

삼성전자 비즈니스 고객센터

**1588-3536**



온라인쇼핑바로가기



고객문의바로가기



E-카드로그인바로가기

삼성전자는 AI 기반의 Device · Solution · Service를 통해  
**고객 가치와 차별화된 경험을 제공합니다.**



### AI 오피스

오피스



### AI 홈

아파트

주택



### AI 스테이

비즈니스 호텔



### AI 스토어

카페

매장

스크린 골프장

학원

스마트한 업무 환경을 완성하는 새로운 패러다임!

# AI 오피스

## 1. AI 오피스 제안



“ AI 기능을 통해 에너지를 알아서 절약하고, 실내 공기를 항상 쾌적하게 관리하며 회의실 세팅 및 통역과 회의록 작성까지 알아서 해줘요 ”

### 1) AI 에너지 세이빙



무풍 시스템에어컨 4Way



스마트 전구



에너지 미터기



스마트싱스용 허브



IoT 스위치



스마트 플러그

### 2) AI 청정



무풍 시스템에어컨 4Way



Infinite AI 공기청정기



Bespoke 에어드레서



에어모니터

### 3) AI 회의



무풍 시스템에어컨 4Way



Infinite AI 공기청정기



갤럭시 S25 / 갤럭시 탭 S10



스마트 전구



스마트 버튼



스마트 플러그



스마트싱스용 허브



재실 센서

\* 미국냉공조학회(ASHRAE)기준 ColdDraft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(StillAir)으로 정의합니다.

Works with Samsung SmartThings 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제휴사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

## 2 공간별 제안

“ 오피스 공간별 업무 특성 및 생산성을 향상시키는데 꼭 필요한 최적의 제품을 만나보세요 ”

### 1) 입구 / 로비



스마트 사이니지 (UHD E시리즈)




무풍 시스템에어컨 4Way

### 2) 회의 공간



갤럭시 탭 A9



Flip Pro

### 3) 업무 공간



갤럭시 북5



MX Pro

### 4) 휴게 공간



Bespoke 냉장고



Bespoke 에어드레서

\* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3 GB RAM 공간) iOS 15.0 이상

# 1. AI 오피스 제안



사장님의 고민

## 사무실의 전기 요금을 아낄 수 없을까?

똑똑한 오피스AI가 불필요한 에너지 사용을 줄이고 사무실 전기 요금을 알아서 아껴줘요.

### 1) AI 에너지 세이빙

#### 에너지 사용 관리

**고민** 비싼 전기료가 걱정이에요.

**솔루션** 전기 사용량을 실시간으로 확인하세요. 연결된 스마트 가전 및 에너지미터를 통해 스마트싱스 앱으로 전기 에너지 사용량을 기기/기간별로 모니터링할 수 있어요. AI 기반 분석을 통해 전기요금 및 사용량 등을 미리 예상하고, AI 절약모드 및 누진단계별 진입 알림을 통해 누진요금을 줄일 수 있어요.



**고민** 간편하게 에너지를 절약할 수 있을까요?

**솔루션** 스마트싱스의 AI 절약모드로 에너지를 절약하고 목표 사용량도 손쉽게 관리해 보세요. 예상 월 전기 요금이 설정된 목표를 초과할 경우, 자동으로 에너지 절약 모드로 전환되니까 간편하게 에너지를 절약할 수 있어요.




\* AI 절약모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다.  
\* AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다.

#### 자동화 루틴으로 에너지 관리

**고민** 직원들이 기기를 다 끄지 않고 퇴근해서 에너지가 낭비돼요.

**솔루션** 스마트싱스 앱을 통해 오피스 자동화 루틴을 설정해 두면 출근/퇴근 시 기기들이 알아서 On/Off되어 낭비되는 에너지 없이 전기료를 절약할 수 있어요. 출퇴근 시간을 아끼는 건 덤!



#### 연결 품목

무풍 시스템에어컨 4Way, 에너지 미터기\*, 스마트 전구\*, IoT 스위치\*, 스마트 플러그\*, 스마트싱스용 허브\*

\* 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제3사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

# 1. AI 오피스 제안



김태리의 고민

## 답답한 사무실을 쾌적하게 할 수 없을까?

업무에 더욱 집중할 수 있도록  
실시간으로 공기질을 관리해요.



### 2) AI 청정

#### 최적의 실내 공기질 유지

고민

사무실의 실내공기질을 항상 쾌적하게 유지할 수 있을까요?

솔루션

에어모니터가 공기 중 유해 물질을 실시간으로 센싱하고, 공기질이 나빠지면 스마트싱스를 통해 공기청정기를 알아서 켜주어 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있어요.



#### 실시간 맞춤 제어

고민

회의를 하다 보면 점점 더워져요.

솔루션

무풍 시스템에어컨의 인체감지 지능냉방이 재실자의 활동량을 감지하여 냉방 온도를 자동으로 조정해주어 시원하고 쾌적하게 회의할 수 있어요.




#### 의류 케어

고민

옷에 묻은 미세먼지가 사무실로 유입돼요.

솔루션

똑똑한 에어드레서시가 날씨/계절 기반으로 추천 코스를 찾아주고 대화형 알림 창으로 코스 설명과 현재 상태 안내까지 해주니 미세먼지가 많은 날에도 깨끗하게 옷을 관리할 수 있어요.



#### 연결 품목

에어모니터, Infinite AI 공기청정기, 무풍 시스템에어컨 4Way, Bespoke 에어드레서

# 1. AI 오피스 제안



## 김태리의 고민

# 간편하고 효율적으로 회의를 진행할 수 없을까?

글로벌 회의를 언어의 장벽 없이 진행하고  
회의가 끝난 후에는 회의록 작성과 정리까지 도와줘요.

## 3) AI 회의

### 회의실 자동화


**고민** 회의 준비 시간을 아낄 수 있을까요?

**솔루션** 발표 모드를 미리 세팅해 놓으면 스마트 버튼 하나로 회의실 내 조명, 시스템에어컨, 공기청정기, 디스플레이 등의 전원을 한 번에 제어할 수 있어요. 쉬는 시간에는 조명의 색온도를 낮추어 편안히 휴식할 수 있어요.



**고민** 회의가 끝난 후 뒷정리를 깜빡할 때가 있어요.

**솔루션** 회의 후 깜빡 잊고 전원을 끄지 않아도, 움직임이 감지되지 않으면 전원을 자동으로 꺼주니까 마무리까지 완벽해요.



### 실시간 통역

**고민** 외국인 직원과 정확하게 소통할 수 있을까요?

**솔루션** 갤럭시 AI가 양방향 실시간으로 통역해 주어 언어가 달라도 서로 정확한 의사소통이 가능해요. 영어뿐 아니라 스페인어, 독일어, 일본어, 중국어 등 16개 언어를 지원하여 편하게 글로벌 회의를 진행할 수 있어요.



\* 통역 기능은 삼성 계정 로그인에 필요합니다. 특정 언어는 언어 팩 다운로드가 필요할 수 있습니다. \* 서비스 이용 가능 여부는 언어에 따라 다를 수 있습니다. \* 결과의 정확성은 보장되지 않습니다. \* 실시간 통역 녹음 앱의 기능은 일부 국가에서 지원되지 않을 수 있습니다. \* 3시간 미만의 오디오 파일만 처리할 수 있습니다. \* 텍스트 변환 어시스트의 요약 기능은 일정 문자 수가 충족될 때 사용할 수 있습니다. \* 서비스 사용 가능 여부는 언어에 따라 다를 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.

### 회의록 관리

**고민** 회의가 끝나면 회의록 작성하는데 시간이 많이 걸려요.

**솔루션** 갤럭시 AI가 회의 내용을 텍스트로 변환하고 요약까지 해줘요. 화자를 분리하여 정리해 주니 담당자를 한눈에 알 수 있어 편리해요. 외국인 임직원을 위한 번역을 지원하여 회의록 작성 시간을 확 줄일 수 있어요.



\* 텍스트 변환 어시스트 기능은 네트워크 연결 및 삼성 계정 로그인이 필요합니다. \* 텍스트 변환 어시스트는 미리 설치된 삼성 음성 녹음 앱 또는 전화 앱을 통해 녹음된 파일에서만 사용할 수 있습니다. \* 설치된 음성 녹음 앱의 기능은 일부 국가에서 지원되지 않을 수 있습니다. \* 3시간 미만의 오디오 파일만 처리할 수 있습니다. \* 텍스트 변환 어시스트의 요약 기능은 일정 문자 수가 충족될 때 사용할 수 있습니다. \* 서비스 사용 가능 여부는 언어에 따라 다를 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.

## 연결 품목

무풍 시스템에어컨 4Way, Infinite AI 공기청정기, 갤럭시 S25 / 갤럭시 탭 S10, 스마트 전구\*, 스마트 버튼\*, 스마트 플러그\*, 재실 센서\*, 스마트싱스용 허브\*

\* 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제휴사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

## 2. 공간별 제안

### 1) 입구 / 로비

### 품격있는 첫인상 선사 및 쾌적한 공간 완성

오피스 입구 및 로비에 고품질의 사이니지를 비치하여 직원 및 방문객에게 공지사항을 효과적으로 전달하고, 무풍 시스템에어컨은 직바람 없는 쾌적함을 제공합니다.



#### 스마트 사이니지

#### 효과적인 공지사항 및 알림 공유가 가능한 디스플레이



#### 생생한 화질

다이나믹 크리스탈 컬러를 이용하여 생동감 있는 고품질의 콘텐츠로 오피스 방문 고객의 시선을 유도합니다.



#### 슬림한 디자인

슬림한 두께와 매끈한 외관으로 어떤 공간에도 조화롭고 자연스러운 연출을 할 수 있습니다.



#### 깔끔한 후면 케이블

깔끔한 후면 케이블 관리를 통해 직원들에게 정돈되고 쾌적한 업무 환경을 제공합니다.

### 무풍 시스템에어컨 4Way

### 직바람 없이 쾌적한 로비 공간을 완성하는 무풍 시스템에어컨



#### 직바람 없는 무풍 냉방

무풍 패널의 마이크로 홀에서 냉기를 뿜어주어 쾌적함을 오랫동안 유지해 드립니다.



#### 강력한 무풍 청정

필터의 유해세균(대장균, 황색포도상구균)을 99%를 제거하는 무풍청정 살균 필터로 넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정합니다.



#### 간편한 실내공기 관리

SmartThings Air 와 연동하여 센싱한 값을 전송하고 자동 실행 규칙을 바탕으로 쉽게 제어합니다.

\* 무풍 냉방 : 미국냉공조학회(ASHRAE)기준 ColdDraft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(SBA)으로 정의합니다. \* 운전 조건 : 실외기 C140BXAPHH3, 실내기 AC140BN4PBH1 (팬벨 : PC4NUFK1NW) 냉방 표준 운전 : 실외 (35 °C DB / 24 °C WB) 실내 (27 °C DB / 19 °C WB)  
\* 무풍 청정 기능 : 시험군 : 대장균, 황색포도상구균 각 99% 이상 살균(유해세균을 10분간 분사하여 무풍청정 살균 필터에 균을 부착한 후, 청정모드를 작동하여 무풍청정 살균 필터 표면에 부착된 세균에 대한 살균효율 측정) \* 저사 시험 프로토콜에 대해 Intertek 검증 받고, Intertek 잠금 하에 시험 진행 \* 국제시험검사기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로 실사용환경에 따라 다를 수 있습니다. 무풍청정 살균 필터는 흡진 기능입니다.  
\* SmartThings Air 연동 기능 : SmartThings Air는 SmartThing App 을 설치하고 제품과 연동하면 자동으로 설치할 수 있는 서비스입니다. \* 화면 내 및 서비스 내용은 변경될 수 있습니다.

## 2. 공간별 제안

### 2) 회의 공간

간편한 회의실 예약과 효율적인 협업으로 원활한 회의 진행

갤럭시 탭으로 간편하게 회의실을 예약하고,

효율적인 협업 및 비대면 화상회의가 가능한 Flip Pro로 회의를 효율적으로 진행하세요!



#### 갤럭시 탭+회의실 예약

#### 대화면 태블릿으로 쉽고 간편한 회의실 예약



#### 간편한 회의실 예약

넓은 디스플레이로 선명한 시인성을 갖춘 갤럭시 탭을 활용해 쉽고 간편한 회의실 예약 솔루션을 구축하세요.



#### 강력한 성능과 내구성

갤럭시 탭은 강력한 성능과 내구성으로 회의실 예약 솔루션을 원활하게 제공할 수 있습니다.



#### 기업 맞춤형 브랜딩

맞춤형 클라우드 솔루션 Knox Configure로 브랜드 특성에 맞춘 구성 및 관리가 가능합니다.


#### 안드로이드 전자칠판 WAD

#### 효율적인 협업 및 비대면 화상회의를 위한 디스플레이



#### 자유로운 필기

시원한 대화면에 직접 필기하며 의견을 나눌 수 있어 직관적입니다.



#### Google 서비스

Youtube, Google Classroom 등 다양한 구글 서비스에 손쉽게 접근할 수 있어 회의의 질을 높일 수 있습니다.



#### 뛰어난 내구성

칩셋의 주요 부품에 방습 접착제를 도포해 높은 습도가 높은 날에도 안심하고 사용할 수 있습니다.

\* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

[갤럭시 탭]

\* 별도 구매 솔루션입니다.

[안드로이드 전자칠판 WAD]

\* EDLA(Enterprise Devices Licensing Agreement) 인증은 안드로이드 운영체제 기반으로 개발된 기기 및 앱에 대해 구글이 보장하는 구글 모바일 서비스(GMS) 호환성 인증을 말합니다.

## 2. 공간별 제안

### 3) 업무 공간

### 최적의 업무 환경을 통해 업무 효율성 강화

삼성만의 전문적인 IT/프린팅 제품들을 통해 최적의 업무 환경을 제공합니다.  
효율적인 업무 진행을 위한 차별화된 공간을 완성해보세요!



#### 갤럭시 북5

#### 강력한 성능으로 효율적인 업무 진행



#### 강력한 성능

한층 업그레이드된 성능과 혁신적인 스크린 경험으로 업무 생산성을 높일 수 있습니다.



#### 편리한 사용

빛 반사 걱정 없이 선명한 화면으로 언제 어디서든 뚜렷한 시청 경험을 제공합니다.



#### 다양한 기기와 호환

HDMI, USB-A 2개, USB-C 2개, Micro SD슬롯, 오디오 잭, Kensington 락, 유선 랜포트(RJ45)를 지원해 다양한 기기와 호환이 가능합니다.

#### 디지털 복합기 MX Pro

#### 업무 생산성을 향상 시키는 초고속 출력 복합기



#### 초고속 출력

분당 최대 70매 초고속 출력을 지원합니다. 빨라진 인쇄 속도로 출력 대기 시간은 줄어들죠



#### 대용량 스캔

더욱 향상된 듀얼 스캔으로 최대 300ipm(양면) / 150ipm(단면)의 초고속 스캔을 실현합니다.



#### 다이렉트 에디팅

스캔 문서의 중요 내용을 강조하거나 불필요한 내용 숨기기 등 터치 스크린에서 바로 편집할 수 있습니다.

\* 분당 최대 70매 초고속 출력: 자사 실험치 기준이며, 실사용 환경과 실제 출력시간은 사용 패턴 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

## 2. 공간별 제안

### 4) 휴게 공간

### 프리미엄 휴게 공간을 통해 직원 만족도 향상

업무 중간 리프레쉬 타임이나 유연한 선택 근무를 위해 프리미엄 휴게 공간을 완성해보세요!  
차별화된 인테리어 효과는 물론, 직원들의 만족도가 향상됩니다.



#### Bespoke 냉장고

#### 공간별 컨셉 맞춤으로 개성있는 휴식 공간 완성



#### BESPOKE 디자인

취향에 맞는 컬러와 소재의  
도어 패널 조합으로 공간  
컨셉에 맞춰 활용 가능합니다.



#### 맞춤보관실

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실 각각의  
냉각기가 있어 냄새 섞임 걱정 없이  
식재료를 보관할 수 있습니다.



#### 메탈 쿨링

커버, 도어까지 냉장고  
구석구석 냉기를 전하고,  
온도 변화를 최소화합니다.

\* 맞춤보관실 : 해당 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 RF60DB9K41AP 모델을 기준으로 연출되었으며 실제와 다를 수 있습니다. 제품이나상은 모델 별로 상이합니다. \* 메탈 쿨링 : 메탈쿨링 적용부위는 모델별 상이합니다.

#### Bespoke 에어드레서

#### 미세먼지부터 냄새까지 맞춤 청정



#### 청정 의류케어

위에선 강력한 듀얼에어워시,  
아래에선 듀얼제트스팀으로  
효과적으로 탈취, 살균합니다.



#### 공간 맞춤 디자인

에어워시 방식으로 진동이 적어  
빌트인 처럼 가구장에 딱 맞게  
설치 할 수 있습니다.



#### 공간 제습 기능

옷의 끈끈한 습기나 주변 습도까지  
적당하게 관리해 주어  
공간이 언제나 쾌적합니다.

\* 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 화면으로 실제와 다를 수 있음  
\* 듀얼에어워시 / 듀얼제트스팀 : 듀얼에어워시의 '듀얼 의미는, 옷걸이와 제품 내부 최상단 두 곳에서 에어워시가 옷 안쪽으로 투출된다는 의미임. 듀얼제트스팀의 '듀얼 의미는, 스팀이 나오는 토출구가 두 곳이라는 의미임.  
\* 탈취 : 표준 코스 1) 피리딘(배출물) 제거 평균 99.2% 제거 (KS 규격 지정 물질) 2) 이소발레릭에시드(냄) 평균 99.2% 제거 (KS 규격 지정 물질) 3) 발레르말데히드(상감살)효율 평가 평균 99.3% 제거 (KS 표준 옷감 기준) 4) 시험 방법: 표준코스 기준 15cm x 15cm 표준 옷감에 냄새 물질용 과잉 오염(냄새 강도 5 이상)시켜 행정 후 남은 물질의 농도를 측정하여 행정 전/후의 냄새 물질 양을 통해 효율을 계산함. KS K0891 규격을 참고하여 실험 진행 및 옷감의 냄새 물질 저항률로 효율 측정 5) 국제인증기관 Intertek 인증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.  
\* 살균 : 살균 코스 1) 바이러스, 인플루엔자(A, B, C), 아데노(CMV), 코로나(PEDV), 헤르페스(HSV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자, 사형간질, 노로 바이러스 99.99% 제거, 바이러스로 오염된 면직물(8cm x 8cm)을 3개 서트에 부착하여 살균 코스 작동 후 바이러스 활성 확인 시험. Porcine epidemic diarrhea virus(PEDV): 코로나 바이러스, 일종, 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닌, Infectious canine hepatitis virus(ICHV), 아데노 바이러스 일종, Infectious Bovine Rhinotracheitis virus(IRDV), 헤르페스 바이러스 일종, 고려대학교 의학대학 전염성학실 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 2) 세균 : 황색포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균, MSRA, 폐렴구균, 디프테리아, 레지오넬라, 요르탈균 99.99% 제거, 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 3개 서트에 세균으로 오염된 면직물(10cm x 10cm) 부착 후 살균 코스 작동, 국제인증기관 Intertek 인증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 3) 집먼지진드기 : 국제인증기관 Intertek의 인증을 받은 Intertek 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 마른 상태의 100% 먼 소재 서트 기준, 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8cm x 8cm) 부착 후 살균 코스 작동, 집먼지 진드기(Dermatophagoides Farinae)를 박멸 (총 100마리)

## 다양한 오피스 도입사례를 소개합니다.

### 가전



#### 패스트파이버

삼성 비스포크 냉장고,  
색다른 사무 공간을 만들다



#### 대릉 강남타워

놀라운 흡입력으로 쾌적하고  
깔끔한 사무 공간을 완성하다

### 디스플레이



#### 현대자동차

삼성 플립, 디스플레이를 넘어  
완성형 Co-work 플랫폼으로 거듭나다



#### 패스트파이버

삼성 플립2, 생각까지 공유하는  
스마트 오피스를 완성하다

### 모바일/시스템에어컨



#### 앱노트 핸들리

직원과 기업 모두에게 효율적인  
회의실 관리 솔루션을 제안하다.



#### 레고 코리아

삼성 시스템에어컨으로 균일하고  
쾌적한 업무 환경을 완성하다

## 추천 제품을 만나보세요

### 에어모니터 플러스



모델명		ACM-B1M1SC
제품 치수 (가로x높이x깊이)		82 x 87 x 82 mm
제품 중량		0.26 kg
디스플레이		2.25" TFT Mono LCD
H/W	Wi-Fi Standards	802.11 b/g/n
	Wi-Fi Antenna	1EA@2.4GHz
탑재 센서	온도	있음
	습도	있음
	미세먼지 (PM10/PM2.5/PM1.0)	있음
	이산화탄소	있음
	TVOC	있음
배터리		2,500mAh (완충 시 약 4시간 사용 가능)
케이블 (전원)		USB-C
WiFi 인증		있음
SmartThings 연동		지원
SmartThings Air 연동		있음
호환성	Android, iOS, Tablet	있음

### 무풍 시스템에어컨 4Way




모델명		실내기 AC060CN4FBH1	실외기 AC060CXAFBH1
시스템	구분	Heat pump	
	냉방 성능 (최소/정격/최대) [kW]	1.70 / 6.00 / 9.50 kW	
	냉방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h]	1462 / 5159 / 8169 kcal/h	
	냉방 소비전력 (최소/정격/최대)	0.41 / 1.43 / 2.85 kW	
	난방 소비전력 (최소/정격/최대)	0.48 / 1.54 / 3.45 kW	
	냉방 운전전류 (최소/정격/최대)	2.80 / 7.20 / 13.30 A	
	난방 운전전류 (최소/정격/최대)	2.70 / 7.60 / 16.90 A	
	운전전류 (최대)	24.0 A	
사양	제품 중량	21.5 kg	72.0 kg
	포장 중량	25.0 kg	74.0 kg
	제품 치수 (W×H×D)	840 x 288 x 840 mm	940 x 998 x 330 mm
	포장 치수 (W×H×D)	898 x 357 x 898 mm	1015 x 1095 x 425 mm
	전원사양 [ø, #, V, Hz]	1,2,220,60	1,2,220,60
	열교환기 형식	F&T	
	열교환기 재질 (핀)	Al	
	열교환기 재질 (튜브)	Cu	
	열교환기 핀 표면 처리	Green Hydrophile	Anti-Corrosion
	송풍기 풍량 [m³/min]	26.5 / 22.0 / 18.7 m³/min	76 m³/min
	송풍기 풍량 [L/S]	442 / 367 / 312 L/S	1267.0 L/S
	팬모터 형식	BLDC	
	팬모터 출력 (W x n)	97 x 1	125 x 1

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) iOS 15.0 이상  
 \* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

# 추천제품을 만나보세요

## Infinite AI 공기청정기



모델명	BESPOKE큐브™ Air Infinite Line 인피니트 라인 필터		BESPOKE큐브™ Air Infinite Line S필터		
	AX100DB990***	AX033DB990***	AX100DB900***	AX033DB900***	
사용 면적	100㎡	33㎡	100㎡	33㎡	
공기 청정	프리필터	극세필터		극세필터	
	집진필터	위서블 살균 집진 필터		항균 집진 필터	
	탈취필터	광분해 탈취 필터		숯 탈취 강화 필터	
	UV살균 LED	○		○	
스마트 기능 (음성안내)	음성 안내		-		
디자인	디스플레이 형태	대화형 알림창		대화형 알림창	
	색상	Essential Beige, Essential Blue Gray		Essential Beige, Essential Blue Gray	
	바퀴	○	X	○	X
부가 기능	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서, 습도센서, CO2센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	
	필터 청소 알림	○		X	
	필터 교체 알림	X		○	
	환기 알림	○	X	X	X
	부스터	○	X	○	X
	무드등	○	X	○	X
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도		PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	
앱 연결	SmartThings	지원		지원	

## Bespoke 에어드레서



모델명	BESPOKE 에어드레서 대용량		BESPOKE 에어드레서 일반용량	
	DF24CB990**	DF24CB9600**	DF18CB8700**	DF18CB8600**
용량	5+4별	5+4별	3+2별	3+2별
디스플레이	뉴디자인 (상하분리) /비스포크	뉴디자인 (상하분리) /비스포크	뉴디자인 (상하분리) /비스포크	뉴디자인 (상하분리) /비스포크
디스플레이	LCD 터치	LCD 터치	LCD 터치	LCD 터치
에어행어	5	5	3	3
바지집게	5	1	3	1
일반 옷걸이 혼용	○	○	○	○
멀티행어	○	X	X	X
바지 무게추	X (별판)	X (별판)	X (별판)	X (별판)
회전키트	듀얼에어워시, 듀얼제트스팀	듀얼에어워시, 듀얼제트스팀	듀얼에어워시, 듀얼제트스팀	듀얼에어워시, 듀얼제트스팀
방식	○	○	○	○
미세먼지 집진필터	X	X	X	X
UV냄새분해필터	○	○	○	○
습도센서 / AI 맞춤건조	○	○	○	○
안심살균	○	○	○	○
AI 맞춤추천 / 심플 UX	○	○	○	○
공간제습	○ (문열고)	○ (문열고)	○ (문열고)	○ (문열고)
안심설계	○	○	○	○
제품사이즈 (WHD)	595*1960*595	595*1960*595	445*1960*595	445*1960*595
설치 필요 공간	좌우 2.5mm / 위 25mm	좌우 2.5mm / 위 25mm	좌우 2.5mm / 위 25mm	좌우 2.5mm / 위 25mm

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사실�험지 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) iOS 15.0 이상  
 \* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

## 추천 제품을 만나보세요

### 디지털 복합기 (MX Pro)



모델명		SL-X9700LX	SL-X9600LX	SL-X9500LX	SL-X9400LX
복사/인쇄	속도 (흑백/컬러)	분당 최대 70매 (A4 기준)	분당 최대 60매 (A4 기준)	분당 최대 50매 (A4 기준)	분당 최대 40매 (A4 기준)
기본 사양	기본 기능	인쇄, 복사, 스캔, 네트워크, 양면 인쇄			
	프로세서	GigaTron Quad 1.6GHz ARM A72 + Dual 1.4GHz ARM A53			
	디스플레이	25.6 cm 컬러 터치 LCD, 1280*800			
	메모리 (기본)	6 GB			
	하드 디스크	500 GB HDD			
인쇄	해상도	1,200x1,200 dpi			
스캔	속도 (흑백/컬러)	분당 최대 150 매 (200 dpi, A4 기준) 단면 150 면, 양면 300면			
팩스	호환	ITU-T G3, Super G3			
	모뎀속도	33.6 kbps			
용지 취급	급지용량 (표준 용지함)	520매 카세트 트레이 x 2			
	급지용량 (다목적 용지함)	100매 다목적 트레이			
	급지용량 (최대)	6,140매 (1,140 기본 + 2,000매 하단 대용량급지장치 + 3,000매 측면 대용량급지장치)			
	자동원고급지 용량	300 매			

### Bespoke 냉장고



모델명		RF60DB9KA1AP
규격	제품 타입	BESPOKE 냉장고 4도어
	설치 타입	키친핏
	크기(가로 x 높이 x 깊이)	912 x 1,853 x 697mm
	무게	132kg
용량	전체 용량	614ℓ
	냉동실 용량	119ℓ
	맞춤보관실 용량	119ℓ
	냉장실 용량	376ℓ
성능	소비효율등급	1등급
	소비 전력(kWh/월)	30.0kWh/월
	정격 전압	220V / 60Hz
	컴프레서	디지털 인버터 (W1)
	냉매	R600a
디자인	냉각방식	트리플 독립냉각
	제품 디자인	비스포크
	내부 디자인	플랫 엣지 디자인
	패널 교체	가능
	도어 색상	BESPOKE 색상 별도 선택
주요 기능	도어 핸들	가로 핸들
	쿨링커버	메탈 쿨링커버(+ 엣지 쿨링)
	탈취기	UV청정탈취기
	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
	제빙기	아이스 트레이
스마트	얼음 종류	큐브
	WiFi	지원
앱 연결	SmartThings 모바일 앱 지원	지원

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3 GB RAM 공인) iOS 15.0 이상  
 \* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

# 추천 제품을 만나보세요

## 갤럭시 탭 S10 시리즈



구분	Tab S10 Ultra	Tab S10+
색상	Moonstone Gray, Platinum Silver	Moonstone Gray, Platinum Silver
내구성	IP68, Armor AL	IP68, Armor AL
두께	5.4mm	5.6mm
무게	718 g (Wi-Fi), 7 23 g (5G)	571g (Wi-Fi), 576g (5G)
디스플레이	369.9mm, 2960 × 1848, 120Hz Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection	315.0mm", 2800 × 1752, 120Hz Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection
사운드	Quad Speakers	Quad Speakers
카메라	[Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP + 12 MP UW	[Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP UW
AP	Dimensity 9300+	Dimensity 9300+
메모리	12 GB+256 GB/ 12 GB+512 GB/ 16 GB+1 TB micro SD up to 1.5 TB	12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB micro SD up to 1.5 TB
네트워크/연결성	5G (Sub-6), Wi-Fi 7	5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E
배터리	11,200 mAh	10,090 mAh
펜	IP68 S Pen (BLE O) Inbox	IP68 S Pen (BLE O) Inbox
SIM	pSIM + eSIM	pSIM + eSIM

## 갤럭시 탭 A9 시리즈



모델명	갤럭시 탭 A9+		갤럭시 탭 A9	
	5G	Wi-Fi	5G	Wi-Fi
구분	5G	Wi-Fi	5G	Wi-Fi
무게	491 g	480 g	333 g	332 g
CPU	Octa-Core / 2.2 GHz, 1.8 GHz		Octa-Core / 2.2 GHz, 2 GHz	
디스플레이 크기	278.2 mm		220.5 mm	
해상도	1920 x 1200 (WUXGA)		1340 x 800 (WXGA+)	
종류	TFT			
색심도	16 M			
스피커	쿼드 스피커		듀얼 스피커	
후면 카메라 (화소)	8.0 MP		8.0 MP	
전면 카메라 (화소)	5.0 MP		2.0 MP	
메모리	4 GB + 64 GB			
외장 스토리지 (저장 용량) 지원	MicroSD (최대 1 TB)			
배터리 용량	7,040mAh (교체 불가)		5,100mAh (교체 불가)	
블루투스 버전	Bluetooth v5.1		Bluetooth v5.3	

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사 실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* microSD card는 별도 구매가 필요한 상품입니다.  
 \* IPx4/68 방수 등급은 180° 수직으로 10 L/분의 물을 5분 동안 분사하고(IPx4), 수심 최대 1.5 m의 담수에 30분 동안 담그는(IP68) 실험실 테스트 조건을 기반으로 합니다.

## 추천 제품을 만나보세요

### 갤럭시 S25 시리즈



모델명		S25 Ultra	
크기 (mm)		77.6 x 162.8 x 8.2	
무게		218 g	
디스플레이		174.2mm	
		QHD+ (3,120 × 1,440)	
		다이내믹 아몰레드 2X	
		1~120Hz	
카메라	후면	초광각	50MP
		광각	200MP
		망원1	50MP
		망원2	10MP
	전면	12MP	
프로세서		Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm)	
메모리	메모리	12GB	
	스토리지 (저장 용량)	256/512 GB, 1TB	
배터리		5,000 mAh	
내구성		티타늄 프레임	
		코닝® 고릴라® 아머2 (전면) 코닝® 고릴라® 글래스 빅터스® 2 (후면)	
방수방진		IP68	

### 갤럭시 북5 Pro



	Galaxy Book5 Pro (35.6cm)	Galaxy Book5 Pro (40.6cm)
AI	Copilot + PC (40+TOPS)	
Processor	Intel® Core™ Ultra 7/5 Processor (Intel EVO™)	
Graphic	Intel® Arc™ Graphics (Shared)	
Memory	Max 32GB LPDDR5X (16/32GB)	
Storage	Max 1TB PCIe SSD (256/512GB, 1T), Expansion Slot	
OS	Windows 11 PRO	
Thickness & Weight	11.6mm / 1.23kg	12.5mm / 1.56kg
Dimension	312.3 x 223.8 x 11.6mm	355.4 x 250.4 x 12.5mm
Display	16:10 Touch AMOLED, WQXGA+ (2880x1800), 최대 400nits, 48~120Hz VRR, 120% DCI-P3 Color volume	
Network	Bluetooth v5.4 / Wi-Fi 7	
Camera	2M (1080p FHD), Staggered HDR	
Mic	Studio-quality Dual	
Speaker	Quad speaker (Big Woofer Max 5Wx2, Tweeter 3.3Wx2), Dolby Atmos	
Security	Knox, Secured Core PC, Fingerprint sensor	
Battery / Adapter	63Wh (Typical) / 65W Adapter	76Wh (Typical) / 65W Adapter
Battery Time	21h (Video Play) / 41% charged in 30mins	25h (Video Play) / 35% charged in 30mins (TBD)
Port	TBT4(2), USB-A(1), Micro SD, HP, HDMI 2.1 (Supports 8K@60Hz, 5K@120Hz)	
Keyboard	Pro keyboard (Backlit keyboard)	Pro keyboard with Numeric key (Backlit keyboard)
Color	Gray, Silver	

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사실험지 및 제조회사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* '광학줌 수준'은 적외선 픽셀 센서를 기반으로 한 스페이스 줌입니다. '광학줌 수준'의 배율은 광학 줌 배율을 의미하는 것이 아닙니다.  
 \* IP68 방수 등급 인증: IEC 표준 60529 요구 사항에 따라 1.5 m 담수에서 30분 동안 움직이지 않고 그대로 둔 상태로 실험한 결과입니다. 생활 방수 및 방진 효과는 영구적이지 않으며 제품이 자연스럽게 마모됨에 따라 그 효과가 약해질 수 있습니다.

# 추천 제품을 만나보세요

## 스마트 사이니지 (UHD E시리즈)



모델명	LH98***	LH75***	LH65***	LH55***	LH50***	LH43***	
대각선 사이즈	247.7 cm	189.2 cm	163.9 cm	138.7 cm	125.7 cm	107.9 cm	
패널 타입	VA	3 Bezel-less					
해상도	3,840 x 2,160						
픽셀 피치 (mm)	0.5622 x 0.5622	0.4296 x 0.4296	0.372 x 0.372	0.105 x 0.315	0.285375 x 0.285375	0.0817 x 0.2451	
명암비	5,000:1	1,200:1	1,200:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	
시야각 (수평/수직)	178/178	89					
응답속도 (ms)	8	8	8	6.5	8	8	
밝기 (Typ)	450 nit	300 nit					
헤이즈(Haze)	2 %						
HDMI 입력	4	2					
USB	2	1					
정격입력	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
소비 전력	최대	275 W	253 W	204 W	154 W	149 W	121 W
	슬립모드	0.5 W					
VESA 마운트 (mm)	600 x 400	400 x 400	400 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 200	
프레임 재질	Non-Glossy	Glossy					
크기	제품 (mm)	2180.6 x 1243.9 x 48.4	1673.2 x 958.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1116.8 x 644.2 x 59.9	963.9 x 558.9 x 59.6
	포장 (mm)	2379 x 143 x 350	1840 x 1118 x 198	1606 x 963 x 184	1386 x 843 x 158	1264 x 780 x 150	1081 x 670 x 143
무게	제품	56.3 kg	30.9 kg	21.2 kg	14.1 kg	11.7 kg	8.4 kg
	포장	87.8 kg	41.5 kg	29.4 kg	19.3 kg	16.1 kg	11.5 kg

## 안드로이드 전자칠판 WAD



모델명	LH65WADWLGCKR	LH75WADWLGCKR	LH86WADWLGCKR	
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	163.9cm	189.3cm	217.4cm
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	명암비	1,200:1	1,200:1	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178
	헤이즈(Haze)	25%	25%	25%
	응답속도 (ms)	8ms	8ms	8ms
	밝기 (Typ)	400 nit	400 nit	400 nit
소리	스피커 타입	Built in Speaker (15W X 2CH)	Built in Speaker (15W X 2CH)	Built in Speaker (15W X 2CH)
연결성	비디오 입력	HDMI 3(Rear 2, Front 1), USB C(Front), OPS	HDMI 3(Rear 2, Front 1), USB C(Front), OPS	HDMI 3(Rear 2, Front 1), USB C(Front), OPS
	USB 입력	5 (2.0 X1, 3.0X4)	5 (2.0 X1, 3.0X4)	5 (2.0 X1, 3.0X4)
	오디오 입력	1 (Stereo Mini Jack)	1 (Stereo Mini Jack)	1 (Stereo Mini Jack)
	비디오 출력	HDMI Out (Rear)	HDMI Out (Rear)	HDMI Out (Rear)
	오디오출력	1 (Stereo Mini Jack)	1 (Stereo Mini Jack)	1 (Stereo Mini Jack)
터치	센서	에코 센서	에코 센서	에코 센서
	타입	IR	IR	IR
	터치포인트	40	40	40
전원	펜 타입	Passive Pen	Passive Pen	Passive Pen
	정격입력	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
기구사양	VESA 마운트	600 X 400	800 X 400	800 X 600
	베젤 색상	스페이스 그레이	스페이스 그레이	스페이스 그레이
	Key	EDLA 인증	EDLA 인증	EDLA 인증
	프로세서	A55 X 4	A55 X 4	A55 X 4
	RAM	8GB	8GB	8GB
	저장용량	64GB	64GB	64GB
동작조건	운영체제	Android 13	Android 13	Android 13
	온도	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
	습도	10~80%	10~80%	10~80%
크기	제품(가로x높이x깊이)	1488x897x88mm	1709x1020x88mm	1957x1160x99mm
	포장(가로x높이x깊이)	1628x1024x208mm	1863x1140x225mm	2110x1283x225mm
무게	제품 무게	33.9kg	45.5kg	56.5kg
	무게 (박스 포장)	42.9kg	57.6kg	74.3kg

\* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.  
 \* 밝기는 자사실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

**SAMSUNG**