



세상 편한 **AI 스토어**

AI 매장

삼성전자 비즈니스 고객센터

1588-3536



온라인쇼핑바로가기



견적문의바로가기



E-키탈로그바로가기

삼성전자는 AI 기반의 Device · Solution · Service를 통해 고객 가치와 차별화된 경험을 제공합니다.



AI 오피스

오피스



AI 홈

아파트

주택



AI 스테이

비즈니스 호텔



AI 스토어

카페

매장

스크린 골프장

학원

매장 맞춤 AI로 브랜드의 가치를 높이는

AI 매장

1. AI 매장 제안

 SmartThings



“ AI 기능을 통해 에너지를 알아서 절약하고, 실내 공기를 항상 쾌적하게 관리하며 매장을 자동 관리하고 안전 까지 지켜줘요 ”

1) AI 에너지 세이빙

 Works with Samsung SmartThings



2) AI 청정



 Works with Samsung SmartThings



3) AI 매장 관리



갤럭시 S25 / 갤럭시 탭 S10

 Works with Samsung SmartThings



스마트 전구 스마트 버튼 스마트 플러그 재질센서

스마트싱스용 허브 홈 카메라 360 열림 감지 센서

* 미국냉공조학회(ASHRAE)기준 ColdDraft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

 Works with Samsung SmartThings 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제휴사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

2 공간별 제안

“ 스토어 공간별 고객 유치 및 재방문을 향상을 위한 최적의 제품과 솔루션을 만나보세요 ”

1) 매장 입구



Samsung VXT

창문영 스마트 사이니지

VXT 솔루션

2) 쇼핑 공간



시스템에어컨 360

쿨드체인 시스템

3) 결제 공간



실외용 스마트 사이니지



갤럭시 탭 A9

* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3 GB RAM 공간) iOS 15.0 이상

1. AI 매장 제안



사장님의 고민

매장의 전기 요금을 아낄 수 없을까?

똑똑한 스토어 AI가 불필요한 에너지 사용을 줄이고 매장 전기 요금을 알아서 아껴줘요.



1) AI 에너지 세이빙

에너지 사용 관리

고민 비싼 전기료가 걱정이에요.

솔루션 전기 사용량을 실시간으로 확인하세요. 연결된 스마트 가전 및 에너지미터를 통해 스마트싱스 앱으로 전기 에너지 사용량을 기기/기간별로 모니터링할 수 있어요. AI 기반 분석을 통해 전기요금 및 사용량 등을 미리 예상하고, AI 절약모드 및 누진단계별 진입 알림을 통해 누진요금을 줄일 수 있어요.



고민 간편하게 에너지 절약할 수 있을까요?

솔루션 스마트싱스의 AI 절약모드로 에너지를 절약하고 목표 사용량도 손쉽게 관리해 보세요. 예상 월 전기 요금이 설정된 목표를 초과할 경우, 자동으로 에너지 절약 모드로 전환되니까 간편하게 에너지를 절약할 수 있어요.




* AI 절약모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용환경에 따라 스마트 미터가 별도 구매가 필요합니다. AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다.
* AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 월간 목표 사용량 설정을 최대 절약 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다.

자동화 루틴으로 에너지 관리

고민 깜빡하고 매장의 에어컨을 안 끄고 퇴근했어요!

솔루션 매장의 기기를 끄지 않고 퇴근해도 걱정 마세요! 스마트싱스 앱을 통해 스토어 자동화 루틴을 설정해 두면 오픈/마감 시 기기들이 알아서 On/Off되어 낭비되는 에너지 없이 전기료를 절약할 수 있어요!



연결 품목

무풍 시스템에어컨 4Way, 에너지 미터기*, 스마트 전구*, IoT 스위치*, 스마트 플러그*, 스마트싱스용 허브*

* 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제휴사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

1. AI 매장 제안



매니저의 고민

어떻게 하면 고객에게 더 좋은 서비스를 제공할 수 있을까?

매장에 방문한 고객들에게 기분 좋은 경험을 선사할 수 있도록 쾌적한 매장을 유지해요.



2) AI 청정

최적의 실내 공기질 유지

고민

매장의 실내공기질을 항상 쾌적하게 관리할 수 있을까요?

솔루션

에어모니터가 공기 중 유해 물질을 실시간으로 센싱하고, 공기질이 나빠지면 스마트싱스를 통해 공기청정기를 알아서 켜주어 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있어요.



실시간 맞춤 제어

고민

고객이 많은 피크 시간에는 매장이 점점 더워져요.

솔루션

무풍 시스템에어컨의 인체감지 지능냉방이 재실자의 활동량을 감지하여 냉방 온도를 자동으로 조정해 주어 매장 안에 사람이 몰려도 시원하고 쾌적해요!




일조량 케어

고민

햇볕이 강한 시간에 실내를 쾌적하게 관리할 수 없을까요?

솔루션

조도 센서가 햇빛을 감지하면 스마트싱스가 자동으로 스마트 블라인드를 작동시켜요. 일조량에 따라 실내 조도를 알아서 조절해 주니까 창가 진열대의 상품을 신선하게 보관할 수 있어요.



연결 품목

에어모니터, Infinite AI 공기청정기, 무풍 시스템에어컨 4Way, 조도 센서*, 스마트 블라인드*

* 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제휴사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

1. AI 매장제안



매니저의 고민

매장을 간편하게 관리할 수 없을까?

매장 맞춤 솔루션으로 오픈 준비 및 보안 관리는 물론, 영업 중 외국인 손님이 와도 걱정 없이 응대할 수 있어요.



3) AI 매장 관리

매장 자동화

고민

바쁜 아침, 오픈 준비 시간을 줄일 수 있을까요?

솔루션

스마트싱스 앱을 통해 오픈 모드를 미리 세팅해 놓으면 스마트 버튼 하나로 매장 내 조명, 시스템에어컨, 공기청정기, 디스플레이 등의 전원을 한 번에 제어해 오픈 준비 시간을 아낄 수 있어요!




보안 관리

고민

퇴근 후 누군가 침입할까 봐 걱정이에요.

솔루션

영업이 끝난 후 동작감지센서에 매장 문이 열리거나 이상 동작이 감지되면 실시간으로 알려주고, 매장 곳곳을 보여주는 홈 카메라로 매장 상황을 바로 확인할 수 있으니 안심할 수 있어요.



실시간 통역

고민

손님이 편한 언어로 매장 안내를 도와주고 싶어요.

솔루션

갤럭시 AI가 양방향 실시간으로 통역해 주어 언어가 달라도 서로 정확한 의사소통이 가능해요. 영어뿐 아니라 스페인어, 독일어, 일본어, 중국어 등 16개 언어를 지원하여 편하게 글로벌 회의를 진행할 수 있어요.



* 텍스트 변환 어시스트 기능은 네트워크 연결 및 삼성 계정 로그인에 필요합니다. * 텍스트 변환 어시스트는 미리 설치된 삼성 음성 녹음 앱을 통해 녹음된 파일에서만 사용할 수 있습니다. * 설치된 음성 녹음 앱의 기능은 일부 국가에서 지원되지 않을 수 있습니다. * 3시간 미만의 오디오 파일만 처리할 수 있습니다. * 텍스트 변환 어시스트의 요약 기능은 일정 문서 추가 등록일 때 사용할 수 있습니다. * 서비스 사용 가능 여부는 언어에 따라 다를 수 있습니다. 결과의 정확성은 보장되지 않습니다.

연결 품목

무풍 시스템에어컨 4Way, Infinite AI 공기청정기, 갤럭시 S25 / 갤럭시 탭 S10, 스마트 전구*, 스마트 버튼*, 스마트 플러그*, 재실 센서*, 스마트싱스용 허브*, 홈카메라360*, 열림 감지 센서*

* 이 상품은 삼성전자로부터 Works with SmartThings 프로그램에 따라 인증을 받은 제3사 제품으로서, SmartThings와 호환이 보장된 제품입니다.

2. 공간별 제안

1) 매장 입구

생생한 홍보 콘텐츠로 집객 효과를 극대화합니다.

선명하고 생동감 넘치는 화질의 브랜드 및 신제품 홍보 콘텐츠는 유동 고객의 이목을 집중시킵니다.
삼성 스마트 사이니지를 통해 고객의 방문을 유도해보세요!




창문형 스마트 사이니지

쇼윈도로 전달되는 생생한 메시지를 통해 고객의 매장 유입률 향상



생생한 콘텐츠 재생

밝은 직사광선 아래에서도 선명한 화질을 구현해 고객들에게 뛰어난 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.



* 'Conventional'은 삼성의 OMD-W 시리즈를 의미합니다.

슬림한 디자인

슬림한 디스플레이로 공간을 세련되게 꾸며주면서 최신 제품들을 위한 전시 공간을 확보할 수 있습니다.



강력한 내구성

IP5X 인증 방진 성능과 과열 방지 기능이 내장되어 지속적인 사용에도 안전하고 강력한 내구성을 자랑합니다.

VXT 솔루션

사이니지 통합 관리를 위한 클라우드 솔루션



손쉬운 콘텐츠 제작

직관적인 UX/UI로 사용성을 높이고 다양한 리소스로 손쉽게 콘텐츠를 제작하고 배포할 수 있습니다.



간편한 콘텐츠 관리

콘텐츠를 손쉽게 스케줄링하고, 실시간 모니터링과 원격 제어도 할 수 있습니다.



안정적인 운영

VXT의 간편한 서버 유지보수와 맞춤형 관리를 위한 태그 기능으로 시스템을 편리하게 운영할 수 있습니다.

[스마트 사이니지 정문형]

* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 정문형으로 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

* IP5X 방진 인증 : 국제 전기기술위원회(IEC)가 제정한 규격 기준으로, 먼지로 부터 제품을 보호하며 내용물에 손상을 주지 않는 제한된 수준의 유입 허용한다는 의미

[VXT 솔루션]

* VXT OMS는 현재 영에 VXT Player가 있는 삼성 사이니지를 지원하여, 콘텐츠 배포/운영뿐만 아니라 디스플레이 제어도 동시에 원격으로 관리 가능합니다. VXT Player는 Tizen 6.5 이상 (Fip용 Tizen 7.0)이 설치된 삼성 사이니지에 설치됩니다. VXT Player를 지원하는 Tizen 6.5의 최소 펌웨어 사양은 버전 1090입니다.

2. 공간별 제안

2) 쇼핑공간

쾌적한 실내 환경과 최적의 저온 저장으로 고객 만족도를 높이세요.

삼성 시스템에어컨 360은 쾌적한 매장 환경을 제공하고, 콜드체인 시스템은 최적의 저온 저장으로 최상의 신선도와 품질을 제공하여 고객의 만족도를 높여드립니다.



시스템에어컨 360

인테리어를 높이는 세련된 원형 디자인



원형&브랜드맞춤디자인

어떤 공간과도 자연스럽게 어울리는 원형 디자인과 브랜드 맞춤 판넬로 인테리어 포인트를 완성합니다.



균일 냉방

사각지대 없이 360도 전 방향 균일한 냉난방을 제공합니다.



쾌적 냉방

부스터 팬을 통한 수평기류를 구현하여, 공간 전체에 냉기를 고르게 전달합니다.

콜드체인 시스템

최적의 저온 저장으로 최상의 신선도와 품질 제공




강력한 성능

고효율 인버터 콘텐츠싱 유닛으로 강력한 성능을 제공합니다.



맞춤 설치성

매장 인테리어에 맞는 현장 맞춤형 설치가 가능합니다.



관리 편의성

콜드체인과 시스템에어컨을 한번에 통합 관리할 수 있습니다.

[시스템에어컨 360]
* 원형 & 브랜드 맞춤 디자인: 옵션 기능입니다.
* 균일 냉방: * 기존 삼성 4way(AM145HN4DBH)와 360 에어컨의 자사 비교 테스트 실시* 적정 93m 공간에서의 온도편차가 0.6°C 이내임 * 자사 실험지로 실사용 환경에서는 차이가 있을 수 있음.

2. 공간별 제안

3) 결제 공간

간편한 결제 시스템으로 차별화된 매장을 완성하세요.

드라이브 스루, 모바일 주문 등 비대면 주문 시스템을 통해 주문 접수 효율화 뿐만 아니라, 매장 차별화 포인트로서 고객의 재방문을 유도합니다.



실외용 스마트 사이니지

드라이브 스루 / 야외에서도 밝고 선명한 메시지 전달



야외에서도 최적의 성능

눈, 비, 먼지 등 다양한 실외 조건에서도 최적의 성능을 보장합니다.



견고한 내구성

예기치 않은 손상이나 외부 충격으로부터 제품을 안전하게 보호하여 매장 관리 시 더욱 안심할 수 있습니다.



원활한 콘텐츠 재생

원활한 화면 전환 및 재생을 보장하여 고객과 매장 관리자 모두에게 더 나은 경험을 제공합니다.

모바일 주문/결제

갤럭시 탭 기반의 POS 솔루션, 테이블 오더 솔루션으로 운영 효율화



갤럭시 탭 / 웨이팅 솔루션

고객 대기 시 대화면 태블릿으로 쉽고 간편하게 순번을 예약할 수 있습니다.



갤럭시 탭 / POS 솔루션

갤럭시 탭과 POS 솔루션을 결합하여 편리한 카운터 솔루션을 완성해보세요.

다양한 도입사례를 소개합니다.

디스플레이



룰루레몬파르나스몰스토어

뛰어난 시인성으로 브랜드 철학과 스토리를 선명하게 표현하다.



캐딜락 하우스 서울

압도적 스케일의 비디오월 사이니지로 캐딜락의 품격을 완성하다.



스노우폭스(SNOWFOX)

삼성 스마트 사이니지와 함께하는 경쾌하고 즐거운 고객 체험 공간을 완성하다.



SKT 가로수대리점

고객 유인부터 매장 관리까지 생동감넘치는 고객 서비스를 완성하다.

시스템에어컨/가전



KT x 삼성가전 콜라보 체험 매장

고객의 편의성을 증대시킨 체험형 매장으로 브랜드 경험을 확대하다.



더한섬하우스

고객 맞춤 VIP라운지의 품격을 높인다.


추천 제품을 만나보세요

에어모니터 플러스



모델명		ACM-B1M1SC
제품 치수 (가로x높이x깊이)		82 x 87 x 82 mm
제품 중량		0.26 kg
디스플레이		2.25" TFT Mono LCD
H/W	Wi-Fi Standards	802.11 b/g/n
	Wi-Fi Antenna	1EA@2.4GHz
탑재 센서	온도	있음
	습도	있음
	미세먼지 (PM10/PM2.5/PM1.0)	있음
	이산화탄소	있음
	TVOC	있음
배터리		2,500mAh (완충 시 약 4시간 사용 가능)
케이블 (전원)		USB-C
WiFi 인증		있음
SmartThings 연동		지원
SmartThings Air 연동		있음
호환성	Android, iOS, Tablet	있음

Infinite AI 공기청정기



모델명	BESPOKE큐브™ Air Infinite Line 인피니트 라인 필터		BESPOKE큐브™ Air Infinite Line S필터		
	AX100DB990***	AX033DB990***	AX100DB900***	AX033DB900***	
사용 면적	100m ²	33m ²	100m ²	33m ²	
공기 청정	프리필터	극세필터		극세필터	
	집진필터	워셔블 살균 집진 필터		항균 집진 필터	
	탈취필터	광분해 탈취 필터		숯 탈취 강화 필터	
	UV살균 LED	○		○	
스마트 기능 (음성안내)	음성 안내		-		
디자인	디스플레이 형태	대화형 알림창		대화형 알림창	
	색상	Essential Beige, Essential Blue Gray		Essential Beige, Essential Blue Gray	
	바퀴	○	X	○	X
부가 기능	센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서, 온도센서, 습도센서, CO2센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	레이저 PM 1.0 센서, 가스센서, 조도센서	
	필터 청소 알림	○		X	
	필터 교체 알림	X		○	
	환기 알림	○	X	X	X
	부스터	○	X	○	X
	무드등	○	X	○	X
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도		PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	
앱 연결	SmartThings		지원		

* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 * 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조회사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) iOS 15.0 이상
 * SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

추천 제품을 만나보세요

시스템에어컨 360



모델명		AM052KN4PBH1
시스템	구분	Heat pump
	정격 냉방 성능 [kW]	5.20 kW
	정격 난방 성능 [kW]	6.00 kW
	정격 냉방 소비 전력	0.026 kW
	정격 난방 소비 전력	0.026 kW
	정격 냉방 운전 전류	0.18 A
	정격 난방 운전 전류	0.18 A
송풍기	형식	Turbo Fan
	출력 (W x n)	65 x 1 W
	풍량 (강/약/미)	15.00 / 14.00 / 13.00 CMM
배관	액관 지름 (Φ, mm)	6.35 mm
	가스관 지름 (Φ, mm)	12.70 mm
배선	배수관	VP25 (OD 32, ID 25) mm
	전원선	2.5 mm ²
냉매	통신선	VCTF 0.75 ~ 1.5 mm ²
	종류	R410A
본체 치수	제어방식	EEV INCLUDED
	제품 중량	21.0 kg
	제품 치수	947 x 281 x 947

무풍 시스템에어컨 4Way



모델명		실내기 AC060CN4FBH1	실외기 AC060CXAFBH1
시스템	구분	Heat pump	
	냉방 성능 (최소/정격/최대) [kW]	1.70 / 6.00 / 9.50 kW	
	냉방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h]	1462 / 5159 / 8169 kcal/h	
	냉방 소비전력 (최소/정격/최대)	0.41 / 1.43 / 2.85 kW	
	난방 소비전력 (최소/정격/최대)	0.48 / 1.54 / 3.45 kW	
	냉방 운전전류 (최소/정격/최대)	2.80 / 7.20 / 13.30 A	
	난방 운전전류 (최소/정격/최대)	2.70 / 7.60 / 16.90 A	
	운전전류 (최대)	24.0 A	
사양	제품 중량	21.5 kg	72.0 kg
	포장 중량	25.0 kg	74.0 kg
	제품 치수 (W×H×D)	840 x 288 x 840 mm	940 x 998 x 330 mm
	포장 치수 (W×H×D)	898 x 357 x 898 mm	1015 x 1095 x 425 mm
	전원사양 [ø, #, V, Hz]	1,2,220,60	1,2,220,60
	열교환기 형식	F&T	
	열교환기 재질 (핀)	Al	
	열교환기 재질 (튜브)	Cu	
	열교환기 핀 표면 처리	Green Hydrophile	Anti-Corrosion
	송풍기 풍량 [m ³ /min]	26.5 / 22.0 / 18.7 m ³ /min	76 m ³ /min
	송풍기 풍량 [L/S]	442 / 367 / 312 L/S	1267.0 L/S
	팬모터 형식	BLDC	
팬모터 출력 (W x n)	97 x 1	125 x 1	

* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 * 본 페이지 내의 수치는 자사실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) iOS 15.0 이상
 * SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

추천 제품을 만나보세요

콜드체인 시스템



모델명		AQ020CXRDB**	AQ030CXRDB**	AQ040CXRDB**	AQ040CXRDH**	AQ050CXRDH**	
사용 온도	냉장	-20 ~ +48 °C	-20 ~ +48 °C	-20 ~ +48 °C	-20 ~ +48 °C	-20 ~ +48 °C	
	전원사양 [ø, #, V, Hz]	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	1, 2, 220, 60	3, 4, 380, 60	3, 4, 380, 60	
	증발온도	-20 ~ 0 °C	-20 ~ 0 °C	-20 ~ 0 °C	-20 ~ 0 °C	-20 ~ 0 °C	
전력	소비전력	1.35 kW	2.25 kW	3.2 kW	3.2 kW	4.2 kW	
	전기 특성	최대 운전전류	13 A	17 A	24 A	9 A	12 A
성능	차단기 (MCCB+ELB)/ (ELCB)	차단기	20 A	20 A	30 A	15 A	15 A
		운전전류	6.4 A	10.7A	15.2A	5.2 A	6.8 A
		효율 (냉장)	2.59 W/W	2.40 W/W	2.50 W/W	2.50 W/W	2.36 W/W
배관	정격성능	3.5 kW	5.4 kW	8.0 kW	8.0 kW	9.9 kW	
	최대 허용 배관 길이	70 m	70 m	70 m	70 m	70 m	
	최대 허용 고저차	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	
배선	액관 지름 (ø, mm)	ø 9.52 mm	ø 9.52 mm	ø 9.52 mm	ø 9.52 mm	ø 9.52 mm	
	전원선 K(IEC) 60245-4 IEC66	2.5 x 2 mm ²	2.5 x 2 mm ²	4.0 x 2 mm ²	2.5 x 4 mm ²	2.5 x 4 mm ²	
냉매	통신선	(0.75~1.5) x2 mm ²	(0.75~1.5) x2 mm ²	(0.75~1.5) x2 mm ²	(0.75~1.5) x2 mm ²	(0.75~1.5) x2 mm ²	
	총진량	2.0 kg	2.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	
	종류	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	

갤럭시 탭 A9 시리즈



모델명	갤럭시 탭 A9+		갤럭시 탭 A9	
	구분	5G	Wi-Fi	5G
무게	491 g	480 g	333 g	332 g
CPU	Octa-Core / 2.2 GHz, 1.8 GHz		Octa-Core / 2.2 GHz, 2 GHz	
디스플레이 크기	278.2 mm		220.5 mm	
해상도	1920 x 1200 (WUXGA)		1340 x 800 (WXGA+)	
종류	TFT			
색심도	16 M			
스피커	쿼드 스피커		듀얼 스피커	
후면 카메라 (화소)	8.0 MP		8.0 MP	
전면 카메라 (화소)	5.0 MP		2.0 MP	
메모리	4 GB + 64 GB			
외장 스토리지 (저장 용량) 지원	MicroSD (최대 1 TB)			
배터리 용량	7,040mAh (교체 불가)		5,100mAh (교체 불가)	
블루투스 버전	Bluetooth v5.1		Bluetooth v5.3	

* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

* 본 페이지 내의 수치는 자사실험지 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* microSD card는 별도 구매가 필요한 상품입니다.

* IPx4/68 방수 등급은 180° 수직으로 10 L/분의 물을 5분 동안 분사하고(IPx4), 수심 최대 1.5 m의 담수에 30분 동안 담그는(IP68) 실험실 테스트 조건을 기반으로 합니다.

추천 제품을 만나보세요

갤럭시 탭S10 시리즈



구분	Tab S10 Ultra	Tab S10+
색상	Moonstone Gray, Platinum Silver	Moonstone Gray, Platinum Silver
내구성	IP68, Armor AL	IP68, Armor AL
두께	5.4mm	5.6mm
무게	718 g (Wi-Fi), 723 g (5G)	571g (Wi-Fi), 576g (5G)
디스플레이	369.9mm, 2960 × 1848, 120Hz Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection	315.0mm", 2800 × 1752, 120Hz Dynamic AMOLED 2X + Anti Reflection
사운드	Quad Speakers	Quad Speakers
카메라	[Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP + 12 MP UW	[Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP UW
AP	Dimensity 9300+	Dimensity 9300+
메모리	12 GB+256 GB/ 12 GB+512 GB/ 16 GB+1 TB micro SD up to 1.5 TB	12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB micro SD up to 1.5 TB
네트워크/연결성	5G (Sub-6), Wi-Fi 7	5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E
배터리	11,200 mAh	10,090 mAh
펜	IP68 S Pen (BLE O) Inbox	IP68 S Pen (BLE O) Inbox
SIM	pSIM + eSIM	pSIM + eSIM

갤럭시 S25 시리즈



모델명			S25 Ultra
크기 (mm)			77.6 x 162.8 x 8.2
무게			218 g
디스플레이			174.2mm
			QHD+ (3,120 × 1,440)
			다이내믹 아몰레드 2X
			1~120Hz
카메라	후면	초광각	50MP
		광각	200MP
		망원1	50MP
		망원2	10MP
	전면	12MP	
프로세서			Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm)
메모리	메모리		12GB
	스토리지 (저장 용량)		256/512 GB, 1TB
배터리			5,000 mAh
내구성			티타늄 프레임
			코닝® 고릴라® 아머2 (전면) 코닝® 고릴라® 글래스 빅터스® 2 (후면)
방수방진			IP68

* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 * 본 페이지 내의 수치는 자사실험 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 * *광학줌 수준*은 적외선 픽셀 센서를 기반으로 한 스페이스 줌입니다. *광학줌 수준*의 배율은 광학 줌 배율을 의미하는 것이 아닙니다.
 * IP68 방수 등급 인증: IEC 표준 60529 요구 사항에 따라 1.5 m 담수에서 30분 동안 움직이지 않고 그대로 둔 상태로 실험한 결과입니다. 생활 방수 및 방진 효과는 영구적이지 않으며 제품이 자연스럽게 마모됨에 따라 그 효과가 약해질 수 있습니다.


추천 제품을 만나보세요

실외용 (창문형) 스마트 사이니지



모델명	창문형(단면형) 스마트 사이니지		창문형(양면형) 스마트 사이니지
	LH460MBEBGBXKR	LH550MBEBGBXKR	LH550MND5GBXKR
대각선 사이즈 (cm)	116.8 cm	138.7 cm	138.7 cm
픽셀 피치	0.53 x 0.53 mm	315 μ m x 315 μ m	0.63 x 0.63 mm
응답속도 (ms)	6	8	6 (Outdoor) / 8 (Indoor)
밝기 (Typ)	4,000 nit	-	Outdoor 3,000 Indoor 1,000 nit
헤이즈(Haze)	0%	1%	0%
패널 타입	VA	ADS	VA
명암비	6,000:1	1,200:1	6,000:1
수평 주파수	15~135 kHz (HDMI), 30~135 kHz (DP)	15~135 kHz (HDMI) 30~135 kHz (DP)	15~135 kHz (HDMI)
수직 주파수	24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP)	24~75 Hz (HDMI), 30~75 Hz (DP)	24~75 Hz (HDMI)
해상도	1,920 x 1,080	3,840 x 2,160	1,920 x 1,080
시야각 (수평/수직)	178/178	178/178	178/178
색재현성 (Color Gamut)	NTSC 72 %	NTSC 72 %	NTSC 72 %
최대 픽셀 주파수	594 MHz (HDMI), 533.25 MHz (DP)	594 MHz (HDMI), 533.25 MHz (DP)	594 MHz (HDMI)
동적 명암비	Mega	Mega	Mega
운영체제 버전	Tizen 5.0	Tizen 5.0	Tizen 5.0
플래시메모리 사이즈	8 GB	8 GB	8 GB
정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
소비전력 (On Mode)	350 W	450 W	500 W
소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W
제품 무게	18.2 kg	23.1 kg	42 kg
베젤 두께	19.9 mm	19.1 mm	22.8 mm
온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
습도	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %	10 ~ 80 (non-condensing) %

실외용 스마트 사이니지



모델명	OH55A-S		OH75A
	모델코드	LH550HAOSGBXKR	LH750HAEBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	189.2cm
	패널 타입	VA	60Hz D-LED Local Dim. BLU
	해상도	1,920 x 1,080	3840 x 2160
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	0.429 x 0.429
	명암비	6,000:1	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	6	14
	밝기 (Typ)	3500 nit	3500 nit
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%
	헤이즈(Haze)	0%	2.5%
	최대 픽셀 주파수	594 MHz (HDMI)	77MHz
	수직 주파수	24~75 Hz (HDMI)	24~75Hz (HDMI), 30~75Hz (DP)
전원	동적 명암비	Mega	Mega
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	N/A	N/A
크기	소비전력 (On Mode)	530 W	471 W
	제품(가로x높이x깊이)	1260.6 x 731.4 x 85 mm	1774.8 x 1053.4 x 130 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1358 x 845 x 230 mm	1774.8 x 1053.4 x 130 mm
무게	제품 무게	46.1 kg	134 kg
	무게 (박스 포장)	52.6 kg	150 kg

* 무게는 구성품 및 제품 사용 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
 * 본 페이지 내의 수치는 자사실험지 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
 * 밝기는 자사실험지 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

SAMSUNG