

삼성 컬러 레이저 프린터




삼성 컬러 레이저 프린터



01. 편리한 사용성

스마트폰에서 사진이나 문서를 바로 인쇄할 수 있어 편리합니다.



 분당 최대 16매 출력 (SL-C1615W)
분당 최대 18매 출력 (SL-C1820WG / SL-C1815N)

02 빠른 속도

분당 최대 16~18매의 빠른 출력 속도를 제공합니다.



03. 선명한 해상도

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있습니다.



04. 간편한 유지관리

복잡한 프린터 설정을 하나의 프로그램으로 통합하여 쉽고 편리하게 관리할 수 있습니다.

01. 편리한 사용성

무선 설치 / Wi-Fi 연결

새로운 드라이버를 설치하거나 네트워크 설정을 따로 할 필요가 없이, 호환되는 Samsung 프린터를 자동으로 검색하기 때문에 간편하게 인쇄 또는 스캔을 시작할 수 있어 간편합니다.

* 해당 모델에 한합니다 (SL-C1615W, SL-C1820WG)



무선으로 쉬운 설치

무선 네트워크 또는 Samsung Mobile Print 앱을 사용하여, 간단히 프린터를 검색하고 설치를 할 수 있습니다.

* 본 이미지는 연출 것으로 실제 상품과 상이할 수 있습니다.
* 갤럭시 시리즈 전 모델 지원 가능합니다.



Wi-Fi 기능으로 스마트하게 프린팅

Wi-Fi를 통해 프린터에 직접 연결할 수 있습니다. 스마트 TV (삼성 7000시리즈 이상), 스마트폰, 태블릿 PC, 모바일 기기의 데이터를 무선으로 바로 인쇄할 수 있어 편리합니다.

01. 편리한 사용성

다양한 콘텐츠 출력

스마트폰에서 사진이나 문서를 곧바로 인쇄할 수 있습니다.
또한, 오피스 문서, PDF, 이미지, 이메일, 웹페이지, 클라우드 콘텐츠, 소셜 네트워크 사이트 내용과 같은 디지털 콘텐츠의 인쇄가 가능합니다.



* 본 이미지는 연출 컷으로 실제 상품과 상이할 수 있습니다.
* 일부의 경우 인쇄가 제한될 수 있습니다.

01. 편리한 사용성

컴팩트 디자인 / Windows 11 지원

책상 위는 물론이고 사용자가 원하는 곳 어디에든 올려 두고 사용할 수 있어 효율적인 공간 배치가 가능합니다.



심플한 컴팩트 디자인

컴팩트한 디자인으로 어느 공간에서나 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다.



Windows 11에서도 안심

Microsoft의 최신 O/S Windows11을 탑재한 PC도 사용 가능합니다. 프린터 구동이 가능한 드라이버를 다운로드 받아 설치해 사용해 보세요.

* 본 이미지는 연출 컷으로 실제 상품과 상이할 수 있습니다.

02 빠른 속도 빠른 출력 속도

분당 최대 16~18매의 빠른 출력 속도로 출력량이 많은 비즈니스 환경에서도 시간과 비용 낭비 없이 최고의 효율성을 발휘합니다.



분당 최대 16매 출력 (SL-C1615W)
분당 최대 18매 출력 (SL-C1820WG / SL-C1815N)

**자사 출력 Test 기준입니다. 출력속도는 자사 실험 수치로, 실사용 환경에서는 달라질 수 있습니다.

03. 선명한 해상도

ReCP 기술 / 향상된 광택감

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있어 이미지 작업이 많은 업무환경에 적합합니다.



선명한 이미지 & 또렷한 텍스트

ReCP (Rendering engine for Clean Pages) 기술로 프린트 작업 시 텍스트 및 이미지를 기술적으로 보정해 주어 선명하고 또렷한 출력물을 얻을 수 있습니다.

* 본 이미지는 연출 것으로 실제 상품과 상이할 수 있습니다.



향상된 광택감으로 생생하게 보이는 이미지

작고 균일한 크기의 중합 토너는 일반 분쇄 토너에 비해 선명한 이미지를 구현합니다. 또한, 왁스 성분이 포함되어 있어 광택과 보존성이 증가되어 탁월한 출력 품질을 제공합니다.

04. 간편한 유지관리 이지 프린팅 매니저

이지 프린트 매니저는 삼성 프린터 제품들의 인쇄 환경을 설정하고 응용 프로그램을 실행하는 등, 다양한 기능을 하나의 프로그램에서 관리하도록 하는 통합 프로그램입니다. 이제 복잡한 프린터 설정을 하나의 프로그램으로 통합하여 쉽고 편리하게 관리할 수 있습니다.

이지 프린팅 매니저



이지 캡처 매니저



이지 에코 매니저



이지 컬러 매니저

04. 간편한 유지관리 믿을 수 있는 A/S

삼성 정품 소모품을 함께 사용하시면 최적의 상관관계를 이루어 놀랄 만큼
깔끔한 결과물을 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품 사용으로 인한 고장은 정상적인 A/S가 제한될 수 있습
니다.



* 비정품칩으로 임의 제작/변조된 토너 카트리지는 사용 즉시 혹은 이후에도 정상 동작하지 않을 수 있으며 이로 인한 제품 고장은 보증하지 않습니다.

SPEC

Model Code		SL-C1615W	SL-C1820WG	SL-C1815N
기본 사양	기본 기능	인쇄	인쇄	인쇄
	프로세서	800MHz + 400MHz Dual CPU(A2000)	800MHz + 400MHz Dual CPU(A2000)	800MHz + 400MHz Dual CPU(A2000)
	메모리 (기본)	512MB	1024MB	512MB
	인터페이스 (기본)	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
	소비전력	380 W (인쇄시) / 50 W (대기시) / 1.7 W (절전모드)	380 W (인쇄시) / 50 W (대기시) / 1.7 W (절전모드)	380 W (인쇄시) / 50 W (대기시) / 1.7 W (절전모드)
	최대 소음	52 dBA 이하 (인쇄시) / 37 dBA 이하 (대기시)	52 dBA 이하 (인쇄시) / 37 dBA 이하 (대기시)	52 dBA 이하 (인쇄시) / 37 dBA 이하 (대기시)
	제품크기 (가로x세로x높이)	420 x 426 x 264 mm	420 x 426 x 264 mm	420 x 426 x 264 mm
	무게	16.3Kg	16.3Kg	16.3Kg
	월 최대 출력매수	최대 40,000매	최대 40,000매	최대 40,000매
	품질 보증 기간	1년	1년	1년
	정격 전압	AC220-240V, 50/60Hz, 4A	AC220-240V, 50/60Hz, 4A	AC220-240V, 50/60Hz, 4A
인쇄	속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 16매 (A4 기준)	분당 최대 18매 (A4 기준)	분당 최대 18매 (A4 기준)
	첫장출력시간 (흑백 / 컬러)	16초 이하 (대기모드 기준)	16초 이하 (대기모드 기준)	16초 이하 (대기모드 기준)
	해상도	최대 9,600 x 600 dpi (600x600x4bit)	최대 9,600 x 600 dpi (600x600x4bit)	최대 9,600 x 600 dpi (600x600x4bit)
	에물레이션	PCL6, SPL-C, PCL5Ce, PCL6Ce, URF	PCL6, SPL-C, PCL5Ce, PCL6Ce, URF	PCL6, SPL-C, PCL5Ce, PCL6Ce, URF
용지 취급	급지용량 (표준 용지함)	250매	250매	250매
	급지용량 (다목적 용지함)	1매	1매	1매
	급지 지원용지 무게 (표준 용지함)	60 ~ 220 g/m ²	60 ~ 220 g/m ²	60 ~ 220 g/m ²
	급지 지원용지 무게 (다목적 용지함)	60 ~ 220 g/m ²	60 ~ 220 g/m ²	60 ~ 220 g/m ²
	배지 용량	100매 (앞면이 아래로)	100매 (앞면이 아래로)	100매 (앞면이 아래로)

End of Document