SmartThings

내가 항상 지니고 있는 Galaxy의 SmartThings를 이용해
TV와 가전을 쉽고, 빠르고, 편리하게 제어해 보세요

QR코드를 스캔해
스마트싱스 사용 가이드를
지금 바로 확인하세요.

Galaxy가 근처에 있는 에어컨을 인지해 자동으로 리모컨을 표시하고, 바로 제어할 수 있어요.

* SmartThings에 해당 기기가 연결된 경우에 한함

TV, 공기청정기, 로봇청소기도 스마트폰 가까이 있으면 리모컨을 자동으로 표시해주고, 바로 제어할 수 있어 더욱 편리해요.

스마트폰이 TV 리모컨으로 변신하고, TV 콘텐츠에 맞춰 다양한 리모컨 버튼을 제공해 더 쉽고 빠르게 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 도와줘요.

* TV는 16년 이후 출시 전 제품에 가능, 에어컨은 24년형 갤러리 전 제품에 가능 (AF**DX**). 로봇청소기는 VR7MD** 모델에 한함, 공기청정기는 AX033DB**, AX100DB** 모델에 한함
* Quick Control 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다
* 해당기기 반경 10m 안에서 Quick Control 기능 사용 가능하며, 반경 내 장애물이 산적되어 있을 경우 원활히 작동하지 않을 수 있습니다
* Quick Control 기능은 SmartThings 버전 1.8.13.**이상의 Android OS 갤럭시 모바일 단말기에서만 동작합니다

제품 등록하는 방법

1. **SmartThings** 앱을 다운받아 삼성계정으로 로그인(회원가입) 하세요
2. 연결할 제품의 전원을 켜고 **SmartThings** 앱을 실행하여 팝업이 나타나면 [지금추가] 버튼을 클릭하면 제품등록 끝!
   ※ 자동 검색이 되지 않을 시 직접 입력도 가능

※SmartThings 앱 설치 및 제품별 연결 방법 안내 | 삼성전자 서비스 홈페이지(www.samsungsvc.co.kr) 또는 삼성전자 서비스 공식 유튜브 계정 內 스마트싱스 카테고리를 확인해보세요!

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | 1588-3366

삼성전자 서비스 센터 운영시간
월 ~ 토 09:00 ~ 18:00 (일요일/공휴일 휴무)

사이버 CS프라자
www.3366.co.kr
(원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)

불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

홈페이지 | www.samsung.com

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단조치를 무상으로 도와드립니다

제품무상점검 | 데이터 이동 | 비밀번호 해제

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요
삼성전자 홈페이지 > 고객지원 > 매장/서비스센터 > 매장찾기

QR코드로
e-카탈로그를
확 인 하 세 요

* 25년 3월 26일 업데이트

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발 경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. - Android OS 8.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간). - iOS 13.0 이상.
* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동기기, 사용 방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. * 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. * 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다.
* SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 200개입. * 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있음. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소별 관리자(장소 생성자)는 최대 20명(계정 기준) 멤버 초대 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능)

SAMSUNG

2025
03
04

LIVING

TV | Audio | 하만

KITCHEN

냉장고 | 김치냉장고 | 정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기

CLEAN

세탁기 | 건조기 | 에어드레서 | 에어컨 | 공기청정기 | 청소기 | 제습기

dacor

냉장고 | 냉동고 | 김치냉장고 | 와인셀러 | 오븐 | 인덕션 | 식기세척기

Bespoke AI 콤보

AV | 생활가전

CONTENTS

LIVING

TV 06
Audio I 하만 20

KITCHEN

냉장고 32
김치냉장고 48
정수기 I 인덕션 I 오븐 I 큐커 I 식기세척기 58

CLEAN

세탁기 I 건조기 I 에어드레서 74
에어컨 90
공기청정기 104
청소기 108
제습기 117

dacor

T-TYPE 냉장고 120
컬럼 냉장고 122
컬럼 냉동고 123
컬럼 김치냉장고 124
와인 셀러 125
오븐(75L) 132
컴팩트 오븐(50L) 133
인덕션 134
식기세척기 135

*제품 이미지 및 컬러는 실제와 다를 수 있습니다.

LIVING

더 많이 즐기고, 경험하는 홈 엔터테인먼트

19년 연속 세계판매 1위

TV는 역시 삼성

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

19 YEARS
19년 연속 세계판매 1위
Global No.1 TV

삼성 TV 혁신의 역사

- **CRT TV**
- **LCD TV** — PDP TV의 밝기/수명 한계 해결
- **LED TV (2009년)** — LCD TV의 색표현력/디자인 개선
- **SUHD TV (2016년)** — 세계 최초 퀀텀닷(Cd-free) 적용
- **QLED 4K (2017년)** — 세계 최초 컬러볼륨 100% 구현 (독일 VDE 인증 획득)
- **QLED 8K (2018년)** — 세계 최초 초고해상도 QLED 8K 출시
- **All New QLED 8K (2020년)** — 인피니트 스크린 적용 * QT950S 모델에 한함
- **MICRO LED (2021년)** — 세상에서 가장 작은 자발광 무기 LED 소자로 만든 디스플레이
- **Neo QLED 8K (2022년)** — 삼성만의 기술인 퀀텀 mini LED와 20개 뉴럴 네트워크 적용
- **삼성 OLED (2023년)** — 삼성의 기술로 탄생한 삼성 OLED
- **2024 Neo QLED 8K** — 최고 수준의 반도체와 512개의 뉴럴 네트워크로 완성한 리얼 8K

TV 06

Audio | 하만 20

Neo QLED 8K와 함께하는 2025 스마트 라이프

TV는 역시 삼성
19년 연속 세계판매 1위

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

2006년부터 2024년까지
19년간 한 해도 빠짐없이
전 세계에서 가장 많은 사람들에게
새로움을 선사한 삼성 TV

삼성 TV와 함께
새로워진 라이프를
경험해보세요.

삼성 TV가 만들 새로운 세상과 함께 하세요.

세계가 인정한 No.1 TV는 역시 삼성

- **19년 연속 세계판매 1위**
  2006~2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)
- **8K TV 세계판매 1위**
  2024년 세계 8K TV판매 점유율 1위, Omdia 기준
- **초대형 TV 세계판매 1위**
  초대형 TV는 화면 크기 189cm 이상 TV를 의미,
  2024 년 세계 초대형 TV판매 점유율 1위, Omdia 기준
- **13년 연속 CES 최고 혁신상 수상**
  2012~2024년
- **한국품질만족지수 (KS-QEI) TV부문 15년 연속 1위**
  2011년~2024년
- **글로벌 고객만족도 조사 (GCSI) TV부문 20년 연속 1위**
  2005~2024년
- **한국산업 고객만족도 조사 (KCSI) TV부문 27년 연속 1위**
  1998~2024년
- **국가고객만족도조사 1위 수상**
  2024년

1 최고의 화질을 위한 MICRO AI 프로세서



수많은 콘텐츠와 데이터를 스스로 분석해 장면에 맞는 밝기 구현,
노이즈 제거 등을 통해 생생한 화질을 보여줍니다.

2 초소형 무기물 RGB 소자가 빛과 색을 내는 MICRO 화질

초소형 MICRO 소자가 스스로 빛과 색을 내서 밝기와 컬러, 명암을 극대화하여
실제 눈으로 보는 것처럼 생생하고 선명한 화질을 구현합니다.

3 스크린 자체로 몰입감을 극대화한 모노리스 디자인

스크린 안과 밖의 경계는 단 0.8 ㎜로 몰입감을 방해하는
요소들은 사라지고 감동만 남아 있습니다.

4 120 W, 6.4.4 Ch로 완성한 입체적인 아레나 사운드



별도의 사운드 기기 없이 풍성하고 입체적인 사운드가
영상의 움직임을 따라 구현되어 감동의 깊이가 다릅니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

새로운 AI 스크린의 시대

Neo QLED 8K

화질의 한계를 초월한 **TV**

Neo QLED

1 삼성의 AI기술로 최상의 8K 경험을 완성하는 **3세대 AI 8K 프로세서**



최고 수준의 반도체와 삼성의 AI 기술로 완성한 리얼 8K를 경험해보세요.

2 512개의 뉴럴 네트워크로 업스케일링되는 **8K AI 업스케일링 Pro**

512개의 AI 뉴럴 네트워크를 통해 콘텐츠의 해상도를 8K 수준으로 업스케일링하여 더욱 부드럽고 선명한 화질을 보여줍니다.

1 초미세 명암비로 숨은 디테일까지 표현하는 **퀀텀 매트릭스**

퀀텀 mini LED의 밝기를 세밀하게 조절해 놀라운 명암비와 완벽에 가까운 블랙을 구현합니다.

2 20개의 뉴럴 네트워크로 업스케일링되는 **4K AI 업스케일링 Pro**

20개의 AI 뉴럴 네트워크를 기반으로 콘텐츠 해상도를 실시간으로 4K 수준으로 업스케일링 합니다.

3 돌비 애트모스와 상방향 사운드로 완성되는 **Neo 퀀텀 사운드**

공간을 가득 채우는 시네마틱 사운드 **돌비 애트모스**
6.2.4 ch, 90 W로 살아있는 입체 사운드를 구현하는 **OTS Pro**
삼성 TV와 사운드바가 이루는 완벽한 하모니 **Q심포니**

4 리얼 풀 스크린과 인피니트 에어 디자인으로 완성하는 **인피니트 디자인**



화면이 스크린의 99%를 차지하는 **인피니트 스크린**
공중에 떠있는 듯한 효과를 연출하는 **인피니트 에어 디자인**

3 삼성 Tizen OS로 완성되는 **삼성 TV 스마트 기능**



우리 집 가전들을
TV 화면으로 보여주는
스마트싱스

삼성 TV만 있다면
무료로 즐기는 다양한 콘텐츠
삼성 TV 플러스

일상생활에 유용한
기능들을 모아둔
삼성 Daily+

별도의 콘솔 게임기 없이
삼성 TV로 쉽게 즐기는
삼성 게이밍 허브



우리 집 에너지 사용량까지
신경 써주는 **AI 절약모드**

*** Neo 퀀텀 사운드** - 무빙사운드+(OTS+)1기능은 QND87, QND88, QND90(127cn, 108cm 제외)/QND95/QND800/QND850/QND900 적용
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

*** AI 절약모드** - AI 절약모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요. - AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있음.
- AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있음.
- 시험조건 : 실내 조도 90Lux - 시험모드: 표준 화면 모드 - 시험방법 : AI 절약모드(최대 절약 선택)의 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - 시험모델 : 당사 QN75QN800CFXZA - 시청 환경 조도, 시청 영상 분석을 통해 영상밝기를 자동으로 조절하여 에너지를 절약함. 시청조건에 따라 화면이 어두워보일 수 있음.
- 이 기능은 게임 모드, 인공지능 모드와 같이 게임플레이 및 시청 최우선 모드에서는 동작하지 않음. - 자사 시험 결과로 실 사용 환경(TV의 밝기 설정, 실내공간의 밝기 등)에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

삼성의 기술로 탄생한
새로운 차원의 색과 빛

삼성 OLED

1 삼성의 AI기술로 최상의 4K 경험을 완성하는 2세대 AI 4K 프로세서



20개의 AI 뉴럴 네트워크와 삼성의 기술력으로 삼성 OLED의
깨끗하고 선명한 화질을 보여줍니다.

2 빛 반사를 줄여 선명하게 표현되는 OLED Glare Free

삼성만이 인증받은 UL의 Glare Free 기술을 통해 OLED의
리얼 블랙을 표현합니다.

* SD95 기준

3 돌비 애트모스와 상방향 사운드로 완성되는 OLED 사운드

공간을 가득 채우는 시네마틱 사운드 **돌비 애트모스**
4.2.2Ch, 70W로 입체적인 사운드를 구현하는 **OTS+** * SD95 기준
삼성 TV와 사운드바가 이루는 완벽한 하모니 **Q심포니**

4 11mm의 균일한 두께로 완성하는 인피니트 원 디자인



삼성 OLED의 놀라울 만큼 슬림한 디자인으로 세련된 인테리어를 완성해 보세요.

* SD95 기준

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

빛나는 화질의

QLED

1 10억 가지의 색상을 생생하게 표현하는 컬러볼륨 100%

100%의 컬러볼륨이 다양한 밝기와 컬러의
원본 콘텐츠를 정확하게 표현하여 사실감 넘치고
선명한 영상을 즐길 수 있습니다.

2 콘텐츠의 품질을 4K로 향상시키는 4K AI 업스케일링

20개의 AI 뉴럴 네트워크를 통해 콘텐츠의
해상도가 4K 수준으로 업스케일링됩니다.

3 다이나믹한 게임을 즐기기 위한 모션 터보 120Hz

120Hz의 빠른 응답 속도와 부드러운 모션으로
선명한 영상과 놀라운 속도를 즐길 수 있습니다.

타공 없이도 깔끔하고 안전하게
벽걸이 설치가 가능한

삼성 TV 무타공 솔루션

1 특허 출원 완료된 기술력

벽체에 벽걸이 자재를 고정시키는
것과 관련하여 특허 출원이 완료된
기술력을 바탕으로 설치합니다.

2 자체 개발 및 설계한 벽걸이 연결 자재

삼성전자가 직접 개발하고 설계한
벽걸이 연결 자재로 설치하여,
사운드바와의 호환성도 강화했습니다.

3 전국 어디에서든 전문 설치 기사 설치

전국 어디에서나 설치를 원하시는
곳이라면, 삼성전자 전문 설치 기사가
직접 설치합니다.

4 합리적인 가격

사운드바, 주변기기 거치 및 초대형
TV까지도 모두 동일한 가격에
제공되는 솔루션으로, 합리적인
가격에 설치가 가능합니다.

*특허 출원 번호: P20230104701(출원일 2023년 8월 10일) *55형(138cm) ~ 85형(214cm) TV와 호환 가능합니다. *설치가능 여부 확인을 위해 사전 답사가 필요합니다. *사전 답사 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. *자세한 사항은 매장 담당자 및 안내문을 통해 확인해 주세요.

*** 컬러볼륨 100 %** - VDE 인증을 받은 DCI-P3의 기준에 따름. *** AI 업스케일링** - 업스케일링 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 화질과 사운드는 콘텐츠 및 시청 환경에 따라 상이할 수 있습니다.



아트 TV

The Frame

1 나만의 갤러리를 만들어 주는 **프레임 디자인**

메탈 베젤의 추가로 더욱더 다양해진 베젤의 스타일 및 컬러로 우리집의 분위기에 변화를 줄 수 있습니다.

2 TV가 꺼진 후 작품을 감상하는 **아트 모드**

켜져 있을 때는 TV를 시청하다가, 꺼져 있을 때는 아트 모드로 작품을 감상할 수 있습니다. 고전 명작 뿐 아니라 현대 미술까지 전 세계 2,500여 점의 작품을 아트 스토어를 통해 만날 수 있습니다.

3 빛 반사 걱정 없는 섬세한 화면 **매트 디스플레이**

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

* 글로벌 안전 인증 기업 UL에서 Glare Free(눈부심 방지) 검증 획득

보다, 더 자유롭게.

The Freestyle

1 화면을 알아서 척척 맞춰주는 **오토 스크린 세팅**

화면 조정하는 시간은 줄이고 화면 속 이야기에 더 집중하세요. 켜기만 해도 몇 초 만에 알아서 화면 모서리를 반듯하게 만들어주고 수평은 물론 초점까지 자동으로 맞춰주니까 가로:세로 비율 16:9 직사각형의 편안한 화면 시청이 가능합니다.

2 각도 조절과 이동까지 편리한 **360 디자인**

기울기 조절만으로 간편하게 벽에서 천장으로 화면을 옮길 수 있죠. 가벼운 무게, 가방에 쏙 들어가는 원통형 디자인의 콤팩트한 사이즈로 이동마저 간편합니다.

3 고화질 대화면과 풍부한 사운드의 **영화관급 시네마 스케일**

벽과의 거리를 조절해 최대 254 cm의 초대형 스크린으로 홈시네마를 즐겨보세요.
FHD급 고화질과 HDR 10의 생생한 디테일은 물론, 강력한 내장 스피커로 풍부한 360도 사운드까지 느낄 수 있습니다.

디자인 TV

The Serif

1 어디에나 어울리는 **부홀렉 디자인**

부홀렉 형제의 작품인 I-Shape 디자인으로 마치 인테리어 오브제처럼 공간을 아름답게 디자인합니다.

2 벽걸이 대신 **플로어 스탠드**

원하는 공간 어디에나 마음대로 설치할 수 있습니다. 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있으며 스탠드는 분리할 수도 있습니다.

3 빛 반사 걱정 없는 섬세한 화면 **매트 디스플레이**

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

* 글로벌 안전 인증 기업 UL에서 Glare Free(눈부심 방지) 검증 획득



모바일 TV

The Sero

1 모바일에 최적화된 **세로 디스플레이**

기존 방송과 영화는 가로로, 요즘 핫한 인스타그램, 페이스북, Youtube 및 아이폰의 모바일 화면은 세로로 자유롭게 즐겨보세요.

2 프리미엄 스피커가 주는 풍성한 감동 **60 W 사운드**

프리미엄 스피커 수준의 60 W 사운드로 영상에서 음악까지 더욱 풍성하게 들려줍니다.

3 빛 반사 걱정 없는 섬세한 화면 **매트 디스플레이**

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

* 글로벌 안전 인증 기업 UL에서 Glare Free(눈부심 방지) 검증 획득

---

* **The Frame** - 아트스토어 내 작품은 유료 결제임. - The Frame은 본체와 선택하신 베젤 1종 패키지로 판매되며, 기타 베젤은 별도 구매 가능함. - 스튜디오 스탠드는 125 cm, 138 cm, 163 cm에 한하여 호환가능하며 별매.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 화질과 사운드는 콘텐츠 및 시청 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

* **오토 스크린 세팅** - 최소 투사 거리 0.8 m 이상 확보 필요함. - 제품 사용을 위해서는 내장된 USB 전원 케이블 또는 외장 배터리 연결이 필요함. - 오토 스크린 세팅은 별도 설정이 필요함.
* **360 디자인** - 한 번에 6° 씩 움직이며, 180° 내에서 각도 조절이 가능함.
* **시네마 스케일** - 투사 거리 2.7 m 확보 시 254 cm의 화면을 구현할 수 있음. - 일부 콘텐츠에 따라 지원되는 해상도는 달라질 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Micro LED



		MNA114MS1CCXKR	MNA101MS1BCXKR	MNA89MS1BACXKR
디스플레이	화면크기	289.8 cm	257.6 cm	225.4 cm
	해상도	4,968 × 2,808	4,416 × 2,496	3,864 × 2,184
	주사율	120 Hz	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	MICRO HDR	MICRO HDR	MICRO HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 +	모션 터보 +	모션 터보 +
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면
	AI 화질 업스케일링	●	●	●
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +
	360 사운드	-	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-	-
	NFT	Klip Drops	-	-
	Samsung Daily+	-	-	-
디자인	디자인	모노리스 디자인	모노리스 디자인	모노리스 디자인
	베젤 타입	Zero Bezel	Zero Bezel	Zero Bezel
	스탠드 타입	-	-	-
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	-	-	-
	스탠드 제외	2,526.3 × 1,434.2 × 24.9	2,245.9 × 1,275.6 × 24.9	1,965.5 × 1,117.3 × 24.9

Neo QLED 8K

		KQ98QNC990FXKR	KQ85QND900FXKR	KQ75QND900FXKR
디스플레이	화면크기	247 cm	214 cm	189 cm
	해상도	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)
	주사율	120 Hz (Up to 4K 240 Hz)	120 Hz (Up to 4K 240 Hz)	120 Hz (Up to 4K 240 Hz)
영상	화질엔진	뉴럴 퀀텀 8K 프로세서	3세대 AI 8K 프로세서	3세대 AI 8K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR 8K Pro	네오 퀀텀 HDR 8K Pro	네오 퀀텀 HDR 8K Pro
	HDR10+	●	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	-	모션 터보 240 Hz	모션 터보 240 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	●	8K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화	-	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원
	베젤 타입	4 Bezel-less	Zero Bezel	Zero Bezel
	스탠드 타입	Slim Oc Stand	Mystic Floating Stand	Mystic Floating Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,179.0 × 1,316.4 × 369.6	1,877.4 × 1,145.2 × 304.9	1,655.2 × 1,018.5 × 283.8
	스탠드 제외	2,179.0 × 1,245.5 × 19.9	1,877.4 × 1,067.1 × 13.3	1,655.2 × 940.8 × 13.1

Neo QLED 8K



		KQ75QNC700FXKR	KQ85QND95AFXKR	KQ75QND95AFXKR
디스플레이	화면크기	189 cm	214 cm	189 cm
	해상도	7,680 × 4,320	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	뉴럴 퀀텀 라이트 8K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR 8K	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +
	HDR10+	●	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	-	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	●	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	-	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	-	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Slim Oc Stand	Round Neck Square	Round Neck Square
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	비대상	4	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,668.3 × 1,023.8 × 286.4	1,892.2 × 1,139.2 × 310.4	1,670.0 × 1,015.5 × 274.8
	스탠드 제외	1,668.3 × 955.6 × 18.3	1,892.2 × 1,081.9 × 27.9	1,670.0 × 957.4 × 27.7

Neo QLED

		KQ65QND95AFXKR	KQ55QND95AFXKR
디스플레이	화면크기	163 cm	138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Round Neck Square	Round Neck Square
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	3	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,446.3 × 889.8 × 259.6	1,227.4 × 768.7 × 243.9
	스탠드 제외	1,446.3 × 828.7 × 26.9	1,227.4 × 705.6 × 26.9

Neo QLED 8K

		KQ85QND850FXKR	KQ75QND850FXKR	KQ65QND850FXKR	KQ85QND800FXKR	KQ75QND800FXKR	KQ65QND800FXKR
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm	214 cm	189 cm	163 cm
	해상도	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)
	주사율	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR 8K +	네오 퀀텀 HDR 8K +	네오 퀀텀 HDR 8K +	네오 퀀텀 HDR 8K +	네오 퀀텀 HDR 8K +	네오 퀀텀 HDR 8K +
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	●	●	●	●	●	●
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-	-	-	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,893.4 × 1,153.4 × 303.7	1,668.3 × 1,023.8 × 286.4	1,443.7 × 898.2 × 267.9	1,893.4 × 1,153.4 × 303.7	1,668.3 × 1,023.8 × 286.4	1,443.7 × 898.2 × 267.9
	스탠드 제외	1,893.4 × 1,083.0 × 17.6	1,668.3 × 955.6 × 17.6	1,443.7 × 828.4 × 17.2	1,893.4 × 1,083.0 × 17.6	1,668.3 × 955.6 × 17.6	1,443.7 × 828.4 × 17.2

Neo QLED

		KQ98QND90AFXKR	KQ85QND90AFXKR	KQ75QND90AFXKR	KQ65QND90AFXKR	KQ55QND90AFXKR	KQ50QND90AFXKR	KQ43QND90AFXKR
디스플레이	화면크기	247 cm	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR +	네오 퀀텀 HDR	네오 퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●	●	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon	Sharp Neck Hexagon
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	3	3	3	3	3	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,185.1 × 1,305.9 × 364.9	1,892.2 × 1,143.0 × 321.3	1,670.0 × 1,017.2 × 301.2	1,446.3 × 891.3 × 270.6	1,227.4 × 768.2 × 237.0	1,113.6 × 705.4 × 220.0	960.8 × 619.9 × 220.0
	스탠드 제외	2,185.1 × 1,249.3 × 31.1	1,892.2 × 1,081.9 × 27.9	1,670.0 × 957.4 × 27.7	1,446.3 × 828.7 × 26.9	1,227.4 × 705.6 × 26.9	1,113.6 × 644.1 × 26.9	960.8 × 558.9 × 26.9

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Neo QLED

		KQ85QND87AFXKR	KQ75QND87AFXKR	KQ65QND87AFXKR	KQ55QND87AFXKR
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	네오 퀀텀 HDR	네오 퀀텀 HDR	네오 퀀텀 HDR	네오 퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림	네오 슬림
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Sharp Neck Pentagon	Sharp Neck Pentagon	Sharp Neck Pentagon	Sharp Neck Pentagon
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	3	3	3	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,892.2 × 1,139.2 × 310.4	1,670.0 × 1,015.5 × 274.8	1,446.3 × 889.8 × 259.6	1,227.4 × 768.7 × 243.9
	스탠드 제외	1,892.2 × 1,081.9 × 27.9	1,670.0 × 957.4 × 27.7	1,446.3 × 828.7 × 26.9	1,227.4 × 705.6 × 26.9

OLED

		KQ83SD90AEXKR
디스플레이	화면크기	209 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR+
	HDR10+	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	-
	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-
사운드	돌비 애트모스	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●
	액티브 보이스 Pro	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●
	NFT	-
	Samsung Daily+	●
디자인	디자인	레이저 슬림
	베젤 타입	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Simple Plus Blade
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	비대상
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,180.6 × 1,306.8 × 387.3
	스탠드 제외	2,180.6 × 1,243.9 × 48.4

OLED

		KQ77SD95AFXKR	KQ65SD95AFXKR	KQ55SD95AFXKR
디스플레이	화면크기	195 cm	163 cm	138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	뉴럴 퀀텀 4K 프로세서	뉴럴 퀀텀 4K 프로세서	뉴럴 퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR Pro	OLED HDR Pro	OLED HDR Pro
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	-	-	-
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원	인피니트 원
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand	Slim Oc Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	5	4	4
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,716.6 × 1,048.1 × 286.4	1,443.5 × 894.4 × 267.9	1,224.6 × 771.4 × 267.9
	스탠드 제외	1,716.6 × 984.1 × 11.2	1,443.5 × 829.4 × 11.0	1,224.6 × 706.3 × 11.0

QLED

		KQ77SD90AFXKR	KQ65SD90AFXKR	KQ55SD90AFXKR
디스플레이	화면크기	195 cm	163 cm	138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR +	OLED HDR +	OLED HDR +
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	-	-	-
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	레이저 슬림	레이저 슬림	레이저 슬림
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	Simple Plus Blade	Simple Plus Blade	Simple Plus Blade
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	4	4	4
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,718.5 × 1,058.6 × 359.0	1,444.3 × 896.7 × 265.2	1,225.4 × 773.6 × 265.2
	스탠드 제외	1,718.5 × 987.6 × 44.9	1,444.3 × 831.7 × 39.9	1,225.4 × 708.6 × 39.9

QLED

		KQ85QD80AFXKR KQ75QD80AFXKR	KQ65QD80AFXKR KQ55QD80AFXKR	KQ50QD80AFXKR
디스플레이	화면크기	214 / 189 cm	163 / 138 cm	125 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR +
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원)
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면	최적화면 / 편안한 화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	심플 챔퍼	심플 챔퍼	심플 챔퍼
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	New Hexagon Plate	New Hexagon Plate	New Hexagon Plate
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	5 / 4	4	4
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,892.8 × 1,143.8 × 326.6 1,670.6 × 1,018.9 × 313.5	1,446.5 × 891.3 × 285.7 1,227.6 × 768.0 × 253.0	1,114.2 × 705.9 × 237.0
	스탠드 제외	1,892.8 × 1,082.8 × 48.2 1,670.6 × 958.3 × 47.1	1,446.5 × 829.3 × 46.6 1,227.6 × 706.2 × 47.2	1,114.2 × 643.6 × 47.8

		KQ85QD70AFXKR KQ75QD70AFXKR	KQ65QD70AFXKR KQ55QD70AFXKR
디스플레이	화면크기	214 / 189 cm	163 / 138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	●
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	●
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●
디자인	디자인	에어 슬림	에어 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	Narrow Neck Plate	Narrow Neck Plate
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	3	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,901.7 × 1,156.3 × 335.8 1,677.5 × 1,030.6 × 320.6	1,451.7 × 900.4 × 285.6 1,232.9 × 778.3 × 246.5
	스탠드 제외	1,901.7 × 1,086.1 × 26.9 1,677.5 × 960.2 × 26.6	1,451.7 × 831.8 × 25.7 1,232.9 × 708.7 × 25.7

		KQ85QD60AFXKR KQ75QD60AFXKR KQ65QD60AFXKR	KQ55QD60AFXKR KQ50QD60AFXKR KQ43QD60AFXKR
디스플레이	화면크기	214 / 189 / 163 cm	138 / 125 / 108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서 Lite	퀀텀 4K 프로세서 Lite
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원)	● (지원)
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	-
	액티브 보이스 Pro	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화
	360 사운드	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●
디자인	디자인	에어 슬림	에어 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	New Simple Stand	New Simple Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	1	1
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,900.9 × 1,123.3 × 345.1 1,676.7 × 997.3 × 320 1,450.9 × 872.2 × 274.0	1,232.1 × 745.9 × 224 1,118.3 × 681.7 × 224 965.5 × 598.1 × 181
	스탠드 제외	1,900.9 × 1,085.7 × 26.9 1,676.7 × 959.8 × 26.6 1,450.9 × 831.4 × 25.7	1,232.1 × 708.3 × 25.7 1,118.3 × 644.1 × 25.7 965.5 × 559.4 × 25.7

The Serif

		KQ65LSD01AFXKR KQ55LSD01AFXKR
디스플레이	화면크기	163 cm / 138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	-
	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보120Hz
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면
	AI 화질 업스케일링	●
	AI 모션 강화	-
사운드	돌비 애트모스	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	-
	액티브 보이스 Pro	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●
	NFT	Klip Drops
	Samsung Daily+	●
디자인	디자인	세리프 디자인
	베젤 타입	VNB
	스탠드 타입	Metal Floor Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	3
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,479.1 × 1,361.2 × 499.0 / 1,254.9 × 1,237.4 × 482.8
	스탠드 제외	1,479.1 × 875.1 × 280.0 / 1,254.9 × 748.3 × 221.0

The Frame

		KQ85LSD03AFXKR KQ75LSD03AFXKR	KQ65LSD03AFXKR KQ55LSD03AFXKR	KQ50LSD03AFXKR KQ43LSD03AFXKR
디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	125 cm / 108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR10+	● (지원/게이밍)	● (지원/게이밍)	● (지원)
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보
	AI 화질 최적화	●	●	●
	AI 화질 업스케일링	●	●	●
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드	무빙 사운드	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	Simple	Simple	Simple
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	3	4	4
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,904.3 × 1,122.4 × 347.9 / 1,682.3 × 998.5 × 315.8	1,456.8 × 868.9 × 260.9 / 1,237.9 × 743.4 × 227.8	1,124.1 × 679.2 × 227.8 / 969.5 × 591.9 × 196.8
	스탠드 제외	1,904.3 × 1,085.3 × 26.9 / 1,682.3 × 960.4 × 26.9	1,456.8 × 831.9 × 24.9 / 1,237.9 × 708.8 × 24.9	1,124.1 × 644.9 × 24.9 / 969.5 × 557.8 × 24.9

The Sero

		KQ43LSB05AFXKR
디스플레이	화면크기	108 cm
	해상도	3,840 × 2,160
	주사율	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR
	HDR10+	●
	오토 HDR 리마스터링	-
	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	-
	AI 화질 최적화	●
	AI 화질 업스케일링	●
	AI 모션 강화	-
사운드	돌비 애트모스	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	-
	액티브 보이스 Pro	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +
	360 사운드	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	-
	커넥타임 (ConnecTime)	-
	NFT	-
	Samsung Daily+	-
디자인	디자인	세로 디자인
	베젤 타입	VNB
	스탠드 타입	Plate Stand
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	4
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	564.7 × 1,200 × 327
	스탠드 제외	564.7 × 1,228.1 × 83.4

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

The Premiere

		SP-LPDU9SAXXKR	SP-LPDU7SAXXKR
최대 화면 크기		254 ~ 330.2 cm	228.6 ~ 304.8 cm
화질	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	시력 보호 모드	●	●
	밝기 (ANSI 루멘 / ISO 루멘)	3,200 ANSI 루멘 / 3,450 ISO 루멘	2,400 ANSI 루멘 / 2,500 ISO 루멘
	HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR	Quantum HDR
	필름메이커 모드(FMM)	●	●
사운드	사운드 최적화	●	●
	스피커 시스템	2.2.2 CH	2.2 CH
	사운드출력 (RMS)	40 W	30 W
	돌비 애트모스	●	●
	블루투스 오디오 연결	●	●
인공지능	화질엔진	퀀텀 프로세서 4K	퀀텀 프로세서 4K
	SMART TV	●	●
	빅스비	●	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●	●
	모바일 미러링	●	●
	게임모드	●	●
입출력	블루투스	●	●
	HDMI/USB	3 / 1 x USB-A	3 / 1 x USB-A
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함	550 x 141.3 x 384.1	531.9 x 132.2 x 354.9
	포장 포함	670 x 314 x 507	675 x 257 x 480

The Freestyle

		SP-LFCF3LAXXKR
화면크기 (대각선 길이)		76 cm ~ 254 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080
	자동 키스톤 보정	가로, 세로, 레벨링
	밝기 (ANSI 루멘)	230 ANSI 루멘 (Peak) *삼성 내부 테스트 결과입니다.
	HDR (High Dynamic Range)	HDR
사운드	돌비 사운드	●
	사운드출력 (RMS)	5 W
	스피커 시스템	360 °
	블루투스 오디오 연결	●
인공지능	SMART TV	●
	빅스비	●
	탭뷰	●
	와이드뷰	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●
	Mobile to TV 미러링	●
	TV Access	●
입출력	HDMI	1 (Micro)
크기 (㎜) W×H×D		140 × 243 × 137 (포장 포함)
중량(kg)		1.4 (포장 포함)

* ANSI 루멘 : 프로젝터 투사의 밝기를 나타내는 미국표준협회 (ANSI) 표준에 의한 휘도 측정 단위입니다.
* 와이드뷰 기능 활용을 위해서는 더 프리스타일 2세대 2대가 필요합니다.* 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

Crystal UHD

		KU98UD9000FXKR	KU85UD8000FXKR	KU75UD8000FXKR	KU65UD8000FXKR	KU55UD8000FXKR	KU50UD8000FXKR	KU43UD8000FXKR
디스플레이	화면크기	247 cm	214 cm	189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	60 Hz	120 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	HDR 10+	●	●	●	●	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	-	-	-	-	-	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-	-	-	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화	사운드 최적화
	360 사운드	-	-	-	-	-	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●	●	●
	커넥티임 (ConnecTime)	-	-	-	-	-	-	-
	NFT	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops	Klip Drops
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●	●	●
디자인	디자인	슬림 룩	에어 슬림	에어 슬림	에어 슬림	에어 슬림	에어 슬림	에어 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	Flat Feet	Flat Lift	Flat Lift	Flat Lift	Flat Lift	Flat Lift	Flat Lift
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	2	1	1	1	1	1
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,181.1 × 1,298.2 × 402.3	1,900.9 × 1,131.5 × 394.7	1,676.7 × 1,003.4 × 331.9	1,450.9 × 874.3 × 279.4	1,232.1 × 748.8 × 226.3	1,118.3 × 684.6 × 226.3	965.5 × 600.1 × 195.1
	스탠드 제외	2,181.1 × 1,244.1 × 63.5	1,900.9 × 1,086.1 × 26.9	1,676.7 × 960.3 × 26.6	1,450.9 × 831.9 × 25.7	1,232.1 × 708.8 × 25.7	1,118.3 × 644.6 × 25.7	965.5 × 559.9 × 25.7

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

벽걸이

			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
일반		WMN8000SXT	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상
스위블 (상하·좌우 회전)		WMN4070SJ	-	-	-	* 108 ~ 138 cm	-	-	-
풀 모션 슬림핏 (상하·좌우 회전)		WMN-B05FB/KR	-	-	-	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm
		WMN-B16FB/KR	-	-	-	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm
		WMN-B30FB/KR	-	-	-	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm
슬림 핏 (밀착)		WMN-B50EB/KR	-	-	-	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm
미니 슬림		WMN750M	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm

* QLED / UHD 호환 가능(QA80 / UA7xxx / The Frame 제외) ** 21 ~ 24년 출시 QLED / UHD 호환 가능(Q8 시리즈 / UA-C7 시리즈 / UD7의 43",50" / S85,90의 77",83" 호환 불가) *** KU43T5300 / UN43N5xxx 호환 가능

The Frame 베젤

타입	색상		호환모델
플라스틱 베젤	White		* 80 ~ 214 cm
	Teak		* 80 ~ 214 cm
	Brown		* 80 ~ 214 cm
메탈 베젤	Sand Gold		* 80 ~ 214 cm

* '23년 출시 The Frame(LSC03) 80 cm ↔ VG-SCFC32xx 호환, '21~'22년 출시 The Frame 80 cm ↔ VG-SCFA32xx 호환
'21/22/24년 출시 The Frame 108 ~ 214 cm 베젤 호환 가능

자동 회전 벽걸이/스탠드

			2022년	2023년	2024년
벽걸이형		VG-ARAB22WMTKR	*108~138cm	-	-
		VG-ARAB43WMTKR	**138~163cm	-	-
스탠드형		VG-ARAB22STDKR	*108~138cm	-	-

* (VESA 200×200) '22년 QNB90 / The Frame(LSB03) 기준, '22년 QNB85는 138 cm만 호환
** (VESA 400×300) '22년 QNB95 기준, '22년 QNB800 / QNB700/ The Frame(LSB03)은 163 cm만 호환

매직 케이블 (별매)

		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
VG-SOCT87/KR	길이 10m	-	*163~214 cm	-	-	-	-
VG-SOCR15/KR	길이 15m	**138~189 cm	***138~189 cm	108~214 cm The Frame	108~214 cm The Frame	-	108~214 cm The Frame
VG-SOCA05/KR	길이 5m	-	-	****138~214 cm	****138~214 cm	****138~214 cm	****138~214 cm
VG-SOCC05/KR	길이 5m	-	-	-	-	-	SD95

* QT950 호환 ** Q900 / Q950 / Q90 / The Frame (108~163 cm) 호환 *** QT95 / The Frame (108~189 cm) 호환
**** QNA900 / QNA700 / QNB900 / QNB800 / QNB700 / QNB95 / QNC900(247 cm 포함) / QNC800 / QNC700 / QND800 호환

The Tray (주변기기 거치 및 선 정리)

	VG-STKC17EK/KR
	* (스탠드 설치시) 200 × 200, 300 × 200, 400 × 300, 400 × 400 VESA 대응

* '21~'23년 138~189 cm TV 호환 가능 (단, OC Box 있는 모델은 163~189 cm 호환), The Serif 후면 설치 불가 /
'24년 138~189 cm TV (QND95, QND90, QD80, QD70, QD60, UD8000) 과 호환 가능

삼성 TV 무타공 솔루션

	WMN-C50EX
	* 설치 가능 TV : '21년 이후 출시된 삼성 TV 중 138 cm ~ 214 cm 제품 * 호환 벽걸이 : 풀 모션 슬림핏 벽걸이 (WMN-B05FB, WMN-B16FB, WMN-B30FB)

* 무타공 솔루션 설치 가능 여부 확인을 위해 사전 방문 및 전기 시공이 필요합니다.
* TV 거치(설치)를 위해서는 삼성 풀 모션 슬림핏 벽걸이와 연결이 필요합니다.

삼성 스튜디오 스탠드

		2021년	2022년	2023년	2024년
	VG-SESB11K/KR (Black Color)	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm
	VG-SESB11C/KR (Copper Color)	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm	125 ~ 163 cm

* 슬림핏 카메라 케이블의 원활한 정형을 위해서 22년형 스튜디오 스탠드(VG-SESB11) 구입을 권장합니다.
* 삼성 OLED SC95, SD95 지원, 그 외 모델 사용 불가

The Sero 이지 무빙킷

VG-SCST43V/KR

2019년	2020년	2021년	2022년
QN43LS05RAFXKR	KQ43LST05AFXKR KQ43LST05BFXKR	KQ43LST05AFXKR KQ43LST05BFXKR	KQ43LSB05AFXKR KQ43LSB05BFXKR

- 패키지 프레임(스탠드/벽걸이)은 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

압도적 몰입감,
홈시네마를 완성하다

Q Soundbar Q990D

액자에 담긴 음악,
내 스타일대로 디자인하는 Wi-Fi 스피커

Music Frame LS60D

10 YEARS Global No.1 Soundbar - 2023 사운드바 세계 판매량 기준, 출처 : Futuresource

1

세계 최초, 무선으로 연결되는 Dolby Atmos 사운드바
Dolby ATMOS 무선 연결 기능

전방위 입체음향을 구현하는 Dolby Atmos 사운드바를 이제 무선으로 연결하세요. TV와 사운드바를 연결하는 케이블 없이, Dolby Atmos의 3D 사운드를 실감나게 체험할 수 있죠.

2

Q사운드바와 TV의 완벽한 하모니
Q 심포니

삼성 TV를 만나면 더욱 완벽한 싱크를 완성합니다. 사운드바의 전면과 측면, 그리고 상향 스피커와 TV의 음향기술이 결합하여 사운드를 더욱 강화하죠. 지금까지와는 완전히 다른 차원의 몰입감을 경험해 보세요.

* **무선 Dolby Atmos** - Wi-Fi를 이용한 Dolby Atmos 연결은 호환 가능한 2022 ~ 2024 삼성 TV 모델에 한해 사용 가능합니다. - TV와 사운드바는 같은 Wi-Fi망에 연결되어 있어야 합니다. - Dolby Atmos와 DTS:X는 2022 ~ 2024 Q시리즈 사운드바와 호환됩니다.
- Dolby Atmos와 DTS:X는 콘텐츠가 요구됩니다.
* **Q 심포니** - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성TV가 필요합니다. - 일부 기능은 삼성TV와 호환되지 않을 수 있습니다. - 해당 기능은 TV와 Wi-Fi, HDMI, 옵티컬 연결 시 사용 가능합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

3

공간을 가득 채우는 동급 최강의 서라운드 사운드
최대 11.1.4 ch 사운드

17개의 전면 및 서라운드 스피커와 1개의 서브 우퍼, 4개의 상향 스피커가 제공하는 진정한 11.1.4 채널 사운드를 경험하세요. 삼성 오디오랩이 정교하게 설계한 서라운드 사운드는 콘텐츠 속으로 빠져드는 느낌마저 선사합니다.

4

우리집 무드를 완성하는 맞춤 디자인
포토프레임 & 아트패널

기본으로 제공되는 포토프레임의 사진을 교체하여 사용할 수 있습니다. 또한, 좋아하는 예술 작품이나 사진을 업로드하여 패널을 제작할 수 있고, 다양한 아트 패널도 취향에 맞게 구매할 수 있죠.

* **최대 11.1.4ch 사운드** - Q990B/KR 모델 기준이며, 모델별 상이합니다.
* **슈퍼 슬림 디자인** - S800B/801B 모델에 한함.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

harman/kardon by HARMAN

콘서트홀의 감동을 그대로
RADIANCE 2400

무광 블랙 메탈릭 소재와 미니멀리즘 디자인은
공간의 아름다움과 품격을 한 차원 높여줍니다.

특허받은 CBT 기술과 섬세한 사운드 스케이프로
공간을 가득 채우는 균일한 사운드와 생생한 현장감을 연출하죠.

첨단 음향 공학과 우아한 디자인,
스마트한 편의성까지 완벽하게 어우러진 예술 작품,
RADIANCE 2400으로 수준 높은 사운드 라이프를 즐기세요.

harman/kardon by HARMAN

눈을 뗄 수 없는 사운드
SOUNDSTICKS 4

1
완벽한 조화를 이루는 **미니멀리즘 디자인**

샴페인 플루트의 세련된 대칭에서 영감을 받은
울트라 슬림 사운드 타워와 부드러운 직사각 형태의
서브우퍼는 어떤 공간과도 아름답게 어우러집니다.
고급스러운 블랙 컬러의 무광 메탈릭 소재는
인테리어의 품격을 한층 더 높여주죠. 미니멀리즘
디자인과 프리미엄 소재의 완벽한 조화를 만나보세요.



2
생생한 현장감 **특허 받은 사운드 기술**

대형콘퍼런스장이나 콘서트홀 전문음향스피커에사용되는
특허받은기술(Constant Beamwidth Technology™)로,
라이브 콘서트장에 와있는 듯한 생생한 현장감과 감동을
고스란히 느낄 수 있습니다. 24개의전면 스피커가
탑재된 두 대의 RADIANCE 타워와 깊고 웅장한 저음의
서브우퍼가 넓고 풍성한 사운드 스케이프를 연출하여
공간 어디에서나 균일한 음질의 사운드를 제공합니다.

3
간편한 설치와 **폭 넓은 사용성**

각 구성품의 전원을 연결하고, 스마트폰의 Google
Home 앱으로 디지털 허브와 연동하면 설치가
완료됩니다. 블루투스와 Wi-Fi로 간편하게 연결하고,
즐겨 듣는 음악을 간편하게 스트리밍하여 즐겨 보세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

1
현대적 감성의 **상징적 디자인**

하만카돈의 시그니처 돔 디자인을 대표하는 SOUND
STICKS 시리즈가 20년 만에 가장 이상적인 형태로
돌아왔습니다. 눈을 사로잡는 세련된 실루엣, 음악적
밸런스를 조율하는 두 개의 위성 스피커, 아름다운
물결무늬를 담은 서브 우퍼까지. SOUND STICKS 4는
당신의 공간 어디서든 존재감을 드러냅니다.

2
공간을 물들이는 **하만카돈 시그니처 사운드**

첨단 사운드 테크놀로지가 집약된 경이로운 사운드를
느껴보세요. 13.3 cm의 돔형 서브우퍼에서 뿜어져
나오는 깊고 풍부한 베이스가 당신의 공간을 풍성하게
채워주고, 4개의 풀 레인지 트랜스듀서가 탑재된 한 쌍의
위성 스피커는 최대 20 W 출력의 강력한 파워를
선사합니다. 덕분에 작은 볼륨으로도 또렷하고
선명한 사운드를 감상할 수 있죠.

3
빠르고 편리한 연결 **다양한 연결 지원**

집 안 어디서든 빠르게, 편리하게 감상하세요.
주방에서 요리를 하거나 소파에 누워 휴식을 할 때도
블루투스 연결로 원하는 음악을 빠르게 재생할 수
있습니다. 한편 3.5 mm AUX 케이블 연결부가 있어
TV나 PC와 연결하면 보다 높은 수준의 음질을 즐길 수
있습니다.

- 블루투스 4.2 버전을 지원하며, 한 대의 SOUND STICKS 4 제품에 최대 두 대의 기기까지 다중연결이 가능합니다. (동시재생 불가)
- SOUND STICKS 4 제품끼리 연결하는 '듀얼 사운드' 기능은 지원하지 않습니다.
- 3.5 mm AUX 케이블은 별도 구매가 필요합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

실내 어디에서도 조화로운 디자인과 스테레오 사운드

AUTHENTICS 200 | 300 | 500

1
강력하고 뛰어난 **스테레오 사운드**

집안의 모든 방에 스테레오 사운드를 채워 보세요.
고성능의 트위터와 우퍼가 음악의 디테일과 베이스를 전달합니다.
이 최상급 컴포넌트는 어떤 종류의 음악을 듣든 강력한 오디오 밸런스를 보장합니다.

2
JBL 헤리티지가 가미된 **아이코닉 디자인**

클래식한 JBL 헤리티지 디자인에서 영감을 받은 스타일로 어떤 방에도 잘 어울리며, 아무리 큰 공간도 우수한 JBL 사운드로 채워줍니다. 프리미엄 알루미늄 프레임, 가죽 느낌의 커스텀 하우징, 쿼드렉스 그릴은 다운파이어링 우퍼를 둘러싼 특별한 JBL 시그니처 패턴에 적용된 시각적 디테일을 보여줍니다.

3
내장 Wi-Fi를 통한 **고선명도 음악 스트리밍**

Wi-Fi를 연결하여 팟캐스트에서부터 라디오에 이르기까지 놀라운 고선명도로 모든 것을 경험하세요. AirPlay, Chromecast built-in™ 및 Spotify Connect 등을 통해 음악을 스트리밍 할 수 있고, Wi-Fi를 연결하면 자동으로 스피커의 소프트웨어 및 기능 업데이트가 가능합니다.

- 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

야외 액티비티에 최적화된 강력한 파티 스피커

PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL

1
무선 마이크로 즐기는 **나만의 노래방**

PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커와 함께 제공되는 JBL 마이크로 멋진 노래 실력을 발휘해 보세요.무선으로 최대 10 m까지 연결되며, 나만의 노래 스타일에 맞추어 마이크의 저음과 고음, 에코 효과까지 섬세하게 조정 가능합니다.
슬롯 거치대를 통해 휴대폰이나 태블릿 화면의 가사를 보며 노래를 따라 부를 수도 있습니다.

2
흥겨움을 더하는 **강력한 사운드**

소리의 왜곡을 줄여주는 듀얼 트위터와 선명하고 섬세한 사운드를 전달하는 하이 익스커션 우퍼, 더 깊고 웅장한 저음을 느낄 수 있는 BASS BOOST로, 고음에서 저음까지 다양한 사운드를 느낄 수 있습니다.2대의 PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커를 무선으로 연결하여 더욱 풍성한 스테레오 사운드를 즐겨 보세요.

3
비트에 맞춰 춤추는 **화려한 라이트 쇼**

파티 분위기를 고조시킬 다이내믹한 라이트 쇼로 보는 재미까지 더했습니다.스피커 전면에 위치한 원형 조명은 리듬과 비트에 맞춰 화려하게 춤추죠.조명 스타일도 취향에 맞게 직접 선택할 수 있습니다.

- 제품 성능은 하만 인터내셔널 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

사운드바

Soundbar | Q시리즈 사운드바

		HW-Q990D/KR	HW-Q930D/KR	HW-Q800D/KR	HW-Q600C/KR
채널 수		11.1.4	9.1.4	5.1.2	3.1.2
스피커 수		22	17	11	9
Dolby Atmos		●	●	●	●
DTS		DTS : X	DTS : X	DTS : X	DTS : X
Dolby 코덱		Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT (*ATMOS Music)
상향 스피커		●	●	●	● (삼성 어쿠스틱 빔)
사이드 스피커		●	●	●	-
센터 스피커		●	●	●	●
와이드레인지 트위터		●	●	●	●
추가 음장모드 (Standard 외)		SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원		●	●	●	-
Wi-Fi Q심포니		●	●	●	-
유선 Q심포니		●	●	●	●
4K Pass Through		● (120 Hz)	● (60 Hz)	● (60 Hz)	●
HDMI ARC		● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)
HDMI 입/출력수		2/1	1/1	1/1	1/1
무선 리어스피커		●	●	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑		●	●	● (리어 스피커 추가구매時)	-
크기 (mm)	본체	1,232.0 × 69.5 × 138.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0	1,030.0 × 57.0 × 105.0
	서브우퍼	220.0 × 413.0 × 410.0	210.0 × 403.0 × 403.0	210.0 × 403.0 × 403.0	184.0 × 343.0 × 295.0
	무선 리어스피커	129.5 × 201.3 ×140.4	129.5 × 201.3 × 140.4	-	-

Soundbar | S시리즈 사운드바

		HW-S800D/KR HW-S801D/KR	HW-S720D/KR HW-S721D/KR	HW-S60D/KR HW-S61D/KR	HW-S50B/KR HW-S55B/KR
채널수		3.1.2	3.1	5.0	3.0
스피커수		10	7	7	5
Dolby Atmos		●	●	-	-
DTS		DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS Virtual:X
Dolby 코덱		Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby 5.1ch
상향 스피커		●	-	-	-
사이드 스피커		-	-	●	-
센터 스피커		●	●	●	●
와이드레인지 트위터		-	-	-	●
추가 음장모드 (Standard 외)		SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	Adaptive Sound, DTS Virtual:X, Music, Game	Game, Adaptive Lite, DTS Virtual:X, Music
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원		●	●	-	-
Wi-Fi Q심포니		●	●	●	-
유선 Q심포니		●	●	●	●
4K Pass Through		-	-	-	-
HDMI ARC		●	●	●	●
HDMI 입/출력수		0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1
무선 리어스피커		-	-	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑		●	●	●	●
크기(mm)	본체	1,160.0 × 38.0 × 39.9	890.0 × 38.0 × 39.9	670.0 × 62.3 × 105.0	670.0 × 62.3 × 105.0
	서브우퍼	238.0 × 240.8 × 238.0	205.0 × 353.0 × 302.0	-	-

무선 후방 스피커 키트 (별매)

	SWA-9500S/KR	SWA-9200S/KR
채널	+ 2.0.2 Ch	+2.0 Ch
본체 사이즈(mm) W×H×D	무선수신기 : - 스피커 : 125.0 × 203.0 × 141.0	무선수신기 : - 스피커 : 105.0 × 152.8 × 109.0
호환 가능 사운드바	21년 이후 HW-Q700 이상 호환 (Q700/Q800/Q930/ Q990/S800)	22년 이후 HW-Q600 이하 호환 (Q600/S720/S50/S60/ B450/B550/B650/B750)

TV/사운드바 크기 비교도

KQ85QND900 가로 1,877.4 mm 기준

HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)
HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)
HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)
HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)
HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)
HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)

KQ75QND900 가로 1,655.2 mm 기준

HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)
HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)
HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)
HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)
HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)
HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)

*** SSE** - 서라운드 사운드 확장효과(Surround Sound Expansion) *** 무선 후방 스피커 키트 (별매)** - 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

사운드바 | 스피커

harman/kardon RADIANCE 2400

RADIANCE 2400

사운드	블루투스	BT 4.2
	최대 출력	450 W (타워 : 125 W × 2대, 서브우퍼 : 200 W)
	드라이버	타워 스피커 : 32 ㎜ × 48개, 서브우퍼 : 250 ㎜ × 1개
	주파수 응답 특성	35 Hz ~ 20 kHz
	기타	균일한 서라운드 사운드를 구현하는 CBT 기술 적용
사운드 기술	돌비	Dolby Audio
	DTS	DTS Digital Surround
	사운드 모드	서라운드 / 표준 / 음악 / 영화 / 뉴스 / 야간
소비전력		타워 : 65 W, 서브우퍼 : 100 W
기타 특징		구글 크롬캐스트, 에어플레이2 지원
크기 (㎜)	타워	320 × 1,769 (각 7.6 kg)
	서브 우퍼	296 × 400 × 296 (14.6 kg)
무게		48.2 kg
색상		블랙

JBL 홈 오디오

L75MS

블루투스		BT 4.2
사운드	최대 출력	350W RMS (우퍼 125W × 2, 트위터 25W × 2, 미드레인지 50W × 1)
	스피커 수	5개
	드라이버 크기	우퍼 133 ㎜, 트위터 25 ㎜, 미드레인지 100 ㎜
	주파수 응답	45 Hz ~ 25 kHz (-6 dB)
사운드 기술	사운드 특징	사운드필드 확장 및 베이스 컨투어 컨트롤
	DAC 사양	32-bit / 192 kHz
연결성	출력단자	서브 우퍼 연결 지원 (2V RMS with auto-sense / engage HPF)
	ARC(오디오리턴채널)	HDMI ARC
	포노입력	지원
	3.5㎜오디오입력	지원
	기타	이더넷 및 Wi-Fi 연결 가능 (Google Home 앱)
크기(㎜)		216(H) × 790(W) × 287(D)
무게		15.9 kg (박스 포함 시 20 kg)
색상		월넛 / 블랙

JBL 홈 오디오

BAR 1300

BAR 800

BAR 300

BAR 2.0 MK2

		BAR 1300	BAR 800	BAR 300	BAR 2.0 MK2
스피커	블루투스	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 4.2
	최대 출력	1,170 W	720 W	260 W	80 W
	주파수응답특성	33 Hz ~ 20 kHz	35 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz
	구성 사운드바	6×레이스트랙 드라이버, 4×업파이어링 풀레인지 드라이버, 5×20㎜트위터	3×레이스트랙 드라이버, 2×업파이어링 풀레인지 드라이버, 3×20㎜트위터	4×레이스트랙 드라이버, 2×20㎜트위터	2×레이스트랙 드라이버
	구성 서라운드 스피커	1×레이스트랙 드라이버, 1×업파이어링 풀레인지 드라이버, 1×20㎜트위터	1×레이스트랙 드라이버	-	-
	구성 우퍼	260 ㎜	260 ㎜	-	-
	사운드 특징	Dolby Atmos®, DTS:X™ 탑재, 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 탑재, 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 탑재	Dolby Digital 탑재
크기 (㎜)	사운드바	1,000 × 60 × 139	884 × 56 × 120	820 × 56 × 103.5	614 × 56 × 90
	서라운드 스피커	202 × 60 × 139	145 × 56 × 120	-	-
	우퍼	305 × 440.4 × 305	305 × 440.4 × 305	-	-
무게	사운드바	4.3 kg	3.4 kg	2.5 kg	1.6 kg
	서라운드 스피커	1.25 kg (각 2개)	0.65 kg (각 2개)	-	-
	우퍼	10 kg	10 kg	-	-
색상		블랙	블랙	블랙	블랙

harman/kardon 스피커

Aura Studio4

SOUNDSTICKS 4

Onyx Studio 8

		Aura Studio4	SOUNDSTICKS 4	Onyx Studio 8
스피커	블루투스	4.2	BT 4.2	BT 5.2
	최대 출력	130 W	140 W	50 W
	주파수 응답 특성	45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
	구성	40 ㎜ 풀레인지 x 6.130 ㎜ 서브우퍼 x 1	8 × 35.6 ㎜ 풀레인지, 1 × 133.4 ㎜ 서브우퍼	1 × 120 ㎜ 우퍼, 2 × 25 ㎜ 트위터
	사운드 특징	360° 사운드	하만카돈 시그니처 사운드	-
배터리	최대 재생시간	-	-	8시간
	배터리 용량	-	-	3,250 mAh
I/O		-	3.5 ㎜ Audio Cable	3.5 ㎜ Audio Cable
외관 및 소재		앰비언트 조명	블루 LED 라이트	재활용 폴리에스터 원사 스피커 그릴 원단
멀티 스피커		-	-	Wireless Dual Sound
스피커폰		-	-	-
외부장치 충전		-	-	-
크기(mm)		283.6 × 232 × 232	우퍼 231 × 273 × 231, 위성 84 × 84 × 271	312 × 275.8 × 163.8
무게		3.6 kg	4,432 g	3,520 g
색상		블랙	화이트	블랙, 블루, 베이지

- Google, Google Home, Google 어시스턴트 및 로고와 관련 표기는 Google LLC의 상표임.
- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

스피커 | 턴테이블

harman/kardon 스피커

		GO PLAY3	LUNA
스피커	블루투스	BT 5.2	BT 5.3
	최대 출력	160 W	40 W
	주파수 응답 특성	43 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	60 Hz ~ 20 kHz (-6dB)
	구성	130 ㎜ 서브우퍼 2 × 70 ㎜ 미드레인지 2 × 20 ㎜ 트위터	90 ㎜ 우퍼 20 ㎜ 트위터
배터리	최대 재생시간	8시간	12시간
	배터리 용량	25.92 Wh	17.28 Wh
크기(㎜)		439 × 240 × 192	210 × 78 × 80
무게		470 g	71 g
색상		블랙, 그레이	블랙, 그레이

JBL 턴테이블

	Spinner
블루투스	블루투스 5.2 with 퀄컴 aptX HD audio
카트리지 모델	오디오테크니카 AT3600L
스타일러스 모델	오디오테크니카 ATN3600L
아날로그 출력	1 × Stereo (RCA) pair
신호대 잡음비	> 65 dB
크기(㎜)	155 × 435 × 368
무게	530 g

JBL 스피커

		CHARGE 5	XTREME 3	FLIP 6	CLIP 5	GO 4
스피커	블루투스	BT 5.1	BT 5.1	BT 5.1	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력	40 W (우퍼 30 W + 트위터 10 W)	우퍼 2 × 25 W + 트위터 2 × 25 W	30 W (우퍼 20 W + 트위터 10 W)	7 W RMS	4.2 W
	주파수 응답 특성	60 Hz ~ 20 kHz	53.5 Hz ~ 20 kHz	63 Hz ~ 20 kHz	95 Hz ~ 20 kHz	90 Hz ~ 20 kHz
	드라이버 크기	우퍼 52 ㎜ × 90 ㎜ 트위터 20 ㎜	우퍼 2 × 70 ㎜ 트위터 2 × 20 ㎜	45×80㎜우퍼,16㎜트위터및 듀얼패시브라디에이터	1 x 45 ㎜ 드라이버	1 x 45 ㎜ 드라이버
	방수	IP67 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진
배터리	최대 재생시간	20시간	15시간	12시간	최대 12시간 + 5시간 (Playtime Boost)	최대 7시간
외부장치 충전		●	●	-	-	-
크기(㎜)		223 × 96.5 × 94	298.5 × 136 × 134	178 × 68 × 72	86.30 × 134.50 × 46.0	94.3 × 42.2 × 75.7
무게		960 g	1,968 g	550 g	285 g	190 g
색상		화이트, 블랙, 레드, 핑크	블랙	블랙, 블루, 레드, 화이트, 민트, 그레이, 핑크	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트
기타 특징		-	휴대용 스트랩	휴대용 스트랩, 멀티스피커 (JBL Partyboost) 지원	일체형 클립	측면 고리 탑재

JBL 스피커

		QUANTUM DUO (게이밍 스피커)	Authentics 200	Authentics 300	Authentics 500
스피커	블루투스	유선	BT 5.3	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력	20 W	90 W	100 W	270 W
	주파수 응답 특성	60 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
	드라이버 크기	63.5 ㎜ 우퍼 19.05 ㎜ 트위터	127 ㎜ 우퍼 2 × 25 ㎜ 트위터	133.35 ㎜ 우퍼 2 × 25 ㎜ 트위터	156.1 ㎜ 우퍼 3 × 69.85 ㎜ 미드레인지 3 × 25 ㎜ 트위터
	방수	-	-	-	-
배터리	최대 재생시간	-	-	8시간	-
크기(㎜)		89 × 210 × 176 / 1대	266.3 × 171.7 × 167.4	342 × 195.6 × 180.3	447 × 240 × 255.7
무게		2.8 kg	312 g	490 g	780 g
색상		블랙	블랙, 화이트	블랙, 화이트	블랙
기타 특징		게이밍 전용, 라이팅 효과	내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원

*** IPX7** - 수심 1 m, 30분 이내 일시적 침수 시 방수가 가능함. *** IPX5** - 흐르는 물에 대한 방수로 물 속에서 사용은 권장하지 않음.
- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

스피커 | 헤드폰 | 이어폰

JBL 파티스피커

		PARTYBOX STAGE 320	PARTYBOX CLUB 120	PARTYBOX ENCORE	PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL
스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.4	BT 5.1	BT 4.2
	최대출력	240 W RMS (IEC60268)	160 W RMS (IEC60268)	100 W	최대 100 W
	주파수 응답 특성	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	50 Hz ~ 20 kHz
	드라이버 크기	6.5인치 (165 ㎜) 우퍼 2대, 1인치 (25 ㎜) 돔 트위터 2개	133 ㎜ 우퍼 2개, 57 ㎜ 트위터 2개	1 × 133 ㎜ 우퍼, 2 × 44 ㎜ 트위터	133 ㎜ 우퍼 1개, 44 ㎜ 트위터 2개
	방수	IPX4 방수	IPX4 방수	IPX4	IPX4 방수
배터리	최대 재생시간	최대 18시간	최대 12시간	최대 10시간	최대 10시간
외부장치 충전		●	●	-	-
크기(㎜)		335 × 669 × 385	288.4 × 570 × 293	276 × 327 × 293	490 × 245 × 228
무게		16.5 kg	11.05 kg	6.3 kg	6.1 kg
색상		블랙, 화이트	블랙	블랙	블랙
기타 특징		라이트쇼, 핸들, 글라이드 휠, AUX / 마이크 / 기타 입력	라이트쇼, 핸들, AUX / 마이크 / 기타 입력	디지털 무선 마이크 (2개) 제공	무선 마이크 (2개) 제공

JBL 게이밍 헤드폰

		QUANTUM ONE	QUANTUM 810	QUANTUM100
스피커	블루투스	유선 (USB, 3.5 ㎜)	무선 (USB 동글, 블루투스 5.2), 유선 (3.5 ㎜)	유선 (3.5 ㎜)
	감도	95 dB @1 kHz / 1 mW	95 dB SPL @1 kHz / 1 mW	96 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	주파수 응답 특성	20 Hz ~ 40 kHz	패시브 : 20 Hz ~ 40 kHz, 액티브 : 20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	구성	50 ㎜ 다이내믹 드라이버	50 ㎜ 다이내믹 드라이버	40 ㎜ 다이내믹 드라이버
	임피던스	32 Ohm	32 Ohm	32 Ohm
	사운드 특징	퀀텀 스피어 360 / 헤드 트래킹	7.1 ch Quantum 서라운드	윈도우 소닉 스페이셜
구조 특징		탈부착 붐마이크, 게임 / 챗 다이얼	음성 초점(지향성) 플립업 붐 마이크	탈부착 붐마이크
기타 특징		액티브 노이즈 캔슬링, 캘리브레이션 마이크 프리미엄 가죽 헤드밴드	액티브 노이즈 캔슬링, 프리미엄 가죽 헤드밴드	플라스틱 헤드밴드
무게		369 g	418 g	220 g
색상		블랙	블랙	블랙

JBL 헤드폰

	TOUR ONE M2 (무선)	TUNE 520BT (무선)
블루투스	BT 5.3	BT 5.3
감도	117 dB SPL@1 kHz	102 dB SPL@1 kHz
주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz (passive), 10 Hz ~ 22 kHz (active)	20 Hz ~ 20 kHz
드라이버 크기	40 ㎜	33 ㎜
임피던스	32 Ohms	30 Ohms
최대 재생시간	50시간	57시간
구조 특징	오버이어	오버이어
사운드 특징	트루 어댑티브 노이즈 캔슬링, 주변 소리 듣기, 톡쓰루 등	Pure Bass 사운드
무게	272 g	157 g
색상	블랙, 샴페인 골드	블랙, 블루, 퍼플, 화이트

AKG 헤드폰

	N9 HYBRID (무선)
블루투스	BT 5.3
감도	95 DB SPL
주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz
드라이버 크기	40 ㎜
임피던스	32 Ohms
최대 재생시간	최대 55시간
구조 특징	오버이어
사운드 특징	무선 Hi-Res 인증, LDAC / LC3+(동글) / 트루어댑티브 노이즈 캔슬링
무게	281 kg
색상	블랙, 화이트

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

KITCHEN

맛과 멋, 행복까지 더해지는 가족의 공간

Bespoke 큐커 오븐

Bespoke 정수기

Bespoke AI 인덕션

Bespoke AI 식기세척기

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

Bespoke AI 김치플러스

냉장고 32

김치냉장고 48

정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기 58

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지

iF DESIGN AWARD 2022 iF 디자인어워드 2022 제품 부문 Winner

2022 대한민국 혁신대상 신기술혁신상

INNO STAR 혁신상품 1위 INNO STAR 혁신상품1위

GREEN STAR 친환경 상품1위

2023 글로벌 고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위

2022 국가고객만족도 (NCSI) 조사 냉장고 부문1위

2023 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문1위

2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위

1 고급스러운 소재와 엣지 프레임으로 완성한 **인피니트 디자인**



인피니트 패널

간결한 선의 감성적인
알루미늄 메탈과 빛에 따라
컬러감이 변하는 쉬머 글래스가
오래도록 변하지 않는
고급스러움을 더해 줍니다.



엣지 프레임

테두리를 그리듯 냉장고 도어에
프레임 디자인을 적용해
어떤 각도에서 보든 입체감을
더합니다.

오리지널 키친핏

700 ㎜ 깊이의 냉장고 장에
라인이 딱 맞는 빌트인처럼
연출이 가능합니다.

블랙 메탈쿨링

냉장고 후면에 부착되어 있는
블랙 메탈이 냉기를 보존해
냉기 손실을 줄여주고,
내부를 더욱 고급스럽게
연출합니다.

* **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년입니다.
* **인피니트 패널** - 기존에 판매되던 1도어 제품용 럭스메탈, 세라 화이트 패널은 단종으로 인해 판매가 종료되었습니다.
* **엣지 프레임** - 구매하는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. * **블랙 메탈** - 냉장실 내부 후면 커버에 적용했습니다.
- 해당 이미지는 **Bespoke 냉장고** 인피니트 라인 1도어를 조합한 이미지이며, 타 제품 결합시 용량/사이즈는 달라질 수 있습니다. * **오리지널 키친핏** - 당사는 '19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 터치로도 보이스로도 원하는 대로 쉽게 여는 문 **오토 오픈 도어**

오토 오픈 도어

깔끔한 키친테리어와 편리함을 위해 오토 오픈 도어 기능이 적용되었습니다.
한 번의 간편한 터치와 보이스 컨트롤로 냉장고 문을 보다 편리하게 열어보세요.

이중힌지

빌트인가구에 주로 사용하는 이중힌지를 적용하여, 냉장고장 내 설치 시 이격 거리를 최소화하여 더욱 Fit하게 설치 가능합니다. 또한, 115도까지 넓게 오픈되어 더욱 편리하게 사용 가능합니다.

3 취향에 위생까지 생각한 **물과 얼음**

오토 필 정수기

1.4 L의 물이 자동으로 채워져 온 가족이 먹을 물을
받기 위해 기다리지 않아도 됩니다.
물통 안의 인퓨저에 티백을 넣어 취향에 맞춰
드실 수 있습니다.
정수기가 냉장고 내부에 위치하고 언더싱크 4종
필터로 정수 되어 외부 박테리아 오염과
유해물질을 걸러줍니다.

오토 듀얼 아이스메이커

동그란 모양의 위스키볼 아이스와 정수된 깨끗한
물로 만든 큐브 아이스, 두 종류의 얼음을 자동으로
만들어줘 취향에 따라 즐길 수 있습니다.

4단계 필터 시스템

NSF 인증 받은 4단계 필터로 미세플라스틱과
중금속, 기생충(포낭,Cyst), 의약물질 및
신종 오염물질을 포함하여, 바이러스까지
효과적으로 제거해 줍니다.
또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정
받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

* **오토 오픈 도어** - 보이스를 활용한 '오토 오픈 도어' 기능은 해당 냉장고 제품을 SmartThings 앱에 최초 1회 등록한 후, SmartThings 앱과 Bixby 기능이 설치된 모바일 기기를 통해서 사용 가능합니다. - 오토 오픈 도어는 **Bespoke** 1도어 모델에 한하며, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 터치센서에 손을 대면 문이 자동으로 약 50 ㎜ 오픈됩니다. - 도어 열림 후 추가로 열지 않으면 2초 후 자동으로 닫힙니다. (단, 설치 환경에 따라 자동 닫힘이 불가할 수 있습니다.)
* **SmartThings** - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다.(Android OS 8.0 이상 및 최소 2GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요). - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.
* **오토 필 정수기** - 비어있는 상태에서 물을 가득 채울 때까지 걸리는 시간은 1분 ~ 1분 30초. - 물이 채워지는 시간은 설치 환경 및 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **오토 듀얼 아이스메이커** – 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. - 큐브 아이스 일간 제빙량 1.2kg/day, 최대 제빙량 1.5kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. – 위스키볼 아이스 일간 제빙량 3/6개이며, 제빙 용도에 따라 얼음 수량 설정 가능합니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*9981APG, RZ38*9891APG) -** 미세플라스틱(Microplastics)은 0.5 ~ 1.0 ㎛ 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. - 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다. - NSF (NSF International)는 식품 안전, 수질, 실내 환경 분야에 있어 세계보건기구(WHO) Collaborating Center와 협업하고 미국 국가 표준협회(ANSI)로부터 정수기 제품 검사 및 인증 기관으로 승인된 기관입니다. - 세디먼트(1단계)와 카본블럭(2단계) 으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- NSF 인증 모델명 PWPaxy1bcde(2)이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*89A5APG, RZ34*88A5APG) -** 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - NSF 인증 모델명 RWPa4x2bcdey0이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **정수필터 설치 주의 및 안내사항** - 정수기는 수도 냉수관에 연결하여 수돗물을 사용하며, 지하수 사용 조건에서는 설치가 불가합니다. - 정수기의 원활한 동작을 위해 적정 수도 압력은 1.5 ~ 8.4 kgf/㎠ 정도의 수압이 필요합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드

2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위
2024 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문1위
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위

1

평소엔 효율적으로 필요할땐 강력하게 **AI 하이브리드 쿨링**

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.

2

자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**

양 손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다.
음성으로 "냉장고 문열어줘"라고 명령하거나,
도어 하단의 센서를 터치하면 냉장실 도어가 자동으로 열립니다.

3

음성 인식으로 간편하게 **빅스비**

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고
다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



* **AI 하이브리드 쿨링** - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
* **오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상단 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 상단 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 **Bespoke** 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다.
* **빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 패밀리허브

2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위
2024 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문1위
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위

1

식재료를 알아서 인식하고 관리하는 **AI 비전 인사이드**

넣고 빼는 식재료를 상단 카메라가 자동으로
인식하는 AI 비전 인사이드로 냉장고 속 식재료를
스마트하게 관리해 보세요. 보관 중인 푸드
리스트를 어디서든 확인하고 레시피 추천, 보관
기한 알림으로 식재료 낭비도 줄일 수 있습니다.

2

스마트한 키친 라이프의 시작 **AI 패밀리허브**

주방에서의 시간을 즐기세요. 좋아하는 음악과
챙겨보는 드라마까지, 놓치고 싶지 않은 콘텐츠를
주방에서도 대화면으로 감상할 수 있습니다.

대표기능
와이드 디스플레이, 멀티 윈도우 모드, Google 포토, 탭뷰, 유튜브

3

평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 **AI 하이브리드 쿨링**

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.

* **AI 비전 인사이드** - 입출고 인식 가능 크기 : 25 ㎠ 이상(5cm X 5 cm) - 냉장고 내 등이 꺼져 있거나 주변 환경이 어두우면 인식률에 차이가 생길 수 있습니다. - 도어빈은 입출고 인식 범위가 아니며, 촬영된 이미지만 제공됩니다. - 불투명한 봉지에 담긴 식품은 어떤 식품인지 인식되지 않습니다. - 카메라에 식품을 잠깐멈춰 보여주거나, 느린속도로 입고하면 선명하게촬영되어 인식률이 높아집니다. - 등록된 식재료 33종은 이미지와 이름 매칭이 가능하며, 그 외 식재료는 더편리한 사용을 위해 직접 이름 변경 및 보관 기한 설정이 필요합니다. - 보관 기한은 자체 DB에 따른 것으로 식재료를 신선하게 섭취할 수 있는 권장일이며, 실제 식재료의 유통기한, 소비기한과 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
- 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 레시피 추천은 SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능합니다.
* **SmartThings** - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 8.0 이상 및 최소 2 GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요) - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원 환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.
* **AI 패밀리허브** - 음악감상 : 벅스 뮤직, 멜론 앱이 기본 탑재되어 있으며, 미리 듣기 이외의 사용료는 별도입니다. - 라디오 : Tunein 앱은 기본 제공됩니다. - 화면미러링 : TV 미러링 기능은 15년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 중 'TV to Mobile 기능' 보유한 TV에 한합니다. - 커버스크린 : 제공되는 콘텐츠는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. - 푸드매시지 : SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능합니다. - 푸드 쇼핑 : 제휴 쇼핑몰을 통해 이용 가능합니다. (이마트 몰, 프레딧) - Wi-Fi 연결+삼성 계정이 연동된 경우에 식품인식 기능 사용가능합니다. (설정 → 프로필 → 삼성 계정 연동) - 식품 인식 기능은 사물의 형태, 주변 환경 등에 영향을 받을 수 있습니다. - 이용 서비스에 따라 별도의 계정 로그인이 필요할 수 있습니다.
* **AI 하이브리드 쿨링** - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 냉장고

2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위
2024 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문1위
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위

1

에너지 소비량이 걱정된다면, 스스로 예측하고 조절하는 사용량을 **AI 절약 모드**

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해 보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 최대 25%까지 절감할 수 있습니다.

2

60mm 더 깊어진 선반과 900L 이상 **대용량 수납공간**

공간 효율을 높이는 설계로 더 깊어진 선반과 900L 이상 대용량 수납공간을 사용할 수 있습니다.

3

음성 인식으로 간편하게 **빅스비**

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

*** AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 12~15 %) 또는 2단계(에너지 절약 최대 20~25%)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. - 단계별 최대 절약율은 모델별, 설 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- 시험 조건 : 냉동실 -19 ℃, 냉장실 2 ℃ - 설치 조건 : 외부기온 25 ℃, 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐(* 제빙기능 탑재 제품은 제빙 3시간 포함), 8시간 무개폐 ※ 개폐 횟수: 냉장실 28회, 냉동실 5회 위 조건에서 AI 절약 모드("최대 절약"선택) 유/무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 자사 RF91DB98/J1AP - 대상 모델 : 자사 RM90F91B1*, RM90F91D1*, RM90F64E2*, RM80F91H1*, RM80F91L1*, RM80F64L2*, RM70F64Q1* - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실과 냉장실 내부온도 상승 및 모델에 따라 제빙속도가 조절될 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
*** 대용량 수납공간** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 냉장실 고내 깊이 551mm 대비 495mm, 기존 냉동실 고내 깊이 472mm 대비 10mm 증가 - 기존 도어빈 깊이 129mm 대비 29mm 증가 - 자사 냉장고 RF60DB9KF2AP와 비교한 수치입니다.
*** 빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위
2024 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문1위
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위

1

새로운 기술로 완성되는 **키친핏 Max**

수납공간 도어 두께를 최소화하여
더욱 넓어진 수납공간

4mm Gap으로 키친장에 딱 맞게 설치할 수 있는
키친핏 Max

이젠 키친핏에서도 식재료 수납을 편리하게
푸드 쇼케이스



2

푸드 관리부터 다양한 맞춤 정보 제공까지 **AI 홈**

나만의 키친 어시스트가 필요하다면, 푸드 관리부터 다양한 맞춤 정보 제공까지 가능합니다.

대표기능
터치 스크린, 데일리보드, AI 비전 인사이드, 레시피
Samsung TV Plus, Sporify, Map View, 빅스비 음성 인식



3

평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 **AI 하이브리드 쿨링**

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.

*** 키친핏 Max** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 도어 단열재 두께 24mm 대비 66.7% 감소, 기존 도어빈 깊이 129mm 대비 22.4% 증가 (RF60DB9KF2AP 모델 대비)
*** AI 홈** - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. - Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) - iOS 15.0 이상 - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 300개입니다. 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있습니다. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능, 장소를 등록한 관리자는 계정 기준 최대 20명 멤버 초대 가능)
*** AI 하이브리드 쿨링** - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

수납이 편리한

삼성 양문형 냉장고

코타PCM 화이트(메탈)

튼튼함은 기본, 평생보증까지

J.D POWER 2021
미국 소비자 만족도 1위 선정

2023 글로벌고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문 1위

2022 국가고객만족도(NCSI) 조사
냉장고 부문1위

2022 한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문1위

2022 한국품질만족지수(KS-QEI)
냉장고 부문1위

1

스스로 사용량을 조절하는 **효율적인 에너지 절약**

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을
경험해보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고
조절하여 에너지 소비량을 최대 15%까지
절감할 수 있습니다.

2

자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**

양손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장고 문을 열 수 있습니다.
손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를
가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.

3

식재료 수납의 정석 **푸드 쇼케이스**

자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는
식재료는 인케이스에 넣어 넓게 수납하세요.
쇼케이스만 열면 냉기손실을 최대 55%까지 줄여주어
신선한 보관은 물론 절감할 수 있도록 도와줍니다.

*** AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 10 %) 또는 2단계(최대 15 % 절약)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings 에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. 단계별 최대 절약율은 모델별, 실 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - 시험 조건 : 냉동실 -19 ℃, 냉장실 3 ℃ - 설치 조건 : 외부기온 25 ℃, 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐, 8시간 무개폐(개폐 횟수 : 냉장실 29회, 냉동실 6회) - 위 조건에서 AI 절약 모드(최대 절약 선택) 유/무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 자사 RS65DG5403** - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

*** 오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 양문형 냉장고 제품 중 일부 모델에 한합니다.
- 오토 오픈 도어 기능은 SmartThings를 통해 '꺼짐 / 살짝 열림 / 활짝 열림' 중 기호에 맞게 선택이 가능합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

*** 푸드 쇼케이스** - 양문형 냉장고(RS80T51****, RS84T50****) 냉장실 인케이스 도어 오픈 대비 쇼케이스 도어 오픈 기준 - 시험조건 : 외기 25 ℃ 습도 70%조건, 60분 간격으로 20초 간 5회 오픈 후 도어 닫은 상태 - Intertek 사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (에너지 소비 시험을 통한 냉기손실 검증, 대상모델 : RS84T5080M9, 비교모델 : RS82M6000SA) - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 자세한 내용은 삼성닷컴에서 확인하세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Infinite AI 냉장고

타임리스 그레이지

1도어 (냉장)
RR40C9981APG

타임리스 차콜

1도어 (냉장)
RR40C9971APG

쉬머 차콜

1도어 (냉동)
RZ38C9891APG

투명 글래스

1도어 (와인)
RW33C99B1TFG

선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜			투명 글래스
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)			
용량	386 L	396 L	379 L	최대 101병 (와인)
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 外	규격 外
보관기능	냉장 / 6단계 멀티팬트리	냉장 / 6단계 멀티팬트리	냉동	트리플 와인 최적 보관 5단계 멀티팬트리
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장
이중힌지	●	●	●	●
도어 오픈 방향	좌열림 / 우힌지	좌열림 / 우힌지	우열림 / 좌힌지	우힌지, 우개폐
내부 조명	터널 라이팅	터널 라이팅	터널 라이팅	터널 라이팅
주요기능	오토필 정수기 / UV청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / UV청정탈취기 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	UV차단 3중 글래스 저소음 / 저진동 / 청정탈취+2 ea / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고

타임리스 그레이지

1도어 (냉장)
RR40C89A5APG

타임리스 차콜

1도어 (냉장)
RR40C8995APG

글램 화이트

1도어 (냉동)
RZ34C88A5APG

바이브 다크 그레이

1도어 (냉동)
RZ34C8865APG

선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트			
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)			
용량	399 L	408 L	306 L	347 L
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 外	규격 外
보관기능	냉장	냉장	냉동	냉동
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
이중힌지	●	●	●	●
도어 오픈 방향	좌열림 / 우힌지	좌열림 / 우힌지	우열림 / 좌힌지	우열림 / 좌힌지
내부 조명	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅
주요기능	오토 필 정수기 / UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커 / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고 수납존

(설치 가능 모델 : RR40*99*1APG)

추천 라이프스타일	와인 & 치즈
구성	멀티트레이(2) + 와인랙(1)

추천 라이프스타일	패밀리 & 쿡
구성	빅박스(1)



추천 라이프스타일	헬스 & 웰빙
구성	멀티트레이(2)

- **Infinite AI 냉장고**는 구매하시는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다.
- 1도어 **Infinite Line 김치냉장고**와 와인냉장고는 1도어 **Infinite AI 냉장고** 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. - **Infinite AI 냉장고** 수납존은 별매품입니다. - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke 1도어

1도어 (냉장)
RR40C7985AP (좌열림/우힌지)
RR40C7885AP (우열림/좌힌지)

1도어 (냉장)
RR40C7905AP (좌열림/우힌지)
RR40C7805AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지	
용량	409 L	409 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급	1등급
보관기능	냉장	냉장
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버	도어
오토 오픈 도어	●	●
주요기능	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅

Bespoke 1도어

1도어 (변온 냉동고)
RZ24C59E0AP (좌열림/우힌지)
RZ24C58E0AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지
용량	240 L
크기(mm) W×H×D	455 × 1,853 × 638
에너지소비효율	규격 外
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	변온 3단계 / 핸들라이팅

Bespoke 1도어

1도어 (냉동)
RZ34C7955AP (좌열림/우힌지)
RZ34C7855AP (우열림/좌힌지)

1도어 (냉동)
RZ34C7905AP (좌열림/우힌지)
RZ34C7805AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지	
용량	347 L	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	규격 外	규격 外
보관기능	냉동	냉동
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버	도어
오토 오픈 도어	●	●
주요기능	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅

- 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인 & 맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 구매하시는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. - 비스포크 수납존은 별매품입니다. - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 2도어

2도어
RB33A3661AP / RB33A3662AP
RB33A3004AP

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지
용량	333 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 669
에너지소비효율	RB33A3661AP : 3등급 / RB33A3662AP : 4등급 RB33A3004AP : 4등급
보관기능	냉장 / 냉동
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	RB33A3661AP : 커버 / RB33A3662AP : 커버 RB33A3004AP : -
오토 오픈 도어	-
주요기능	아이스 트레이

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다 - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 패밀리허브

	RM90F91B1W
용량	864 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	클리화이트
컬러 하칸	클리화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	32" 패밀리허브
부가기능 AI 비전 인사이드	●
부가기능 아이스메이커	듀얼 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	●(오토)
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드

	RM90F91D1W
용량	864 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	클리화이트
컬러 하칸	클리화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	9" AI 홈
부가기능 AI 비전 인사이드	●
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F91H1X
용량	874 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측)(투명) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F91H1J
용량	874 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴베이지
컬러 하칸	새틴베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측)(투명) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드

	RM80F91K1XJ
용량	889 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌&우측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌&우측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F91K1A
용량	889 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	코타화이트
컬러 하칸	코타화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌&우측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌&우측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F91K1X
용량	889 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌&우측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌&우측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F91RMXJ
용량	901 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율	1등급 -30%
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

	RM90F64E2W
용량	602 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	2등급
컬러 상칸	클리화이트
컬러 하칸	클리화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	9" AI 홈
부가기능 AI 비전 인사이드	●
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F64L2A
용량	TBD
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	2등급
컬러 상칸	코타화이트
컬러 하칸	코타화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F64L2X
용량	TBD
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	2등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM80F64L2XJ
용량	TBD
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	2등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	●
핵심기능 도어	(좌측) 쇼케이스 도어
핵심기능 도어	(좌측) 메탈쿨링 도어
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	●
부가기능 빅스비	●
부가기능 메탈쿨링	메탈쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F64Q1A
용량	623 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	코타화이트
컬러 하칸	코타화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

	RM70F64Q1XJ
용량	623 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	빅 아이스메이커
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●(오토)
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F64R1A
용량	637 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	코타화이트
컬러 하칸	코타화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F64R1G
용량	637 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	에센셜베이지
컬러 하칸	에센셜베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F64R1ZG
용량	637 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	에센셜화이트
컬러 하칸	에센셜베이지
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

	RM70F64R1X
용량	637 L
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,853 × 683
에너지소비효율	1등급
컬러 상칸	새틴화이트
컬러 하칸	새틴화이트
핵심기능 냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
핵심기능 멀티팬트리	-
핵심기능 도어	-
핵심기능 도어	-
부가기능 디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
부가기능 AI 비전 인사이드	-
부가기능 아이스메이커	아이스 트레이
부가기능 ①위스키볼 아이스	-
부가기능 ②큐브 아이스	●
부가기능 오토 오픈 도어	-
부가기능 빅스비	-
부가기능 메탈쿨링	일반쿨링커버
부가기능 살균기	UV 청정탈취

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 하이브리드 4도어 프리스탠딩

에센셜 화이트

RF91DB98J1AP

에센셜 베이지

RF91DB92K1AP

코타 화이트

RF91DB92K101

새틴 화이트

RF91DB90LEW6

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지	코타 화이트	새틴 화이트
용량		868 L	871 L	871 L	900 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)
	정온 냉장/냉동	●	●	●	●
	별도 보관 기능	멀티팬트리	멀티팬트리	멀티팬트리	멀티팬트리
	특수 기능 (정수/패밀리허브)	-	-	-	-
부가 기능	아이스메이커	듀얼 아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스트레이
	① 위스키볼 아이스	● (오토)	-	-	-
	② 큐브 아이스	●	● (오토)	● (오토)	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	●	-	-	-
	투명 도어 (상칸 기준)	● (좌우)	-	-	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (좌우)	● (좌우)	● (좌우)	-
	베버리지존	● (좌측)	-	-	-
	후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버
	살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke 4도어 프리스탠딩

글램 화이트

RF85DB9581APW

글램 화이트

RF85DB95A2APW

바이브 다크 그레이

RF85DB9792AP

글램 핑크

RF85DB9481AP

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지			
용량		842 L	861 L	830 L	847 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930
에너지소비효율		1등급	2등급	2등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
	정온 냉장/냉동	●	●	●	●
	별도 보관 기능	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실
	특수 기능 (정수/패밀리허브)	패밀리허브	패밀리허브	베버리지 센터	-
부가 기능	아이스메이커	듀얼 아이스메이커	아이스트레이	오토 듀얼 아이스메이커	듀얼 아이스메이커
	① 위스키볼 아이스	● (오토)	-	● (오토)	● (오토)
	② 큐브 아이스	●	●	● (오토)	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	●	●	●	●
	투명 도어 (상칸 기준)	-	-	● (좌측)	● (좌측)
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	-	-	● (좌측)	● (좌측)
	베버리지존	-	-	● (좌측)	● (좌측)
	후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버
	살균/탈취	이온살균청정기+	UV 청정탈취	이온살균청정기+	이온살균청정기+

- 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인&맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉)) / 맞춤보관실 5단계(살얼음, 육류/생선, 음료, 과일/채소, 맥주/화이트와인)
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 4도어 프리스탠딩

코타 화이트

RF85DB91F1AP

에센셜 베이지

RF85DB90F1AP

에센셜 화이트

RF85DB9131AP

코타 화이트

RF80DB934201

글램 화이트

RF80DB934235

선택 가능 컬러		코타 화이트	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지		코타 화이트	글램 화이트
용량		869 L	874 L	852 L	811 L	811 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 872	912 × 1,853 × 872
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	2등급	2등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
	정온 냉장/냉동	●	●	●	●	●
	별도 보관 기능	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실
	특수 기능 (정수/패밀리허브)	-	-	-	-	-
부가 기능	아이스메이커	아이스트레이	아이스트레이	빅 아이스메이커	듀얼 아이스메이커	듀얼 아이스메이커
	① 위스키볼 아이스	-	-	-	● (오토)	● (오토)
	② 큐브 아이스	●	●	● (오토)	●	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	-	-	-	●	●
	투명 도어 (상칸 기준)	-	-	-	● (좌측)	● (좌측)
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (우측)	-	● (우측)	-	-
	베버리지존	-	-	-	-	-
	후면 커버 (냉장실 기준)	일반쿨링커버	일반쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버
	살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke 4도어 키친핏

글램 화이트

RF60DB9342AP

바이브 다크 그레이

글램 핑크

새틴 베이지

RF60DB9K41AP

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지	
용량		596 L	597 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 697	912 × 1,853 × 697
에너지소비효율		2등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
	정온 냉장/냉동	●	●
	별도 보관 기능	맞춤보관실	맞춤보관실
	특수 기능 (정수/패밀리허브)	-	-
부가 기능	아이스메이커	듀얼 아이스메이커	듀얼 아이스메이커
	① 위스키볼 아이스	● (오토)	● (오토)
	② 큐브 아이스	●	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	●	-
	투명 도어 (상칸 기준)	● (좌측)	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	-	-
	베버리지존	-	-
	후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버
	살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

- 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인&맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉)) / 맞춤보관실 5단계(살얼음, 육류/생선, 음료, 과일/채소, 맥주/화이트와인)
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

양문형 냉장고

	RS84DB5661CW	RS84DB5602CW
용량	845 L	846 L
패턴 / 컬러	코타PCM 화이트(메탈)	코타PCM 화이트(메탈)
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,786 × 915	912 × 1,786 × 915
에너지소비효율	1등급	2등급
컴프레서	AI 인버터 컴프레서	AI 인버터 컴프레서
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
오토 오픈 도어	●	●
푸드쇼케이스 (메탈쿨링도어)	●	●
쿨링커버	메탈 쿨링커버	일반 쿨링커버
살균/탈취	UV 청정탈취	솔라파워탈취기

일반냉장고

		RR09BG014WW
용량	총 용량	89 L
	냉동실 용량	-
	냉장실 용량	89 L
패턴 / 컬러		White
크기(㎜) W×H×D		475 × 842 × 448
에너지소비효율		4등급
냉각방식		직접냉각
핸들		히든
야채박스		-
도어가드 개수		3개
아이스 트레이		-

냉동고

	RZ22CG4000WW
용량	227 L
컬러	화이트
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,720 × 590
냉각방식	멀티냉각
쿨링커버	● (일반)
급속냉동	●
온도설정 범위	-14℃ ~ -24℃
도어핸들	이지 핸들
박스개수	5개
도어가드 개수	-
아이스 트레이	●

일반냉장고

	RB33R8798SR RB33R8798SRL	RT62A7049S9	RT53DB7A1CET	RT25DARAHS9
용량	343 L	615 L	525 L	255 L
패턴 / 컬러	Real Stainless	Refined Inox / Natural	에센셜 베이지(메탈)	Refined Inox(메탈)
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,927 × 590	836 × 1,862 × 788	790 × 1,855 × 725	555 × 1,635 × 637
에너지소비효율	4등급	3등급 / 3등급	2등급	2등급
냉각방식	독립냉각 & 메탈쿨링	독립냉각	독립냉각	멀티냉각
셰프모드	● (셰프팬 포함)	-	-	-
스마트 변온모드	-	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	-
야채실 / 특선실	● / ● (셰프존)	● / ●	- / ●	● / ●
높이 조절 선반 / 가드	● / ●	- / ●	● / ●	● / ●
계란 보관함	●	●	●	-
테이크 아웃 트레이	●	●	-	이지 슬라이드
도어가드	높이조절가드	높이조절가드	높이조절가드	빅가드
아이스메이커	아이스 트레이	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
급속냉장 / 냉동	● / ●	● / ●	- / -	- / -

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

업소용 냉장고

		CRF-0620	CFF-0622	CRF-1140	CFF-1144	CRFF-1141	CRFF-1142	CRFF-1762	CRFD-1141	CRFD-1142	CFD-1144	CRFD-1762
구분		냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	2/6 냉동 4/6 냉장	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	냉동전용	2/6 냉동 4/6 냉장
크기(㎜) W×H×D		640 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,900 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800			1,900 × 1,830 × 800
에너지소비효율		3등급	-	3등급	-	3등급		3등급	2등급	3등급	-	3등급
냉각방식		간접냉각		간접냉각		간접냉각		간접냉각	직접냉각			직접냉각
유효 내용적	총내용적	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
	냉동실	-	500 L	-	1,053 L	232 L	504 L	506 L	250 L	522 L	1,087 L	523 L
	냉장실	505 L	-	1,081 L	-	789 L	510 L	1,102 L	806 L	527 L	-	1,120 L
온도조절 범위	냉동실	-	-3 ~ -24 ℃	-	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃		-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃
	냉장실	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃		7 ~ -3 ℃	7 ~ -3 ℃	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃
성에제거		자동	자동	자동	자동	자동	자동	자동	수동	수동	-	수동
선반수량		3개	3개	6개	6개	5개	6개	9개	6개	6개	6개	9개

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

무한히 변치 않는 나만의 가치

Infinite AI 김치플러스 키친핏

평생보증 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 10년보증 DIGITAL INVERTER
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

iF DESIGN AWARD 2022
iF 디자인 어워드 2022 (International Forum Design Award 2022) 제품 부문 Winner

GREEN STAR 친환경1위

INNO STAR 혁신상품1위

KS-WEI 소비자웰빙 환경만족지수1위

1
시간이 흘러도 변하지 않는 고급스러움 **인피니트 패널**

간결한 선의 감성적인 알루미늄 메탈과 빛에 따라 컬러감이 변하는 쉬머 글래스가 오래도록 변하지 않는 고급스러움을 더해줍니다.

2
사용 패턴에 맞춰 적정 온도를 유지하는 **AI 정온 모드**

AI 정온 모드는 냉장고 사용 패턴에 따른 맞춤운전으로 온도 상승 폭을 최소화하여 음식을 신선하게 보관할 수 있습니다.

3
다양한 식품에 적합한 보관모드를 추천해주는 **식재료 맞춤 보관**

SmartThings에서 식재료 맞춤 보관 모드를 설정한 후 저장할 식품을 검색하면 최적의 모드를 추천해 줍니다. 김치뿐 아니라 다양한 식재료에 맞추어 맞춤 보관해 보세요.

* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
* **오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상칸에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다. 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 제품 중 일부 모델에 한합니다. * **SmartThings** - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.

Bespoke AI 김치플러스 키친핏

평생보증 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 10년보증 DIGITAL INVERTER
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

GREEN STAR 친환경1위

INNO STAR 혁신상품1위

KS-WEI 소비자웰빙 환경만족지수1위

1
사용 패턴에 맞춰 적정 온도를 유지하는 **AI 정온 모드**

AI 정온 모드는 냉장고 사용 패턴에 따른 맞춤운전으로 온도 상승 폭을 최소화하여 음식을 신선하게 보관할 수 있습니다.

2
맞춤형 조합으로 주방을 나답게 **나만의 조합&오리지널 키친핏**

Bespoke 키친핏은 700 mm 깊이의 냉장고장 라인에 딱 맞게 들어가 빌트인처럼 연출 가능합니다.



3
500가지 식재료를 최적의 보관모드로 **식재료 맞춤 보관**

SmartThings에서 식재료 맞춤 보관 모드를 설정한 후 저장할 식품을 검색하면 최적의 모드를 추천해 줍니다. 김치뿐 아니라 다양한 식재료에 맞추어 맞춤 보관해 보세요.

* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
* **AI 정온 모드** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다.
* **키친핏** - 깊이 700mm 깊이의 냉장고장 기준
* **식재료 맞춤 보관** - 맞춤 숙성설은 해당 기능이 있는 모델만 제공합니다.

Bespoke AI 김치플러스

평생보증 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 무상보증 DIGITAL INVERTER

튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

DESIGN AWARD 2022
iF 디자인 어워드 2022 (International Forum Design Award 2022) 제품 부문 Winner

GREEN STAR
GREEN STAR 친환경1위

INNO STAR
INNO STAR 혁신상품 1위

KS-WEI
KS-WEI 소비자웰빙 환경만족지수 1위

플랫한 디자인에 도어 컬러 교체가 가능하여 언제나 모던하고 트렌디한 주방을 완성할 수 있습니다.

교체 가능 색상

NEW	NEW		
에센셜 화이트	에센셜 베이지	코타 화이트	바이브 다크 그레이
글램 화이트	글램 핑크	새틴 화이트	새틴 베이지

* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
* **도어 컬러 교체** - 도어 교체 시 패널 별매.
* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고하시기 바랍니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

1 사용 패턴에 맞춰 적정 온도를 유지하는 AI 정온 모드

2 냉기를 꽉 잡아 아삭하고 신선하게 메탈쿨링

메탈쿨링커튼+, 커버, 선반이 구석구석 냉기를 잡아주어 김치 맛을 지켜줍니다.

3 냉장고 안 김치냄새 섞일 걱정 없는 냄새케어 메탈쿨링 김치통

4 자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

양손 가득 식재료를 들고 있어도 손쉽게 도어를 열 수 있습니다. 손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를 가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.

5 육즙 손실 없는 육류해동부터 과일숙성까지 맞춤숙성실의 다양한 모드

육류해동 모드
평균 6 ℃ (히터 & 팬 제어)
번거로웠던 육류 해동, 맞춤숙성실에서 육즙 손실 걱정없이 편하게 해동하세요.

과일숙성 모드
10 ℃
보관하기 까다로운 망고, 바나나부터 숙성이 필요한 멜론, 키위까지. 빠르고 신선하게 숙성해 보세요.

반죽발효 모드
6 ℃
저온 발효 모드로 반죽이 부드러워지고 효소 작용으로 풍미까지 더할 수 있습니다.

김치숙성 모드 (중숙/완숙)
12 ℃
막 담근 새 김치를 소분하여 보다 빠르게 익히고 찌개용 신김치도 만들어 보세요.

맞춤숙성실에서 식재료를 최적의 상태로 숙성해 보세요. 육즙 손실 걱정 없는 육류 해동은 물론, 보관이 까다롭고 후숙이 필요한 과일들을 냉장보다 빠르고 상온보다 신선하게 숙성할 수 있습니다.

* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다. 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다.
* **AI 정온 모드** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다 * **메탈쿨링** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다. 본 이미지는 RQ58DB9471AP의 내상컷입니다. 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * **냄새케어 메탈쿨링 김치통** - 배추김치 기준, 필터는 1년에 한 번 교체를 권장합니다. 김치의 종류와 양, 온도 등 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 냄새 저감 수치는 Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 냄새 성분 : 대표적 김치 냄새 성분인 머캡탄류 (황화합물) 측정 - 실험방법 : 주위온도 15~20℃, 170ℓ 밀폐 챔버 안에 배추김치가 담긴 일반 김치통, 냄새케어 김치통을 각각 투입한 후 72시간 뒤 챔버 내부의 메틸메르캅탄 농도를 측정하여 일반 김치통과 냄새케어 김치통의 메틸메르캅탄 농도 차이를 %로 표기 - 냄새 저감 필터는 김치통 내부의 이산화탄소를 흡수하여 김치통 내부의 이산화탄소가 일정 수준 이상 높아지지 않도록 조절하여 김치 냄새가 김치통 외부로 새어나가지 않게 하는 기술입니다. - (제조사/수입자) RA-K58CMU : 다케이(주) / 삼성전자(주), RA-K49CRU, RA-K42CRU : 뉴서광(주) / 삼성전자(주) (제조국) RA-K58CMU, RA-K49CRU, RA-K42CRU : 대한민국 (수입/판매업체) RA-K58CMU, RA-K49CRU, RA-K42CRU : 삼성전자(주) * **오토 오픈도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상단에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다. 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 제품 중 일부 모델에 한합니다. * **냄새 성분** - 대표적 김치 냄새 성분인 머캡탄류 (황화합물) 측정
* **맞춤숙성실** - 상칸이 김치 숙성모드(저온클링/상온/동치미/깍두기)로 설정되어 있을 경우, 맞춤숙성실 사용이 불가합니다. 육류 해동모드의 경우 상칸이 김치 보관모드 (강냉/표준/약냉/저염김치/야식김치/구입김치)일 경우에만 작동합니다. 과일 숙성, 반죽 발효 모드는 사용자가 작동을 중단할때까지 모드가 유지됩니다. 냉장고 운전 조건이나 식품의 종류, 상태 및 크기 등과 보관 방법에 따라 효과가 달라질 수 있습니다.

평생보증 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 DIGITAL INVERTER

튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정없이 사용할 수 있습니다.

GREEN STAR
친환경1위

INNO STAR
혁신상품1위

KS-WEI
소비자웰빙
환경만족지수1위

1

한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 **메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 5면 입체 메탈쿨링으로
한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래
지켜드립니다.

2

다양한 식재료도 ±0.3 ℃ **초정온 맞춤 보관**

김치는 물론 다양한 식재료도 ±0.3 ℃ 초정온
맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를
최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.

3

냉동을 더욱 넉넉하게 **양쪽 냉동**

김치플러스 뚜껑형은 좌칸, 우칸 모두
냉동실로 전환 가능하여
냉동 공간을 넉넉하게 쓸 수 있습니다.

*** 평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
*** 5면 입체 메탈쿨링** - 126 L 제품의 경우 4면 메탈쿨링임.
*** 초정온 맞춤 보관** - 초정온 온도 편차 ±0.3 ℃(냉장 2 ℃ 통부하 측정 및 김치플러스 육류/생선 모드 기준). - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. - 당사 일반냉장고 모델(RH81M8141S9)과 비교 기준.
*** 양쪽 냉동** - 126 L 제품의 경우 냉동 모드 없는 모델 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

김치냉장고

Infinite AI 김치플러스 키친핏 4도어

타임리스 그레이지

RQ42DB99T2APG

선택 가능 컬러		타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜
설치 유형		키친핏
용량		418
크기(mm) W×H×D		795 × 1,853 × 697
에너지소비효율		2등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	-
	메탈쿨링커튼+	●
	메탈쿨링선반	●
김치통	김치통 사양	냄새케어 안심 (상칸), 안심
	상칸	안심 (8.0 L × 3개)
	중칸	안심 (8.5 L × 4개)
	하칸	안심 (14.9 L × 2개)
	냄새저감 김치통(상칸)	●
맞춤숙성실		●
오토오픈도어(상칸)		●
선반 디자인		메탈쿨링선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취
WiFi		●

Infinite AI 김치플러스 키친핏 1도어

타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜

RQ38C9991APG

코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 새틴 베이지

RQ34C8945APG

	RQ38C9991APG	RQ34C8945APG
선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	404 L	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688 mm
에너지소비효율	1등급	1등급
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 저염김치 / 아삭김치 / 구입김치 / 상온숙성 / 저온쿨링숙성 / 동치미 / 깍두기 / 냉장 / 냉동	강냉 / 표준 / 약냉 / 아삭김치 / 구입김치 / 냉장 / 저온숙성 / 상온숙성 / 냉동
냉각방식	멀티냉각방식	멀티냉각방식
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
오토오픈도어	●	●
이중힌지	●	●
도어오픈방향	우힌지, 우개폐	우힌지, 우개폐
내부 조명	터널 라이팅	LED 라이팅
주요기능	메탈 김치통(11.2L × 4개) / 멀티팬트리 / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅	안심 김치통 (8.9 L × 8개) / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

김치냉장고

Bespoke AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어

에센셜 화이트

에센셜 화이트

에센셜 화이트

		RQ58DB9471AP	RQ49DB9431AP	RQ49DB9411AP
선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 코타 화이트 / 글램 화이트 / 새틴 화이트 / 에센셜 베이지 / 바이브 다크 그레이 / 글램 핑크 / 새틴 베이지		
설치 유형		프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩
용량		583 L	487 L	487 L
크기(mm) W×H×D		795 × 1,853 × 892	795 x 1,853 x 794	795 x 1,853 x 794
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	●	●	●
	메탈쿨링커튼+	●	●	●
	메탈쿨링선반	●	●	●
김치통	김치통 사양	냄새케어 메탈 (상칸), 안심	냄새케어 안심 (상칸), 안심	냄새케어 안심 (상칸), 안심
	상칸	메탈쿨링 (11.2 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)
	중칸	안심 (14.9 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)
	냄새저감 김치통(상칸)	●	●	●
맞춤숙성실		●	●	●
오토오픈도어(상칸)		●	●	-
선반 디자인		메탈쿨링선반	메탈쿨링선반	메탈쿨링선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
WiFi		●	●	●

AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어

리파인드 이녹스(메탈)

		RQ49DG9001S9
선택 가능 컬러		리파인드 이녹스(메탈)
설치 유형		프리스탠딩
용량		490 L
크기(mm) W×H×D		795 x 1,825 x 787
에너지소비효율		1등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	-
	메탈쿨링커튼+	●
	메탈쿨링선반	루미너스 트림 선반
김치통	김치통 사양	냄새케어 안심 (상칸), 안심
	상칸	안심 (10.9 L × 3개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (19.5 L × 2개)
	냄새저감 김치통(상칸)	●
맞춤숙성실		-
오토오픈도어(상칸)		-
선반 디자인		루미너스 트림 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취
WiFi		●

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 4도어

코타 화이트

		RQ42DB94Q2AP
선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 코타 화이트 / 글램 화이트 / 새틴 화이트 / 에센셜 베이지 / 바이브 다크 그레이 / 글램 핑크 / 새틴 베이지
설치 유형		키친핏
용량		418 L
크기(mm) W×H×D		795 × 1,853 × 697
에너지소비효율		2등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	●
	메탈쿨링커튼+	●
	메탈쿨링선반	루미너스 트림 선반
김치통	김치통 사양	냄새케어 안심 (상칸), 안심
	상칸	안심 (8.0 L × 3개)
	중칸	안심 (8.5 L × 4개)
	하칸	안심 (14.9 L × 2개)
	냄새저감 김치통(상칸)	●
맞춤숙성실		●
오토오픈도어(상칸)		●
선반 디자인		루미너스 트림 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취
WiFi		●

Bespoke 김치플러스 키친핏 3도어

코타 화이트

코타 화이트

코타 화이트

에센셜 화이트

		RQ33DB7441AP	RQ33DB7411AP	RQ33DB74B1AP	RQ33DB74B1EW
선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지			에센셜 화이트
설치 유형		키친핏	키친핏	키친핏	키친핏
용량		313 L	313 L	313 L	313 L
크기(mm) W×H×D		695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	●	-	-	-
	메탈쿨링도어	●	●	-	-
김치통	김치통 사양	메탈쿨링, 안심	안심	안심	안심
	상칸	메탈쿨링 (10.3 L × 2개), 안심 (10.0 L × 4개)	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)
디스플레이 타입		히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이
선반 디자인		메탈쿨링 선반	메탈데코 선반	일반 선반	일반 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF		●	●	●	●
WiFi		●	●	●	●

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

김치플러스 3도어

리파인드 이녹스

RQ33DG71G1S9

선택 가능 컬러		리파인드 이녹스
설치 유형		프리스탠딩
용량		328 L
크기(mm) W×H×D		693 × 1,797 × 649
에너지소비효율		1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	-
	메탈쿨링도어	-
김치통	김치통 사양	안심
	상칸	안심 (10.0 L × 6개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 2개)
디스플레이 타입		도어 디스플레이
선반 디자인		일반 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF		●
WiFi		-

Bespoke 김치플러스 1도어

에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지

1도어 (김치) RQ34C7935AP (좌열림/우힌지) / RQ34C7835AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 바이브 다크 그레이 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지
용량	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장 (강냉/표준/약냉) / 김치숙성
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	UV청정탈취기 / 김치통 8개

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 김치플러스 뚜껑형

RP22C3531CE/CP/C0

용량		221 L
크기(mm) W×H×D		925 × 973 × 702
에너지소비효율		1등급
메탈냉각	쿨링커버	메탈쿨링커버
스마트 센서		내부 (2개), 외부 (1개)
냉동		● (양쪽)
탈취		청정탈취+
디지털 인버터 컴프레서		●
김치통		안심 (19.5 L × 8개)
색상 및 재질		CE : 베이지, CP : 핑크, C0 : 옐로우 / 화이트

김치플러스 뚜껑형

	RP22C3231Z3	RP22C31A1EG	RP22C3111S9	RP13C1022Z1
용량	221 L	221 L	221 L	126 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	650 × 920 × 575
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	2등급
메탈냉각 쿨링커버	메탈쿨링커버	파워쿨링커버	파워쿨링커버	4면 메탈냉각
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)	내부 (2개), 외부 (1개)	내부 (2개), 외부 (1개)	-
냉동	● (양쪽)	● (양쪽)	● (양쪽)	●
탈취	청정탈취+	청정탈취	청정탈취	탈취기
디지털 인버터 컴프레서	●	●	●	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.5 L × 7개) 투명소분 (8.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.0 L × 2개) 안심 (11.5 L × 4개)
색상 및 재질	FINE SILVER	GREIGE	REFINED INOX	SERENE SILVER

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

나에게 맞춘 완전히 새로운 워터풀 라이프

Bespoke 정수기

1

Bespoke 정수기로 시작하는 나만의 커피 브루잉

Bespoke 정수기와 브루어 키트로 커피를
쉽고 간편하게 추출해 보세요.
정수기 하나로 커피 메이커 기능까지
사용할 수 있어 공간을 절약하고 취향에 맞는
레시피로 나만의 홈카페를 즐길 수 있습니다.

- **Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다.

2

나에게 맞춘 모듈과 컬러 Bespoke 정수기

본체는 싱크대 아래로 내려 키친테리어를
깔끔하게 완성하세요. 정수만 슬림하게,
냉/온수 모듈 추가 시에는 싱크대 하부장 공간에
맞게 가로 또는 세로로 설치할 수 있고 화이트,
블랙, 로즈골드 세 가지 컬러로 주방의 분위기에
맞게 선택할 수 있습니다.

3

세계 최초 미세플라스틱(Microplastics) 제거 NSF 인증받은 4단계 필터 시스템

국내 최다 NSF 83종 인증을 받은 4단계 필터로
미세플라스틱과 중금속, 기생충(포낭, Cyst),
의약물질 및 신종 오염물질을 포함하여,
바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다.
또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안정성을 인정
받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

*** 미세플라스틱(Microplastics) -** 0.5 ~ 1.0 ㎛ 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. *** 4단계 필터 -** [**Bespoke** 모듈형 (RWP71********)] 세디먼트(1단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계)로 구성됩니다.
[**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계)로 구성됩니다. *** 필터 사용량 -** 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다.
[**Bespoke** 모듈형 (RWP71********)] 하루 6.8 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 정수량(2,500 L)을 과도하게 초과한 120 %(3,000 L) 사용 시 수질 관리를 위해 출수 기능이 제한됩니다. [**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 하루 4.1 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다 (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한). *** 교체용 필터 -** [**Bespoke** 모듈형 (RWP71********)] 125,000원,
[**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 60,000원이며, SmartThings, 삼성닷컴 및 삼성전자 서비스를 통해 구매 가능합니다 (2023년 11월 기준, 가격은 추후 변동 가능). *** NSF 인증 -** NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. [**Bespoke** 모듈형 (RWP71********)] NSF 인증 모델명 PWPaxy1bcde(2), [**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] NSF 인증 모델명 RWPa4x2bcdey입니다.
*** 바이러스 제거 -** 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 내부관 자동 살균 코스 -** 내부관 부착 세균은 99.9 %, 부유 세균 4종 99.99 % 살균할 수 있습니다. 국제인증기관 Intertek QPM 인증을 받은 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* 인증관련 상세 내용은 삼성닷컴 제품정보페이지에서 확인 가능합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. *** 브루어키트 - Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421** 모델만 사용 가능합니다.
- SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고해주세요.

3,400W 초고화력으로 많은 요리도 걱정없는

Bespoke AI 인덕션

1

외출 시에도 안심하고 사용할 수 있는 스마트 컨트롤(원격제어 OFF)

음식물을 올려둔 채 깜빡하고 외출했을 때,
어린 자녀나 반려동물이 무심코 화구를 켜는 상황에서
스마트싱스로 인덕션 상태를 확인하고 전원을 끌 수
있습니다. 또 외출 시 전원이 켜져 있는 인덕션과 거리가
멀어지면 앱 알림(안심 알림)으로 알려주니 안심하고
사용할 수 있습니다.

2

전체 화구 사용으로 많은 요리도 한 번에 3,400W 초고화력

전체 화구에 고성능 코일이 적용되어 안전하게
최고 3,400W까지 출력하는 MAX 부스트로 대가족
식사도 빠르고 편리하게 준비할 수 있습니다.

3

진동감지 센서의 화력 제어로 더욱 편리하게 AI 끓음 감지

쿡팟, 쿡센서 없이도 내장된 진동센서가 끓음을
감지해 내용물 넘침 걱정 없이 요리할 수 있습니다.
또한 간편식 국/탕 데우기를 통해 HMR 간편
요리도 넘침 걱정 없이 편리하게 완성할 수
있습니다.

*** 스마트 컨트롤 -** 인덕션의 부가기능(일시정지 3초)에서 스마트컨트롤 ON 설정 필요합니다.-원격 제어 기능은 1회 동작이 아닌 상시 유지입니다.-원격 동작 중 2개 화구만 사용 가능하며, 화력 Max 사용 불가합니다.-해당 기능은 SmartThings에서 실행 가능합니다.-이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. -해당 기능은 SmartThings 앱에서 실행 가능합니다: SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. *** 안심 알림 -** 안심 알림은 스마트 컨트롤 기능 중 하나입니다. "장소 관리" > 자신의 로케이션 (예: 우리집) > "위치"에서 설정 반경을 변경할 수 있습니다. "위치"에 설정되어있는 반경 밖에 사용자가 위치하면 알림이 발생합니다.- 스마트 컨트롤 기능은 거리상의 제한이 없습니다. 모바일이 와이파이 혹은 셀룰러 데이터가 연결된 상태에서 제어와 모니터링 가능합니다.-이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. *** 3,400W 초고화력 -** 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.- 우측 대화구 단독 동작 시 최대 출력은 3,400W 입니다.- 3구 동시 사용 가능하며, 2개 이상 화구 동시 동작 시 제품 최대 출력 범위(3,400W)내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다.- MAX 부스트 기능은 더욱 강력한 조리를 위해 높은 출력을 내는 기능으로, 화구별 최대 8분간 작동하며 시간이 종료되면 9단의 출력으로 자동 변경됩니다.
*** AI 끓음 감지 -** 물이 끓는 과정에서 발생하는 상판의 진동 데이터를 수집하여 학습한 일반화된 단일 모델을 기반으로 동작합니다. - 실제 기능을 사용할 때 발생하는 진동 데이터를 제품 내장 센서가 분석하고, 머신 러닝을 통해 물이 끓는 시점을 예측합니다.
- AI 끓음 감지는 정해진 동작 조건 하에서 물 혹은 명시된 HMR 간편식에서만 가능합니다. - 동작 사양: 화력 9단 → 끓음 감지 → 화력 5단 - 동작 조건
1) 삼성전자 비스포크 인덕션 겸certified 냄비 이외의 용기를 사용할 경우, AI 끓음 감지 및 간편식 국/탕 데우기 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 2) 권장 냄비 : 스테인리스 용기 (WMF SUS 20 cm, 에델코헵 SUS 20 cm) / 주물용기(STAUB 20 cm, LE CREUSET 20 cm)
* 해당 기능은 물 혹은 점도 없는 국물요리에서만 가능하며, 점도 있는 국/찌개/탕 등에서는 감지가 불가능합니다. 3) 우측 화구에서만 사용 가능합니다. 4) 조리물의 냉동 상태에서는 사용 불가합니다. 5) AI 끓음 감지, 간편식 국/탕 데우기 기능 사용 시 주변에 진동이나 큰 소음이 발생할 경우 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.(믹서기, 커피 머신, 전기주전자 등의 동작 유의) 6) 내용물 용량 : 용기 높이의 최소 ¼ 이상, 최대 ¾ 이하 - HMR 간편식 메뉴: CJ 제일제당 25종, 청정원 20종, 상세 식품명은 삼성닷컴을 참고해주세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

요리를 살리는 직화열풍

Bespoke 큐커 오븐

1

겉은 바삭, 속은 촉촉하게 만드는 강력함 **직화열풍**

윗면의 72개 에어홀에서 내려오는 강력한 직화열풍으로 음식의 표면은 더욱 바삭해지고, 지름 154 mm의 대형 팬이 내부의 열풍을 고르게 순환시켜 빠르게 조리가 가능합니다.

2

더 쉽게 입맛에 딱 맞게 **맞춤 요리**

레시피북 없이도 기기에서 간단한 레시피와 그래픽 가이드로 한국인이 좋아하는 23가지 요리를 전용모드로 손쉽게 조리 가능합니다.

3

모바일· 음성 제어로 간편해진 **스마트쿠킹**

SmartThings앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 요리를 완성해보세요.
주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

*** 직화열풍 -** 직화열풍 비적용 모델(MC324GAKCBBP) 대비 직화열풍 적용 모델 (MC35J8089KLT) 조리 시 조리시간 최대 46 % 단축됩니다. (허브돈까스 200 g으로 진행한 자사 실험치 기준) *** 맞춤 요리 -** 전용 모드 사용 가능 레시피 : 스테이크 / 통삼겹살구이 / 돼지목살찜 / 닭다리구이 / 버터큐등닭 등 23가지 메뉴 - SmartThings 앱에서 218가지의 맞춤요리 레시피를 확인할 수 있습니다. - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 실제 조리 시 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *** 스마트쿠킹 -** SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. - 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다.- 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

4가지 요리를 한 번에, 맛있는 집밥 한 끼

Bespoke 큐커 멀티





1

상단 4개 그릴과 그릴플레이트, 하단 마그네트론으로 **4가지 재료를 동시에 멀티쿡**

4개의 상단 그릴과 그릴플레이트로 최대 3가지 식재료를, 제품 하단에 내장된 전자레인지로 1가지 재료를 동시에 조리 가능합니다.

2

큐커 하나로 그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터까지 **4-in-1 다재다능쿡**

그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터 기능이 한 대에 쏙 들어가 어떤 요리도 레시피대로 맛있게 즐길 수 있습니다.

3

모바일· 음성 제어로 간편해진 **스마트쿠킹**

SmartThings앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 요리를 완성해보세요.
주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

*** 멀티쿡 -** 멀티쿡 기능은 SmartThings Cooking에 등록된 자동요리 메뉴(스캔쿡, 셰프쿡, 맞춤요리)에 한해서 사용 가능합니다.
*** 스마트쿠킹 -** SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다.- SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. (Android 7.0 이상, iOS 12 이상)
- 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다. - 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 자사 실험치로, 음식의 종류 및 양 등 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

2025 NEW

마침내, 히든 식기세척기의 탄생

Bespoke AI 식기세척기

빈틈 없는 한국식(食) 마무리

Bespoke 식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 빌트인 14인용

1

세척부터 헹굼까지 끝까지 알아서 **AI 맞춤 세척+**

한층 더 정교해진 고감도 센서가
세척부터 헹굼까지 전 과정을 센싱합니다.
오염도에 따라 세척 온도와 시간을 조절하고,
AI 알고리즘으로 헹굼 횟수를 결정해,
물과 에너지를 절약할 수 있습니다.

2

키친 인테리어에 녹아드는 일체감 **Seamless 디자인**

오토 오픈 도어를 통해 도어 손잡이를 당길
필요 없이 도어 상단을 가볍게 누르면 쉽게
도어를 오픈할 수 있습니다.
손잡이가 사라진 미니멀하고 감각적인
디자인으로 가구장에 일체감 있게 녹아들어
깔끔한 키친 인테리어를 완성할 수 있습니다.

3

효율적인 구조로 많은 그릇도 걱정없이 **대용량 맞춤 선반**

최상단의 컵 맞춤 세척 구역과 하단의
프라이팬 홀더로 더욱 효율적이고 편리하게
식기를 수납해보세요.
무거운 바스켓도 글라이드 레일로 힘들이지
않고 쉽게 사용할 수 있습니다.

***AI 맞춤 세척+** - 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 낮음 감지 시, 규격 오염 감지 시보다 동작 시간 34분 단축, 에너지 소비량 24%, 물 사용량 49% 절약, 세척 성능은 동등 수준입니다. - 오염도 매우 낮음: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 0% - 규격 오염: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 100% - 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 높음 감지 시 표준코스 대비 세척 성능 15%개선, 동작 시간 96분 단축됩니다. - 오염도 매우 높음: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 150% - AI 맞춤 세척+ 코스 선택 시 처음 표출되는 소요시간은 해당 코스 최대 행정 시간이며, 오염도 센싱 후 감지된 오염도 및 AI행궁 예측 기능에 따라 잔여시간이 변경됩니다. - 시험 조건 : 오염도 매우 낮음 - 규격 오염 기준 soil amount 0%, 오염도 매우 높음 - 규격 오염 기준 soil amount 150% - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 실험 모델: DW99F79E1UAP - 실험 기준: 한국에너지공단의 효율관리기자재 운용규정에 따름 - 한국표준협회(KSA)로부터 AI 맞춤 세척+와 AI 맞춤 추천 기능에 대해 AI+ 인증을 취득하였습니다. - AI 알고리즘을 적용한 행궁 예측은 SmartThings 연결 시에만 작동합니다. - 시간 단축, 물, 에너지 절약 관련 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 '오염도 매우 낮음' 감지 기준으로 전제한 설명으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
[대용량 맞춤 선반] * 컵 맞춤 세척 - 건조단독코스를 제외한 모든 코스에서 작동합니다. - 약 130mm(약 350ml) 컵 최대 6개까지 동시 세척 가능합니다. - 컵 종류와 사이즈에 따라 수납 개수는 이미지와 상이할 수 있습니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. *** 글라이드 레일 -** 상단 바스켓(두 번째 바스켓)에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. - 비교모델(당사 DW60BB837UAP 모델)의 인출력 1.3kgf 대비 인출력 0.5kgf로 60 % 개선 (규격식기 로딩의 1.15배(안전율) 인 7kg 로딩하여 인출력 검증) - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 높이 조절 레버** - DW99F***, DW90F*** 모델은 2단계 높이조절(4cm) 가능, DW80F*** 모델 3단계 높이조절(6cm) 가능합니다. *** 프라이팬 홀더** - 하단 바스켓에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F***, 모델에만 적용된 구조입니다. - 최대 지름 28cm(너비)X5cm(깊이)의 프라이팬을 최대 2개까지 거치 가능합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 식기세척기 설치 전 삼성닷컴에서 식기세척기 설치가이드를 통해, 설치 환경 적합 여부와 리폼공사 관련 여부를 상세히 확인하시기 바랍니다. - 주방 환경에 따라 추가 공사에 따른 비용이 발생하거나 설치가 불가능할 수 있습니다. 상세 사항은 삼성닷컴 제품 페이지를 참고하시기 바랍니다.

Bespoke 식기세척기 카운터탑 6인용

1

다양한 식기도 뽀송하게 **열풍건조** (일부 모델에 한 함)

3단계로 설정 가능한 열풍건조를 적용하여,
플라스틱 식기 위에 남아있는 물방울도
뽀송하게 건조할 수 있습니다.

2

99.999% 고온직수 파워살균 **젖병까지 안심세척**

유해균을 99.999% 살균해주는 고온 직수와
길고 강력한 하단 날개, 상단 날개의 2중
물살로 깨끗하게 닦아내고, 정확한 시점에
세제와 린스를 투입하여 만족스럽게 식기를
세척할 수 있습니다.

3

물맺힘·물얼룩 걱정을 줄인 **자동 열림 건조**

깨끗한 설거지의 마무리는 깔끔한 건조
아닐까요? 모든 세척 과정이 끝나면 자동으로
문이 열려 내외부 공기가 순환되면서 그릇에
남은 물기가 자연적으로 건조됩니다.

*** 열풍건조 -** 플라스틱 건조 성능 시험 관련 당사 DW30CB305** 표준코스 + 열풍건조(MAX)옵션에 대하여 비교모델 대비 플라스틱 건조성능 179% 개선 - 비교 모델 : 당사 DW30CB300**(표준코스+강력건조옵션) - 시험 조건 : 플라스틱, 유리 등 실 사용 식기 로딩, 건조성능은 코스 종료 후 10분 뒤에 확인(IEC 평가방법 활용, Rinse Aid 사용 조건) - 시험 기관: 국제인증기관 Intertek - 열풍건조 옵션 선택 시, 자동문열림 이후 열풍이 작동됩니다. *** 99.999% 살균 -** 당사 DW30CB30*C*0 대상, 표준코스 + 고온 살균, 통살균 코스에 대해 대장균, 살모넬라 장염균(Salmonella enteritidis), 리스테리아 모노사이토제네스 99.999% 살균 테스트하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 시험기관 : 국제인증기관 Intertek - 시험방법 : 살균된 비커/젖병(젖병 살균은 젖병으로 시험함)에 균주를 접종하고 식기 바구니에 적재하여 세균 감소율 확인
*** 자동 열림 건조 -** 행별 건조, 식기건조기 사용과는 차이가 있을 수 있습니다. 일부 플라스틱 그릇의 경우 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다. - 그릇의 오목한 부분에 고인 물은 건조 후에도 남아 있을 수 있습니다. - 식기 바구니와 그릇이 닿는 부, 그릇 뒷면 오목부, 식기와 식기가 닿는 부분, 세척조 벽면 등에는 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다.

정수기

Bespoke 정수기 모듈형

메인 파우셋 서브 파우셋

RA-F00MAAA5 (메인)
RA-F00SAAA5 (서브)

메인 파우셋 서브 파우셋

RA-F00MAAA6 (메인)
RA-F00SAAA6 (서브)

메인 파우셋 서브 파우셋

RA-F00MAAA7 (메인)
RA-F00SAAA7 (서브)

선택 가능 컬러		블랙	화이트	로즈골드
크기(㎜) W×H×D		메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130	메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130	메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130

* 정수기 제품 작동을 위해 메인 파우셋과 본체 구매는 필수입니다. 서브 파우셋은 조리수 필요시 옵션으로 선택할 수 있습니다.

본체 (정수/냉수/온수)

RWP71411A*

본체 (정수)

RWP71110A*

설치방식		빌트인	빌트인
온도제어		정수 / 냉수 / 온수	정수
본체크기(㎜) W×H×D	상하 설치 시	170 × 405 × 490	170 × 180 × 490
	좌우 설치 시	340 × 230 × 490	-
정수방식		직수	직수
필터 사양	필터 구성	4단계 필터 시스템 (세디먼트 + 프리카본 복합 2 EA / 중공사 1 EA / 포스트카본 1 EA)	4단계 필터 시스템 (세디먼트 + 프리카본 복합 2 EA / 중공사 1 EA / 포스트카본 1 EA)
	필터 방식	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)
	유효정수량 (L)	2,500	2,500
출수 기능	정량출수 (ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속
	온수 선택 온도 (℃)	40 / 75 / 85	-
위생	내부관 재질	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱
	정체수 자동 배수	●	●
	직수관 자동 살균	●	●
에너지	소비전력	냉수 : 0.75 A / 온수 : 2,600 W	20 W
	소비효율등급	최저소비효율기준 만족	-
안전	누수감지	●	●
통신	Wi-Fi	●	●
조회 기능	필터 잔여량 (%표시)	●	●
	내부관 살균 상태	●	●

Bespoke 정수기 일체형

RA-F00BAA

컬러 (1컬러)		브루어 키트 실버(스테인리스) 다크그레이 보관함 다크그레이	
크기(㎜) W×H×D		55 × 37.5 × 55	
호환모델		RWP54421***	

파우셋 본체 (정수/냉수/온수)

RWP54*BF6M**

파우셋 본체 (정수/냉수)

RWP54*BF7M**

파우셋 본체 (정수)

RWP54*BF8M**

선택 가능 컬러		오프 블랙	오프 화이트	멜로우 베이지
크기(㎜) W×H×D		파우셋 : 50 × 278 × 165	파우셋 : 50 × 278 × 165	파우셋 : 50 × 278 × 165

파우셋 본체 (정수/냉수/온수)

RWP54421BF*M

파우셋 본체 (정수/냉수)

RWP54220BF*M

파우셋 본체 (정수)

RWP54120BF*M

설치방식		빌트인	빌트인	빌트인
온도제어		정수 / 냉수 / 온수	정수 / 냉수	정수
본체크기(㎜) W×H×D	상하 설치 시 좌우 설치 시	170 × 386 × 445	170 × 386 × 445	170 × 386 × 445
정수방식		직수	직수	직수
필터 사양	필터 구성	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)
	필터 방식	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)
	유효정수량 (L)	1,500	1,500	1,500
출수 기능	정량출수 (ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속
	온수 선택 온도 (℃)	40 / 75 / 85 / 90	-	-
위생	내부관 재질	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱
	정체수 자동 배수	●	●	●
	직수관 자동 살균	●	●	●
에너지	소비전력	냉수 : 0.75 A / 온수 : 2,600 W	냉수 : 0.75 A	20 W
	소비효율등급	최저소비효율기준 만족	-	-
안전	누수감지	●	●	●
통신	Wi-Fi	●	●	●
조회 기능	필터 잔여량 (% 표시)	●	●	●
	내부관 살균 상태	●	●	●

* 정수기 일체형은 파우셋과 본체로 이루어진 제품입니다.

* RWP72451A***/RWP72250A***/RWP72150A*** 모델은 **Bespoke 냉장고** 베버리지센터 탑재 모델과 호환되는 구동부로 필터는 탑재되어 있지 않습니다.
*** 전원연결방식** - 플마워 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. *** 인덕션 Wi-Fi** - SmartThings 앱을 통해 Android 및 iOS 기기에서 사용 가능하며, 해당 사항은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음. (Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상)
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. *** AI 꼼음 감지** - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
*** 브루어키트 - Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421** 모델만 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- SmartThings 등 브루어키트에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 홈페이지를 참고하세요.

인덕션

Infinite AI 인덕션

NZ63DB857CAV

NZ63DB807CAV

Glass		Infinite Glass	
화구수		인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CAV 새틴 차콜	
조작방식		LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	
프레임		슬림메탈 프레임	
안전기능	스마트 컨트롤	-	
	전원/화구 자동꺼짐	●	
	과열방지	●	
편의기능	AI 끓음 감지	●	
	간편식 국/탕 데우기	●	
	자동 맞춤 요리	●	
전원연결방식		코드식	
출력(kW)		3.4	
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480	
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520	

Bespoke 인덕션

NZ63DB553CFT

NZ63DB503CFT

Glass		Infinite Glass	
화구수		인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CFT 새틴 블랙	
조작방식		LED	
프레임		프레임리스	
안전기능	스마트 컨트롤	-	
	전원/화구 자동꺼짐	●	
	과열방지	●	
편의기능	AI 끓음 감지	-	
	간편식 국/탕 데우기	-	
	자동 맞춤 요리	-	
전원연결방식		코드식	
출력(kW)		3.4	
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480	
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520	

Infinite Line 인덕션

Bespoke AI 인덕션

NZ64B9899RA / RB

NZ63DB657CAWS / BS

NZ63DB607CAWS / BS

화구수		인덕션 4구 (콰트로 플렉스존 2개)	인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 1개 + 기본 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		RA 차콜 / RB 그레이지	CAWS 글램 화이트 / CABS 글램 베이지	CAWS 글램 화이트 / CABS 글램 베이지
조작방식		LCD + 슬라이드 터치 컨트롤 + 마그네틱 다이얼	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤
프레임		메탈 프레임	슬림 메탈 프레임	슬림 메탈 프레임
안전기능	스마트 컨트롤	-	●	●
	전원/화구 자동꺼짐	●	●	●
	과열방지	●	●	●
편의기능	AI 끓음 감지	-	●	●
	간편식 국/탕 데우기	-	●	●
	자동 맞춤 요리	●	●	●
전원연결방식		직결식	코드식	코드식
출력(kW)		Min 4.0 / Max 7.4	3.4	3.4
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480		
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 522	600 × 48 × 520	600 × 48 × 520

더 플레이트

NZ63DG300CFW

화구수		기본화구 2개
조작방식		다이얼 (로즈골드)
프레임		-
안전기능	스마트 컨트롤	-
	전원/화구 자동꺼짐	●
	과열방지	●
편의기능	AI 끓음 감지	-
	간편식 국/탕 데우기	-
	자동 맞춤 요리	-
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.3
상판 타공 규격(mm) W×D		포터블 제품으로 타공 불필요
크기(mm) W×H×D		597 × 46 × 320

*** 전원연결방식** - 직결식 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. *** 스마트 컨트롤** - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

오븐 | 큐커

Bespoke 큐커 오븐

MC35A8599LE / LF / LC

MC32B7388LE / LF / LC

MC32B7388CE / CF / CC

		MC35A8599LE / LF / LC	MC32B7388LE / LF / LC	MC32B7388CE / CF / CC
용량		35 L		
색상		LE 글램 화이트 / LF 글램 베이지 / LC 글램 차콜	LE 글램 화이트 / LF 글램 베이지 / LC 글램 차콜	CE 글램 화이트 / CF 글램 베이지 / CC 글램 차콜
디스플레이		LCD	LED (화이트)	LED (화이트)
조작방식		터치 + 다이얼		
출력		800 W	700 W	700 W
소비전력	전자레인지	1,400 W	1,200 W	1,200 W
	그릴 / 오븐 / 콤비	2,000 W / 2,350 W / 2,850 W	1,400 W / 2,000 W / 2,500 W	1,400 W / 2,000 W / 2,500 W
조리모드	에어프라이	●	●	●
	전자레인지	●	●	●
	그릴	●	●	●
	오븐	●	●	●
	홈베이킹	●	●	●
	해동	●	●	●
	건조	●	●	●
	발효	●	●	●
	직화열풍	●	-	-
	스팀(찜)	●	●	-
	토스터	-	-	-
액세서리		스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종	스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종	발열팬, 석쇠 2종
자동조리		218개	62개	62개
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡
크기(㎜) W×H×D		528 × 404 × 481	523 × 330 × 515	523 × 330 × 515

Bespoke 큐커 멀티

NEW

MO22A7797 CW2 / CF2 / CV2

		MO22A7797 CW2 / CF2 / CV2
용량		22 L
색상		CW2 글램 화이트 / CF2 글램 베이지 / CV2 글램 샌드로우
디스플레이		LCD
조작방식		터치 + 다이얼
출력		700 W
소비전력	전자레인지	1,050 W
	그릴 / 콤비	1,500 W / 2,550 W
조리모드	에어프라이	●
	전자레인지	●
	그릴	●
	오븐	-
	홈베이킹	-
	해동	-
	건조	-
	발효	-
	직화열풍	-
	스팀(찜)	-
	토스터	●
액세서리		멀티팬
자동조리		217개
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어
크기(㎜) W×H×D		500 × 385.3 × 415.8

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전자레인지

Bespoke 전자레인지

MG23A5378CE / CF / CC

MG23T5018CP / CC

		MG23A5378CE / CF / CC	MG23T5018CP / CC
용량		23 L	
출력	고주파 / 그릴	700 W / 1,050 W	
소비전력		1,100 W	
색상		CE 글램 화이트 / CF 글램 베이지 / CC 글램 차콜	CP 글램 핑크 / CC 글램 차콜
조작방식		터치 컨트롤	
조리 기능		자동조리, 쾌속해동Plus, 그릴 프라이	
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	-
액세서리		발열팬, 석쇠	
크기(㎜) W×H×D		489 × 275 × 381	

전자레인지

MS23T5018AC / AK

	MS23T5018AC / AK
용량	23 L
출력	700 W
소비전력	1,100 W
색상	AC 글램 차콜 / AK 퓨어 블랙
조작방식	터치 컨트롤
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus
크기(㎜) W×H×D	489 × 275 × 363

MS23C3535AK / AW

MS23C3513AK / AW

	MS23C3535AK / AW	MS23C3513AK / AW
용량	23 L	
출력	700 W	
소비전력	1,100 W	
색상	AK 블랙 / AW 화이트	
조작방식	Tact (버튼) + 다이얼	Tact (버튼식)
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus	
크기(㎜) W×H×D	489 × 275 × 374	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 (14인용)

DW99F79E1UAP

DW99F79E1B00

DW90F79F1UAP

DW90F79F1U01

	DW99F79E1UAP	DW99F79E1B00	DW90F79F1UAP	DW90F79F1U01
설치 타입	빌트인	트루빌트인	빌트인	빌트인
색상	쉬머 차콜 / 새틴 베이지	(도어 패널 제작 필요)	새틴 화이트 / 새틴 베이지	코타 화이트
패널 교체	●	●	●	-
오토 오픈 도어	●			
조작부 타입	대화형 알림창(LCD)			
인포 디스플레이	●	-	●	●
플로어 디스플레이 (잔여시간)	●	●	-	-
에너지소비효율등급	1등급			
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회			
물사용량 (1인당1회, 표준코스)	1.1 L / 인용			
크기(㎜) W×H×D	595 × 815 × 572	595 × 815 × 572 (가구장 패널 미포함)	595 × 815 × 572	
세척코스 수	15 개			
AI 맞춤 세척+	●			
100°C 열풍건조 (3단계)	●			
정수필터 (내장형)	●			
식기바구니 수	3 개			
컵 맞춤 세척 (최상단)	●			
글라이드 레일 (상단)	●			
프라이팬 홀더 (하단)	●			
수저통	●	●	-	-
내부 조명	●			
WiFi 내장	●			
음성 인식(Bixby)	●	-	●	●
AI 절약 모드	●			
SmartThings 모바일 앱 지원	●			

DW90F79P1UAP

DW90F79P1U01

DW80F73Y1FEW

	DW90F79P1UAP	DW90F79P1U01	DW80F73Y1FEW
설치 타입	빌트인		
색상	새틴 화이트 / 새틴 베이지	코타 화이트	에센셜 화이트
패널 교체	●	-	-
오토 오픈 도어	●	●	-
조작부 타입	대화형 알림창(LCD)		상부 터치
인포 디스플레이	●		
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-		
에너지소비효율등급	1등급		
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회		
물사용량 (1인당1회, 표준코스)	1.1 L/인용		
크기(㎜) W×H×D	595 × 815 × 572		598 × 845 × 600
세척코스 수	15 개		
AI 맞춤 세척+	●		
100°C 열풍건조 (3단계)	●	●	- (강력건조)
정수필터 (내장형)	-		
식기바구니 수	3 개		
컵 맞춤 세척 (최상단)	●	●	-
글라이드 레일 (상단)	●	●	-
프라이팬 홀더 (하단)	●	●	-
수저통	-	-	-
내부 조명	●		
WiFi 내장	●		
음성 인식(Bixby)	●		
AI 절약 모드	●		
SmartThings 모바일 앱 지원	●		

식기세척기

Bespoke 식기세척기 (카운터탑, 6인용)

DW30CB305CW0

DW30CB305CE0

	DW30CB305CW0	DW30CB305CE0
설치 타입	카운터탑	
색상	화이트	베이지
조작부 타입	프론트 터치	
조작부 라이트 색상	화이트	
세척 방식	회전노즐분사	
용량	6인용	
에너지 소비량 (1회)	0.59 kW	
물 소비량 (1회)	10.9 L	
세척코스	표준, 강력, 급속, 젖병살균, 통살균	
옵션	열풍건조, 버튼잠금, 헹굼추가, 고온살균, 자동문열림건조	
식기 바구니	1단, 수저통 있음	
일반기능	누수센서, 타임디스플레이, 취소/배수버튼	
세척 노즐 수	상단/하단	
크기(㎜) W×H×D	555 × 450 × 500 (상판 없음)	

정수 필터

DW-C00IKR10

DW-C00FKR10

DW-C00FKR00

DW-C00RKR10

적용모델	식기세척기 (DW60B*/DW60A*/DW60T*/DW50R*/DW50T* 로 시작하는 모델)		식기세척기 정수필터 내장형 모델 전용
	식기세척기 (DW90F79P1U** / DW80F75L1U01 / DW80F73*** / DW80F71***로 시작하는 모델)	-	
기능	2중 마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)		마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)
사양	설치 KIT (세디먼트 필터 1개 + 헤더 및 연결 부품 포함)	교체 필터 (세디먼트 필터 1개) * DW-C00IKR10에 대한 교체필터	교체 필터 (세디먼트 필터 1개)
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	초기 설치 이후 교체필터 활용	6개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)	12개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)

*** 식기세척기** - SmartThings 앱을 통해 빅스비 기능을 사용할 수 있으며, Wi-Fi 연결이 필요하며 일부 단말과는 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상) *** AI 맞춤 세척+ / AI 절약 모드** - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다. - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

CLEAN

매일매일 깨끗한 우리 가족 의류케어

의류케어	에어컨	공기청정기	청소기	제습기
74	90	104	108	117

앞으로의 세탁건조는 AI 콤보 하나면 끝

Bespoke AI 콤보

하나의 바디로 딱 맞춘 세탁 · 건조

Bespoke AI 원바디

평생보증 트른함온기본 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

평생보증 트른함온기본 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

2024 한국경영인증원 MY,AI 선정

2024 대한민국 혁신상품 이노스타위

2024 대한민국 친환경상품 그린스타위

세탁기 건조기 부문 한국표준협회 AI+인증

2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 올인원세탁건조기 부문 1위

평생보증 트른함온기본 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

평생보증 트른함온기본 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

2024 한국경영인증원 MY,AI 선정

미국산업디자이너협회 (IDSA)주관 2023 IDEA Award 가전제품부문동상수상

대한인간공학회주관 2023 인간공학 디자인상수상

2024 대한민국 혁신상품 이노스타위

2024 대한민국 친환경상품 그린스타위

1 세탁물 이동 없이 편리하게 하나로 세탁·건조하는 ONE 솔루션

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 한 번에 빠르게, 79분 만에 진행하는 세탁·건조 통합 코스로 더욱 편리합니다.

2 한눈에 보여주고 자연스럽게 대화하는 AI 홈

소비자가 자주 사용하는 순서로 코스를 재정렬해주며, Bixby 음성인식으로 더욱 편리합니다. 다른 스마트 기기와의 연결로 하나된 스마트 라이프를 경험할 수 있습니다.

3 강력한 직수로 열교환기 자동 세척 직수 파워 오토 클린

깨끗한 직수를 강력한 수압으로 분사하여 열교환기를 자동 청소해줍니다.



* **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 세탁 모터, 디지털 인버터 건조 모터, 건조 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년이며, 평생보증 관련 자세한 내용은 제품보증서 참고 바랍니다.
* **세탁·건조 79분** - 79분 시험 조건 : DOE 시험표(면/폴리에스테르 3kg, 쾌속 코스, 세탁 온도 냉수, 행굼 횟수 1회, 탈수 세기 최강, 건조 정도 보송하게 설정 기준. - KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 대상모델: WD9*F25AH*
- 쾌속 코스 79분은 세탁부터 건조까지 통합 코스 기준이며, 24년 콤보 대비 건조 시간이 더 빨라졌습니다.
* **AI 홈** - AI 홈의 일부 기능에 한하여 AI 기술이 사용됨. (AI 맞춤추천, AI 맞춤 코스, SmartThings AI 절약 모드 외). - AI 홈의 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요함. - AI 홈은 Matter 및 HCA 표준이 적용된 기기의 연결을 지원하며(대상모델: WD9****A**), 해당 제품이 AI 홈과 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - WD25DB86**** 모델의 경우 일부 AI 홈 기능이 제한될 수 있음.
* **Bixby 음성인식** - 해당 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요함.
* **SmartThings 기기 연결** - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요함. - 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 해당 제품이 AI 홈과 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 함. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있음.
- SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 300개로, 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있음. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능, 장소를 등록한 관리자는 계정 기준 최대 20명 멤버 초대 가능)
* **직수 파워 오토 클린** - 세탁+건조 시 세탁 행정 후에, 건조 단독 시 건조 시작 전에 매번 직수 파워 오토 클린이 진행되며, 세탁 단독 시에는 진행되지 않음. - 건조 시간이 한 시간 미만일 때는 동작하지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

1 세탁부터 건조까지 알아서, 나에게 딱 맞춘 똑똑한 AI 의류케어

AI 세제자동투입
옷감의 무게와 오염도에 따라 세제와 유연제를 알아서 투입해줍니다.

오토 오픈 도어
코스 종료 시 알아서 문이 열리며 습기 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

AI 이불코스
이불 종류를 센싱해 얇은 이불은 빠르게, 두꺼운 이불은 구석구석 뭉침없이 세탁·건조합니다.

AI 코스연동
세탁에서 설정한 코스에 꼭 맞는 건조 코스를 알아서 설정해줍니다.

2 99.9% 살균으로 위생까지 알아서 위생관리 솔루션

펫케어 위생관리솔루션
펫케어 특화 코스로 반려동물 7종의 오염과 털, 알러젠을 제거합니다.

세탁물 위생관리솔루션
살균세탁 / 살균건조로 세탁물도 안심할 수 있습니다.

* **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 세탁기는 디지털 인버터 모터, 건조기는 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **AI 세제자동투입** - 1) 주 3회 사용 기준 **Bespoke AI 세탁기**는 6주간(총 18회), **Bespoke AI 원바디**는 4주간(총 12회) 사용 가능. 2) 세탁물 7 kg 부하, 표준세탁 코스, 세제 투입량 보통/농축도 일반 설정 기준. 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
3) 선택세제함 보충 기능 제외 : 유연제, 중성세제, 유아세제, 일반세제 (4개 세제 중 1개 선택 후 보충하여 사용). 세탁기 - 부가기능 또는 SmartThings에서 선택세제함 설정 필요. 4) AI 세제자동투입 기능은 세탁기 일부 모델에 한해 지원.(WF2*CB**9*** 등)
* **오토 오픈 도어** - 오토 오픈 도어 기능 기본 설정은 세탁기 "5분 후 열림", 건조기 "사용". 해당 기능은 부가기능에서 설정할 수 있음. (해당 기능은 세탁기, 건조기 일부 모델에 한함)
* **AI 이불코스** - 따른 이불 4 kg 이내 세탁·건조 가능.
* **펫케어 세탁** - 개/고양이 알러젠 99 % 제거 1) 개, 고양이 알러젠 99 % 제거, IEC 1.5 kg 면 부하 기준. 2) 시험방법 : 개, 고양이 털과 먼지로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm) 부착 후 펫케어 세탁 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 한양대 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 개와 오염 알레 제거 1) 진흙, 피, 진디, 고깃기름, 우유, 검댕(숯), 기름때(Mineral oil) 성분을 포함한 인공오염포의 표준 코스 대비 성능 향상 24 %, IEC 1.5 kg 면 부하 기준. 2) 시험방법 : 인공오염포(10 cm × 10 cm)를 IEC 타월에 부착 후 표준 코스와 펫케어 세탁 코스 작동 비교.
3) KATRI (한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **펫케어 건조** - 털 제거율 96.3 % 1) 펫케어 건조 털 제거율 96.3 %, 마른 세탁물 1.5 kg 부하 기준. 2) 시험방법 : 펫헤어 부착된 면직물(30 cm × 30 cm) 포함한 세탁물을 펫케어 건조 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증받은 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **살균세탁** - 1) 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9 % 살균, 집먼지 진드기 비활성화. 2) 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 시험방법 : 세균으로 오염된 10 cm × 10 cm 면직물을 1 m × 1 m 면직물에 부착하여 살균세탁 코스 동작. 3) 집먼지 진드기 시험방법 : 집먼지 진드기로 오염된 3 cm × 10 cm 면직물을 1 m × 1 m 면직물에 부착하여 살균세탁 코스 동작. 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **살균건조** - 유해 세균 살균 1) 젖은 빨래 6 kg 기준 황색포도상구균, 녹농균, 대장균을 99.99 % 살균. 2) 마른 빨래 4 kg 기준 황색포도상구균, 녹농균, 대장균을 999 % 살균. 3) 세균으로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 집먼지 진드기 박멸 1) 집먼지 진드기(Dermatophagoides Farinae)를 박멸(총 100마리). 마른빨래 4 kg, 젖은 빨래 6 kg 기준. 2) 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8 cm × 8 cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 언세대 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 꽃가루 제거 1) 잔디, 자작나무, 돼지풀꽃, 일본 삼나무 꽃가루 95 % 이상 제거. 마른빨래 4 kg, 젖은 빨래 6 kg 기준. 2) 꽃가루로 오염된 면직물(2 cm × 5 cm) 부착 후 살균건조 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 한양대 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 개, 고양이 알러젠 99 % 제거 1) 개, 고양이 알러젠 99 % 제거, IEC 1.5 kg 면 부하 기준. 2) 개, 고양이 털과 먼지로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm) 부착 후 살균 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 한양대 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

깨끗하고 편리하게, 공간은 조용하게

Bespoke AI 세탁기

화이트

빠르고 보송하게, 공간은 쾌적하게

Bespoke AI 건조기

새틴 라이트베이지

평생보증 튼튼함은기본,평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 세탁기 부문 20년 연속 1위

2024 대한민국 혁신상품 이노스타 16년 연속 1위

2024 대한민국 친환경상품 그린스타 20년 연속 1위

2024 한국경영인증원 MY, AI 선정

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 세탁기 부문 15년 연속 1위

2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

미국산업디자이너협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 파이널리스트상 수상

2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 드럼세탁기 부문 15년 연속 1위

세탁기, 건조기 부문 한국표준협회 AI+ 인증

평생보증 튼튼함은기본,평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 건조기 부문 6년 연속 1위

2024 대한민국 혁신상품 이노스타 6년 연속 1위

2024 대한민국 친환경상품 그린스타 6년 연속 1위

2024 한국경영인증원 MY, AI 선정

녹색 기술 인증 획득
-수상기술: 고효율 히트 펌프와 열교환기를 적용한 에너지 효율 향상 기술

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 건조기 부문 3년 연속 1위

2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

미국산업디자이너협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 파이널리스트상 수상

2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 건조기 부문 1위

2024 대한민국 브랜드명예의 전당 건조기 부문 5년 연속 수상

1 세탁물에 맞춰 깨끗하고 부드럽게 **AI 버블**

AI로 옷감 종류와 세탁물의 무게, 오염도에 따라 최적의 버블의 양으로 깨끗하고 섬세하게 AI 맞춤세탁 합니다.
세제를 충분히 녹여 만든 버블이 옷감 사이사이 빠르고 깊숙하게 스며듭니다.

2 미세플라스틱을 줄이고 에너지를 절약하는 **현명한 선택**

버블워시와 섬세한 드럼 동작으로 미세플라스틱 발생량과 옷감 손상을 줄여줍니다.
24/25kg 드럼 세탁기는 에너지 소비효율 1등급 최저기준보다 세탁물 1kg당 소비전력량이 20% 낮아 에너지 효율이 좋습니다.

3 줄어든 진동으로 조용하게 **진동소음 저감 시스템**

볼밸런서, 진동감지센서와 업그레이드된 2단 댐퍼로 진동과 소음을 줄여 편안하고 조용하게 세탁합니다.



* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **국내 최대 용량 25kg 세탁기** - 2023년 2월 1일, 한국에너지관리공단에 신고된 가정용 전기세탁기(드럼) 기준.
* **AI 버블** - AI 버블은 AI 맞춤세탁에서 작동함. - 블라우스와 린넨이 3 kg 부하 기준, 마모포(cotton K White dobby cloth, 10 x 10 cm)의 세탁처리 전 후의 손상도 비교 시 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁 섬세 감지 시의 옷감 케어 손상 정도가 20 % 이상 개선됨. - 오염도 매우높음 감지 시, 세제 추가 투입 및 세탁&헹굼 추가되며 표준 세탁 대비 세탁 성능 평균 20 % 개선됨. - 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **AI 맞춤세탁** - 세탁물 종류 분석은 세탁량 3 kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9 kg 이하에서 동작하며, 실 사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음. - 옷감 종류 분석은 WF21CB******, WF24CB******, WF25CB******, WF24B******, WF25B******, WF24A****** 모델에 한함.
* **미세플라스틱저감 코스** - 1) WF24CB****** / WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 저감(비영리조직인 '오션와이즈' 시험결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) 2) WF24CB****** / WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40도, Polyester 후드티 약 2kg 부하 기준, 마모시험포의 세탁처리 전 후의 마모도 비교시 손상도 최대 30% 개선(자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음)
* **에너지소비효율등급** - 1) 한국에너지공단 홈페이지 등록 Data 기준 에너지 소비효율 1등급 최저기준 : 45.8 Wh/kg 2) 25kg 세탁기 : WF25B******/WF25CB**** - 36.2 Wh/kg, WF25CB87**** - 33.4 Wh/kg 3) 한국에너지공단 규격 인증 시 실측된 에너지 사용량 기준으로, 제품 부착된 에너지소비효율등급 라벨 내 사용량과 다를 수 있습니다. 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. 4) Wh/kg : 에너지소비효율등급 지표로 kg당 소비 전력량
* **진동소음 저감 시스템** - 2023년 신모델 WF25CB****** : 51.7dB, 진동폭 0.03mm - 2022년 구모델 WF25B****** : 54.9dB, 진동폭 0.07mm - 시험조건 : 3.6kg 부하, 표준코스, 탈수레벨 4기준 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

1 AI 맞춤건조 & 자연의 좋은 건조

정밀센서가 최적의 온도와 습도를 센싱하여 정확하고 빠르게 건조합니다. 드럼 내부 최고 온도가 60℃를 넘지 않아 옷감 손상을 줄여주고, 건조통 뒤판 전면 360° 에어홀의 풍부한 바람이 골고루 구석구석 건조합니다.

2 주변을 쾌적하게 **AI 공간제습**

세탁실 주변 공간의 온도와 습도를 센싱하여 최적의 습도를 알아서 맞춰줍니다. 공간제습키트를 사용해 공간을 쾌적하게 관리할 수 있습니다.

3 열교환기에 모일 수 있는 먼지를 직접 청소할 수 있는 **직접관리형 열교환기**

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다. 올인원필터와 마이크로 안심필터로 건조기를 위생적으로 관리 할 수 있습니다.

* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **국내 최대 용량 22kg 건조기** - 2024년 3월 29일 기준, 국내 판매 중인 가정용 의류건조기 기준.
* **AI 맞춤건조** - 시험모델 : 25년 자사 건조기 DV20CB******/DV21CB******, 실 사용 1kg 기준, AI 맞춤건조 코스(건조정도 3), 22년 자사 건조기 DV20B****** 모델 대비 에너지 최대 19%, 시간 최대 10분 절감 당사 자체 시험법으로 KATRI(한국의류시험연구원)에서 시험한 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **자연의 좋은 건조** - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 57℃(KATRI 시험 21. 9월 기준). 시험 방법 : 표준 코스 실 사용 2 kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정. 건조 온도 60 ℃ 대비 70 ℃에서 수축률 2배 증가(KATRI 시험, '18.8월 기준). 시험 방법 : 50, 60, 70 ℃ 각 온도에서 2시간 노출 시의 면적 수축률 측정(시료 섬유 조성 : 84 % 나일론, 16 % 폴리우레탄). 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **AI 공간제습** - 공간제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버를 공간제습키트TM로 변경. - 제습능력은 16L, 규정된 조건(온도 27도, 습도 60%) 하에서 운전시켰을 때 제습 수량을 1일(24시간)당 L로 표시한 것으로, 시험 공간의 넓이와 무관함. 실 사용 환경에 따라 상이할 수 있음.
- 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음. - 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 'AI 맞춤추천' On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80 % 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림.
- AI 공간제습 기능은 일부 모델에 한해 지원.(DV2*CB**9*** 등)
* **열교환기** - 마이크로 안심필터 사용 시 마이크로 안심필터 청소 주기 25회당 1회 알람. 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람(미사용 시 100회당 1회 알람). 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알림 on 필요. (초기 제품 구매 시 off 상태)
* **열풍내부살균** - 건조기 내부 황색포도상구균, 대장균을 99 % 살균. - 세균으로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm)을 건조기 내부 9곳에 부착 후 열풍내부살균 코스 작동. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

더 깨끗하고 강력하게

그랑데 통버블 세탁기

국내 최초 최대 용량

25kg

블랙캐비어

다양한 라이프스타일을 위한

소형 다용도 세탁기

그레이지

평생보증 튼튼한은기본, 평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

INNO STAR 2023 대한민국 혁신상품 이노스타 11년 연속 1위

GREEN STAR 2023 대한민국 친환경상품 그린스타 11년 연속 1위

KCSI 2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 세탁기 부문 15년 연속 1위

2022 올해의 에너지 위너상 -수상모델 : WA25B8377KV

J.D POWER 2021 '21년 美 J.D POWER 미국 소비자 만족도 1위 선정 (전자동)

1 풍부한 버블로 더 깨끗하게 **버블폭포**

세제가 옷감에 닿기 전 버블키트가 물과 세제, 공기를 잘 섞어주어 풍부한 버블을 만들어냅니다. 버블이 세제를 그냥 녹인 물보다 빠르게 옷감에 흡수되어 구석구석 깨끗하게 세탁해줍니다.



2 제트샷과 입체돌풍물살로 빠르고 강력하게 **입체돌풍세탁**

세탁물 위로 분사되는 강력한 제트샷이 세탁물의 찌든 때를 제거해 줄 뿐만 아니라 세탁시간을 약1/2로 줄여주어 30분만에 세탁이 완료됩니다. 듀얼DD 모터와 12개의 입체 날개가 만들어내는 입체돌풍물살로 강력하고 시원하게 세탁해줍니다.



3 살균세탁과 스테인리스 이중안심필터로 완성한 **안심위생관리**

60도 살균세탁으로 유해세균을 99.9 % 제거해 더 깨끗하게 세탁합니다. 대용량 스테인리스 이중안심필터가 먼지를 꽉 잡아주고, 통풍이 잘되는 구조니까 위생적으로 사용할 수 있습니다.

1 온 가족 안심 케어 **살균, 삶음, 위생 세탁**

위생이 걱정되는 요즘,
고온으로 매일매일 세탁하세요.

2 쌓아두지 말고 매일 빠르게 **소량 분리 세탁**

매일 입는 교복 셔츠, 땀에 젖은 운동복, 양말, 손수건 등 소량의 급한 세탁물을 이제 쌓아두지 말고 바로바로 세탁하세요.

3 아이를 최우선으로 생각하는 **아가사랑**

음소거 모드와 불림 옵션으로 조용하고 깨끗하게 세탁하세요.

* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **입체돌풍세탁** - 30분 : 25 kg 용량 IEC 3 kg 부하 기준 (3단 수위), 표준세탁 코스에 제트샷 옵션 적용 시, 표준세탁 코스 대비 시간 약1/2로 줄어듦.(58분→30분) - 규격 시험법 기준(효율관리기자재운용규정에 의거) 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* **유해세균 99.9 % 제거** - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9 % 이상 제거 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된10 cm×10 cm 면직물에 1 m x 1 m 면직물에 부착하여 60도 살균세탁 코스 동작 건포 5 Kg 기준 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **60도 살균세탁** - 60도 살균세탁코스는 목표 온도 도달을 위해 냉수와 온수를 모두 연결 필요, 실사용 환경에 따라 실제 세탁 온도가 달라질 수 있음. * 삼성은 '21년 미국 J.D. Power 가전 미국 소비자 만족도 1위 선정(전자동). J.D. Power 2021 소비자 만족도 조사에 대한 자세한 내용은 jdpower/awards에서 확인 가능.
* **국내 최초 25 kg 세탁기** - 2022년 5월 16일 신고 완료, 한국에너지공단 가정용 전기세탁기(일반) 기준.
* **국내 최대 용량 25 kg** - 2023년 2월 14일 한국에너지공단에 신고된 가정용 전기세탁기(일반) 기준.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

* **90도 삶음세탁** - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.99 % 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10 cm x 10 cm 면직물을 1 m x 1 m 면직물에 부착하여 90도 삶음세탁 코스 동작, 건포 1.5 Kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **70도 살균세탁** - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9 % 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10 cm x 10 cm 면직물을 1 m x 1 m 면직물에 부착하여 70도 살균세탁 코스 동작, 건포 1.5 Kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **소량분리세탁** - 1kg 17분: 소량쾌속 코스, 중수위, 헹굼 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1kg - 1.5kg 19분 : 소량쾌속 코스, 고수위, 헹굼 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1.5kg - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **불림옵션** - 소량쾌속, 울/섬세, 헹굼+탈수, 탈수, 무세제통세척 코스에서는 선택되지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

매일 새 옷처럼, AI로 산뜻한 건조까지

Bespoke AI 에어드레서

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2024 글로벌고객만족도(GCSI) 의류관리기 부문 5년 연속1위

INNO STAR 2024 대한민국 혁신상품 이노스타 6년 연속1위

GREEN STAR 2024 대한민국 친환경상품 그린스타 6년 연속1위

KS-QEI 2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 의류관리기 부문 1위

2024 KBH 2024 대한민국 브랜드 명예의 전당 5년 연속 의류관리기 부문 수상

DESIGN AWARD 2022 iF 디자인 어워드 2022 (International Forum Design Award 2022) 제품 부문 Winner

미국산업디자이너협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 은상 수상

2020 대한민국 신기술혁신상 대상 수상

1 강력한 성능으로 **최대 9벌까지 대용량케어**

강력한 듀얼에어워시로 바람을 의류 안팎으로 쏘아 꼼꼼하게 케어하고, 듀얼제트스팀을 더해 효과적으로 탈취, 살균, 건조합니다.
최대 9벌까지 살균, 탈취가 가능한 대용량케어 코스로 온 가족 옷을 한 번에 관리할 수 있습니다.

듀얼에어워시
강력한 바람으로 전용 옷걸이 내부는 물론 외부까지 직접 케어하세요.

듀얼제트스팀
두 방향으로 스팀을 토출하여 살균, 탈취합니다.

에어행어 사이사이 일반 옷걸이를,
멀티행어에 다양한 의류나 액세서리를 걸어 한 번에 관리하세요.

* **iF 디자인 어워드 2022** - '22년형 **Bespoke 에어드레서** 모델로 수상함.
* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **대용량케어 코스** - 9벌 살균 및 탈취는 '대용량케어' 코스에 한함, 코스시간 113분. - '대용량케어' 코스는 에어행어 포함 9벌 모두 티셔츠 또는 셔츠 두께에 한함. - 손상 가능성 있는 섬세 소재(울, 캐시미어, 모피, 가죽, 레이온, 실크, 쉬폰, 리넨 등) 제외 - 살균 1) MSRA, 패럼구균, 디프테리아, 레지오넬라, 요로감염, 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 99.99 % 제거. 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 2) 시험 방법 : 9개 셔츠에 세균군으로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm) 부착 후 대용량케어 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 탈취 1) 피리딘(담배)효율 평가 : 평균 98.9 % 제거 (KS 규격 지정 물질), 이소발레릭애시드(땀) : 평균 98.8 % 제거 (KS 규격 지정 물질), 발레르알데히드(삼겹살)효율 평가 : 98.9 % 제거 (KS 표준 옷감 기준) 2) 시험 방법 : 9개의 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염(냄새 강도 5 이상) 시켜 대용량케어 코스 행정 후 중간 위치 표준 옷감 1개에 남은 냄새 물질의 농도를 측정하여 행정 전/후의 냄새 물질 양을 통해 효율을 계산함. KS K0891 규격을 참고하여 실험 진행 및 옷감의 냄새 물질 저감율로 효율 도출.
3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **듀얼에어워시** - 듀얼에어워시의 '듀얼'의 의미는 옷걸이와 제품 내부 최상단 두 곳에서 에어워시가 옷 안팎으로 토출된다는 의미임.
* **듀얼제트스팀** - 듀얼제트스팀의 '듀얼'의 의미는 스팀이 나오는 토출구가 두 곳이라는 의미임.
* **멀티행어** - 멀티행어 최대 하중 3,600g (행어 하나당 600g). 당사 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 미세먼지부터 바이러스와 세균까지, **꼼꼼한 살균**

듀얼에어워시로 미세먼지를 99 %까지 털어냅니다. 미세먼지 집진필터로 제품 내부에 남은 미세먼지를 청정하고, 큰 먼지와 보푸라기는 2개의 보푸라기 필터가 제거해줍니다. 계절마다 유행하는 바이러스는 물론 세균과 집먼지 진드기, 꽃가루까지 효과적으로 살균합니다.

트리플집진케어
의류관리 후
기기 내에 남아 있을 수 있는
먼지를 90%까지 제거

꼼꼼한 살균

인플루엔자A, 아데노 (ICHV), 코로나 (PEDV), 헤르페스 (IBRV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자B, A형간염, 노로 바이러스 99.99 % 제거

세균, 꽃가루, 퍼클로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 제거, 집먼지 진드기 박멸

3 건조와 구김 제거까지 한번에 **AI 섬세 건조**

9가지 AI 섬세 건조 코스로 건조와 구김 제거를 한 번에! 셔츠한벌 코스로 셔츠를 35분만에 관리하고, AI 맞춤건조 코스로 사계절 내내 섬세하고 빠르게 건조할 수 있습니다.
나의 사용 패턴과 날씨/계절/사용시간에 맞춰 추천코스를 제안합니다. 세탁 종료 후 에어드레서에 적절한 건조 코스까지 연동됩니다.

다양한 건조 코스로
에어드레서를
서브 건조기처럼



AI 습관기억, AI 맞춤추천으로 라이프스타일에 맞게

4 진동, 소음 걱정 없이 공간에 딱 맞게 **Bespoke 디자인**

다양한 컬러와 재질을 취향에 따라 선택하고, 공간에 딱 맞게 설치 가능합니다. 흔들지 않는 에어워시 방식이라 진동과 소음 걱정이 없습니다.
도어핸들과 디스플레이를 일체화하여 디자인이 심플해지고, 조작부 높이가 낮아지면서 온 가족이 편리하게 사용할 수 있습니다.

* **듀얼에어워시** - "미세먼지 99% 털어냄" 은 셔츠 겉감에 오염시킨 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함. - 셔츠 1벌의 등에 10 × 10 cm 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전/후 오염 면적을 비교하여 제거 효율을 계산함.
- 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **트리플집진케어** - 미세먼지 코스 사용 시 미세먼지 필터 통해 부유 미세먼지 90 % 제거 가능. "먼지 90 % 제거"는 담배 연기 입자 중 (@0.3 μm, 0.5 μm)에 대한 제거율을 의미함. - 공기청정기 규격 시험법(ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명기된 담배 연기 입자(@0.3 μm, 0.5 μm)를 발생시켜 미세먼지 코스 행정 전후 미세먼지 분포 개수를 비교하여 제거 효율을 계산함. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 트리플집진케어의 '트리플' 은 먼지를 거르는 필터가 3개로 이뤄져 있다는 의미로, 미세먼지 집진필터 1개와 '보푸라기 필터 2개를 합쳐 부르는 새로운 명칭임. - 트리플집진케어는 DF**CB****** 모델에 한해 지원됨. - "미세먼지 집진필터 1개"와 '보푸라기 필터 1개는 2년 모델(DF**A*******)에도 존재함.
* **살균** - 1. 바이러스 1) 인플루엔자A, 아데노 (ICHV), 코로나 (PEDV), 헤르페스 (IBRV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자B, A형간염, 노로 바이러스 99.99 % 제거. 2) 바이러스로 오염된 면직물(8 cm × 8 cm)을 9개 셔츠에 부착하여 대용량케어 코스 작동 후 (5개 셔츠에 부착하여 살균 코스 작동 후) 바이러스 활성 확인 시험. 3) 고려대학교 약학대학 전인상학실 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 4) 시험 대상 바이러스 (PEDV)는 코로나바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스 (COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스 (COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님.
2. 세균 1) MSRA, 패럼구균, 디프테리아, 레지오넬라, 요로감염, 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 99.99 % 제거. 2) 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 3) 세균으로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm)을 9개 셔츠에 부착 후 대용량케어 코스 작동. (5개 셔츠에 부착 후 살균 코스 작동) 4) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
3. 집먼지진드기 1) 집먼지 진드기(Dermatophagoides Farinae)를 100% 박멸. (총 100마리) 2) 마른 상태의 100% 면 소재 셔츠 기준 3) 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8 cm × 8 cm) 부착 후 살균 코스 작동. 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 Intertek 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
4. 꽃가루 1) 잔디, 자작나무, 돼지풀 꽃, 일본 삼나무 꽃가루 90 % 제거. 2) ISO 면 시험 소재에 잔디, 자작나무, 돼지풀, 일본 삼나무 꽃가루 도포하여 8시간 방치 후 자사 제품 미세먼지 코스에서 작동 후 제거율 측정. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 한양대 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
5. 퍼클로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 1) 퍼클로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 평균 99.4 % 제거. 2) 퍼클로로에틸렌으로 오염된 규격 원단(15 cm × 15 cm)을 제품에 넣고 표준 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **셔츠한벌 코스** - 35분 : 섬유 습도 40 %인 혼방 셔츠 1장 (폴리 65 %, 면 35 %)으로 셔츠 코스 작동 시 테스트 결과이며 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **일체형 디스플레이 도어** - 일체형 디스플레이 도어는 2023년 출시된 **Bespoke 에어드레서** 모델에 한정됨 - ADA Standard & 가전제품 인간공학 설계 기준 (서울대학교 산업공학과, 삼성전자) 남/녀 95%(한국인 기준 키 148.4cm 초과 ~ 183.5cm 미만)에 대해 제품 사인성 및 조작성이 용이함
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

매일매일 산뜻한 맞춤 슈즈 케어 솔루션

Bespoke 슈드레서

- 신발에 묻은 오염은 제거 후 사용. - 신발의 소재, 두께, 형태, 상태, 슈트리 사용 여부 등에 따라 탈취, 건조, 살균 성능에 차이가 있을 수 있음. - 슈드레서 사용 전 반드시 신발에 부착된 라벨과 신발 구입 시 동봉된 취급상 주의사항 확인 요망.
- 특정 소재(예 : 모피, 실크, 가죽) 신발의 경우 손상의 우려가 있으니 주의사항 확인 요망. - 소재 특성에 따라 일부 신발의 경우 슈드레서 케어와 상관없이 물에 젖었을 때 얼룩이나 변형이 남을 수 있음.

평생보증 다이렉트 모터 & 컴프레서 무상수리 DIGITAL INVERTER

튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

DESIGN AWARD 2023

iF 디자인 어워드 2023
(International Forum Design Award 2023)
제품 부문 Winner

2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상

GOOD DESIGN KOREA 산업통상자원부선정

2021 굿디자인어워드 산업부 장관상 수상

1 에어워시와 UV 냄새분해필터로 **UV 강력 탈취**

신발 속 다양한 냄새 입자를 에어워시로 털어내고 UV 냄새분해필터가 털어낸 냄새를 최대 95 % 제거해 줍니다.

* **iF 디자인 어워드 2023** - '23년형 **Bespoke 슈드레서** 모델로 수상함.
* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **UV 강력 탈취** - Isovaleric acid(땀냄새), (KS규격지정물질), 2,3-Butanedione(발냄새), Iso-Butyraldehyde(꼼꼼한 냄새), Isovaleraldehyde(꼬린내), Aceton(시큼한 냄새) 상기 5종 가스에 대하여 하기 평가 방법으로 강력 코스로 최대 95% 제거. - 시험 모델 : DJ*0**9*****
- 시험 방법 : 3종류의 표준 시편(EVA 깔창/가죽/패브릭 시편)에 상기 가스 오염 후 강력 코스 작동 후 잔여량을 측정하여 각 시편별 탈취율을 계산하여 평균한 값. - 국제인증기관 Intertek 인증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 매일 신는 신발 기분 좋게 **저온 섬세 건조**

신발 세탁 후 자연건조하자니 그동안 그 신발은 신지 못해서 아쉬운 경험 있으시죠?
저온 섬세 건조로 습하고 꿉꿉한 느낌을 보송하고 상쾌하게 바꿔 보세요. 40°C 이하의 온도로 관리하여 손상 걱정 없이 뽀송하게 건조합니다.



3 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 **99.9 % 살균**

외출 시 묻어오는 세균 걱정되시죠? 국내 가전 최초 제논 UVC 살균을 적용해 바이러스와 세균을 99.9 % 살균할 수 있습니다.

4 다양한 신발에 맞게, 온 가족을 위한 **맞춤 케어**

전용 슈트리와 케어존으로 다양한 신발을, 멀티 트레이를 활용해 최대 4켤레까지 신발을 맞춤 관리할 수 있습니다.
매일 신는 신발은 35분만에 가볍게 보송케어로, 탈취와 살균, 건조가 필요하다면 표준케어나 집중케어로 빠르고 강력하게 관리하세요.

* 롱부츠 전용 제트슈트리™는 '23년 모델에는 제공되지 않으며, 삼성전자서비스센터를 통해 별도 구매해야 함.

* **저온 섬세 건조** - 표준케어 코스 : 구두 1켤레에 수분량 20 g으로 표준케어 코스와 자연건조로 평균 90% 건조, 수분량 20 g 기준은 눈비 오는 날 단시간 실외 활동으로 신발 내부가 일부 젖은 상태 - 강력건조 코스 : 런닝화 1켤레에 수분량 60 g으로 강력건조 코스와 자연건조로 99% 이상 건조, 수분량 60 g 기준은 눈비 오는 날 외부 활동으로 신발 내부까지 많이 젖은 상태 - 시험 환경 : 자연건조 (실내 환경, 온도 23±3 °C, 습도 24±3 %R.H.), 슈드레서 (항온항습 챔버 내부, 온도 23±3 °C, 습도 55±5 %R.H.) - 시험 모델 : DJ30**9****** - 건조도 정의 : Dehumidification ratio(%) = (건조 후 신발에서 제거된 수분량) / (신발에 추가된 수분량) × 100 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다소 차이 날 수 있음. - 물에 젖은 가죽 신발은 슈드레서를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조가 되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다.
- 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요.
* **국내 가전 최초** - 국내 제조사 중 제논 UVC 램프(용량방전형) 적용 전기건조기(신발관리기)에 대한 안전인증 획득 기준.
* **99.9 % 살균** - 살균은 제품의 상단에서만 가능하며, 신발 외부 살균으로 내부에는 적용되지 않음. 1) 바이러스 살균 - 바이러스로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm) 시편 9개를 신발 외부에 부착하여 집중케어 코스 + UV살균 옵션 1회 작동 후 바이러스 활성 확인. 시험결과 대상 바이러스 각각 9999 % 제거.
- 바이러스 결과 판정법 : TCID50(Influenza A virus : 인플루엔자 바이러스 일종 / Porcine epidemic diarrhea virus(PEDV) : 코로나 바이러스 일종 / Infectious canine hepatitis virus(ICHV) : 아데노 바이러스 일종 / Infectious Bovine Rhinotracheitis virus(IBRV) : 헤르페스 바이러스 일종 / Porcine enterovirus(PEV) : 엔테로 바이러스 일종) - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 고려대학교 약학대학 약과학연구소 실험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나 바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. 2) 세균 살균 - 황색포도상구균, 대장균, 폐렴간균 999 % 제거 - 집중케어 코스 + UV살균 옵션 1회 동작 시 시험소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. - 신발 외부 전체 9군데에 세균으로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm) 부착 후 집중케어 코스 + UV살균 옵션 작동. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **멀티 트레이** - 멀티 트레이는 '23년 모델에서만 제공되며, 멀티 트레이 사용 시 2~3번째 칸은 구두/운동화 같은 낮은 높이(최대 130mm)의 신발만 사용 가능.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

AI 콤보 | 원바디 | 세탁기

Bespoke AI 콤보

		2025 NEW WD90F25AHS WD90F25AHY WD90F25AHT	2025 NEW WD90F25CHB WD90F25CHY WD90F25CHW	WD25DB8995BB
용량 (세탁 / 건조)		25 kg / 18 kg	25 kg / 18 kg	25 kg / 15 kg
오토 오픈 도어		●(오토 오픈 도어+)	-	●
AI 맞춤 코스		●(AI 맞춤+)	●(AI 맞춤+)	●
AI 맞춤추천		●	●	●
AI 절약 모드		●	●	●
이불 코스		●	●	●
살균 코스		●	●	●
펫케어 코스		●	●	●
스마트컨트롤		●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개
	AI 세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프 + 히터
	올인원 먼지필터	●	●	●
	직수 파워 오토 클린	●	●	●
	공간제습코스 / 제습키트	- / -	- / -	- / -
	제습센서	-	-	-
	열풍내부살균	●	-(열풍내부케어)	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●
	컬러	S - 다크스틸 Y - 그레이지 T - 실버스틸	B - 블랙캐비어 Y - 그레이지 W - 화이트	BB - 새틴 라이트베이지
	도어	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금		● / ●	● / ●	● / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875
에너지소비효율		세탁 1등급	세탁 1등급	세탁 1등급

Bespoke AI 원바디

		WF2522HDKKP WF2522HDRRP	WF2522HDEEP	WF2522HDEEA	WF2522HDBBA	WF2420HCVVC WF2420HCWWC
용량 (세탁 / 건조)		25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	24 kg / 20 kg
오토 오픈 도어		●	●	-	-	-
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
AI 습관기억 / AI 맞춤추천		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드		●	●	●	●	●
AI 이불세탁 / AI 이불건조		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
살균세탁 / 살균건조		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
펫케어세탁 / 펫케어건조		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트컨트롤		●	●	●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개
	AI 세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●	●	●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
	올인원필터/마이크로안심필터	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	공간제습코스 / 제습키트	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / -
	제습센서	●	●	●	●	-
	열풍내부살균	●	●	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●
	컬러	KKP - 새틴 블랙 RRP - 새틴 아이보리	EEP - 그레이지	EEA - 그레이지	새틴 라이트베이지	VVC - 블랙캐비어 WWC - 화이트
	도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금		●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 872
에너지소비효율		세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급

- **올인원컨트롤** : 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 세탁기

AI 세탁기

		WF25CB8895BE WF25CB8895BW	WF25CB8895BB WF25CB8895BV	WF25CB8890BV WF25CB8890BB	WF25CB8650BW WF25CB8650BE	WW13BB844DGB	WW10TP34DSG
용량		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	13 kg	10 kg
올인원컨트롤		●	●	●	-	-	-
오토 오픈 도어		●	●	-	-	-	-
버블워시 / 초강력 워터샷		● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개
AI 맞춤 세탁	AI 세제자동투입 / 탁도센서	●	●	● / ●	- / ●	●(세제자동투입) / ●	●(세제자동투입) / ●
	오염도 감지	●	●	●	●	●	●
	옷감특성 감지	●	●	●	●	●	-
AI 기능	AI 맞춤세탁	●	●	●	●	●	●
	AI 코스연동 (*삼성건조기 연동 시)	●	●	●	●	●	●
	AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	나만의 코스리스트	●	●	●	●	●	●
AI 이불세탁		●	●	●	●	-	-
AI 절약 모드		●	●	●	●	●	-
미세플라스틱저감 코스		●	●	●	●	●	-
살균세탁(삶음세탁)		●	●	● / -	● / -	● / -	- / ●
무세제통세척+		●	●	●	●	●	●
펫케어세탁		●	●	●	●	-	-
스마트 컨트롤		●	●	●	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / -	심플컨트롤 / ●
	컬러	BE - 그레이지 BW - 화이트	BB - 새틴 라이트베이지 BV - 블랙캐비어	BV - 블랙캐비어 BB - 새틴 라이트베이지	BW - 화이트 BE - 그레이지	블랙캐비어	그레이지
	도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	틴트(실버)
예약기능 / 버튼 잠금		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	600 × 850 × 725	600 × 850 × 690
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

그랑데 통버블 세탁기

	WA25B8377KV WA23A8377KV	WA21A8376KV	WA18CG6K46BD	WA18CG6K46BW
용량	25 kg / 23 kg	21 kg	18 kg	18 kg
제트샷	●	●	●	●
인버터 모터	듀얼DD	듀얼DD	듀얼DD	듀얼DD
다이아몬드 세탁조	스월 세탁조	스월 세탁조	●	●
이중안심필터	●	●	●	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / -	● / ●	● / ●
60도 살균세탁	●	●	-	-
무세제통세척	●	●	●	●
4중 진동 저감	●	●	●	●
강력세탁+ / 청정세탁	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
예약기능	●	●	●	●
물높이 조절	10단	10단	10단	10단
액체 전용 세제함	● (버블키트)	● (버블키트)	- (버블키트)	- (버블키트)
컬러 / 도어	블랙캐비어 / 강화유리	블랙캐비어 / 강화유리	베르사유그레이 / 강화유리	화이트 / 강화유리
디자인	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤
크기(㎜) W×H×D	700 × 1,151 × 748 (25 kg) 700 × 1,131 × 748 (23 kg)	700 × 1,131 × 748	637 × 1,093 × 701	637 × 1,093 × 701
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급	2등급

소형세탁기

	WA30DG2120BV WA30DG2120EE
용량	3 kg
삶음용량	1.5 kg
90도 삶음 / 70도 살균 / 아기옷	●
소량쾌속	●
표준	●
헹굼+탈수	●
울 / 섬세	●
무세제통세척	●
스테인리스 세탁판	●
필터	●
물높이 조절	●
헹굼 추가	최대 6회
안전도어락시스템 / 7중안전설계	●
색상	BV - 블랙캐비어 EE - 그레이지
크기(㎜) W×H×D	450 × 809 × 540
에너지 소비효율	3등급
소비전력	삶음 2,500 W

- **올인원컨트롤** : 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

건조기

Bespoke AI 건조기

DV22DB8890BE
DV22DB8890BW

DV22DB8890BB
DV22DB8890BV

DV20CB8890BV
DV20CB8890BE
DV20CB8890BW

건조타입		인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
용량		22 kg	22 kg	20 kg
올인원컨트롤		연결가능 (호환세탁기)	연결가능 (호환세탁기)	연결가능 (호환세탁기)
오토 오픈 도어		●	●	●
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●	● / ●	● / ●
양방향 도어		-	-	-
AI 기능	AI 맞춤건조	●	●	●
	AI 이불건조	●	●	●
	AI코스연동(*삼성세탁기 연동 시)	●	●	●
	AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●
	나만의 코스리스트	●	●	●
에어워시	살균건조	●	●	●
	이불 / 먼지털기	●	●	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●	● / ●	● / ●
공간제습	공간제습코스	●	●	●
	제습키트	●	●	●
	외부온습도센서	●	●	●
펫케어건조		●	●	●
열풍내부살균 / 내부케어코스		● / -	● / -	● / -
스마트 컨트롤		●	●	●
리모컨		-	-	-
내장형물통		● (7 L)	● (7 L)	● (7 L)
선반		-	-	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
	컬러	BE - 그레이지 BW - 화이트	BB - 새틴 라이트베이지 BV - 블랙캐비어	BV - 블랙캐비어 / BE - 그레이지 BW - 화이트
	도어	강화유리	강화유리	강화유리
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 872	686 × 984 × 872	686 × 984 × 872
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급

Bespoke AI 건조기

DV20CB8870BB

DV20CB8600BV
DV20CB8600BW
DV20CB8600BE

건조타입		인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
용량		20 kg	20 kg
올인원컨트롤		연결가능 (호환세탁기)	-
오토 오픈 도어		-	-
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●	● / ●
양방향 도어		-	-
AI 기능	AI 맞춤건조	●	●
	AI 이불건조	●	●
	AI코스연동(*삼성세탁기 연동 시)	●	●
	AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●
	나만의 코스리스트	●	●
에어워시	살균건조	●	●
	이불 / 먼지털기	●	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●	● / ●
공간제습	공간제습코스	●	-
	제습키트	●	-
	외부온습도센서	●	-
펫케어건조		●	●
열풍내부살균 / 내부케어코스		● / -	● / -
스마트 컨트롤		●	●
리모컨		-	●
내장형물통		● (7 L)	● (7 L)
선반		-	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
	컬러	BB - 새틴 라이트베이지	BV - 블랙캐비어 / BW - 화이트 BE - 그레이지
	도어	강화유리	강화유리
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 872	686 × 984 × 872
에너지소비효율		1등급	1등급

- 올인원컨트롤 : 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 건조기

DV10BB8440GB

건조타입		인버터 히트펌프
용량		10 kg
올인원컨트롤		연결불가
오토 오픈 도어		-
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●
양방향 도어		-
AI 기능	AI 맞춤건조	●
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	●
	AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●
	나만의 코스리스트	●
에어워시	살균건조 / 에어살균+	● / -
	이불 / 먼지털기	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	- / -
공간제습	공간제습코스	-
	제습키트	-
	외부온습도센서	-
펫케어건조		-
열풍내부살균 / 내부케어코스		- / ●
스마트 컨트롤		●
리모컨		●
내장형물통		● (4.6 L)
선반		●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●
	컬러	블랙캐비어
	도어	강화유리
크기(㎜) W×H×D		600 × 850 × 650
에너지소비효율		1등급

AI 건조기

DV90T5740SE

건조타입		인버터 히트펌프
용량		9 kg
올인원컨트롤		연결불가
오토 오픈 도어		-
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●
양방향 도어		●
AI 기능	AI 맞춤건조	●
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	●
	AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●
	나만의 코스리스트	●
에어워시	살균건조 / 에어살균+	- / ●
	이불 / 먼지털기	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	- / -
공간제습	공간제습코스	-
	제습키트	-
	외부온습도센서	-
펫케어건조		-
열풍내부살균 / 내부케어코스		- / ●
스마트 컨트롤		●
리모컨		●
내장형물통		●
선반		●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●
	컬러	그레이지
	도어	틴트(실버)
크기(㎜) W×H×D		600 × 850 × 650
에너지소비효율		1등급

삼성 건조기 전용 직렬설치 키트(상단설치 키트)

SKK-ANV/ANE/ANW

SKK-ANG/ANB/ANF/ANK

SKK-ALE/ALW

SKK-ALF/ALS

컬러	ANV - 블랙캐비어 ANE - 그레이지 ANW - 화이트	ANG - 새틴 세이지그린 ANB - 새틴 라이트베이지 ANF - 새틴 그린 ANK - 새틴 블랙	ALE - 그레이지 ALW - 화이트	ALF - 새틴 그린 ALS - 새틴 실버
호환모델	24, 23, 22, 21년형 **Bespoke AI 세탁기** 위, 24, 23년형 **Bespoke AI 건조기** 직렬 설치 시 사용 가능 (20년형 AI 세탁기와 직렬설치 불가)		24, 23, 22, 21년형 **Bespoke AI 세탁기** 위, 22, 21년형 **Bespoke AI 건조기** 직렬 설치 시 사용 가능 (20년형 AI 세탁기와 직렬설치 불가)	

SKK-ATE/ATW

SKK-ATV/ATP

SKK-SRV/SRW

SKK-TKV/TKW

SKK-UDE/UDW

SKK-UUW

컬러	ATE - 그레이지 ATW - 화이트	ATV - 블랙캐비어 ATP - 이녹스	SRV - 블랙캐비어 SRW - 화이트	TKV - 블랙캐비어 TKW - 화이트	UDE - 그레이지 UDW - 화이트	UUW - 화이트
호환모델	24, 23, 22, 21년형 **Bespoke AI 세탁기** 外 삼성 드럼세탁기 16 kg 이상 모델 위, 14 kg 이상 건조기 직렬 설치 시 사용 가능		10 kg 건조기 설치 키트 (WW13BB8844DGB, WW13BB844DGH)	9 kg 건조기 설치 키트 (삼성 드럼세탁기 16 kg 이상 모델 위 설치 가능)	9 kg 건조기 설치 키트 (WF12F9K3UMW1/UMW11, WW10TP34DSG/DBH)	9 kg 건조기 설치 키트 (WW1*T*******)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어드레서 | 슈드레서

Bespoke AI 에어드레서

DF24CB9900CR
DF24CB9900AR

DF24CB9900ER

용량		상의 5~9 벌 + 하의 5 벌	상의 5~9 벌 + 하의 5 벌
UV냄새분해필터/미세먼지집진필터		- / ●	- / ●
긴 옷 케어존		●	●
컬러		CR - 크리스탈 미러 AR - 미스티 핑크 미러	새틴 베이지
코스	의류케어	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조	AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)	AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●	●
	공간제습	도어 Open 시 가능	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트		LCD 터치 / ●	LCD 터치 / ●
양방향도어		-	-
습도센서		●	●
액세서리	안감케어옷걸이	5개	5개
	회전키트	-	-
	바지무게추	- (별판)	- (별판)
	선반	-	-
	멀티행어	●	●
스마트컨트롤		●	●
크기(mm) W×H×D		595 × 1,960 × 595	595 × 1,960 × 595
소비전력		1,700 W	1,700 W

Bespoke AI 에어드레서

DF24CB9600WR
DF24CB9600ER

DF18CB8700CR

용량		상의 5~9 벌 + 하의 1 벌	상의 3~5 벌 + 하의 3 벌
UV냄새분해필터/미세먼지집진필터		- / ●	- / ●
긴 옷 케어존		●	-
컬러		WR - 글램 화이트 ER - 새틴 베이지	크리스탈 미러
코스	의류케어	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조	AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)	AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●	●
	공간제습	도어 Open 시 가능	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트		LCD 터치 / ●	LCD 터치 / ●
양방향도어		-	-
습도센서		●	●
액세서리	안감케어옷걸이	5개	3개
	바지무게추	- (별판)	- (별판)
	멀티행어	-	-
스마트컨트롤		●	●
크기(mm) W×H×D		595 × 1,960 × 595	445 × 1,960 × 595
소비전력		1,700 W	1,700 W

에어드레서

DF18CG3100TR

용량		상의 3~5 벌 + 하의 1 벌
UV냄새분해필터/미세먼지집진필터		- / -
긴 옷 케어존		-
컬러		코타 화이트
코스	의류케어	표준, 살균, 내부살균
	다운로드	급속, 교복, 데님, 울/니트, 섬세, 모피/가죽, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●
	공간제습	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트		LED 터치 / ●
양방향도어		-
습도센서		-
액세서리	안감케어옷걸이	3개
	바지무게추	- (별판)
	멀티행어	-
스마트컨트롤		●
크기(mm) W×H×D		445 × 1,960 × 595
소비전력		1,700 W

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 슈드레서

DJ40CB9600NE

DJ40CB9600WE

용량		4컬레	4컬레
제논 UVC 살균		●	●
UV냄새분해필터		●	●
저온 섬세 건조		●	●
컬러		새틴 세이지그린	코타 화이트
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개	2개
	롱부츠 전용	0개	0개
멀티 트레이		1개	1개
디스플레이		LED 터치	LED 터치
스마트컨트롤		●	●
물비움통		●	●
내부라이트		●	●
청정보관		●	●
잠금		●	●
아로마시트용 키트		●	●
크기(mm) W×H×D		450 × 1,135 × 361	450 × 1,135 × 361
소비전력		400 W	400 W

Bespoke 슈드레서

DJ40CB9600CE

DJ30B9500BE

용량		4컬레	3컬레
제논 UVC 살균		●	●
UV냄새분해필터		●	●
저온 섬세 건조		●	●
컬러		코타 차콜	베이지
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어	매일케어, 외출 전, 강력
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠	등산화, 구두, 골프화, 레인부츠, 부츠, 젖은 운동화
제트슈트리	일반 신발용	2개	2개
	롱부츠 전용	0개	1개
멀티 트레이		1개	-
디스플레이		LED 터치	LED 터치
스마트컨트롤		●	●
물비움통		●	●
내부라이트		●	●
청정보관		●	●
잠금		●	●
아로마시트용 키트		●	●
크기(mm) W×H×D		450 × 1,135 × 361	450 × 1,135 × 361
소비전력		400 W	400 W

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2025 NEW

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리

2024 대한민국 올해의 녹색상품 5년 연속 수상

2024 대한민국 혁신대상 제품혁신상 3년 연속 수상

한국산업고객만족도(KCSI) 조사 에어컨 부문 1위

2024 한국품질 만족지수 KS-QEI (5년 연속 1위)

1 직바람 없는 무풍과 불필요하게 온도를 낮추지 않고, 춥지 않게 제습하는 쾌적제습이 만나 더욱 쾌적한 **무풍콤보**

3D 와이드 무풍

약 27만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함은 유지하고 무풍모드 소음 최소 30dB 이하로 줄여 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.

쾌적제습

섬세한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 추위 없이 쾌적하게 습도를 조절합니다. 쾌적제습을 위해 열교환기의 최소 필요 면적만 활용하여 실내 온도를 유지해줌은 물론 최소 필요한 에너지만 사용하여 최대 30% 절전까지 해줍니다.

2 스스로 학습하여 온도, 습도를 알아서 맞춰주는 **AI 쾌적**

AI가 스스로 사용자의 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 서큘레이터 팬 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다. 또한 사용 시간과 날씨, 실내외 온습도를 분석해 환기가 필요한 시점이 되면 음성으로 환기 알림을 드립니다.

* **3D 와이드 무풍** - 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의. 3D 와이드 무풍은 와이드 무풍 패널에 입체감을 주는 3D 프레스 공법을 적용. [무풍소음] - 시험조건 : 외기 35℃/24℃ (냉방표준조건), 자사 무향실 - 자사실험치, 실환경에 따라 다를 수 있음. - 시험조건 : KS규격표준 시험조건 (KS C 9306:에어컨디셔너) - 실내조건(건구온도/습구온도) : 27℃/19℃ - 실외조건(건구온도/습구온도) : 35℃/24℃ - 운전모드 : 무풍 운전 시 소음 비교 - 소음 최소 30dB 기준은 해당 모델에 한함 (AF80*25****N, AF80*20****N, AF80*19****N, AF80*18****N) [KS 규격의 에어컨 소음측정에 관한 규격] - KS C 9306 : 에어컨디셔너에서 C. 부속서 A (규정) 소음 측정방법기준 (e-나라표준인증 (standard.go.kr) : KS C 9306) [소음 기준] - 도서관 수준의 소음 : 40 dB (국가 소음정보시스템 기준) - 심야의 교외의 소음 : 30 dB (국가 소음정보시스템 기준)
* **쾌적제습** - 쾌적제습 기능이란 온도/습도를 센싱해 습기 제거에 필요한 만큼 스스로 운전하여 에너지를 절감하면서 쾌적함을 제공하는 기능. - 쾌적제습 기능은 습도를 낮추기 위해 일반 제습 대비 발생하는 온도차를 최소화하여 쾌적 상대 습도 존을 유지시켜주고 편안함을 제공. - 쾌적 상대습도 존이란 사람이 가장 쾌적하게 느낄 수 있고 건강한 환경을 유지하기 위한 습도 범위로 40~60% - 쾌적제습 기능은 온도만을 입력하며, 희망 습도는 조절할 수 없음.
* **쾌적제습 상대습도 변화에 대한 실험** - 쾌적제습 운전 시 상대습도 하강 - 시험 조건 : KS C 9306(에어컨디셔너) 이슬맺힘 조건 - 실외 : 27℃/24℃(건구온도/습구온도) - 습도 조건(상대습도) : 78% - 실험 공간 : 117㎥ - 시험모델 : AF80F18D25WR - 위 조건에서 유지되는 실내 상대습도의 변화를 측정 - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 상대습도 관련 여떤 온도와 압력에서 일정한 부피의 공기 속에 있는 수증기 양과 그 온도에서 공기가 가질 수 있는 최대 수증기 양(포화 수증기 양)과의 비율(퍼센트)을 의미합니다. [쾌적제습 최대 30% 절전] - 시험 조건 : 외기 27℃/24℃ (상대습도 75%) - 실험 방법 : 1) 실내외 온습도 27℃/24℃ 포화 후 시료 운전 시작하여 2시간동안 데이터 수집 2) 습도 60%를 목표로 일반 제습 24℃, 쾌적제습 26℃ 비교 3) 시험시간 동안의 방 평균 온도, 실내 상대 습도의 평균값을 계산 - 시험 모델 : 당사 AF80*******R - 쾌적제습은 설정온도 미만으로 온도를 크게 낮추지 않고 제습이 되는 기능으로, 동일 습도 조건에서 동일 설정 온도의 일반 제습 대비 온도가 2~3도 높을 수 있습니다. - 쾌적제습 시 절전율은 국제 시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내연구기관 시험 결과이며 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **AI 쾌적** - AI 쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.
* KCSI 1위 (24.9월), KS-QEI 5년 연속 1위 관련: 스탠드 에어컨 부문 1위 (24.11월)

3 상황에 맞게 체계적으로 전기료를 관리해주는 **AI 에너지 절약**

Bespoke 무풍 갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1,2 등급으로 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함은 높여줍니다. 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하며 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30%까지 소비전력을 절약할 수 있습니다.



4 서큘레이터로 사각지대 걱정 없이 빠르게 **하이패스 서큘 냉방**

하이패스 바람과 서큘레이터의 만남으로 빠르고 강력한 공간 냉방이 가능합니다. 하이패스 방식으로 따뜻한 실내 공기를 흡입하자마자, 팬에서 강력한 냉기를 만들어 바로 전면으로 뿜어주고 서큘레이터팬이 바람을 멀리까지 보내주어 집 안 구석구석까지 풍성한 냉기로 빠르게 채워줍니다.

5 움직이지 않고 편하게, AI 집사가 알아서 관리하는 **Bixby Care**

리모컨 없이 무풍 에어컨뿐 아니라 모든 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 음성인식, 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온·습도, 날씨 등 모니터링이 가능한 AOD (Always on Display), 사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해 주는 부재 절전과 알아서 건조해주는 부재 건조로 알아서 관리해 줍니다.

6 쉽게 열어 더 편하게 관리하는 **이지케어 8단계**

1) 기존 극세필터에 황화구리원사를 적용한 **항균구리 극세필터**

2) UV LED로 4개의 팬 99.9% 살균 **UV LED 팬 살균**

3) 스스로 냉방종료 후 깨끗하게 **맞춤건조**

4) 열교환기 내부 청소까지 청결하게 **워시클린**



5) 스스로 상태를 점검해주는 **AI 진단**

6) 패널 전체가 열려 직접 관리가 가능한 **이지오픈패널**

7) 손에 닿지 않던 팬까지 청결하게 관리 할 수 있는 **이지오픈팬**



8) 유지비 걱정 없이 깨끗하게 **워셔블필터 물세척**

* **AI 절약모드** - AI 절약 모드는 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 단계별로 설정 가능 - AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있음. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드의 '절약 옵션 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 기기 동작 시 항상 AI 절약모드로 가동되며 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, 설정온도가 최대 2도 상승할 수 있습니다. - 자사 실험 결과 및 실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **AI 절약모드 사용 시 소비전력 절약** - 시험 조건 : 35℃/24℃(건구온도/습구온도, KS C 9306:에어컨디셔너) - 설치 조건 : 당사 주택환경 실험실 132㎡ - 시험 방법 : 인공지능 쾌적모드에서 AI 절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 시험 모델 : 당사 AF25DX934WAR
* **부재 절전, 부재 건조** - Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술입니다. - 부재 절전과 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능합니다.
* **음성인식** - 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 '에어컨 켜줘/꺼줘', '냉방 틀어줘'와 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다.
* **서큘레이터 기류 기시화 실험** - 시험 조건 : KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실외 조건(건구온도/습구온도) : 35℃/24℃ - 주택 환경 326㎥ 설치 - 운전 모드 : 냉방 MAX풍 운전 중 서큘러 켜짐/꺼짐 비교 - 시험 모델 : AF80*******R
* **항균구리 극세필터 항균(세균 증식 억제) 기능** - 내용 : 구리 항균 섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국세시험검사 기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 극세필터는 2주마다, PM1.0 필터는 3개월마다 세척 사용을 권장. (1일 8시간 사용 기준)
* **UV LED 살균** - 내용 : UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과 : 상기 살균 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건 : UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리군과 비교해서 살균율을 계산함 (3곳의 평균값). - 처리방법 : 냉방모드 풍속 1단에서 UVC LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동. - 시험환경 : 온도 20±5℃, 습도 50±15% - 시험모델 : AF80F25D29WR - 대상모델 : AF80*******R - 참조규격 : ISO 22196:2007 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **워시클린 유해세균 90% 제균** - 시험방법 : 열교환기 표면에 균을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 값을 평균해 감소율을 구했습니다. - 시험세균 : 대장균(Escherichia cloi ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538) - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **AI 진단** - 리모컨 부가 기능키로 인공지능 진단을 수행할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.

2025 NEW

Bespoke AI 무풍 클래식

한국산업고객만족도(KCSI)
조사 에어컨 부문 1위

2024 한국품질 만족지수
KS-QEI (5년 연속1위)

1 직바람 없는 무풍과 상황에 맞게 온도, 습도까지 알아서 맞춰주는 **AI 쾌적**

무풍 냉방

무풍에어컨은 넓은 무풍 패널의 마이크로홀에서 냉기를 뿜어주어 마치 동굴에 들어온 것처럼 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지해드립니다.



AI 쾌적

AI가 알아서 최적의 쾌적을 제공할 뿐 아니라, 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 회오리 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다.

* **무풍냉방** - 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다. - 무풍 냉방은 무풍모드, AI 쾌적 운전 시에만 작동됩니다. - 실내 온도가 높을 땐 냉방 운전으로 온도를 낮춘 후, 적정 온도에 도달하면 무풍 냉방으로 자연스러운 쾌적함을 즐기세요.
* **AI 쾌적** - AI 쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.
* KCSI 1위 (24.9월), KS-QEI 5년 연속 1위 관련: 스탠드 에어컨 부문 1위 (24.11월)

2 체계적으로 전기료를 관리해주는 **AI 에너지 절약**

집에 있는 시간이 늘어나도 쾌적함은 유지하고 에너지 부담은 줄어듭니다. 무풍 모드를 사용할 경우 소비전력이 스피드 냉방 대비 최대 85%까지 절약되고 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.



3 움직이지 않고 편하게, AI 집사가 알아서 관리하는 **Bixby Care**

리모컨 없이 무풍에어컨뿐만 아니라 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 음성인식, 사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해주는 부재절전, 알아서 건조해주는 부재건조로 알아서 관리해줍니다.

* 대상 모델 : AF70F**2***

4 넓은 공간도 직선으로 빠르게 **하이패스 회오리 냉방**

공기를 흡입하자 마자 바로 뿜어주는 하이패스 방식과 제트 엔진 기류 제어 방식을 적용한 회오리 팬으로 공간을 빠르게 시원하게 만들어 줍니다.

5 쉽게 열어 더 편하게 관리하는 **이지케어 8단계**

1) 기존 극세필터에 황화구리원사를 적용한 **항균구리 극세필터**

2) UV LED로 **팬 99.9% 살균**

3) 스스로 냉방종료 후 깨끗하게 **맞춤건조**

4) 열교환기 내부 청소까지 청결하게 **워시클린**



5) 스스로 상태를 점검해주는 **AI 진단**

6) 패널 전체가 열려 직접 관리가 가능한 **이지오픈패널**



7) 손에 닿지 않던 팬까지 청결하게 관리 할 수 있는 **이지오픈팬**

8) 유지비 걱정 없이 깨끗하게 **워셔블필터 물세척**

* **바람문 소비전력 절약** - '무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85 % 소비전력 절약은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있음 - 시험 조건 : KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) · 실내 조건(건구온도/습구온도) : 27 °C/19 °C · 실외 조건(건구온도/습구온도) : 35 °C/24 °C - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드 : 스피드 냉방(2구 사용 시)/1구 사용 시/무풍냉방 소비전력 비교 - 시험모델 : AF70F19D25WN
* **AI 절약모드** - AI 절약 모드는 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 단계별로 설정 가능. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드의 '절약 옵션 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 기기 동작 시 항상 AI 절약모드로 가동되며 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다.
* **무풍모드 사용 시 소비전력 절약** - '무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85% 소비전력 절약'은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험조건: KS 규격 표준 시험조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실내조건(건구온도/습구온도): 27°C/19°C - 실외조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드: 스피드 냉방/무풍 냉방 소비전력 비교 - 시험모델 : AF19B7934**** - 대상모델 : AF70*******R
* **AI 절약모드 최대 30% 절전** - 시험 조건 : 35°C/24°C (건구온도/습구온도, KS C 9306:에어컨디셔너) - 설치 조건 : 당사 주택환경 실험실 - 시험방법: AI 쾌적모드에서 AI 절약모드("최대 절약" 선택) 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - AI 절약모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, 설정온도가 최대 2도 상승할 수 있습니다. - 시험모델 : AF80F25D29WR - 대상모델 : AF70*******R - 자사 실험 결과 및 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **음성인식** - 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다.
* **부재 절전, 부재 건조** - Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술입니다. - 부재 절전과 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능합니다.
* **항균구리 극세필터 항균(세균 증식 억제) 기능** - 내용 : 구리 항균 섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국제시험검사 기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **UV LED 살균** - 내용 : UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **워시클린 유해세균 90% 제균** - 시험방법 : 열교환기 표면에 균을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 값을 평균해 감소율을 구했습니다. - 시험세균 : 대장균(Escherichia coli ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538) - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **AI 진단** - 리모컨 부가 기능키로 인공지능 진단을 수행할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
* **UV LED 살균** - 내용 : UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과 : 상기 살균 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건 : UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리군과 비교해서 살균율을 계산합니다. (3곳의 평균값) - 처리방법 : 냉방모드 풍속 1단에서 UV LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동합니다. - 시험환경 : 온도 섭씨 20±5도, 습도 50±30% - 시험모델 : AF19AX772LFN - 대상모델 : AF70*******R - 참조규격 : ISO 22196-2007 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **이지오픈팬** - 팬과 덕트는 부드러운 물수건/물티슈로 청소 권장, 열교환기는 워시클린 기능으로 자동세척해 주세요. - 분해 및 조립 시 나사 분실에 유의해 주시고, 보호 장갑을 착용한 후 청소해 주세요. - 분해 후 열교환기에 액체를 분사하거나, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요. - 팬그릴부를 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. - 이지 오픈 패널 분리하기 전, 안전을 위해 반드시 전원 플로그를 빼 주세요. - 분해 방법 관련 하단 패널 내측에 부착된 분해 가이드를 먼저 읽어주세요. - 제품 분해 청소 시 문의 사항은 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의 바랍니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 I

2025 NEW

AF80F18D28WN

AF80F18D27CN

		AF80F18D28WN	AF80F18D27CN
냉방면적(㎡)		58.5 ㎡	58.5 ㎡
에너지소비효율		1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트	에센셜 샴페인
	디스플레이 / 오로라라이팅	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	● / ●	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / ●	- / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●
스마트	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●
	WiFi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 저소음 모드	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 II

2025 NEW

AF80F17D21CN

AF80F17D21SN

		AF80F17D21CN	AF80F17D21SN
냉방면적(㎡)		56.9 ㎡	56.9 ㎡
에너지소비효율		2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 샴페인	에센셜 사틴베이지
	디스플레이 / 오로라라이팅	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / -	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / -	- / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●
스마트	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●
	WiFi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 저소음 모드	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,830 × 286	415 × 1,830 × 286

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 III

2025 NEW

AF80F19D25WN

AF80F19D25CN

AF80F19D24CN

AF80F18D25WN

AF80F18D24CN

		AF80F19D25WN	AF80F19D25CN	AF80F19D24CN	AF80F18D25WN	AF80F18D24CN
냉방면적(㎡)		62.6 ㎡	62.6 ㎡	62.6 ㎡	58.5 ㎡	58.5 ㎡
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트	에센셜 샴페인	에센셜 샴페인	에센셜 화이트	에센셜 샴페인
	디스플레이 / 오로라라이팅	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / -	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / ●	- / ●	- / -	- / ●	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / -	● / -	- / -	● / -	- / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	WiFi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 저소음 모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)	- (별매 가능 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NEW

AF70F19D24RN

AF70F17D24WN

		AF70F19D24RN	AF70F17D24WN
냉방면적(㎡)		62.6 ㎡	56.9 ㎡
에너지소비효율		3등급	3등급
디자인	메탈 패널 / 바람문	메탈 화이트 / 메탈릭 로즈골드	메탈 화이트 / 메탈릭 실버
	디스플레이	LCD	LCD
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ●	● / ●
제습	대용량 강력 제습	●	●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●
스마트	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●
	스마트 인스톨	●	●
	WiFi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
편의기능	필터 청소 알림	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 정음 모드	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍 갤러리 I

		AF25DX934WAN	AF25DX936VFN	AF20DX936WFN
냉방면적(㎡)		81.8	81.8	65.9
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	● / ●	- / ●	- / ●
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / ●	● / -	● / -
	CAC 인증	●	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9350MDQ	AR06D9150HEQ	AR06D9150HEQ

Bespoke AI 무풍 갤러리 I

		AF20DX939BZN	AF18DX936WFN	AF18DX939BZN
냉방면적(㎡)		65.9	58.5	58.5
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / ●	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	- / -	● / -	- / -
	CAC 인증	-	●	-
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9150HEQ	AR06D9150HNQ

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함 - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍 갤러리 II

		AF17DX738GZN	AF17DX737WFN	AF17DX738WSN
냉방면적(㎡)		56.9	56.9	56.9
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 그레이 / 에센셜 그레이	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / ●	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	- / -	● / -	● / -
	CAC 인증	-	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,830 × 286	415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 309
	실외기	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9150HEQ	AR06D9151HNQ

Bespoke AI 무풍 갤러리 II

		AF17DX738VSN	AF17DX738BZN
냉방면적(㎡)		56.9	56.9
에너지소비효율		2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●
냉매	R32 냉매	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UVLED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / -	- / -
	CAC 인증	●	-
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 286
	실외기	880 × 638 × 310	880 × 638 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함 - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍 갤러리 III

		AF19DX837WFN	AF19DX837VFN	AF19DX838WSN	AF19DX838BSN	AF19DX838BZN
냉방면적(㎡)		62.6	62.6	62.6	62.6	62.6
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UV LED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / ●	- / ●	- / -	- / -	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / -	● / -	● / -	● / -	- / -
	CAC 인증	●	●	●	●	-
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9150HEQ	AR06D9150HEQ	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ

Bespoke AI 무풍 갤러리 III

		AF19DX838GZN	AF19DX838VSN	AF18DX839WSN	AF18DX839BZN
냉방면적(㎡)		62.6	62.6	58.5	58.5
에너지소비효율		2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 그레이 / 에센셜 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / ●	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UV LED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / -	- / -	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	- / -	● / -	● / -	- / -
	CAC 인증	-	●	●	-
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)	- (별매 가능: AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함 - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음(Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍 갤러리 체온풍

		AF19DX890WFN	AF17DX790WFN
냉방면적(㎡)		62.6	56.9
에너지소비효율		미표기	미표기
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
제온풍	제온풍 36.5/체온풍 청정	●	●
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●
냉매	R32 냉매	●	●
이지케어 8단계(구리 항균 프리 필터, UV LED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / ●	- / ●
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / -	● / -
	CAC 인증	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 가능: AFR-TH9D)	- (별매 가능: AFR-TH9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,910 × 309	415 × 1,830 × 309
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06B9390GEQ	AR06B9390GEQ

Bespoke 무풍 클래식

		AF19C7932WSN AF17C7932WSN	AF19C7932GSN AF17C7932GSN	AF19C7932TSN AF17C7932TSN	AF19C7932ASN AF17C7932ASN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	색상(바디 / 바람문)	메탈 화이트 / 메탈릭 실버	메탈 화이트 / 메탈릭 블루	메탈 화이트 / 메탈릭 샴페인	산토리니 베이지 / 메탈릭 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	회오리 냉방 / 스피드 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1회전력량표시	●	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●	●
이지케어 8단계	항균구리 극세필터	●	●	●	●
	UV LED 팬살균	●	●	●	●
	맞춤건조	●	●	●	●
	워시클린	●	●	●	●
	AI 진단	●	●	●	●
	이지오픈패널	●	●	●	●
	이지오픈팬	●	●	●	●
	워셔블필터 물세척	●	●	●	●
청정	PM 1.0 필터	●	●	●	●
	CAC 인증	●	●	●	●
	웰컴에어케어/ AI쾌적	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
편의 기능	필터 청소 알림	●	●	●	●
	솔라셀 리모컨	●	●	●	●
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	제습뷰(제습량 표시) / 대용량 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330
	실외기	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310

*** 제온풍** - 체온에 가까운 바람의 토출 온도를 의미하며, 식품의약품 안전평가원 대한민국약전 기준, 미온풍 토출 온도로 정의(30~40도 온도 구간)합니다. - 제온풍은 토출 온도 40도 이상, 실내 온도를 27도 이상 올리는 난방/온풍기능을 제공하지 않으며, 기류감 없이 몸에 닿지 않는 은은하고 따뜻한 바람입니다. - 제온풍은 외기 온도 5도 이상에서 사용을 권장합니다.(외기 온도 5도 이하 작동 제한됨.) - 실외기는 배수호스 설치 필요하며, 설치 환경에 따라 앵글이 필요할 수 있습니다.

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음. **Bespoke 무풍클래식**, 무풍클래식 로즈골드 홈멀티 벽걸이 모델명은 AR06B9350HNQ(단, AF19B7932RFN 홈멀티 에어컨 모델명은 AR06B9350GEQ)이며, 일반 무풍클래식 홈멀티 벽걸이 모델명은 AR06B9150HNQ.
- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함 - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음(Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke 무풍 클래식

		AF19B7534WZN AF17B7538WZN	AF19B7534GZN AF17B7538GZN	AF19B7534BZN AF17B7538BZN	AF19B7534TZN AF17B7538TZN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급 / 2등급	3등급 / 2등급	3등급 / 2등급	3등급 / 2등급
디자인	색상(바디 / 바람문)	화이트 / 화이트	화이트 / 그레이	화이트 / 블루	화이트 / 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	희오리 냉방 / 스피드 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1회전력량표시	●	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●	●
이지케어 8단계	항균구리 극세필터	-	-	-	-
	UV LED 팬살균	-	-	-	-
	맞춤건조	●	●	●	●
	워시클린	●	●	●	●
	AI 진단	●	●	●	●
	이지오픈패널	-	-	-	-
	이지오픈팬	-	-	-	-
	워셔블필터 물세척	●	●	●	●
청정	PM 1.0 필터	-	-	-	-
	CAC 인증	-	-	-	-
	웰컴에어케어/ AI쾌적	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
편의 기능	필터 청소 알림	●	●	●	●
	솔라셀 리모컨	-	-	-	-
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / -	● / -	● / -	● / -
	제습뷰(제습량 표시) / 대용량 제습	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294
	실외기	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310

Q9000

		AF19B6474WSN AF17B6474WSN	AF19B6474TZN AF17B6474TZN	AF19B6474GZN AF17B6474GZN	AF19B6474WZN AF17B6474WZN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	색상(바디)	화이트	화이트	화이트	화이트
	색상(바람문)	화이트	베이지	그레이	화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	-	-	-	-
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	-	-	-	-
강력냉방	희오리 냉방 / 스피드 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	1회전력량표시	●	●	●	●
냉매	R32 냉매	-	-	-	-
이지케어 5단계	항균구리 극세필터	-	-	-	-
	맞춤건조	●	●	●	●
	워시클린	●	●	●	●
	AI 진단	●	●	●	●
	워셔블필터 물세척	●	●	●	●
청정	PM 1.0 필터	●	-	-	-
	극세 필터	●	●	●	●
	CAC 인증	●	-	-	-
	웰컴에어케어 / AI 쾌적	● / -	● / -	● / -	● / -
편의 기능	필터 청소 알림	●	●	●	●
	솔라셀 리모컨	-	-	-	-
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / -	● / -	● / -	● / -
	제습뷰(제습량 표시) / 대용량 제습	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	360 × 1,847 × 269	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246
	실외기	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음. **Bespoke 무풍클래식**, 무풍클래식 로즈골드 홈멀티 벽걸이 모델명은 AR06B9350HNQ(단, AF19B7932RFN 홈멀티 에어컨 모델명은 AR06B9350GEQ)이며, 일반 무풍클래식 홈멀티 벽걸이 모델명은 AR06B9150HNQ, Q9000 홈멀티 벽걸이 에어컨 모델명은 AR06A9170HNQ. - 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜줘/꺼줘, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이

2025 NEW

		AR80F06D2A1Q	AR60F06D1A1Q	AR60F06D1A0Q
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7
운전능력	정격 냉방 능력	2.30 kW	2.30 kW	2.30 kW
디자인	색상(바디)	화이트	화이트	화이트
	디스플레이 / 오로라 라이팅	888 Seg / ●	88 Seg / -	88 Seg / -
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력 냉방	강력 냉방	●	●	●
청정	PM1.0 필터 / PM1.0 센서	● / ●	- / -	- / -
	청정 디스플레이	●	-	-
	극세 필터 / CAC 인증	● / ●	- / -	- / -
제습	강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 절전모드	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서	● / ●	● / -	● / -
	웰컴 에어케어 / 웰컴 쿨링	● / -	- / ●	- / ●
	열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●
	본체 빅스비 (음성인식)	●	-	-
이지케어 6단계	자동건조 / 워시클린	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척	●	●	●
	구리 항균 프리 필터	-	●	●
편의기능	리모콘	- (별매 가능 : ARR-PK8F)	- (별매 가능 : ARR-WK8F)	- (별매 가능 : ARR-WK8F)
	필터 청소 알림 / 점음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	●	-	-
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	820 × 364 × 215	820 × 299 × 215	682 × 299 × 215
	실외기	-	-	-

AI 무풍 벽걸이

		AR06D9350MDQ	AR06D9150HEQ	AR06D9151HNQ
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7
에너지소비효율		-	-	-
디자인	색상(바디)	패브릭 화이트	화이트	화이트
	디스플레이 윈도우 색상	화이트	화이트	화이트
	디스플레이 형태 / 오로라 라이팅	888 LED / ●	888 LED / ●	88 LED / -
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
난방		-	-	-
강력냉방	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●
	강력 냉방(MAX)	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
냉매	R32 냉매	●	●	●
절전	절전모드	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)	● (App제어만 가능)
이지케어 6단계	맞춤건조 / 워시클린	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척	●	●	●
	항균구리 극세필터	-(극세필터)	-(극세필터)	●
청정	청정 운전 / 청정 디스플레이	● / ●	● / ●	- / -
	PM1.0 필터 / CAC 인증	● / ●	● / ●	- / -
스마트 기능 (인공지능)	네트워크(Wi-Fi) / 웰컴케어	● / ●	●(FAC) / ●	●(FAC) / ●
	Bixby 음성 인식	●	-	-
	MDS(모션센서)	●	-	-
	필터 청소 알림 / 가이드	●	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	820 × 364 × 215	820 × 345 × 215	820 × 299 × 215
	실외기	-	-	-

AI 무풍 벽걸이

		AR07D9150HAN	AR07D9151HZN AR07D9150HZN	AR09D9150HZN AR11D9150HZN AR13D9150HZN AR15D9150HZN	AR07D9181HZN
냉방면적(㎡)		24.4	24.4	29.3 / 34.1 / 42.3 / 48.8	24.4
에너지소비효율		1등급	1등급 2등급	1등급 / 1등급 2등급 / 3등급	냉방 1등급 난방 3등급 / 4등급
디자인	색상(바디) / 디스플레이 윈도우 색상	화이트 / 화이트	화이트 / 화이트	화이트 / 화이트	화이트 / 화이트
	디스플레이 형태 / 오로라 라이팅	888 LED / ●	88 LED / -	88 LED / -	88 LED / -
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
난방		-	-	-	●
강력냉방	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	강력 냉방(MAX)	●	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
냉매	R32 냉매	●	●	●	●
절전	절전모드	●(App제어만 가능)	●(App제어만 가능)	●(App제어만 가능)	●(App제어만 가능)
이지케어 6단계	맞춤건조 / 워시클린	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척 / 항균구리 극세필터	● / - (극세필터)	● / ●	● / ●	● / ●
청정	청정 운전 / 청정 디스플레이	● / ●	- / -	- / -	- / -
	PM1.0 필터 / CAC 인증	● / ●	- / -	- / -	- / -
스마트 기능 (인공지능)	네트워크(Wi-Fi) / 웰컴케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Bixby 음성 인식	●	-	-	-
	MDS(모션센서)	●	-	-	-
	필터 청소 알림/가이드	●	●	●	●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	820 × 364 × 215	820 × 299 × 215 682 × 299 × 215	889 × 299 × 215(29.3㎡) 1,055 × 299 × 215	820 × 299 × 215
	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285 720 × 548 × 265	790 × 548 × 285(29.3㎡) 880 × 638 × 310	790 × 548 × 285

Bespoke 무풍윈도우핏

		AW06C7155GWA AW06C7155WWA AW06C7155TWA AW06C7155EWA
냉방면적(㎡)		19.2
에너지소비효율		1등급
디자인	색상	GWA - 그레이 WWA - 화이트 TWA - 베이지 EWA - 그린
	디스플레이 형태	88 LED
무풍기능	무풍냉방	●
	무풍제습	●
쾌적냉방	좌우 풍량조절	●
이지케어	자동건조기능	●
	워셔블필터물세척	●
부가기능	24시간켜짐 / 꺼짐 예약	●
	스마트싱스(WiFi 내장)	●
	저소음기능	32dB
	필터 청소 알림 / 가이드	●
	바람세기 조절	●
	응축수 자가증발	●
	키즈락	●
	리모컨	●
운전사양	제습 운전	●
크기(mm) W×H×D		402 × 750 × 288
제품무게(kg)		25.5

*** 창문형 SmartThings** - 삼성전자 스마트폰에 최적화되어 있으며, 다른 제조사 스마트폰에서 사용할 경우, 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스는 사용에 제약이 있을 수 있습니다(RAM size : 2GB 이상) 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있습니다.
*** 창문형 에어컨** - 2층 이상 거주, 방범창 설치, 이중창 설치 환경에 구매를 권장합니다. 자세한 내용은 매뉴얼 내 설치 안내서를 참고해주세요.
- 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

시스템에어컨 | 가정용

가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)

구분			Set Code						
			59 m² (전용면적 기준, 구 20형)		84 m² (전용면적 기준, 구 30형)		96 m² (전용면적 기준, 구 40형)		121 m² (전용면적 기준, 구 50형)
설치대수	판넬 Type	Wi-Fi	다배관	단배관	다배관	단배관	다배관	단배관	단배관
2실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS2P26CSY	AJ23ASS2P26CSY	-	-	-	-	-
	무풍		AJ23BSS2P26SSY	AJ23ASS2P26SSY					
3실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS3P26CSY	AJ23ASS3P26CSY	AJ30BSS3P32CSY	AJ30ASS3P32CSY			
	무풍		AJ23BSS3P26SSY	AJ23ASS3P26SSY	AJ30BSS3P32SSY	AJ30ASS3P32SSY			
4실	무풍공기청정	내장형	-	-	AJ30BSS4P36CSY	AJ30ASS4P36CSY	AJ40BSS4P38CSY	AJ40ASS4P38CSY	
	무풍				AJ30BSS4P36SSY	AJ30ASS4P36SSY	AJ40BSS4P38SSY	AJ40ASS4P38SSY	
5실	무풍공기청정	내장형			-	-	AJ40BSS5P44CSY	AJ40ASS5P44CSY	
	무풍						AJ40BSS5P44SSY	AJ40ASS5P44SSY	
6실	무풍공기청정	내장형					-	AJ40ASS6P43CSY	AJ50ASS6P54CSY
	무풍							AJ40ASS6P43SSY	AJ50ASS6P54SSY

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

세트 모델명	설치대수	판넬Type	실외기면적(m²)	실내기면적(m²)	배관	UV 적용여부	조합율
AN18BSU2P20SSY	2실	무풍	58.5	65	다배관	O	111%
AN18BSX2P20SSY						X	
AN18BSU2P20CSY		무풍공기청정				O	
AN23BSU3P26SSY	3실	무풍	83.6	83.8	다배관	O	112%
AN23BSX3P26SSY						X	
AN23ASU3P26SSY					단배관	O	
AN23ASX3P26SSY						X	
AN23BSU3P26CSY		무풍공기청정			다배관	O	
AN23BSX3P26CSY						X	
AN23ASU3P26CSY					단배관	O	
AN23ASX3P26CSY						X	
AN30BSU4P36SSY	4실	무풍	100	114.6	다배관	O	128%
AN30BSX4P36SSY						X	
AN30ASU4P36SSY					단배관	O	
AN30ASX4P36SSY						X	
AN30BSU4P36CSY		무풍공기청정			다배관	O	
AN30BSX4P36CSY						X	
AN30ASU4P36CSY					단배관	O	
AN30ASX4P36CSY						X	
AN40BSU5P44SSY	5실	무풍	131.8	140.6	다배관	O	119%
AN40BSX5P44SSY						X	
AN40BSU5P44CSY		무풍공기청정				O	
AN40BSX5P44CSY						X	
AN50ASU6P54SSY	6실	무풍	154.5	173.1	단배관	O	125%
AN50ASX6P54SSY						X	
AN50ASU6P54CSY		무풍공기청정				O	

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

시스템에어컨 | 상업용

무풍 1Way

360CST

무풍 4Way

상업용 천장형

무풍 1Way 싱글

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	운전전류 (A) (냉방 / 난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	판넬 크기 (mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방 / 난방)
무풍1Way 냉난방 겸용	AC023CS1PBH1SY	AC023CN1PBH1	AC023CX1PBH1	PC1NWSK3NW	AR-EH05	2.3	2.8	0.53 / 0.72	4.4 / 3.5	단상, 2선식, 220V	970×135×410	790×548×285	1,198×35×500	3 / 3
	AC032CS1PBH1SY	AC032CN1PBH1	AC032CX1PBH1			3.2	3.6	0.92 / 1.02	4.5 / 4.9					4 / 4
	AC040CS1PBH1SY	AC040CN1PBH1	AC040CX1PBH1			4	5	1.18 / 1.84	5.6 / 8.3			880×638×310		4 / 5
	AC052CS1PBH1SY	AC052CN1PBH1	AC052CX1PBH1	PC1BWSK3NW		5.2	6	1.69 / 1.78	7.8 / 8.2		1,200×138×450		1,410×35×500	3 / 4
	AC060CS1DBH1SY	AC060CN1PBH1	AC060CX1PBH1			6	7.2	2.2 / 2.31	10.1 / 10.6					4 / 5
무풍 1Way 냉방	AC023CS1DBC1SY	AC023CN1DBC1	AC023CX1DBC1	PC1NWSK3NW	AR-EC05	2.3	-	0.6 / -	3.1 / -	단상, 2선식, 220V	970×135×410	790×548×285	1,198×35×500	3 / -
	AC032CS1DBC1SY	AC032CN1DBC1	AC032CX1DBC1			3.2	-	1.15 / -	5.6 / -					4 / -
	AC040CS1DBC1SY	AC040CN1DBC1	AC040CX1DBC1			4	-	1.27 / -	6.0 / -					3 / -
	AC052CS1DBC1SY	AC052CN1DBC1	AC052CX1DBC1	PC1BWSK3NW		5.2	-	1.64 / -	7.4 / -		1,200×138×450		1,410×35×500	
	AC060CS1DBC1SY	AC060CN1DBC1	AC060CX1DBC1			6	-	2.2 / -	10.0 / -					4 / -
	AC072CS1DBC1SY	AC072CN1DBC1	AC072CX1DBC1			7.2	-	3.16 / -	14.4 / -			880×638×310		

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

- 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨 360 싱글, 무풍 4Way 싱글

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	운전전류 (A) (냉방 / 난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	판넬 크기 (mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방 / 난방)
360CST 사각패널 냉난방 UV-C	AC060CS6PBH1SY	AC060CN6PBH1	AC060CXAPBH1	PC6NUDK1NW	AR-KH05	6	7.2	1.7 / 1.89	7.7 / 8.6	단상, 2선식, 220V	1,000×66×1,000	880×638×310	1,000×66×1,000	2 / 3
	AC072CS6PBH1SY	AC072CN6PBH1	AC072CXAPBH1			7.2	8.6	2.13 / 2.34	9.6 / 10.8		947×365×947	880×798×310		
	AC090CS6PBH1SY	AC090CN6PBH1	AC090CXAPBH1			9	11	2.58 / 2.95	12.0 / 13.7			940×998×330		3 / 3
	AC100CS6PBH1SY	AC100CN6PBH1	AC100CXAPBH1			10	12.9	2.95 / 3.6	13.7 / 16.5			940×1,210×330		
	AC100CS6PHH1SY	AC100CN6PHH1	AC100CXAPHH1			10	12.9	2.9 / 3.55	4.6 / 5.6	삼상, 4선식, 380V				
	AC110CS6PBH1SY	AC110CN6PBH1	AC110CXAPBH1			11	13.2	3.3 / 3.65	15.2 / 16.0	단상, 2선식, 220V		940×1,420×330		
	AC110CS6PHH1SY	AC110CN6PHH1	AC110CXAPHH1			11	13.2	3.3 / 3.65	5.1 / 6.0	삼상, 4선식, 380V				
	AC130CS6PBH1SY	AC130CN6PBH1	AC130CXAPBH1			13	15	3.9 / 4.25	18.1 / 19.5	단상, 2선식, 220V				3 / 4
	AC130CS6PHH1SY	AC130CN6PHH1	AC130CXAPHH1			13	15	3.9 / 4.15	6.4 / 6.9	삼상, 4선식, 380V				
	AC145CS6PHH1SY	AC145CN6PHH1	AC145CXAPHH1			14.5	16.7	4.7 / 4.95	7.7 / 8.0					
4Way 프레스티지 무풍 냉난방 UV-C	AC060CS4PBH1SY	AC060CN4PBH1	AC060CXAPBH1	PC4NUFK1NW	AR-EH05	6	7.2	1.76 / 1.93	8.1 / 8.9	단상, 2선식, 220V	840×204×840	880×638×310	950×48×950	2 / 3
	AC072CS4PBH1SY	AC072CN4PBH1	AC072CXAPBH1			7.2	8.6	2.1 / 2.18	9.8 / 10.1		840×246×840	880×798×310		3 / 3
	AC090CS4PBH1SY	AC090CN4PBH1	AC090CXAPBH1			9	11	2.58 / 2.69	12.0 / 12.7		840×288×840	940×998×330		
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CXAPBH1			10	12.9	2.95 / 3.6	13.7 / 16.5		947×365×947	940×1,210×330	1,000×66×1,000	
	AC100CS4PHH1SY	AC100CN4PHH1	AC100CXAPHH1			10	12.9	2.9 / 3.55	4.6 / 5.6	삼상, 4선식, 380V				
	AC110CS4PBH1SY	AC110CN4PBH1	AC110CXAPBH1			11	13.2	3.3 / 3.65	15.2 / 16.0	단상, 2선식, 220V		940×1,420×330		
	AC110CS4PHH1SY	AC110CN4PHH1	AC110CXAPHH1			11	13.2	3.3 / 3.65	5.1 / 6.0	삼상, 4선식, 380V				
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CXAPBH1			13	15	3.9 / 4.25	18.1 / 19.5	단상, 2선식, 220V				3 / 4
	AC130CS4PHH1SY	AC130CN4PHH1	AC130CXAPHH1			13	15	3.9 / 4.15	6.4 / 6.9	삼상, 4선식, 380V				
	AC145CS4PHH1SY	AC145CN4PHH1	AC145CXAPHH1			14.5	16.7	4.7 / 4.95	7.7 / 8.0					
4Way 무풍 냉방	AC060CS4DBC1SY	AC060CN4DBC1	AC060CXADBC1	PC4NUFK1NW	AR-EC05	6	-	1.81 / -	8.2 / -	단상, 2선식, 220V	840×204×840	790×548×285	950×48×950	3 / -
	AC072CS4DBC1SY	AC072CN4DBC1	AC072CXADBC1			7.2	-	2.17 / -	10.1 / -		840×246×840	880×638×310		2 / -
	AC083CS4DBC1SY	AC083CN4DBC1	AC083CXADBC1			8.3	-	2.69 / -	12.4 / -			880×798×310		3 / -
	AC100CS4DBC1SY	AC100CN4DBC1	AC100CXADBC1			10	-	3.83 / -	17.5 / -		840×288×840			2 / -
	AC110CS4DBC1SY	AC110CN4DBC1	AC110CXADBC1			11	-	3.66 / -	17.0 / -			940×998×330		3 / -
	AC145CS4DBC1SY	AC145CN4DBC1	AC145CXADBC1			14.5	-	5.33 / -	24.3 / -			940×1,420×330		

- Wi-Fi 기본 탑재 - 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다. - 공청 판넬 및 자동승강그릴 적용 세트명은 별도 공지 가격표 참조 바랍니다.

상업용 천장형

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	리모컨명	드레인펌프	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방 / 난방)	운전전류 (A) (냉방 / 난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방 / 난방)
상업용 천장형 냉난방 겸용	AC072BSCPBH2SY	AC072BNCPBH1	AC072BXAPBH5	AR-EH05	ADP-F075SP	7.2	8.5	2.1 / 2.3	9.7 / 10.6	단상, 2선식, 220V	1,350×235×675	880×798×310	3 / 3
	AC090BSCPBH2SY	AC090BNCPBH1	AC090BXAPBH3			9	11	2.95 / 3.2	13.9 / 15			940×998×330	4 / 4
	AC130BSCPHH2SY	AC130BNCPHH1	AC130BXAPHH3			13	15	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0	삼상, 4선식, 380V	1,650×235×675	940×1,420×330	
	AC145BSCPHH2SY	AC145BNCPHH1	AC145BXAPHH5			14.5	16.7	4.9 / 4.45	8.0 / 7.3				

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

상업용 스탠딩 에어컨

비스포크		프레스티지		新프리미엄 / 냉방전용		Super
AP083CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP110CSPPBH6ST/7ST/8ST AP110CSPPHH6ST/7ST/8ST AP145CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP052/060/072/083CAPPBH1ST	AP110/130CAPPBH1ST AP110/130/145CAPPHH1ST	AP052/060/072/083BAPPBH2ST AP083CSPDBC1ST	AP110/130BAPPBH2ST AP110/130/145BAPPHH2ST AP110CSPDBC1ST AP145CSPDHC1ST	AP230/290CAPDHH1ST

Seg	세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	실내기(mm) (W×H×D)	실외기(mm) (W×H×D)	냉방 성능: 냉방성능(kW) (최소/표준/최대)	냉방 성능: 냉방소비전력(kW) (최소/표준/최대)	에너지소비효율 냉방	난방 성능: 난방성능(kW) (최소/표준/최대)	난방 성능: 난방소비전력(kW) (최소/표준/최대)	에너지소비효율 난방	전원사양 (상, 선식, V) (접지선 별도)
비스포크 (그레이/블루/핑크)	AP083CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP083BNPPBH6/7/8	AP083BXPPBH3	FPH-3858XS5	525×1,850×320	940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96	4	3.40 / 9.20 / 12.50	0.67 / 2.70 / 5.20	5	단상, 2선식, 220V
	AP110CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP110RNPPBH6/7/8	AC110BXAPBH3		610×1,850×400	940×1,210×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 3.40 / 4.50		3.80 / 13.20 / 16.00	0.71 / 3.85 / 5.30	4	
	AP110CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP110RNPPHH6/7/8	AC110BXAPHH3						3	3.80 / 13.20 / 17.50	0.71 / 3.85 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
	AP145CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP145BNPPHH6/7/8	AC145BXAPHH5			940×1,420×330	3.90 / 14.50 / 17.00	0.75 / 4.95 / 6.50	4	3.80 / 16.70 / 20.50	0.7 / 5.05 / 7.50		
프레스티지	AP052CAPPBH1ST	AP052CNPPBH1	AC052CXAPBH1	FPH-1412XS3	525×1,850×320	880×638×310	1.80 / 5.20 / 7.20	0.35 / 1.41 / 2.64	3	2.04 / 6.00 / 8.40	0.37 / 1.61 / 3.10	3	단상, 2선식, 220V
	AP060CAPPBH1ST	AP060CNPPBH1	AC060CXAPBH1				2.00 / 6.00 / 8.00	0.30 / 1.79 / 2.80		2.00 / 7.20 / 9.00	0.36 / 2.07 / 3.15	4	
	AP072CAPPBH1ST	AP072CNPPBH1	AC072CXAPBH1	FPH-1458XS1		880×798×310	2.20 / 7.20 / 9.50	0.42 / 2.24 / 3.50	4	2.80 / 8.50 / 11.50	0.55 / 2.40 / 4.40		
	AP083CAPPBH1ST	AP083CNPPBH1	AC083CXAPBH1	FPH-3858XS5		940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96		3.50 / 9.20 / 12.50	0.72 / 2.69 / 5.20		
	AP110CAPPBH1ST	AP110CNPPBH1	AC110CXAPBH1		610×1,850×400	940×1,420×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 2.95 / 4.50	3	3.80 / 13.20 / 18.00	0.71 / 3.60 / 7.00	3	
	AP110CAPPHH1ST	AP110CNPPHH1	AC110CXAPHH1							3.80 / 13.20 / 18.50	0.71 / 3.60 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
	AP130CAPPBH1ST	AP130CNPPBH1	AC130CXAPBH1				4.30 / 13.00 / 15.70	0.90 / 3.85 / 6.00		3.90 / 15.00 / 19.50	0.71 / 4.00 / 7.00		단상, 2선식, 220V
	AP130CAPPHH1ST	AP130CNPPHH1	AC130CXAPHH1								0.71 / 4.00 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
	AP145CAPPHH1ST	AP145CNPPHH1	AC145CXAPHH1				4.40 / 14.50 / 17.00	0.90 / 4.55 / 6.30		4.00 / 16.70 / 20.50	0.70 / 5.00 / 7.50	4	
新프리미엄	AP052BAPPBH2ST	AP052BNPPBH1	AP052BXPPBH3	FPH-1412XS3	525×1,850×320	880×638×310	1.80 / 5.20 / 7.20	0.35 / 1.43 / 2.64	3	2.10 / 6.00 / 8.40	0.41 / 1.64 / 3.08	4	단상, 2선식, 220V
	AP060BAPPBH2ST	AP060RNPPBH1	AC060BXAPBH3				2.00 / 6.00 / 8.00	0.35 / 1.78 / 2.97	4	2.10 / 7.20 / 9.00	0.41 / 2.18 / 3.19	5	
	AP072BAPPBH2ST	AP072BNPPBH1	AC072BXAPBH5	FPH-1458XS1		880×798×310	2.20 / 7.20 / 9.50	0.42 / 2.24 / 3.50		2.80 / 8.50 / 11.50	0.55 / 2.40 / 4.40	4	
	AP083BAPPBH2ST	AP083BNPPBH1	AP083BXPPBH3	FPH-3858XS5		940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96		3.40 / 9.20 / 12.50	0.67 / 2.70 / 5.20	5	
	AP110BAPPBH2ST	AP110RNPPBH1	AC110BXAPBH3		610×1,850×400	940×1,210×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 3.40 / 4.50		3.80 / 13.20 / 16.00	0.71 / 3.85 / 5.30	4	
	AP110BAPPHH2ST	AP110RNPPHH1	AC110BXAPHH3						3	3.80 / 13.20 / 17.50	0.71 / 3.85 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
	AP130BAPPBH2ST	AP130RNPPBH1	AC130BXAPBH3			940×1,420×330	4.30 / 13.00 / 15.70	0.90 / 4.00 / 6.00	4	3.90 / 15.00 / 19.50	0.71 / 4.20 / 7.00		단상, 2선식, 220V
	AP130BAPPHH2ST	AP130RNPPHH1	AC130BXAPHH3								0.71 / 4.20 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
	AP145BAPPHH2ST	AP145BNPPHH1	AC145BXAPHH5				3.90 / 14.50 / 17.00	0.75 / 4.95 / 6.50		3.80 / 16.70 / 20.50	0.70 / 5.05 / 7.50		삼상, 4선식, 380V
Super	AP230CAPDHH1ST	AP230CNPDHH1	AP230CXPDHH1	FPH-3878XS	1,100×1,800×485	940×1,630×460	10.00 / 23.00 / -	2.90 / 7.80 / -	-	11.00 / 26.00 / -	2.70 / 7.10 / -	-	삼상, 4선식, 380V
	AP290CAPDHH1ST	AP290CNPDHH1	AP290CXPDHH1				10.00 / 29.00 / -	2.90 / 11.50 / -		11.00 / 33.00 / -	2.70 / 10.00 / -		
냉방전용	AP083CSPDBC1ST	AP083CNPDBC1	AC083CXADBC1	FPC-3858XS2	525×1,850×320	880×798×310	2.60 / 8.30 / 9.70	0.41 / 2.70 / 3.45	4	-	-	-	단상, 2선식, 220V
	AP110CSPDBC1ST	AP110CNPDBC1	AC110CXADBC1		610×1,850×400	940×998×330	3.40 / 11.00 / 13.00	0.60 / 4.20 / 4.90	3				
	AP145CSPDHC1ST	AP145CNPDHC1	AP145CXPDHC1			940×1,420×330	5.00 / 14.50 / 17.00	0.85 / 5.12 / 6.00					삼상, 4선식, 380V

- **Bespoke** 프리미엄 색상 : 6 콰이어트 그레이 / 7 세이지 블루 /8 프라임 핑크 - 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.
- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 7.5 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.

- 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

Infinite AI 공기청정기

1 4면 흡입과 4면 토출로 더욱더 효과적이고 강력한 **4way 서라운드 & 부스터 청정**

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다.
팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있죠.
이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를 사용해보세요.

팝업 청정 부스터 작동 시
최대 **11m 까지**
10% 더 빠른 청정

2 실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 **맞춤 청정 AI+**

AI+ 청정 기술로 실내외 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.

공기 매우 나쁨
인공지능 청정으로 실내/외 공기질을 학습하고 예측하여 미리 전원 ON

공기 좋음
실내 공기질이 좋아지면 스스로 Fan을 OFF하여 에너지 절감, 소음감소

3 최대 54%까지 절약하는 **AI 에너지 절약**

실내 공기질이 좋아지면 스스로 팬을 꺼서 에너지가 최대 54%까지 절감됩니다.
팬이 꺼져도 센서가 켜져 있어 공기질이 나빠지면 알아서 다시 작동하니
걱정하지 마세요.

4 어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 **인피니트 디자인**

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다.
슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투 톤 컬러의 대비는
단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.

에센셜 베이지
Essential Beige
부드럽고 따뜻한 감성의
컬러 톤으로 세련됨을 담은 디테일

에센셜 블루 그레이
Essential Blue Gray
미니멀하고 정제된 무드의 컬러로
우아함을 담은 디테일

5 라이프 스타일에 맞춰서 **맞춤형 필터 모델**을 골라보세요

주기적으로 교체할 필요 없는 **리유저블 필터**

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는
물세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로
냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 주기적 교체 없이 사용할 수 있어요.



* 대상 모델 : AX100DB990**

더욱 강력해진 **일체형 트리플 S 필터**

일반 유해가스는 기본, 반려동물의 체취 및 냄새 제거에 특화된 숯 탈취 강화
필터 적용으로 생활 속 냄새는 물론 반려동물의 냄새까지 한 번에 제거합니다.

* 대상 모델 : AX100DB900**

[4way 서라운드 & 부스터 청정] - 사용 시 벽면과의 거리는 1m 이상 유지해 주세요. ***11m 팝업 청정 부스터** - 시험 결과 : 청정 부스터 사용 시 11m 거리에서 0.3m/s 풍속 측정 - 시험 장소 : 삼성전자 DA1동 1층 실험실 복도 - 대상 모델 : AX100DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 팝업부스터 대상 모델: AX100DB9****
[팝업 청정 부스터로 10% 더 빠른 청정 (1.1배)] - 시험 내용 : 시험 챔버 내에서 부스터 동작에 따른 청정 속도 비교 - 시험 조건 : 기준 공간 모서리 부 각 벽면 기준 SET1m 이격 설치 - 시험 모드 : 강풍 모드 - 시험 방법 : 시험 챔버 100㎥, 천고 2.4m 기준 공간에서 팝업 청정 부스터 동작 유/무에 따른 청정 속도 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 결과 : 먼지 농도 100% → 30% 도달 시간 측정 결과 청정 부스터 미 사용시 2135초 / 청정 부스터 사용 시 1930초 - 시험 모델 : 당사 AX100DB9* - 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
[맞춤청정 AI+] * AI+ 청정 - 내용 : 학습된 실내외 공기질 데이터를 기반으로 제품이 꺼져 있을 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작 - 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음 - 한국 표준 협회 주관 AI+ 인증을 취득했습니다. - **Bespoke** AI+ 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인증 취득 (관련 국제 표준 : ISO/IEC 25023:2016)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

[AI 절약모드] * AI 절약모드 - 내용 : AI 절약모드는 공기질이 '좋음' 상태를 유지할 때 바람세기를 조절하여 에너지를 절약 - 이 기능은 스마트 모드에서만 사용할 수 있음 - 시험 조건 : 49.5 ㎡ 공간에서 PM10 미세먼지 200 ug/㎥ (실외 PM10 농도 30 ug/㎥) - 시험 모드 : 스마트 모드 - 시험 방법 : 스마트 모드에서 AI 절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 모델 : 당사 AX100DB99*** 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SmartThings 연결 및 최신버전으로 업데이트 후 AI 절약기능 사용이 가능합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
[리유저블 필터] * 살균 집진 시스템 - 대전부에서 세균에 전기 극성을 부여하고, 집진부에 포집된 세균 99 % 살균 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과 로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 99999 % 초미세청정(대형) - 0.01 ㎛ 미세먼지 제거효율 99999 % - 국내 공인시험기관의 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * UV LED 살균 - UV-C LED를 팬 가장자리에 조사하여 해당 영역 999 % 살균 - 국제시험 검사기관인 Intertek에서 시험 검증한 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음
* PA 인증 (대형) - 부유 세균 및 부유 바이러스 99.7% 저감 - 한국 오존 자연산협회의 부유세균 및 바이러스 저감성능에 대한 인증으로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음
[일체형 트리플 S필터] * 집진필터 항균 (세균 증식 억제) 기능 - 내용 : 구리 항균섬유로 제작된 집진필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 집진필터 항곰팡이 (미생장) 기능 - 내용 : 구리 항균섬유로 제작된 집진필터로 필터 내 곰팡이 성장 억제 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 집진필터 항바이러스 (불활성화) 기능 - 연세대학교 바이오의약 연구실의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 곰간 제균 성능 - 시험결과 : S.epidermidis(ATCC12228)_표피포도상구균 99% 제거 - 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 5필터 펫탈취 효율 99% - 시험 방법 : 실험 챔버 내에서 60분간 가동하여 전, 후의 가스농도 비교로 효율 산출 * 탈취(CADR) 기능 - 내용 : 일반필터보다 촘촘한 활성탄으로 탈취 (CADR 증가 - 한국공기청정협회의 시험결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 99999 % 초미세청정(대형) - 내용 : 0.01 ㎛ 미세먼지 제거효율 99999 % - 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 극세 필터 항균 (세균 증식 억제) 기능 - 내용 : 구리 항균 섬유로 제작된 극세 필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

공기청정기

Infinite AI 공기청정기

2025 NEW

		AP90F08163EDD AP90F08163UDD	AX100DB990EDD AX100DB990UDD	AX100DB900EDD AX100DB900UDD	AX033DB990EGD AX033DB990UGD	AX033DB900EGD AX033DB900UGD
청정면적 (㎡)		80	100	100	33	33
디자인	색상	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이
	디스플레이 형태	대화형 알림창	대화형 알림창	대화형 알림창	대화형 알림창	대화형 알림창
	바퀴	●	●	●	-	-
필터	필터 종류	S 필터	리유저블 필터	S 필터	리유저블 필터	S 필터
	프리필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터
	집진필터	항균 구리 집진필터	워셔블 살균 집진필터	항균 구리 집진필터	워셔블 살균 집진필터	항균 구리 집진필터
	탈취필터	숯 탈취 강화필터	광분해 탈취필터	숯 탈취 강화필터	광분해 탈취필터	숯 탈취 강화필터
	UV LED 살균	●	●	●	●	●
	인증	CA	CA / PA	CA	CA / PA	CA
센서	레이저 PM1.0 센서, 가스 센서, 조도 센서	●	●	●	●	●
	온도 센서, 습도 센서, CO_2 센서	-	●	-	-	-
앱 연결	스마트싱스	지원	지원	지원	지원	지원
부가기능	무풍 / 취침 / 자동	●	●	●	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 온습도, CO_2, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	환기알림/필터청소알림	- / -	● / ●	- / -	- / ●	- / -
	펫 모드 / 필터교체알림	●	-	●	-	●
	부스터 청정 / 무드등	●	●	●	-	-
크기(mm) W×H×D		320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 545 × 320	320 × 545 × 320
무게		21.3 kg	25.2 kg	21.3 kg	11.8 kg	9.9 kg
에너지 소비효율		1등급	비대상	2등급	비대상	1등급

블루스카이

		AX060CG500GED	AX060CG500GGD
청정면적 (㎡)		60	60
디자인	색상(프론트 / 상부)	산토리니 베이지 / 실버	그레이 / 실버
	디스플레이 형태	청정지수 디스플레이	청정지수 디스플레이
	바퀴	●	●
청정	프리필터	극세필터	극세필터
	집진필터	미세먼지 집진필터	미세먼지 집진필터
	탈취필터	숯 탈취필터	숯 탈취필터
	펫 프리 필터	-	-
	맞춤케어필터	미지원	미지원
앱 연결	스마트싱스	지원	지원
부가기능	취침	●	●
	자동	●	●
	센서(레이저PM1.0센서, 가스센서)	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도
	펫 모드	-	-
	필터교체알림	●	●
크기(mm) W×H×D		360 × 783 × 318	360 × 783 × 318
무게		11.5 kg	11.5 kg
에너지 소비효율		3등급	3등급

- 효율등급, 탈취효율은 한국에너지공단 기준 - PM2.5+PM10은 토글, PM2.5, PM10은 동시 표기를 뜻함 - 꺼짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS 10 이상) - 블루스카이 2종(AX060CG500***)의 미세먼지 집진필터는 '산화아연항균 섬유'로 제작되어, 항균 기능을 포함합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

필터

		CFX-H1705D	CFX-J1705D	CFX-H1005D	CFX-J1005D	CFX-H1405D	CFX-J1405D	CFX-H1605D	CFX-J1605D
적용 모델	Infinite AI 공기청정기	살균 플러스 123(상단)/106/53㎡형	살균 플러스 123 (하단) / 70 ㎡형	106 / 53 ㎡형	70 ㎡형	펫케어 123 (상단) / 106 ㎡형	펫케어 123 (하단) ㎡형	123(상단)/106㎡형	123 (하단) ㎡형
	무풍 큐브	-	-	-	-	-	-	-	-
종류		살균플러스 집진필터(항균) + 숯 탈취필터		항균 구리 집진필터 + 숯 탈취필터		항균 구리 집진필터 + 펫 탈취필터		항균 구리 집진필터 + 탈취 강화 필터	
기능	초미세먼지, 냄새 제거	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터 살균	●	●	-	-	펫 3종 Gas 제거	펫 3종 Gas 제거	-	-
적용 수량 (제품 1대 당)		123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개 53 ㎡형 : 1개	123 ㎡형 : 1개 (하단) 70 ㎡형 : 1개	106 ㎡형 : 2개 53 ㎡형 : 1개	70 ㎡형 : 1개	123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개	123 ㎡형 : 1개 (하단)	123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개	123 ㎡ 형 : 1개 (하단)
권장 교체 주기		18 ~ 24개월	18 ~ 24개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월

필터

		CFX-H170D	CFX-J170D	CFX-H100D	CFX-H101D	CFX-H340D	CFX-H540D	CFX-J101D
적용 모델	Infinite AI 공기청정기	살균 플러스 123(상단)/106/53㎡형	살균 플러스 123 (하단) / 70 ㎡형	106 / 53 ㎡형	-	펫케어 123 (상단) / 106 ㎡형	펫케어 123 (상단) / 106 ㎡형	에너지1등급 70 ㎡형
	무풍 큐브	94 / 90 / 47 ㎡형	67 ㎡형	80 ㎡형	100 / 90 / 94 ㎡형	펫케어 94 / 90 ㎡형	펫케어 94 / 90 ㎡형	-
종류		살균플러스 집진필터 + 숯 탈취필터		항균 집진필터 + 숯 탈취필터		항균 집진필터 + 펫 탈취필터	펫털 극세필터	항균 집진필터 +숯 탈취필터
기능	초미세먼지, 냄새 제거	●	●	●	●	●	펫털 제거	●
	필터 살균	●	●	-	-	펫 3종 Gas 제거	-	-
적용 수량 (제품 1대 당)		123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개 94 / 90 ㎡형 : 2개 53 ㎡형 : 1개 47 ㎡형: 1개	123 ㎡형 : 1개 (하단) 70 ㎡형 : 1개 67 ㎡형: 1개	106 ㎡형 : 2개 80 ㎡형 : 2개 53 ㎡형 : 1개	100/90/94㎡형: 2개	123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개 94 / 90 ㎡형 : 2개	123 ㎡형 : 1개 (상단) 106 ㎡형 : 2개 94 / 90 ㎡형 : 2개	70 ㎡형 : 1개
권장 교체 주기		6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	2개월 (세척가능)	6 ~ 12개월

필터

		CFX-H180D	CFX-J180D	CFX-J140D	CFX-J540D	CFX-J100D
적용 모델	Infinite AI 공기청정기	-	-	펫케어 123 (하단) / 70㎡ 형	펫케어 123 (하단) / 70㎡ 형	70 ㎡ 형
	무풍 큐브	90 / 47 ㎡ 형	67 ㎡ 형	-	-	-
종류		초미세청정 집진필터 + 숯 탈취필터		항균 집진필터 + 펫 탈취필터	펫털 극세필터	항균 집진필터 + 숯 탈취필터
기능	초미세먼지, 냄새 제거	●	●	●	펫털 제거	●
	필터 살균	-	-	펫 3종 Gas 제거	-	-
적용 수량 (제품 1대 당)		90 ㎡형 : 2개 47 ㎡형 : 1개	67 ㎡형 : 1개	123 ㎡ 형: 1개 (하단) 70 ㎡ 형: 1개	123 ㎡ 형: 1개 (하단) 70 ㎡ 형: 1개	70 ㎡ 형: 1개
권장 교체 주기		12 ~ 24개월	12 ~ 24개월	6 ~ 12개월	2개월 (세척 가능)	6 ~ 12개월

필터

		CFX-A100D	CFX-B100D	CFX-C100D	CFX-D100D	CFX-G100D	CFX-D140D	CFX-D540D	CFX-K100D
적용모델 (블루스카이)		1000 20 ㎡형	1000 39 ㎡형	7000	5000	6000 / 3000	5000 펫케어	5000 펫케어	3100
종류	미세먼지 집진필터	●	●	●	●	●	●	-	●
	숯 탈취필터 일체형	●	●	●	●	●	펫 탈취필터 일체형	펫털 극세필터	●
기능	초미세먼지, 냄새 제거	●	●	●	●	●	● / 펫 3종 Gas 제거	펫털 제거	●
적용 수량 (제품 1대 당)		1개	1개	2개	1개	1개	1개	1개	1개
권장 교체 주기		6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	6 ~ 12개월	2개월 (세척가능)	6 ~ 12개월

- 꺼짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS 10 이상)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

제트 평생보증 디지털 인버터 모터
제트의 디지털 인버터 모터 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

청정스테이션 평생보증 먼지흡입 모터
청정스테이션의 먼지흡입 모터를 평생 보증으로 기한없이 무상 수리해드립니다.

2023 인간공학 디자인상

2023 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위

1 최대 280W 강력한 흡입력에 무게는 19% 가볍게

2.31kg의 무게로 가벼워진 **Bespoke AI 제트 Lite**를 만나보세요. 제트 싸이클론의 27개 에어홀이 공기를 보다 효율적으로 흐르게 하여 최대 280W의 흡입력을 유지합니다. 삼성의 특허 출원한 초강력 모터는 한층 더 가벼워졌고, 핸디 무게와 브러시 무게까지 가벼워져 더 편리하게 청소할 수 있죠.

* **최대 흡입력** - **Bespoke AI 제트 Lite**(VS28D95**)의 최대흡입력은 기존 **Bespoke AI 제트** 280W(VS28C97**)의 최대 흡입력 280W로 동일합니다. - 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL.5.8항)에 따라 핸디형(브러시/연장관/액세서리 미적용)/제트 모드 기준으로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 측정한 국제 공인시험 기관 독일 SLG에서 진행한 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 1) 측정용 진공 챔버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산 2) 청소기 최대 흡입력 : 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt, [W]) - 실 사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. - **Bespoke AI 제트 Lite**(VS28D95**)) 기준 **Bespoke AI 제트** 280W(VS28C97**) 대비 무게 감소, 세트 2.31kg로 2.88kg 대비 19% 감소 (액티브 슬림 브러시와 배터리 모두 장착 기준), 핸디 1.45kg로 1.89kg 대비 23% 감소 (브러시 장착 없이 배터리만 장착 기준), 브러시 0.55kg로 0.71kg 대비 22% 감소 (액티브 슬림 브러시 단품 기준), 모터 115g으로 150g 대비 23% 감소 - 모터 특허 출원 3건 1) 로터 (Rotor) 특허 출원번호 P2019153539, 2) 스테이터 (Stator) 특허 출원번호 P20200093357, 3) 모터 구조 특허 출원번호 P20210013331 - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

2 청소 환경을 알아서 감지하는 국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기

더 똑똑하고 편리해진 AI 모드 2.0은 다양한 환경에 맞게 알아서 흡입력을 조절해 최적의 청소 모드를 자동으로 설정합니다. 마루, 카펫, 매트 등의 바닥면 감지는 물론, 청소 중 브러시가 들리거나 벽면이나 구석에 밀착한 상황도 감지할 수 있습니다. 편리함을 넘어 배터리 효율성까지 높아진 **Bespoke AI 제트 Lite** 로 더욱 똑똑하게 청소하세요.

3 22% 가벼워진 브러시 무게와 측면 하단 LED 라이트로 더 편리해진 청소

기존 브러시 대비 22% 가벼워진 무게로 청소 중 손목 부담이 줄어들었습니다. 측면 하단의 LED로 바닥 표면의 먼지를 더욱 잘 구분할 수 있어 어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 빠르고 쉽게 청소할 수 있죠. 브러시 조립부 높이가 슬림해져 가구 아래도 쉽게 청소할 수 있어 더욱 편리합니다.

가벼워진 브러시와
측면 하단 **LED 라이트**로
더 편리하고 꼼꼼하게 청소

4 새로워진 브러시 구조로 업그레이드된 청소성능

액티브 슬림 브러시에 새롭게 적용된 인드럼 구조로 바닥과의 접촉 면적은 더욱 넓어졌고, 머리카락이나 먼지가 잘 끼이지 않는 톱니모양 스크래퍼를 사용했습니다. 단차 구조 디자인으로 먼지를 더 잘 포집하여 벽면까지 말끔하게 청소하니 더욱 똑똑한 청소가 가능합니다.

* **국내 최초 AI+ 인증 무선 스틱 청소기** - 2023년 3월, 한국표준협회에서 최초로 AI+ 인증을 받음 - AI모드 2.0은 강력 모드 대비 동등 청소 성능을 유지하며, 배터리 사용량17% 절감, 조작 저항18% 개선된 효과를 보여줍니다. - 국내 가정 내 평균 바닥 환경별 구성 비율 기준 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 (집 전체 면적 85㎡, 바닥 비율 - 마루: 82%,카펫: 10%,매트: 8% 로 가정) - 동등 청소성능은 국제표준(IEC 62885-2 ; Clause 5.1 / 5.4) 기준 실측 시, 청소효율 2% 이내 차이를 의미 - 배터리 사용량은 완충 상태에서 청소기를 35분 사용하는 동안 소모된 실제 전력량을 실측한 값 - 조작성은 국제표준(IEC 62885-2 ; Clause 7.3.9) 기준 실측값을 토대로 비교한 값임 - AI 모드 2.0은 흡입력을 조절하기 위한 기초 데이터를 획득하는 과정에서 AI가 적용된 것으로, AI로 학습된 알고리즘이 탑재된 스틱청소기에서 INPUT 데이터(브러시 부하, 압력)를 기반으로 판단, 그 결과에 따라 흡입력을 조절 명령하는 것입니다. 23년형 **Bespoke AI 제트** 280W 모델(VS28C**)에 적용된 AI모드 1.0은 마루,카펫,매트,들림(이동)의 사용환경을 인식하며, 25년형 **Bespoke AI 제트 Lite** 280W 모델(VS28D*)에 적용된 AI 모드 2.0은 마루, 카펫,매트,들림(이동)의 사용환경과 구석, 벽면을 추가로 인식합니다. - 사용 환경은 마루, 카펫, 매트, 들림(이동), 구석, 벽면에 한하며 인식 분류 결과는 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 벽면은 벽 하단에 정면으로 가로막힌 환경을 의미하며, 브러시를 벽면에 밀착 후 브러시가 벽면의 일부만 닿는 경우 또는 벽면에 틈새가 있는 경우 벽면으로 인식이 제한될 수 있으며, 벽면 형상 및 실 사용 환경에 따라 인식률과 반응 속도는 상이할 수 있습니다. - 구석은 벽면이 평평하게 막혀 있는 꺾여진 양쪽면을 의미하며, 브러시를 벽면에 밀착 후 약 2~3.5초 후 흡입력이 높아집니다. - 구석과 벽면은 마루 환경에서만 인식합니다. - AI모드 2.0의 신규 기능은 스마트싱스 앱에서 제품 등록 후 사용할 수 있습니다. 청정스테이션의 플러그가 뽑혀있거나 WiFi가 꺼져 있거나 스틱 청소기와 청정스테이션의 블루투스 연결 상태가 불안정한 경우 AI모드 2.0의 동작이 제한될 수 있습니다. - 블루투스는 천장, 벽, 문, 가구 등 물리적인 장애물이 있을 때 연결이 불안정할 수 있으며, 이 경우 AI 모드는 동작하지 않습니다. AI모드 2.0이 작동하지 않는 경우가 빈번하게 발생한다면, 주위 장애물이 없는 공간으로 스테이션의 위치를 이동해주세요. 지속적인 AI 모드 이용과 기능 업데이트를 위해 집 안의 Wi-Fi를 상시 켜두세요. - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

* **액티브 슬림 브러시** - 실 사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. - 액티브 슬림 브러시는 기존 LED 마루브러시 플러스 대비 무게와 높이가 감소되었습니다. - 액티브 슬림 브러시 무게 0.55kg로 기존 LED 마루브러시 플러스 무게 0.71kg 대비 22% 감소 - 액티브 슬림 브러시 높이 678mm로 기존 LED 마루브러시 플러스 높이 71mm 대비 3.2mm 축소- 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 내부 테스트 결과로, 주변 조도를 1lux 이하로 유지한 환경에서 0.250~0.425mm 크기인 B40 실리카 비드를 분포하고 비드가 있는 바닥 표면에 빛을 투사하였을 때반사된 빛의 밝기를 측정한 결과로 비드와 바닥간 반사된 빛의 밝기 차이가 기존 LED 마루브러시 플러스 LED로 빛을 투사하여 실험한 결과 대비 최대 3.6배 더 크게 나타남. - 인드럼 구조는 드럼내에 구동부와 모터를 일렬로 위치하여 통일된 회전축을 기반으로 효율적으로 동작할 수 있는 구조입니다. - 드럼 측면을 벨트나 기어로 모터에 연결하여 드럼을 회전시키는 기존 구조 대비 벨트나 기어 공간을 따로 두지 않아 측면 공간이 줄어들어 동일한 브러시 크기 기준으로 실제 바닥에 닿는 면적(폭)이 개선됨 - 23년형 **Bespoke AI 제트** 280W 모델(VS28C*) 유효 청소폭 216mm 대비 25년형 **Bespoke AI 제트 Lite** 280W 모델(VS28D*) 유효 청소폭이 229mm로 5% 향상되었습니다. - 유효 청소폭이란 브러시를 바닥에 밀착했을 때 실제 청소를 위해 사용되는 흡입구의 폭의 길이로 바닥 환경이나 사용자 청소 방식에 따라 일부 상이할 수 있음.

2024

Bespoke AI 스팀

1 스팀 청정스테이션
국내 최초 물걸레 스팀 살균 기능이 탑재된 물걸레 **자동 세척 로봇청소기**

새로운 **Bespoke AI 스팀**의 스팀 청정스테이션은 고온 물걸레 세척, 물걸레 스팀 살균, 열풍 물걸레 건조의 3단계 토탈 클리닝 시스템을 적용하여 물걸레를 더욱 깨끗하고 간편하게 관리합니다. 국내 최초로 적용된 물걸레 스팀 살균 기능은 물걸레 표면 세균을 99.99% 살균하여, 냄새 걱정은 줄이고 물걸레는 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다. 에어펄스 기술을 사용해 먼지통도 자동으로 비워주니, 번거로움 없는 간편한 청소가 가능합니다. 스팀 청정스테이션 내부에 적용된 UV LED는 먼지 봉투에 모인 먼지 표면의 세균 증식까지 효과적으로 억제합니다.



* 국내 최초는 스팀 기능을 활용하여 물걸레 살균하는 최초의 물걸레 자동 세척 로봇 청소기를 의미함 - 국내 출시된 로봇청소기 (GFK 한국 청소기 조사 데이터 '21~'23년 Panelmarket 판매기준 900여개 모델) 중 물걸레 자동 세척 기능이 탑재된 모델 44개와 비교 - 물걸레 자동 세척 및 스팀 살균 기능 탑재 여부는 각 제품의 공식 홈페이지 및 유통 홈페이지 고시된 제품 기능 및 세부사항에 기초하여 판단함

* 99.99% 물걸레 스팀 살균은 청소 완료 후 마무리 세척에서만 진행합니다.

*** 99.99% 물걸레 스팀 살균** - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100℃ - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99 % 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

*** 냄새** - 아세트알데하이드, 아세트산, 메틸메르캅탄, 노난알데하이드 상기 4종 가스에 대하여 다음 방법으로 평가하여 평균 95% 제거 - 냄새 물질을 주입한 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 시험 공간 (2mx2mx2m) 내에서 물걸레 세척 공정을 작동시켜 세척 전후 가스량을 비교해 계산함 - 국제시험 검사기관인 intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

*** UV LED** - 먼지 표면에서 황색 포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균 증식 억제 - 규격 먼지 (DMT, IEC 62885-2, 7.2.2.3)를 먼지봉투에 280g 채워 청정스테이션에 장착하고 채워진 먼지의 상부에 접종세균 살균을 올려두고 90분간 UV-C LED를 조사하여 대조군 (UV-C 비노출)과 잔존 세균수를 비교하여 세균 감소율 계산 동일 조건으로 3회 반복 실시 평균값 (25 ± 3) ℃, 습도 (40 ± 10) % R.H.) - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 자사시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. UV-C LED에 의해 살균 되는 부분은 먼지 봉투 내부 쌓인 먼지의 상부 표면 40%에 한함

*** 고온 세척** - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55℃ (±5℃), 세척판 내부 측정 기준

* 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55℃ (±5℃)

*** UV 자동 먼지비움** - 결과는 개별 용도에 따라 다를 수 있으며, 그릴 내부에 붙은 먼지와 머리카락은 한 번의 사이클로 제거되지 않을 수 있습니다. - 스팀 청정스테이션 내에 위치한 2.0L 대용량 항균 먼지봉투는 최대 2~3개월 사용 가능합니다. - 기온과 습도가 높은 여름철에는 먼지 봉투가 가득 차지 않더라도 새 먼지봉투로 1개월에 한번씩 교체해 주는 것이 좋습니다. - 실제 사용 환경에서 발생하는 먼지양에 따라 다를 수 있습니다. (17주일에 50 g의 먼지가 나오는 가정환경 기준으로 12주(3개월) 사용 시 먼지봉투 비움 점등)

2 회피하기 어려운 장애물까지 인식하는 **업그레이드 AI 사물 인식**

Bespoke AI 스팀의 놀라운 AI 자율주행 기술은 실시간으로 다양한 사물과 가구, 가전을 인식하여 구분하고 고체 상태의 오염 구역과 공간까지 인식합니다. 또한 업그레이드 된 AI 사물 인식 기능은 사람과 반려동물은 물론, 스마트폰 충전선이나 러그, 매트 등 작고 얇은 사물도 스스로 인식하고 회피하여 청소 전 정리의 수고를 덜어주고 청소가 중단될 걱정도 줄여줍니다.



3 청소 시 카펫 등 바닥 환경까지 구분하는 **AI 바닥 인식**

Bespoke AI 스팀은 5개의 센서로 바닥과 카펫을 알아서 구분해 최적의 청소 방법을 실행합니다.
카펫 청소 시 카펫의 모 길이가 5mm 이하인 경우 장착된 물걸레를 들어올리고, 5mm 보다 긴 경우 스팀 청정스테이션에 물걸레를 탈착하고 먼지 흡입 모드로 청소하여 카펫의 이염을 방지합니다.

4 3D 장애물 감지 센서

충전선이나 장난감이 바닥에 있더라도 걱정마세요!
Bespoke AI 스팀이 꼼꼼하게 확인하고 회피합니다.
액티브 스테레오 3D 장애물 감지 센서를 갖춘 멀티 카메라가 넓은 범위를 정밀하게 스캔해 1cm 이상 높이의 작은 장애물도 인식하여 멈추지 않고 회피하여 청소합니다.



5 dToF LiDAR 주행 센서

업그레이드 된 dToF LiDAR 센서를 적용한 **Bespoke AI 스팀**은 기존 LiDAR 센서보다 79 % 넓은 면적을 감지해 집안의 구조와 크기를 빠르고 정확하게 인식합니다. 청소 경로를 최적화해 효율적으로 움직이니 구석구석 꼼꼼하게 청소할 수 있죠. 우리집 구조를 생생하게 확인할 수 있는 3D맵도 생성합니다.

6 검증된 보안 성능

삼성 **Bespoke AI 스팀**의 뛰어난 보안 성능으로 안심하고 사용하세요.
글로벌 안전과학 회사 UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급을 받아 안전성이 검증되었습니다.
특히 촬영된 이미지나 영상을 포함한 모든 데이터들은 E2EE 기술로 보호 되어 권한을 가진 사용자만이 확인할 수 있을 뿐 아니라, Knox 보안 기술을 적용하여 악성 코드로 인한 데이터 변경 시도 및 불법적인 접속 시도로부터 기기를 보호합니다.

*** AI 사물인식** - 기존 비스포크 제트봇 AI (VR50*95*) 모델 22개군 대비 37개군으로 인식 카테고리 확대 - 인식 가능 사물 : 견변, 수건, 양말, 전선, 컵, 병, 화분, 그릇, 에어컨, TV, 냉장고, 침대, 소파, 식탁, 책장, 세탁기, 건조기, 공기청정기, 에어드레서, 사람, 강아지, 고양이 (기존 22종) 스마트폰 케이블, 문틈, 문간, 매트, 러그, 스탠드 옷걸이, 신발, 받침대, 열쇠, 체중계, 멀티탭, 가로바가 있는 가구, 바퀴 달린 의자, 가구 다리, 동물 털뭉치 (신규 15종) - 사물 인식은 사물의 형태나 주변 환경에 따라 영향을 받을 수 있습니다. - 반려동물 중 개와 고양이만 인식이 가능하며, 반려동물 인식률은 동물의 종류와 거주 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 반려묘 인식률은 고양이의 자세와 위치에 따라 영향을 받을 수 있습니다. - 사람 인식 기능은 일반적인 시각적 특징을 통해 인식하며, 개별 인물을 구분하지 못합니다. 사람의 몸 전체가 보이지 않을 경우 인식률이 떨어질 수 있습니다. - 오염구역은 액체가 아닌, 고체 상태의 불투명한 유색의 음료수 자국 등을 의미합니다. 오염구역의 크기가 너무 작거나 (4cm x 4cm 이하), 바닥 무늬/패턴에 따라 오인식이 발생할 수 있습니다. 오염구역 인식을 사용하기 위해서는 사전에 SmartThings 앱을 통해 설정이 필요합니다. - 실험실 기능은 소비자 편의를 위하여 새롭고 유용한 기능을 먼저 체험해보도록 제공하는 기능으로 오염 구역 집중 청소의 세부 기능(오염 인식 범위나 정확도 등)은 달라질 수 있습니다

*** AI 바닥인식** - 인식하는 카펫의 모 길이 기준은 5mm 이며, 물걸레 리프팅 높이는 10mm 입니다. - 카펫이 없는 경우 일반 기본 청소 모드로 작동합니다. - 센싱 정보 : 초음파 센서, 자이로(pitch, yaw, roll), 휠 부하(좌, 우), 휠 엔코더(좌, 우), 가속도(x, y, z 축), 선속도, 자이로 각속도, 엔코더 각속도 - 환경/바닥 종류에 따라 오 인식이 발생할 수 있습니다. - 카펫 종류에 따라 물걸레 리프팅 상태에서도 물걸레가 카펫에 닿을 수 있습니다. - 흡입/물걸레 동시 모드 설정 시의 동작에 대한 설명이며, 청소 모드 옵션 설정에 따라 청소 시나리오는 달라질 수 있습니다

*** 3D 장애물 감지 센서** - 최대 감지 거리 1m, 좌/우 감지 각도 : 60°, 상/하 감지 각도 : 40°. - 감지 가능한 최소 사이즈 : 가로, 세로, 높이가 각각 약 1cm인 장애물까지 감지 가능 - 장애물 크기 및 형상, 사용 환경에 따라 감지 성능에 영향을 받을 수 있음. 장애물이 센서의 사각영역에 있거나, 복잡한 장애물 또는 벽면 청소 중에는 부딪힐 수 있음

*** dToF (direct Time of Flight)** - 빛을 쏘고 되돌아오는데 걸리는 시간으로 거리를 계산하는 방식 - 초당 10번 회전하며 반경 최대 8m 영역을 360 ° 스캔함 - 물체 인식은 물체의 모양이나 환경 조건의 영향을 받을 수 있음 - 당사 비스포크 제트 봇(VR30T80313*) 모델과 비교 시 구모델 대비 감지 면적이 79% 증가하였음. 각각의 감지 거리에 따른 감지 면적을 계산하고 차이를 계산해 산출함 - 내부 시험 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있음

*** 검증된 보안성능** - BESPOKE AI 스팀 (VR7MD97716*) 모델에 한함 - E2EE (End to End Encryption) 종단 간 암호화 기술

청소기

Bespoke AI 제트

VS30D973JSE

VS30D973ISG
VS30D973ISH

VS30D973HRK

색상		새틴 베이지	새틴 그레이지 / 새틴 차콜	새틴 블랙
최대 흡입력		310W	310W	310W
일체형 청정스테이션		●	●	●
배터리 구성		대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1
청소 모드별 최대 사용시간	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min
	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (대용량 / 일반)	300 min / 210 min	300 min / 210 min	300 min / 210 min
브러시 및 액세서리	LED 마루 브러시 플러스	●	●	●
	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●	● / ●
	고온 세척 브러시	●	●	●
	침구 브러시 (안티탱글)	-	●	-
	펫 브러시 플러스	●	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●	●
	플렉스 연장관	●	●	-
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 자가진단		●	●	●
먼지통 용량		0.5L	0.5L	0.5L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 970 × 243	250 × 970 × 243	250 × 970 × 243
	청정스테이션	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

Bespoke AI 제트 Lite

VS28D952HCB

VS28D952HCA

VS28D952DCB

VS28D950ACA

색상		산토리니 베이지	페블 그레이	산토리니 베이지	페블 그레이
최대 흡입력		280W	280W	280W	280W
일체형 청정스테이션		●	●	●	●
배터리 구성		기본 2	기본 2	기본 2	기본1
청소 모드별 최대 사용시간		(배터리 1개) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 1 min 고온세척 30~100 min	(배터리 1개) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 1 min 고온세척 30~100 min	(배터리 1개) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 1 min 고온세척 30~100 min	(배터리 1개) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 1 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (일반)	210 min	210 min	210 min	210 min
브러시 및 액세서리	액티브 슬림 브러시	●	●	●	●
	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●	● / ●	● / -
	고온 세척 브러시	●	●	-	-
	침구 브러시 (안티탱글)	-	-	-	-
	펫 브러시 플러스	-	-	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●	●	●
	플렉스 연장관	-	-	-	-
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●	● / ●	- / -
스마트 자가진단		●	●	●	●
먼지통 용량		0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202
	청정스테이션	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

*** Bespoke 제트** - 청소 모드별 최대 사용시간은 핸디 기준이며, 고온 세척 및 물걸레는 브러시 장착 기준입니다. - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 핸디형(브러시 미적용), 제트 모드 기준 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust). 3) 먼지 입자 사이즈 0.5 ~ 4.2 μm에서 각 구간 먼지 포집 효율 평균.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 제트

VS25C972HRG

VS25C972DRE

색상		새틴 그레이지	새틴 베이지
최대 흡입력		250W	250W
일체형 청정스테이션		●	●
배터리 구성		기본 2	기본 2
청소 모드별 최대 사용시간	대용량 배터리	-	-
	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 물걸레 100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (대용량 / 일반)	- / 210 min	- / 210 min
브러시 및 액세서리	LED 마루 브러시 플러스	●	●
	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●
	고온 세척 브러시	●	-
	물분사 물걸레 브러시	-	●
	침구 브러시 (안티탱글)	-	-
	펫 브러시 플러스	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●
	플렉스 연장관	-	-
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●
스마트 자가진단		●	●
먼지통 용량		0.5L	0.5L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 970 × 243	250 × 970 × 243
	청정스테이션	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

Bespoke 제트

VS20B956BUE

색상		산토리니 베이지
최대 흡입력		220W
일체형 청정스테이션		●
청소 모드별 최대 사용시간		(배터리 1개 / 솔, 틈새브러시) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 3 min 물걸레 100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (일반)	210 min
브러시 및 액세서리	슬림 LED 마루 브러시	●
	액세서리 크래들	●
	물분사 물걸레 브러시	-
	침구 브러시(안티탱글)	●
	펫 브러시 플러스	-
	솔 / 틈새 브러시	●
	플렉스 연장관 / 추가 배터리	- / -
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●
LCD 상태표시창 / 다단 연장관		●/4단계 길이 조절 (버튼식)
먼지통 용량		0.5 L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 930 × 202
	청정스테이션	300 × 755 × 300

Bespoke AI 스팀

VR7MD97716G
VR7MD97716H

색상		새틴 그레이지 / 새틴 차콜
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	●
	자동 물걸레 세척	● (약 55 °C)
	99.99%물걸레스팀 살균	● (100 °C)
	자동 물걸레 건조	● (약 55 °C)
	자동 급수	●
사물 인식	바닥 장애물	37종
	환경 객체	반려견 / 반려묘 / 사람
주행 센서		dToF LiDAR 주행 센서
AI	AI 사물 인식	●
	AI 바닥 인식	●
	오염 구역 집중 청소	●
청소력	흡입력, 진공도	최대 5 W, 최대 6,000 Pa
	물걸레회전/물걸레압력	170 RPM / 7 N
	디지털 인버터 모터	●
	엉킴 방지 브러시	●
청소시간 (일반모드 기준)		먼지흡입 120 min / 물걸레 130min 먼지흡입 + 물걸레 80 min
충전 시간 / 배터리 종류		240~300 min / 리튬이온
앱연결	SmartThings	●
편의기능	3D 맵핑	●
	예약청소 / 실시간맵핑	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●
	청소 리포트	●
	우리집모니터링/펫케어	● / ●
	우리 아이 마중하기	●
	음성인식 (Bixby)	● (세트/모바일)
보안	Knox 보안	●
	UL Solutions 인증	●
액세서리		모터필터1개(장착),먼지봉투1개(장착), 엉킴방지 브러시1개(장착), 사이드 브러시1개(장착),물걸레패드 2개(장착)

[Bespoke AI 스팀] *** 자동 물걸레 세척** - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55°C (±5°C), 세척판 내부 측정 기준 *** 99.99% 물걸레 스팀 살균** - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100°C - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99 % 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 자동 물걸레 건조** - 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55°C (±5°C)
*** 흡입력, 진공도** - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa 은 유량이 0 ℓ/s인 밀폐된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음
*** UL Solutions 인증** - UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급 취득
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

청소기

Bespoke AI 제트 봇

VR50C95A46S
VR50C95A46A

VR50T95936W
VR50T95936U
VR50T95936C

VR50T95935W
VR50T95935B
VR50T95935P

색상		새틴 세이지 그린/ 새틴 베이지	미스티 화이트 / 모닝 블루 / 이브닝 코랄	미스티 화이트 / 새틴 스카이 블루 / 새틴 핑크
일체형 청정 스테이션	자동먼지 비움	●	●	●
	먼지 봉투 용량	2.0L	2.0 L	2.5 L
	99.999% 미세먼지 차단	●	●	●
센서	사물인식 / LIDAR센서	8종	8종	8종
	3D 센서 / 추락센서	11종 + 반려견 / 묘 + 사람	11종	11종
먼지통	집진 타입	● /●	● / ●	● / ●
	먼지용량	● /●	● / ●	● / ●
	UV LED	Bagless (제트 싸이클론)	Bagless (제트 싸이클론)	Bagless (제트 싸이클론)
청소시간		0.2L	0.2 L	0.2 L
충전시간 / 배터리 종류		●	-	-
브러시 너비		강력 60 min / 일반 90 min	강력 60 min / 일반 90 min	일반 90 min / 강력 60 min
필터	모터 필터 / 고성능 필터	210 min / 리튬이온	210 min / 리튬이온	210 min / 리튬이온
앱연결	SmartThings	241mm	241 mm	241 mm
편의기능	예약청소 / 실시간 맵핑	● /●	● / ●	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●	●	●
	청소 리포트	● /●	● / ●	● / ●
	엉킴 방지 브러시	●	●	●
	바닥 자동감지 청소	●	●	●
	우리집 모니터링 / 펫 케어	●	●	●
	음성인식 (스마트폰, AI speaker)	● /●	● / ●	● / ●
	음성인식 (Bixby)	●	●	●
액세서리		●	●	●
		모터 필터 1개 (장착) 먼지봉투 1개 (장착)	모터필터 2개 (장착1, 여분1), 먼지봉투 2개 (장착1, 여분1), 진입방지테이프 1개	모터필터 2개 (장착1, 여분1), 먼지봉투 2개 (장착1, 여분1), 진입방지테이프 1개

Bespoke AI 제트 봇 SE

VR50B9563AG
VR50B9563AE

색상		페블 그레이 / 산토리니 베이지
일체형 청정 스테이션	자동먼지 비움	●
	먼지 봉투 용량	2.0 L
	99.999% 미세먼지 차단	●
센서	사물인식 / LIDAR센서	● / ●
	3D 센서 / 추락센서	● / ●
먼지통	집진 타입	Bagless (제트 싸이클론)
	먼지용량	0.2 L
청소시간		강력 60 min / 일반 90 min
충전시간 / 배터리 종류		210 min / 리튬이온
브러시 너비		241 mm
필터	모터 필터 / 고성능 필터	● / ●
앱연결	SmartThings	●
편의기능	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●
	청소 리포트	●
	엉킴 방지 브러시	●
	바닥 자동감지 청소	●
	우리집 모니터링 / 펫 케어	● / ●
	음성인식 (스마트폰, AI speaker)	●
	음성인식 (Bixby)	-
액세서리		모터필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착)

[Bespoke AI 제트 봇] - 미세먼지 배출 차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 측정한 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust). 3) 먼지 입자 사이즈 0.5 ~ 4.2 μm에서 각 구간 먼지 포집 효율 평균.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

Bespoke 제트 봇

VR30T85514W
VR30T85514U
VR30T85514C

VR30T85513W
VR30T85513B

색상		미스티 화이트 / 모닝 블루 / 이브닝 코랄	미스티 화이트 / 새틴 스카이 블루
일체형 청정 스테이션	자동먼지 비움	●	●
	먼지 봉투 용량	2.0 L	2.5 L
	99.999% 미세먼지 차단	●	●
센서	사물인식 / LIDAR센서	- / ●	- / ●
	3D 센서 / 추락센서	- / ●	- / ●
먼지통	집진 타입	Bagless	Bagless
	먼지용량	0.3 L	0.3 L
청소시간		강력 60 min, 일반 90 min	일반 90 min, 강력 60 min
충전시간 / 배터리 종류		240 min / 리튬이온	210 min / 리튬이온
브러시 너비		160 mm	160 mm
필터	모터 필터 / 고성능 필터	● / -	● / -
앱연결	SmartThings	●	●
편의기능	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●	●
	청소 리포트	●	●
	엉킴 방지 브러시	●	●
	바닥 자동감지 청소	●	●
	우리집 모니터링 / 펫 케어	- / -	- / -
	음성인식 (스마트폰, AI speaker)	●	●
	음성인식 (Bixby)	-	-
액세서리		모터필터 2개 (장착1, 여분1), 먼지봉투 2개 (장착1, 여분1), 회전솔 2개 (장착1, 여분1), 진입방지테이프 1개	모터필터 2개 (장착1, 여분1), 먼지봉투 2개 (장착1, 여분1) 회전솔 2개 (장착1, 여분1), 진입방지테이프 1개

Bespoke 슬림

VS15A680DFW

VS15A680AFW

색상		미스티 화이트	미스티 화이트
최대 흡입력		150 W	150 W
디지털 인버터 모터		● (평생 보증)	● (평생 보증)
브러시 너비		250 ㎜	250 ㎜
전원		버튼형	버튼형
먼지용량		0.3 L	0.3 L
거치대		셀프 스탠딩	셀프 스탠딩
청소 모드 별 최대 사용시간		(배터리 1개 / 틈새브러시) 일반 50 min 강력 25 min MAX 5 min 물걸레 75 min	(배터리 1개 / 틈새브러시) 일반 50 min 강력 25 min MAX 5 min
배터리	배터리 사양 / 전압	리튬 이온 / 21.6 V	리튬 이온 / 21.6 V
	충전시간	240 min	240 min
브러시 및 액세서리	메인브러시	슬림 소프트 마루 브러시	슬림 소프트 마루 브러시
	물걸레 브러시	●	-
	틈새브러시	●	●
	스트랩	●	●
	항균 다회용포	●	-
LED 5가지 상태 표시		●	●
소비 전력		450 W	450 W
정격 전압		100 - 240 v, 50 ~ 60 Hz	100 - 240 v, 50 ~ 60 Hz
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 1,143 × 194	250 × 1,143 × 194
무게	본체	2.6 kg	2.6 kg
필터	모터 필터	고성능 필터	고성능 필터

파워스틱

파워스틱 6500
VS03R6523J2

VS02R6512JG

색상		메탈블랙	뉴트럴 그레이
배터리	사양	리튬이온 / 착탈식	리튬이온 / 착탈식
	전압	21.6 V	18.0 V
청소모드		터보 / 일반	터보 / 일반
사용시간		13 min / 30 min	13 min / 40 min
충전시간		3시간	5시간
기본 브러시		소프트 마루 브러시	소프트 마루 브러시
추가 브러시	틈새 / 솔 브러시	●	●
	틈새 롱브러시 (롱리치툴)	●	-
이지클린 시스템	브러시	●	●
	먼지통	●	●
집진타입		싸이클론 포스	싸이클론 포스
먼지통 용량		0.25 L	0.25 L
크기(㎜) W×H×D		250 × 1,130 × 225	250 × 1,130 × 225
소비전력		170 W	120 W

파워모션

파워모션 7100
VC33M7141LW

파워모션 4100
VC33M4151L4

파워모션 2100
VC33M2130LB

색상		화이트	그리너리	바이탈리티 블루
먼지통	집진 타입	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)
	먼지용량	1.5 L	1.3 L	1.5 L
기본 사양	파워 조절	Handle Control (RF)	Handle Control (RF)	Body On / Off
	모션 싱크 휠	●	-	-
브러시	메인 브러시	스텔스 브러시	스텔스 브러시	와이드
	추가 브러시	침구싹싹 브러시	침구 브러시	-
액세서리	솔브러시	●	●	●
	틈새브러시	●	●	●
	엘보연장관	-	●	●
	플렉시블노즐	-	-	●
편의기능	코드 자동감기	●	●	●
	퍼니처가드	●	●	-
	필터 점검	●	●	-
필터	모터 보호 필터	●	●	●
	배기 필터	헤파시스템	고성능 필터	●
외관	코드길이	7 m	7 m	6 m
	크기(㎜) W×H×D	253 × 283 × 432	265 × 314 × 436	272 × 243 × 398
소비 전력		1,100 W	1,100 W	1,200 W
에너지 소비효율		4등급	3등급	4등급

업소용 청소기

VW33M7513LY

전원		버튼형
포인트 색상		EURO Yellow
먼지통	Bag	Bagless
	먼지용량	15 L
브러시	기타 브러시	엉킴 방지 브러시
	투스텝브러시	있음
성능	최대 소음	85 dBA
	소비 전력	1,400 W
	흡입력	280 W
액세서리	기타	솔 / 틈새 / 가구 브러시
외관	제품 크기(㎜) (본체, W×H×D)	350 × 540 × 355
	순 중량(본체)	6.4 kg
	코드길이	9 m
편의기능	불어내기 기능	●
	코드 자동감기	-
필터	모터 필터	●
	배기 필터	●

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 전기료 걱정 없는 **에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터**

에너지 소비효율 1등급으로 하루 종일 틀어도 전기료 부담이 적습니다.
저소음 모드로 사용할 경우 MAX 모드 대비 소비전력이 최대 65 % 절약되고, SmartThings를 통해 AI 절약모드를 사용하면 최대 30% 소비전력을 절약할 수 있습니다.

2 빠르고 강력하게 **대용량 제습**

빠르면서도 강력한 대용량 제습이 가능하며, 와이드 토출구와 블레이드로 구석구석 빠르고 강력하게 습기를 제거합니다. 대용량 6L 물통으로 물통을 자주 비울 필요 없어 편리합니다.

3 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 **스마트 공간 케어**

어떤 공간이든 최적 건강 습도로 알아서 맞춰주는 스마트 모드를 사용해 보세요.
장마철, 샤워 후 욕실의 습기는 MAX 모드로 빠르게 빨아들이고,공부방이나 야간에는 저소음 모드로 조용하고 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

AY18CG7500GED

AY18CG7500GND

AY18CG7500GGD

성능 사양	제습 능력	18 L	18 L	18 L
	사용 면적	75 ㎡	75 ㎡	75 ㎡
	에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
	소비전력	280 W	280 W	280 W
	인버터	●	●	●
	크기(㎜) W×H×D	420 x 652 x 220	420 x 652 x 220	420 x 652 x 220
	중량	17.5 kg	17.5 kg	17.5 kg
	물통 용량	6 / 5 L	6 / 5 L	6 / 5 L
디자인	색상	산토리니 베이지 / 그레이지	세이지 그린 / 그레이지	그레이 / 그레이지
기능	WiFi	SmartThings	SmartThings	SmartThings
	습도 설정	30~70%	30~70%	30~70%
	만수 알림	●	●	●
	만수자동정지	●	●	●
	수위표시창	●	●	●
	예약	1~8hr	1~8hr	1~8hr
	운전모드	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음
	프리필터	●	●	●
	잠금	●	●	●

*** 저소음 모드 시 소비전력 절약** - 시험 조건 : 건구온도 27 ℃, 습구온도 21.2 ℃로 상대습도 60 % 조건에서 항온 항습 및 제품 안정화 이후 측정 - 시험 결과 : 저소음 모드 시 MAX 모드 대비 소비전력 최대 65 % 절약 - 제조사 시험 수치로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 저소음 모드로 사용할 경우, Max 모드 대비 제습시간이 길어질 수 있습니다. *** AI 절약모드 사용 시 소비전력 절약** [제습기 AI절약] - 내용 : 압축기의 작동 속도와 설정 습도를 조절하여 에너지를 절약합니다. - 사용자가 사용한 설정습도를 학습하여 선호습도를 계산하고, 계산된 선호습도 +5%p 상향 운전 - 절약 모드 설정시, 제습 시간이 약 50분 길어질 수 있음 (8시간 운전, 동일 제습량 기준) [스마트 모드시 적용] - 시험 조건 : 27℃/24℃ (건구온도/습구온도) - 설치 조건 : 115.02㎥ (당사 주택환경 실험실 기준) - 시험 방법 : 스마트모드內 AI절약모드 켜짐 여부에 따른 소비전력량 비교 (선호습도 55%, 8시간 사용 기준) - 시험 모델 : AY18CG7500G*D (자사 모델 기준) - 자사가 수립한 기준에 따라 국제시험검사기관인 Intertek이 검수한 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - AI 절약모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. *** SmartThings** - SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 9.0 이상(최소 3 GB RAM 공간), iOS 15.0 이상) - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 300개입니다. 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있습니다. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소별 관리자(장소 생성자)는 최대 20명(계정 기준) 멤버 초대 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능) *** 저소음 모드** - 저소음 모드 동작 시 소음 34 dB - 시험방법 : 제품 전면, 우측면, 좌측면, 후면, 상면 5점 측정하여 평균 소음값 표기 (동일 모델 3개 샘플 평균) - 시험모드 : 저소음 모드 - 시험결과 : 5점 평균 소음 34 dB - 자사 무향 무음실 측정 시험치이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.

dacor

첨단 기술이 담긴 장인의 작품

T-TYPE 냉장고 120

컬럼 냉장고 122

컬럼 냉동고 123

컬럼 김치냉장고 124

와인 셀러 125

오븐(75L) 132

컴팩트 오븐(50L) 133

인덕션 134

식기세척기 135

세 개의 존으로 최적의 온도를 찾다

T-TYPE 냉장고

1 주방의 감각을 높이는 **럭셔리 빌트인 디자인**

빌트인 T-type

국내 최초의 빌트인 냉장고인 T-type은 상단의 넓은 냉장실과 하단의 냉동실,
변온실을 용도에 맞게 나누어 쓸 수 있으며 용도에 따라 냉동실을 냉장실로 전환해
사용할 수 있어 더욱 편리합니다.

세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 감싼 최고급 메탈은 식재료를 신선하게 보관합니다.
정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의 고급스러움을 완성할
독보적인 디자인을 자랑합니다.

* **빌트인 T-type** - 국내 에너지 관리공단 신고확인서 발급일 기준 국내 최초 T-Type 빌트인 냉장고입니다. * **세련된 풀메탈 인테리어** - 메탈 적용 부위는 모델별로 상이함. - 일부 모델에 한함.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

2 최적의 온도를 찾아 오래도록 신선하게 **미세정온기술 & 트리플 독립냉각**

미세정온기술

온도 변화를 최소화하여 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해줍니다.

트리플 독립냉각

3개의 냉각기로 냉장, 냉동, 변온실 각각의 공간 별로
최적의 온도를 유지해 신선함을 지켜줍니다.

3 넉넉하게 알아서 채워주는 **워터 디스펜서 & 아이스메이커**

내장용 워터 디스펜서

워터 디스펜서를 냉장고 내부에 설치하여
주방 가구와 일체화된 깔끔한 외관 디자인을 완성하였습니다.

듀얼 오토 아이스메이커

얼음통이 비워져 있진 않은지 매번 챙기지 않아도 됩니다. 얼음 양을 센서로 감지해
일반 얼음과 큰 크기의 칵테일용 얼음 2가지를 자동으로 채워줍니다.

* **미세정온기술** - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * **듀얼 오토 아이스메이커** - 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

필요에 따라 자유롭게 구성하는

컬럼 냉장고

1 세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 감싼 최고급 메탈은 식재료를
신선하게 보관합니다.
정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의
고급스러움을 완성할 독보적인 디자인을 자랑합니다.

2 미세정온기술

기본이면서도 명품 냉장고의 차이를 만드는 기준은
신선함입니다. 데이코는 온도 변화를 최소화하여
식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해줍니다.

3 히든 워터 디스펜서

워터 디스펜서를 냉장고 내부에 설치하여 주방 가구와
일체화된 깔끔한 외관 디자인을 완성하였습니다.

★ **세련된 풀메탈 인테리어** - 메탈 적용 부위는 모델별로 상이함. - 일부 모델에 한함. ★ **미세정온기술** - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

냉기를 식재료에 맞춰 신선하게

컬럼 냉동고

1 미세정온기술

온도 변화를 최소화하여 식재료의 맛과 질감을
신선하게 유지해줍니다. 육류의 갈변이나 식재료에
성에가 생기는 것을 막아줍니다.

2 듀얼 오토 아이스메이커

얼음통이 비워져 있진 않은지 매번 챙기지 않아도
됩니다. 얼음 양을 센서로 감지해 일반 얼음과
큰 크기의 칵테일용 얼음 2가지를 자동으로
채워줍니다.

3 자동 문열림 기능

도어를 가볍게 누르면 문이 열리므로 음식을 들고
있더라도 간편하게 문을 열 수 있습니다.
세심한 부분까지 완성도를 높이고 사용하시는
분들의 생활을 배려하고자 하였습니다.

★ **미세정온기술** - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. ★ **듀얼 오토 아이스메이커** - 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. ★ **자동 문열림 기능** - 이해를 돕기 위해 연출된 사진이며, 본 모델의 내상은 메탈 소재로 위 이미지와 상이합니다.
- 손잡이를 잡고 문을 가볍게 눌러주면 냉장고 문이 자동으로 살짝 열리며, 문을 가만히 두면 2초후 자동으로 문이 닫힙니다. 문을 닫은 직후에는 약 2초 간 자동 문열림 기능이 작동하지 않습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

땅 속에서 보관한 것 같은 아삭함

컬럼 김치냉장고

1 세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 감싼 최고급 메탈은 식재료를
신선하게 보관합니다.
정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의
고급스러움을 완성할 독보적인 디자인을 자랑합니다.

2 ±0.3℃ 정온기술

온도 편차를 최소화 해 땅 속에 묻어둔 것처럼 일정
온도를 유지해 맛있고 아삭한 김치 맛을 지켜줍니다.

3 메탈쿨링 김치통

냉기 유지에 탁월하며 위생적인 메탈쿨링 김치통은
밀폐력이 뛰어나 김치를 오래 보관하기 적합합니다.

★ **세련된 풀메탈 인테리어** - 메탈 적용 부위는 모델별로 상이함. - 일부 모델에 한함. ★ **±0.3℃ 정온기술** - 외부온도 25℃, 습도 70%, 김치보관 표준온도 설정 및 김치통 삽입조건에 따른 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
★ **메탈쿨링 김치통** - 김치통 종류와 사이즈, 개수는 모델별로 상이합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

와인의 특성에 맞춘, 최적화 보관 방법

와인 셀러



1 3개의 분리 냉각 존

3개의 완전 분리된 냉각 존 적용으로 각 존을
4℃ ~ 18℃ 중 선택하여 와인에 맞는 최적의 온도에서
보관할 수 있습니다.

2 습도 센서

3개의 존에 각각 습도 센서가 있어 코르크가
마르지 않도록 최적의 습도로 와인을 보호합니다.

3 저 진동

디지털 인버터 컴프레서를 적용하여
초 저 진동 및 저 소음을 구현하였습니다.

★ **습도 센서** - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ★ **저 진동** - 시험 조건 소음 : 제 소음 시험규격(IEC60704) 기준의 시험법에 의거한 시험 및 결과 값 계산 (외기 25℃, 습도 50%, 온도설정 Factory Setting 기준), 시험 조건 진동 : 국제규격 미존재. 당사 자체 시험법에 의거한 시험 (외기 25℃, 습도 50%, 온도설정 Factory Setting 기준) - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

냉장고

T-TYPE 냉장고

		DRF427520AP
타입		T-TYPE 냉장고
규격	제품 크기 (W × H × D)	1,048 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)
	설치 공간 (W × H × D)	1,065 × 2,135 × 670 mm (권장)
	무게	295 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량	총 용량 (냉장 / 냉동)	615 L (445 L / 170 L)
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz
	에너지 소비효율등급	3등급
	월 소비 전력량	43.5 kWh / 월
디자인	색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS
	디스플레이	Hidden Display (Touch 식)
	도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel
	감성 디자인	풀메탈 인테리어
주요 기능	냉각방식	Triple Cooling (독립냉각)
	냉장실	Cool (1 °C ~ 7 °C), Fresh Zone (Cheese, Cold Drinks, Chill / Meat)
	냉동실	Freezer (−23 °C ~ −15 °C)
	변온실 (Fresh Zone +)	Freezer, Soft Freezing, Chill / Meat, Cool
	디스펜서	Hidden Dispenser
	제빙장치	Auto Dual Ice Maker (Cocktail Ice / Standard Ice)
	탈취 기능	활성탄 탈취 필터
	고내등	3D Lighting
	스마트 기능	Remote View Camera, HRM, SmartThings Control
편의 기능	선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
	수납공간	메탈 투명 야채 박스
	도어 수납함	Crystal Door Bin
	전기코드 (위치/길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

컬럼 냉장고 / 컬럼 냉동고

		DRR24981RAP	DRZ24981LAP
타입		컬럼 냉장고	컬럼 냉동고
규격	제품 크기 (W × H × D)	604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외) 604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)	604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외) 604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)
	설치 공간 (W × H × D)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)
	무게	189 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.	197 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량	총 용량	373 L	347 L
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
	에너지 소비효율등급	1등급	–
	월 소비 전력량	20.5 kWh / 월	–
디자인	색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS
	디스플레이	Hidden Display (Touch 식)	Hidden Display (Touch 식)
	도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel / Push to Open Door	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel / Push to Open Door
	감성 디자인	풀메탈 인테리어	풀메탈 인테리어
주요 기능	냉각방식	간접냉각	간접냉각
	냉기토출 방식	All Around Cooling	All Around Cooling
	저장 기능	Cool (1 °C ~ 7 °C) Fresh Zone (Cheese, Cold Drinks, Chill / Meat)	Freezer (−23 °C ~ −15 °C)
	디스펜서	Hidden Dispenser	–
	제빙장치	–	Auto Dual Ice Maker (Cocktail Ice / Standard Ice)
	탈취 기능	활성탄 탈취 필터	–
	고내등	3D LED Lighting	3D LED Lighting
	스마트 기능	Remote View Camera, HRM, SmartThings Control	HRM, SmartThings Control
편의 기능	선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
	수납공간	메탈 글래스 야채 박스	메탈 냉동 박스
	도어 수납함 (가드)	Real Metal Door Bin	Real Metal Door Bin
	전기코드 (위치/길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm	후면 중앙 상단 / 3,300 mm

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

컬럼 김치냉장고

DRQ24982RAP

타입		컬럼 김치냉장고
규격	제품 크기 (W × H × D)	604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외) 604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)
	설치 공간 (W × H × D)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)
	무게	225 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량	총 용량	376 L
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz
	에너지 소비효율등급	2등급
	월 소비 전력량	12.6 kWh / 월
디자인	색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS
	디스플레이	Hidden Display (Touch 식)
	도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel / Push to Open Door
	감성 디자인	풀메탈 인테리어
주요 기능	냉각방식	간접냉각
	냉기토출 방식	All Around Cooling
	저장 기능	김치 (강 / 표준 / 약) 아삭, 저염김치, 냉장 Fresh Zone : 특선 / 김치, 육어류, 살얼음
	디스펜서	–
	제빙장치	–
	탈취 기능	활성탄 탈취 필터
	고내등	3D Lighting
	스마트 기능	HRM, SmartThings Control
편의 기능	선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반
	수납공간	Dacor STSS 김치통 61.8 L (10.3 L 용기 6개)
	도어 수납함 (가드)	Real Metal Door Bin
	전기코드 (위치/길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm

와인 셀러

DRW24980RAP

타입		와인 셀러
규격	제품 크기 (W × H × D)	604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외) 604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)
	설치 공간 (W × H × D)	610 × 2,135 × 670 mm (권장)
용량		100 bottles (Upper 35 bottles, Mid 31 bottles, Lower 34 bottles)
도어	타입	Panel ready / STS Silver / Matt Black
	Glass	Triplex Glass + Argon Gas + Low-e Coat
힌지 방향		우힌지 (좌핸들)
에너지 소비효율등급		–
월 소비 전력량		–
성능	냉각방식	Triple Cooling (Upper / Mid / Lower Zone 개별 독립제어)
	컴프레서	디지털 인버터 컴프레서
외관	핸들 타입	Dacor Modernist (Aluminum)
	디스플레이	Hidden Display (Touch)
기능	Push to Open Door	○
내부	메탈쿨링 커버	○
	온도대역	4 °C ~ 18 °C Upper / Mid / Lower Zone 개별 독립제어
	습도센서	Upper / Mid / Lower Zone 개별
	내부 재질	Art Hairline Stainless
	탈취기	○ (총 3ea : 각 Zone당 1ea 적용)
	선반 개수	11ea (1 presenter zone – lighting)
	선반 재질	Wood (Oak)
	선반 Rail	Full Extension Shelf
	내부조명	3D Lighting™ (3단계 밝기 조절 가능) Presenter Zone (3단계 밝기 조절 가능) *Off 가능
스마트	Wi-Fi Embedded	○
	기능	HRM, SmartThings Control

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

제품 라인업

REFRIGERATOR - Graphite Stainless Steel

DRF427520APB

T–TYPE 냉장고 (풀메탈)

1,048 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
1,060 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRR24981RAPB

컬럼 냉장고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRZ24981LAPB

컬럼 냉동고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRQ24982RAPB

컬럼 김치냉장고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRW24980RAPB

와인 셀러 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

- 상세 스펙은 데이코 홈페이지를 확인하세요.

제품 라인업

REFRIGERATOR - Silver Stainless Steel

DRF427520APS

T-TYPE 냉장고 (풀메탈)

1,048 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
1,060 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRR24981RAPS

컬럼 냉장고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRZ24981LAPS

컬럼 냉동고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRQ24982RAPS

컬럼 김치냉장고 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

DRW24980RAPS

와인 셀러 (풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

- 상세 스펙은 데이코 홈페이지를 확인하세요.

겉은 바삭하게, 속은 부드럽게

오븐(75L)

강력한 기능만 담아 빠르고 간편하게

컴팩트 오븐(50L)

1
듀얼 쿡

상부와 하부를 각기 다른 온도로 사용할 수 있어
많은 요리도 동시에 조리할 수 있습니다.
하나의 공간으로도 사용할 수 있어 부피가 큰 요리도
걱정 없습니다.

2
자동조리 기능

사전에 세팅된 50개의 조리법으로 편리하게
맛있는 요리를 즐길 수 있습니다.
터치식 LCD 디스플레이에서 50개의 조리법 중
하나를 선택하기만 하면 됩니다.

3
고온청소

고온청소 기능은 기름때나 음식물 찌꺼기를 태우는
방식으로, 태우고 남은 재만 털어주면 됩니다.
스팀청소 기능은 오븐 내부에 고온의 스팀을 불어
넣어 묵은 기름때도 닦아내기 쉽게 만들어줍니다.

1 강력한 화력으로 풍미있게 **인텐시브 쿠킹**

그릴, 바닥 히터, 2개의 컨벡션에서 4중으로 강력한
열을 전달하여 냉동 식품 조리 시 유용합니다.

2 육즙과 수분이 풍부하게 **프로로스팅**

200°C의 높은 온도로 표면을 빠르게 익히고,
낮은 온도로 천천히 조리하여 음식의 수분을
잡아줍니다.

3 간편하게 즐기는 **자동조리 기능**

사전에 세팅된 50개의 조리법으로 편리하게 맛있는
요리를 즐길 수 있습니다. 터치식 LCD 디스플레이에서
50개의 조리법 중 하나를 선택하기만 하면 됩니다.

*** 자동조리 기능** - 실제 조리 시 사용 환경, 조리 방법 등에 따라 조리 시간에 차이가 있거나 추가 작업이 필요할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

*** 간편하게 즐기는 자동조리 기능** - 실제 조리 시 사용 환경, 조리 방법 등에 따라 조리 시간에 차이가 있거나 추가 작업이 필요할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

안전하고 편리하게 요리하는 특별한 해법

인덕션

1 다양한 크기의 냄비와 팬까지 한번에 **플렉스존**

넓은 플렉스존에서 다양한 형태와 크기의 조리 기기를 사용할 수 있고, 여러가지 요리를 동시에 만들 수도 있습니다.

2 요리에 편리함을 더하는 **가상 불꽃**

LED 가상 불꽃으로 작동 여부나 불의 세기를 직관적으로 확인할 수 있어 안전하고 편리합니다.

3 눈으로 조절하는 편리함 **LCD 디스플레이**

LCD 화면을 통해 불의 세기를 조절하고, 다양한 쿠킹 매뉴얼을 제공해 요리를 더 쉽게 할 수 있습니다.

* **요리에 편리함을 더하는 가상 불꽃** - 가상 불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

AI로 식기 세척과 건조를 혁신적으로

식기세척기

1 **트루빌트인 식기세척기**

데이코 트루빌트인 식기세척기는 주방 가구에 맞춘 도어 패널을 부착해 통일감 있는 인테리어가 가능합니다.



2 **플로어 디스플레이**

식기세척기의 문을 열지 않아도, 바닥에 표시되는 플로어 디스플레이로 남은 시간 및 진행 과정을 쉽게 파악할 수 있습니다.

3 **최대 14인용 대용량**

MAX Flex 3단 바구니로 한 번에 최대 14인용까지 많은 식기를 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

* **트루빌트인 식기세척기** - 도어 패널은 별매품입니다. * **플로어 디스플레이** - 주방 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **최대 14인용 대용량** - 식기의 형태, 적재 방식에 따라 수납 가능한 식기 수는 달라질 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

오븐

오븐(75L)

컴팩트 오븐(50L)

		DOB24M977SM	DOC24M977SM
타입		오븐 (75L)	컴팩트 오븐 (50L)
규격	제품 크기 (W × H × D)	595 × 595 × 570 mm (핸들 미포함)	594 × 453 × 570 mm (핸들 미포함)
	조리실 크기 (W × H × D)	-	445 × 252.5 × 442 mm
	무게	45.6 kg (net), 51.6 kg (gross) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.	39.4 kg (net), 47.9 kg (gross) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량		75 L	50 L
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
	소비전력	Upper Grill (In / Out) : 1600 W / 1100 W Bottom Heater : 1100 W Convection (Upper / Lower) : 1200 W / 1200 W Input Power : Max 2700 W	전자레인지 : 1,550 W 콤비 : 2,900 W 오븐 : 2,250 W 그릴 : 2,300 W
디자인	색상 / 재질	Black Glass	Black Glass
	디스플레이	10.92 cm TFT LCD	10.92 cm TFT LCD
	조작부	터치 스크린	터치 스크린
	도어개폐	상하 개폐 방식	상하 개폐 방식
주요 기능	열원	Grill Heater / Bottom Heater / Convection heater 2개	MW, Grill Heater / Bottom Heater / Convection Heater
	자동요리	조리실 전체 (싱글) 40개 메뉴 / 상단 조리실 5개 메뉴 / 하단 조리실 5개 메뉴	50가지
	온도 범위	5 ℃ 단위 조절 (30 ℃ ~ 275 ℃)	5 ℃ 단위 조절 (40 ℃ ~ 250 ℃)
	발효 기능	○	X
	스팀 청소	○	○
	항균 위생	○	○
	부가 기능	보온 / 건조 / 어린이 잠금 장치 / 알람기능 / Wi-Fi	보온 / 어린이 잠금 장치 / 알람 기능 / Wi-Fi
	고온 청소	○	X
편의 기능	액세서리	1 와이어 랙, 1 트레이, 1 로스팅 온도센서, 1 바비큐 꼬챙이 2 텔레스코픽 레일, 1 디바이더	1 세라믹 트레이, 2 베이킹 트레이, 1 인서트 랙, 1 와이어 랙
	전기코드 (위치 / 길이)	전면기준 후면 우측 상단 / 1,500 mm	전면기준 후면 우측 상단 / 2,000 mm

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

인덕션

인덕션



		DTI30M977BB
타입		인덕션
규격	제품 크기 (W × H × D)	762 × 101 × 540 mm
	따내기 크기 (W × D)	724 ~ 728 × 498 ~ 499 mm
	무게	23.6 kg * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
화구수		4구 (2 서클 / 2 플렉스존)
색상		블랙
글라스		NEG 세라믹 글라스
표면 마감		3 베벨드
조작 방식		터치 스크린
디스플레이		17.78 cm LCD
전체 출력		6.0 kW (30A) / 8.6 kW (40A)
매입 깊이		121 mm
어린이 보호		○
잔열 표시		○
안전 전원 차단		○
최고 온도 제한		○
타이머		12h 59m 59s (초단위 표시)
후드 연결		가능 (Bluetooth 연결)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

식기세척기

DDW24B899B00

타입		식기세척기
기본 사양	용량	14 인용
	제품 타입	트루빌트인
	색상 (조작부)	Black
	색상 (패널)	맞춤형 패널(별도 구매)
	조작부 타입	대화형 알림창(LCD)
	잔여시간 표시 (외부)	플로어 디스플레이
	에너지소비효율등급	1등급
	1회 세척 시 소비전력량	672.0 Wh / 회
	1인당 1회 세척 시 물사용량	1.1L / 인용
	인버터 모터	○
	누수방지 시스템	○
	크기 (W × H × D)	595 × 815 × 572 mm
	무게	45 kg * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
세척 코스	세척코스 수	16 EA
	강력	○
	표준	○
	통살균	○
	AI 맞춤	○
	야간 저소음	○
옵션		열풍건조 / 헹굼 추가 / 고온살균
정격	전압/주파수	220 V / 60 Hz
	정격 소비전력	2,050 W
세척 성능		AI 맞춤 세척 / 4단 입체 물살 / 720° 무빙세척날개 (하단) / 와이드 세척날개 (상단)
스마트		Wi-Fi 내장
건조		100°C 열풍건조 (3단계) / 자동 열림 건조 / 응축 건조 / 건조단독코스
살균/위생		고온 직수 세척 / 정수필터 (내장형) / 살균검증 - Intertek 99.999%
편리성		식기바구니 수 - 3EA / 다용도선반 (최상단) / 바스켓 높이 조절 (상단) / 와인잔 거치대 (상단) / 와인잔 거치대 (하단) / 플렉스 선반 구조 (접이식) / 내부 조명 / 예약 기능
앱 연결		SmartThings 모바일 앱 지원

* 당사 DDW24*******, 쾌속코스+고온살균, 젖병살균, 통살균 코스에 대해 대장균, 살모넬라 장염균(Salmonella enteritidis), 리스테리아 모노사이토제네스 99.999 % 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
시험기관 : 국제인증기관 Intertek / 시험방법 : 살균된 비커에 균주를 접종하고 식기 바구니에 적재하여 세균 감소율 확인
* 당사 DDW24******* 대상, 젖병살균 코스에 대해 Porcine Rotavirus(로타 바이러스 일종), 뮤린 노로바이러스(Murine Norovirus), A형 간염바이러스(Human Hepatitis A), PEDV(Porcine Epidemic diarrhear virus, 코로나 바이러스 일종) 99.999% 살균 테스트 하였으며,
실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관 : 국제인증기관 Intertek 검증 받은 고려대학교 약학대학 전임상학실 / 시험방법 : 살균된 젖병에 바이러스를 도포하고 식기바구니에 적재하여 바이러스 감소율 확인
* 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님
* 당사 DDW24******* 대상, 젖병살균 코스에 대해 항생제내성 황색포도상구균(MRSA), 장출혈성 대장균(E. coli O-157), 클로스트리디움 퍼프린젠스, 폐렴구균, 장염 비브리오, 장구균(Enterococcus faecalis), 시겔라 플렉스네리,바실러스 세레우스, 표피포도상구균, 폐간균, 녹농균,
바실러스 서브틸리스, 여시니아 엔테로콜라이티카, 크로노박터 사카자키, 캔디다 알비칸스 99.999 % 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관 : 국제인증기관 Intertek 검증받은 자사 시험실 / 시험방법 : 살균된 젖병에 균액 배양하고 식기바구니에 적재하여 세균 감소율 확인
* 당사 DDW24******* 대상, 통살균 코스에 대해 대장균, 황색포도상구균 99.999 % 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관 : 국제인증기관 Intertek 검증 받은 연구실 / 시험방법 : 살균된 젖병에 균주를 접종하여 오염된 시편을 열풍오븐 내부에 부착하여 통살균 코스 작동 후 세균 감소율 확인
* 당사 DDW24******* 대상, 젖병살균 코스에 대해 항생제내성 황색포도상구균(MRSA), 장출혈성 대장균(E. coli O-157) 99.999 % 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
시험기관 : 국제인증기관 Intertek 검증 받은 연구실 / 시험방법 : 살균된 젖병에 균주와 균주별 바이오필름을 접종 후 48시간 배양하여 바이오필름 형성하고 식기바구니에 적재하여 세균 감소율 확인 / 바이오필름 : 균과 미생물을 함유하고 있는 얇은 점액의 생물막
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

제품 라인업

COOKING

DOB24M977SM

오븐(75L)

595 × 595 × 570 mm (핸들 미포함)

DOC24M977SM

컴팩트 오븐(50L)

594 × 453 × 570 mm

DTI30M977BB

인덕션

762 × 101 × 540 mm

DISHWASHER

DDW24B899B00

식기세척기

595 × 815 × 572 mm

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 상세 스펙은 데이코 홈페이지를 확인하세요.

사는 즐거움을 더 크게

삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립** 및 **사용**부터
이벤트 참여기회까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립 2%(2년 적립한도 200,000P)	**추가 포인트 적립** 1%(2년 적립한도 80,000P)	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
승급 포인트 적립 200,000P(선정 시 1회)	**승급 포인트 적립** 30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

3years 무상서비스 기간 연장

등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨
무상서비스 기간을 총 3년으로 연장
* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 內 참조

삼성전자 멤버십 가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ https://www.samsung.com/sec/	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

*** 삼성전자 멤버십 –** 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
*** 멤버십 등급 & 혜택 –** 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.
* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.
* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.
*** 무상 서비스 연장 –** 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (혼수클럽 고객은 9대 가전 대상)

삼성전자 대표 사이트

삼성닷컴

삼성전자 제품을 온라인으로 구매하시고
푸짐한 혜택과 서비스도 함께 누리세요. **www.samsung.com**

정품 보증
삼성전자의
믿을 수 있는 정품

멤버십 할인
회원 구매 시 3% 할인
(일부 품목 제외)

무료배송
전 제품 무료배송
(단, 도서/산간지역 제외)

포인트 적립
구매금액의 0.1% 포인트 적립
금액대별/등급별/모델별
추가 적립 (일부 품목 제외)

전문 설치
삼성전자 전문 설치기사의
방문 설치

이벤트
다양한 이벤트와 사은품 증정

내게 딱 맞는 제품과 혜택이 한데 모였다!
오직 삼성닷컴에서만 만날 수 있는 **닷컴 기획전**

계절따라 취향따라 달라질 이 달의 프로모션과
카드, 포인트, 회원 혜택이 담긴 혜택존을 함께 만나보세요.

신기술의 감동을
생생하고 편리하게 즐기는 **온라인 체험존**

삼성닷컴에서 삼성전자의 신제품을
온라인으로 다양하게 체험해보세요.