

주방용품

압력밥솥 | F&B | 가스레인지

생활용품

안마의자 | 면도기 | 이미용 | 다리미 | 욕실케어
도어락 | 도어벨 | 전동커튼 | 비데

계절용품

삼성 선풍기

액세서리

PC 액세서리 | 가전 액세서리



QR코드로
e-카탈로그를
확인하세요

제품 사용 및 서비스 문의

CUCHEEN® | 1577-2797
CUCKOO | 1588-8899
G R A F F | 1522-5110
Tokebi | 1588-3513
Rinnai | 1588-9933
M & S | 1588-1183
Cuisinart | 1899-0209
HANIL | 1588-1183
HAPPYCALL | 1688-8460
HULEC | 1544-7738
NOUHUS | 02-3409-9500

삼성스토어에서는 삼성전자 제품은 물론
국내외 우수제품까지 다양하게 취급합니다.
본 카탈로그에 있는 상품의 A/S 책임은 제조업체에 있으며,
사용설명서상의 A/S 문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

BODYFRIEND | 02-3448-8980
BQAMS | 031-766-3993
COZYMA | 1588-8543
HUTECH | 1599-7776
Tefal | 1833-4220
PHILIPS | 080-600-6600
BRAUN | 1577-8027
HIMPEL | 1899-0991
Aqara | 070-8655-2662



소형가전

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민 형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

CONTENTS

주방용품

압력밥솥	13
F&B 가스레인지	17

생활용품

안마의자	29
면도기	31
이미용	32
다리미	34
욕실케어	35
도어락 도어벨 전동 커튼	36
비데	36

계절용품

삼성 선풍기	41
--------	----

액세서리

PC 액세서리	45
가전 액세서리	48



문을 열고 들어서는 순간,
스마트 홈의 완성

SmartThings와
호환되는 아카라와 함께
스마트 홈을 시작하세요

Aqara



Aqara
스마트 도어락 K100

| 세상에 없었던 스마트 도어락



Aqara
스마트 전동 커튼

| 호텔 같은 인테리어의 시작



Aqara
스마트 비디오 도어벨 G4

| 압도적 보안의 유일한 배터리 타입 홈킷 도어벨

스마트 맞춤 케어로 욕실관리도 쉽고 편리하게


SmartThings와
함께하는 홈 라이프 원격제어로
집을 숨 쉬게 합니다.

HIMPEL



SmartThings로 욕실생활까지 스마트하게

SmartThings와
함께하는 욕실 케어로
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활



Grain

For Great taste of all grains



KITCHEN

음식이 더 맛있어지는 방법

압력밥솥
13

F&B | 가스레인지
17

삼성스토어와 함께하는
BEST 추천제품



BEST
01

CUCHEN | IH압력밥솥
잡곡밥에 특화된 압력 밥솥
DUAL PRESSURE로 고객의
맞춤밥맛 제공
CRT-OUPEKB0610

IH 압력밥솥

CUCHEN
NEW



CUCHEN
NEW



CUCHEN



	CRT-SSPDSW0671	6인용	CRT-OUPEWS0610	6인용	CRT-OUPEKB0610	6인용
내솥 / 코팅	Full Stainless 121 내솥 (316Ti)		Full Stainless 121 내솥 (316Ti)		BLACK121 코팅 내솥 / 다이킹 코팅	
디스플레이 / 커버	하드 디스플레이		하드 디스플레이		하드 디스플레이 / 전메뉴 다이렉트 버튼	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 영) / ● / ●		●(한, 중, 영) / ● / ●		● / ● / ●	
특징	• IoT 기능을 통해 구현하는 메뉴+ 기능 제공 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡 • DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압/무압) • 내솥 CONVERTING 기능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥) • IoT기능 탑재(원격 예약 / 원격 취소 / 레시피 다운로드 기능 등) • 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 • 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF • 편리하고 간편한 상부 터치형 FND 디스플레이		• 메뉴+ : 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡 • 초고화력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 (잡곡 밥솥) • DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압 / 무압) • 내솥 교환가능 (코팅 내솥 ↔ STS 내솥) • 소비자 편의성을 증대한 DIRECT TOUCH 터치 • 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 • 내솥 불림 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF		• "메뉴+" 기능 : 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡 선택 • 초고화력 2.1 기압 • 내솥 CONVERTING 기능 (코팅 내솥 ↔ 스테인리스 내솥) • 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 (잡곡 밥솥) • DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압 / 무압) • 파워락 체결 구조 / 파워 압착 패킹 • 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 / 보온 ON-OFF • 야간 수면모드를 통한 LED조명 조절	

CUCHEN



CUCHEN



CUCHEN



	CRH-RPK0682B	6인용	CRH-TWS1020W CRH-TWS0620W	10인용 6인용	CRT-SPS0640BW	6인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅		스테인리스 304 / 스테인리스 439		STS 316Ti 엷지형 내솥	
디스플레이 / 커버	간편 분리형 스테인리스 클린 커버		Graphic FND		상부 터치형 LCD 디스플레이 / STS 클린 커버	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●		●(한) / ● / ●		● / ● / ●	
특징	• 2.1 초고압 / 파워락 신규 체결 구조 • 파워 압착 패킹 방식 / 양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용 • 음성 (한 / 중 / 영) • 3단계 불림 / 뜸 기능		• 자동 보온 ON / OFF 설정 • 내솥 호환 기능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥) • 절전모드, 간편 분리형 클린 커버		• 3가지 압력의 밥 맛, 초고압 / 중압 / 무압 • 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 밥솥 • 파워락 잠금 방식 적용 • 파워 압착 패킹 • IoT 기능 탑재 (원격 예약 / 원격 취소 / 레시피 다운로드) ※ IoT 필요 환경 설정 : 실내 Wi-Fi 공유기 (2.4 GHz 한정), 스마트폰 필요 (Android 10 이상, iOS 11 이상) 등	

CUCHEN



CUCHEN



CUCHEN



	CRT-RPK1040I CRT-RPK0640I	10인용 6인용	CRT-RPS1010B CRT-RPS0610B	10인용 6인용	CRT-RPS0310BW	3인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅		Full Stainless Edge 121 내솥 / STS 316Ti (티타늄)		STS 316Ti 엷지형 내솥	
디스플레이 / 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 풀 스테인리스 클린 커버		Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 간편 분리형 STS 클린 커버		LCD 디스플레이 / STS 클린 커버	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●	
특징	• 2.1 초고압 • 풀 스테인리스 파워락 구조 • 10가지 다이렉트 터치 • 3단계 뜸 / 불림 기능 • 써모가드 수분 제어 • 사이클릭 스팀캡 • 음성안내 (한 / 중 / 영)		• 초고화력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 • 파워락 체결 구조 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 • 파워 압착 패킹 (양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용) • 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 • Direct Touch 조작 / 저소음 스팀캡 적용 • 음성안내 (한 / 중 / 영)		• 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 밥솥 • 파워락 잠금 방식 적용 • 보습 / 보온 / 수분 침투 방지 써모가드 적용 • IoT 기능 탑재 (원격 예약 / 원격 취소 / 레시피 다운로드) ※ IoT 필요 환경 설정 : 실내 Wi-Fi 공유기 (2.4 GHz 한정), 스마트폰 필요 (Android 10 이상, iOS 11 이상) 등	

※ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. ※ 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

IH 압력밥솥

CUCHEN*



CRR-PKPR1040S

10인용

CUCHEN*



CRR-PMPR0640N

6인용

내솥 / 코팅	프리미엄 엷지 내솥	프리미엄 엷지 내솥
디스플레이 / 커버	간편 분리형 STS 클린 커버	간편 분리형 STS 클린 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●	● / ● / ●
특징	• 2.1 초고압 • 쿠크의 특별한 기술력, IR 센서 탑재 • 파워락 잠금 방식 적용 • 파워 압착 패킹 • 양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용 (위생성, 편의성 ↑) • 폴 스테인리스 분리형 클린 커버 • 음성안내 (한 / 중 / 영)	• 2.1 초고압 • 쿠크의 특별한 기술력, IR 센서 탑재 • 파워락 잠금 방식 적용 • 파워 압착 패킹 • 양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용 (위생성, 편의성 ↑) • 폴 스테인리스 분리형 클린 커버 • 음성안내 (한 / 중 / 영)

CUCHEN*



CRH-PCWK0670G

6인용

CUCHEN*



CJH-TLX1000ID

10인용

내솥 / 코팅	무식가마 / 다이킹 코팅	명품칠정 / 블랙 다이아몬드 코팅
디스플레이 / 커버	FND 디스플레이 / 커버	Graphic FND / 원터치 분리 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	- / ● / ●	● / ● / ●
특징	• 1.9기압 힐타인 체결 구조 • 간편 분리형 클린커버 • 자동세척, 예약 기능 • 보온, 재가열 기능 • 불림, 뜸 기능	• 써모가드 적용 • 냉동보관밥 메뉴 • 글인스테인리스 • 자동세척 기능 • 쾌속취사 (백미 15분, 잡곡 28분_2인분 기준)

IH 압력밥솥

CUCKOO

NEW



CRP-BHF0670FD

CUCKOO



CRP-HWF1060FB

CUCKOO



CRP-HUF10BS

10인용

내솥 / 코팅	타철 명장 / 엑스월 블랙 코팅 내솥	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅
커버	이지 분리형 커버	분리형 커버	분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	3등급
트윈프레서 / 음성기능	- / ●	- / ●	- / -
특징	• 밥물고임방지 배수로 • 이중모션 패킹 • 논스톱 스팀 배출 • 2중 소프트 스팀캡 • 스마트 알고리즘으로 현미, 잡곡밥도 부드럽게	• 2중 모션 패킹 • 스마트 알고리즘 • 2중 소프트 스팀캡 • 밥물고임방지 배수로	• 스마트 알고리즘 • 자동살균 (스팀) 세척 • 2중 소프트 스팀캡 • 밥물고임방지 배수로

CUCKOO



CRP-HVB06BS

CUCKOO



CRP-CHAS109FW
CRP-DHAS069FW

10인용

6인용

내솥 / 코팅	다이아실드 / 엑스월 블랙 코팅	스테인리스 / 엑스월 블랙 코팅 내솥
커버	분리형 커버	폴 스테인리스 분리형 커버
에너지소비효율등급	3등급	1등급
트윈프레서 / 음성기능	- / -	- / ●(한, 중, 영)
특징	• 논스톱 스팀 배출 • 2중 소프트 스팀캡 • 자동살균 (스팀) 세척 • 밥물고임방지 배수로	• 올 스테인리스 내솥 • 2중 소프트 스팀캡 • 자동살균세척 • 내솥 '물림세척' 메뉴 • 만능찜, 수비드요리 등 다양한 요리 기능

CUCKOO



CRPLHTR1010FGW
CRPLHTR0610FGW

10인용
6인용

CUCKOO



CRPNHTR0610FGW

6인용

CUCKOO



CRP-FHTS1010FB
CRP-FHTS0610FB

10인용
6인용

내솥 / 코팅	예코 스테인리스 커브드 / 엑스월 블랙 사인 코팅	예코 스테인리스 커브드 내솥 / 엑스월 블랙 사인 코팅	예코 스테인리스 내솥 / 엑스월 블랙 사인 코팅
커버	원터치 분리형 커버	원터치 분리형 커버 (스테인리스)	원터치 Full 스테인리스
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
트윈프레서 / 음성기능	● / ● (한, 중, 영)	● / ●	● / ●
특징	• 그레이스 화이트 컬러 • 트윈프레서 (초고압, 무압 두가지 압력) • 오픈쿠킹 기능 • 에어버블 코팅 • 다이렉트 터치 기능 • 2중 모션 패킹	• 36.9 dB 사일런트 압력 시스템 • 초고압, 무압취사 트윈프레서 기능 • 오토락킹 (자동 잠금 시스템) • 대화형 LCD 디스플레이	• 초고압, 무압취사 (이중모션 밸브 적용) • 2중 모션 패킹 • 대기전력 차단 스위치 • 다이렉트 터치

CUCKOO



CRP-EHS0320FB

CUCKOO

NEW



CRP-EHP0320FGW

3인용

내솥 / 코팅	스테인리스 / 블랙 사인 (교압 / 교열 / 염분)	스테인리스 / 엑스월 블랙 코팅 내솥
커버	간편 Full 스테인리스	폴 스테인리스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급
트윈프레서 / 음성기능	- / ●	- / ●(한, 중, 영)
특징	• 초고압력 2기압 • 2중 모션 패킹 • 에어버블 코팅 • 스마트 알고리즘	• 프리미엄 미니멀리즘 디자인 • 취사 시 열을 보존해주는 에어버블 코팅 • 2기압 초고압력 • 이중모션 패킹 • 밥물고임방지 배수로 • 논스톱 스팀 배출 • 2중 소프트 스팀캡 • 현미 발아 기능

※ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. ※ 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

※ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

IH 압력밥솥

CUCKOO



CRP-AHF1020FD

일반 밥솥

CUCKOO



10인용 | CR-0675FW

6인용

내솥 / 코팅	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅
커버	분리형 커버	단순 분리형
에너지소비효율등급	3등급	1등급
트윈프래셔 / 음성기능	- / ●	- / -
특징	• LED 디스플레이 • 다이렉트 터치 • 2중 소프트 스틱캡 • 밥물고임방지 배수로	• 3가지 취향별 밥맛 선택 가능 • 터치방식 디스플레이 • 자동살균 세척 • 원터치 오픈 버튼

CUCKOO



CR-0375FW

CUCKOO



3인용 | CR-3055B

30인용

내솥 / 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅	알루미늄 / 불화탄수소지
커버	단순 분리형	탈부착 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	-
트윈프래셔 / 음성기능	- / -	- / -
특징	• 3가지 취향별 밥맛 선택 가능 • 터치방식 디스플레이 • 자동살균 세척 • 원터치 오픈 버튼	• 다양한 보온기능 (국, 죽, 수프, 찜 등) • 강력한 레버식 버튼

에어프라이어

DDO-LAB



DAP-I14DHB

SIMÉO



DK-20-1

방식	전자식	전자식
용량	14 L	6 L
소비전력	1,700 W	1,350 W
온도조절	50 ~ 220 °C	200 °C 까지 설정 가능
타이머	최대 60분	최대 30분
재질	내부 소재 올 스테인리스	세라믹 코팅, 스테인리스, 오븐 - 유리, 실리콘
자동조리 메뉴	16가지	7가지
특징	• 올 스테인리스 (내부 상단 도어틀, 도어면 열선까지) • 더블 히팅 시스템 • 14 L 대용량 • 자동회전 로타세리 • 스타일러쉬 디자인 • 전면 윈도우 & 밝은 조명	• 바스켓 분리 버튼 / 커버 • 360° 회전 팬들 적용 • 투명 조리 창 사용으로 내부 확인 가능

PLANIT

SIMÉO



DK-22B (블랙)
DK-22W (화이트)



PAF-N600B

방식	전자식	전자식
용량	6 L	6.5 L
소비전력	1,800 W	1,800 W
온도조절	200 °C 까지 설정 가능	80 ~ 200 °C
타이머	최대 60분	최대 30분
재질	알루미늄합금 (세라믹코팅), 스테인리스, 유리제 (오븐용), 고무제 (실리콘), PA	스테인리스 / 불소코팅 스틸
자동조리 메뉴	-	8가지
특징	• 위와 아래에서 익혀주는 듀얼히팅시스템 • 회전날개 : 분당18회전 • 볶음요리 가능 • 내부 확인이 가능한 디스플레이창 • 바스켓, 그릴, 팬들, 패들뚜껑이 각각 분리되어 편리하고 위생적인 세척 가능	• LED 터치 디스플레이 • 스테인리스 듀얼 바스켓 • 분리형 바스켓

전기밥솥 패킹

※ 전기 밥솥 모델에 맞는 패킹 사용바랍니다. (원터치, 단순패킹은 호환되지 않습니다.)
※ 에너지 소비효율 기준 변경이나, 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

브랜드	모델명	제품설명
쿠쿠	CCP-DH06	2중 모션 패킹 (6인용)
	CCP-DH10	2중 모션 패킹 (10인용)
	CCP-06	압력 패킹 (6인용)
	CCP-08	압력 패킹 (8인용)
	CCP-10	압력 패킹 (10인용)
쿠첸	CPJ-H100SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 10인용)
	CPJ-H060SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 6인용)
	APJ-H104	간단 분리형 패킹 (IH 10인용)
	APJ-H063	간단 분리형 패킹 (IH 6인용)
	열판 밥솥용	쿠첸 센터로 문의

고속 블렌더

HAPPYCALL
브리즈 MAG



HDBL/FAF1SV

소비전력 / RPM	900 W / 20,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	1.75 L / 트라이탄
칼날	스테인리스 6중 입체 칼날
작동방식	조그 다이얼(LED 디스플레이) / 버튼식
작동모드	• 자동 : 얼음분쇄, 스무디 • 수동 (8단) / Pulse (순간작동)
특징	• 가볍고 열에 강한 트라이탄 컨테이너
액세서리	-
원산지	중국

Tefal
인피니믹스 플러스 사일런스



BL94C8KR

소비전력 / RPM	1600 W / 35,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	2L (권장사용량 1.75L) / 트라이탄
칼날	파워엘릭스 라이프 6중 칼날 / 티타늄 코팅(분리형)
작동방식	터치식
작동모드	• 자동(5가지): 주스 / 스무디, 얼음분쇄, 아이스크림, 반죽, 자동세척 • 6단계 속도조절 및 Pulse(순간작동)
특징	• 테팔의 사일런스 기술 적용된 저소음 초고속 블렌더 ※ 69.7 데시벨(1600W, 최고속도 기준)
액세서리	550 ml 다지기(다지기용, 분쇄용 칼날), 누름봉
원산지	중국

HAPPYCALL
엑슬림듀즈



HEBLFUB2SV (실버)
HEBLFUB2BG (베이지)

소비전력 / RPM	1400 W / 28,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	2 L / 트라이탄 8각
칼날	6중 스테인리스 쏘우 블레이드
작동방식	다이얼 / 버튼식 (LED 디스플레이)
작동모드	• 자동 (6단) : 솔라시, 무른과일, 단단한 채소과일, 셰프 (최대 95°까지), 분쇄, 세척 • 수동 (10단)
특징	• 폴 스테인리스 : 블레이드, 베어링, 척추
액세서리	온도측정 누름봉
원산지	대한민국

HAPPYCALL
브리즈 코



HDBL/FAA3GR (차콜 그레이)
HDBL/FAA3BG (베이지)

소비전력 / RPM	1,200 W / 26,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	1.5 L / 예코젠
칼날	티타늄 코팅 6중 칼날
작동방식	터치 / 다이얼형
작동모드	• 자동 (4단) : 무른과일, 단단한 채소과일, 셰척, Pulse (순간작동) • 수동 (가변제어)
특징	• 식물성 재료를 활용하여 만든 예코젠 컨테이너
액세서리	-
원산지	중국

블렌더
dearHOME
홍방아



DH-SB810

소비전력 / RPM	600 W / 20,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	1L (권장사용량 750ml) / 유리
칼날	스테인리스 6중 입체 칼날 (분리형)
작동방식	다이얼
작동모드	스무디, 얼음, 순간 / 속도조절 (7가변 제어)
특징	• 믹서기, 분쇄기 2in1 (스텐 분쇄 용기 + 4중 와이드 칼날 추가 구성)
액세서리	300ml 스텐 분쇄 용기 (권장사용량 200ml, 칼날 포함)
원산지	중국

HAPPYCALL
브리즈 Basic



HDBL/FAB1DG (딥그린)

소비전력 / RPM	600 W / 19,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	1.5 L / 강화유리
칼날	스테인리스 4중 입체 칼날
작동방식	다이얼식
작동모드	• 수동 (2단) / Pulse (순간작동)
특징	• 냄배, 이염의 걱정이 없는 강화유리 컨테이너
액세서리	-
원산지	중국

대형 믹서기

shinil



SMX-T45NEV

소비전력 / RPM	600 W
용기 (용량 / 재질)	4.5 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 2중 칼날(-자, S자)
작동방식	다이얼식
작동모드	• 1 (저속), 2 (고속), 순간작동 (다지기)
특징	• 4.5 L 대용량 • 믹서 칼날, 분쇄 칼날 탈 부착 가능
액세서리	-
원산지	대한민국

hanul



NMF-3990WR

소비전력 / RPM	500 W
용기 (용량 / 재질)	3.2 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 3중 칼날 (-자, S자, +자)
작동방식	버튼식
작동모드	강, 약, 순간작동
특징	• 조작 간편한 빅사이즈 버튼 • 다지기, 분쇄, 믹서, 커터 가능
액세서리	-
원산지	중국

중형 믹서기

Tefal



BL476BKR

소비전력 / RPM	800 W
용기 (용량 / 재질)	2 L (권장사용량 1.25 L) / 플라스틱
칼날	파워엘릭스 / 분리형 6중날
작동방식	버튼식
작동모드	• 재료별 맞춤 프로그램 (5단계) • Pulse (순간작동)
특징	• 5단계 : 소스, 스무디, 스프 (최대 80°까지), 퓨레, 얼음분쇄 • 분리형 칼날로 손쉬운 세척 가능 • 스마트 잠금 방식으로 더욱 안전하게 사용
액세서리	다지기, 누름봉
원산지	중국

Tefal



BL4368KR

소비전력 / RPM	700 W
용기 (용량 / 재질)	1.75 L (권장사용량 1.25 L) / 내열유리
칼날	파워엘릭스 / 분리형 6중날
작동방식	다이얼식
작동모드	• 2단계 / Pulse (순간작동)
특징	• 분리형 칼날로 손쉬운 세척 가능 • 이중 잠금 방식으로 더 안전한 사용
액세서리	다지기, 누름봉
원산지	중국

Tefal



BL425CKR

소비전력 / RPM	600 W
용기 (용량 / 재질)	2 L (권장사용량 1.25 L) / 플라스틱
칼날	파워엘릭스 / 분리형 6중날
작동방식	다이얼식
작동모드	• 2단계
특징	• 분리형 칼날로 손쉬운 세척 가능 • 이중 잠금 방식으로 더 안전한 사용
액세서리	누름봉
원산지	중국

소형 다용도 믹서기

Tefal



BL162FKR

소비전력	400 W
용기 (용량 / 재질)	1 L (권장사용량 700 ml) / 트라이탄
칼날	파워엘릭스 / 분리형 4중날
작동방식	버튼식
작동모드	• 2단계 / Pulse (순간작동)
특징	• 분리형 칼날로 안전하고 손쉬운 세척 • 손잡이 추가
액세서리	다지기
원산지	중국

shinil



SMX-M200MKG

소비전력	200 W
용기 (용량 / 재질)	700 ml, 350 ml, 200 ml / 플라스틱
칼날	스테인리스 칼날 2중 (믹서칼날, 분쇄칼날)
작동방식	버튼식
작동모드	1단계 / 순간작동 (펄스)
특징	• 믹서, 분쇄, 다지기 다용도 사용 가능 • 손쉬운 버튼식 동작 스위치
액세서리	3종컵 / 2중 칼날
원산지	대한민국

소형 믹서기

BLACK+DECKER



BXEB2004-A

소비전력	350 W
용기 (용량 / 재질)	600 ml / 강화유리
칼날	스테인리스 스틸 4중 칼날
작동방식	버튼식
작동모드	1단 / 순간작동 (다지기)
특징	• 600 ml 강화유리 용기 • 스테인리스 스틸 • 분리형 칼날
액세서리	휴대용 용기 600 ml
원산지	중국

무선 핸드블렌더

TOKEBI



CHB2400W

소비전력	160 W / 16,000 rpm
용기 (용량/재질)	2000 ml 컵 + 600 ml 컵
칼날	S자형 티타늄 코팅 칼날
작동방식	버튼식 (LED 표시등)
작동모드	6단계 속도 조절
특징	• 585 g 가벼운 무게 • 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식
액세서리	500 ml 다지기, 거품기, 충전케이블, 스탠드
원산지	중국

전동다지기

TOKEBI



GJ101G

소비전력	300 W
용기 (용량/재질)	유리 용기 2 L / 스테인리스 용기 2 L (사용 적정용량 1.4 L)
칼날	티타늄 코팅 4중 칼날
작동방식	버튼식
작동모드	2단계 원터치 누름버튼
특징	• 재료에 따른 용기 활용 (유리, 스테인리스 용기) • 간단한 분리 세척 (용기, 칼날, 눈슬립 패드 분리)
액세서리	-
원산지	중국

두유제조기



BXEB1240-A

소비전력	모터 180 W / 히터 730 W
용기(용량/재질)	1L / 스테인리스
칼날	스테인리스 10종 칼날
작동방식	타치 패널
특징	• 약 23분이면 두유완성 • 8가지 모드 : 두유, 이유식, 죽, 과즙, 오곡, 가열, 보온, 세척 • 최대 12시간 예약기능, 6시간 보온, 간편 세척가능
악세서리	세척솔, 계량컵
원산지	중국

전동 슬라이서

● A G K



AGK-SL5M(민트)

온도조절	80 W
용량	-
소비전력	5종 칼날(굵은 채칼, 얇은 채칼, 슬라이서 칼, 크링글 컷, 둥근 채칼)
재질	스테인리스
특징	원터치 버튼 • 재료에 맞게 교체할 수 있는 5종 칼날 • 분리형 구조로 간편한 세척
악세서리	채칼 보관함, 채칼 세척 브러쉬
원산지	중국

토스터기



MR-220025 (블랙)
MR-220026 (화이트)

급기조절	7단계
해동 / 재가열 / 취소	● / ● / ●
소비전력	950 ~ 1,150 W
크기 (W × D × H) mm	299 × 186 × 215
특징	• 스테인리스 스틸 바디, 넓은 2구 투입구 • 빵 부스라기 트레이 • LED 표시기 • 7단계 조절 다이얼 • 토스터기 작동 레버



TT731DKR

급기조절	6단계
해동 / 재가열 / 취소	● / ● / ●
소비전력	880 W
크기 (W × D × H) mm	310 × 200 × 190
특징	• 전면 스테인리스 스틸 소재 • 3.8 cm의 '넓은' 빵 투입구 • 베이글 기능 • 면지 방지 뚜껑 • 분리형 빵 부스라기 받침대



BXET2001-A

급기조절	7단계
해동 / 재가열 / 취소	● / ● / ●
소비전력	780 W
크기 (W × D × H) mm	265 × 170 × 190
특징	• 7단계 급기 조절다이얼 • 재가열 & 해동 모드 • 내부 스테인리스 스틸

드립포트



POK-5TB

온도조절	스마트 7단계 터치조절 (40 °C ~ 100 °C)
용량	0.5 L
소비전력	800 W ~ 1,000 W
재질	스테인리스
특징	• 자동 온도유지 시스템 (보온 기능) • 스마트 터치 온도조절 기능 (40 °C ~ 100 °C) • 전문적인 드립커피를 위한 디자인 • 영국정품 Strix 사의 컨트롤러 사용

무선주전자



시그니처



MR-100744

온도조절	-
용량	1.5 L
소비전력	1,850 ~ 2,200 W
재질	스테인리스
특징	• 영국의 절제된 고급스러운 스타일 • 스테인리스 스틸 바디 • 스테인리스 분리형 필터 • 360도 회전식 받침대, 급속가열, 자동전원차단, 홀링방지 주입구



엑센트



MR-102025 (블랙)
MR-102026 (화이트)

온도조절	-
용량	1.5 L
소비전력	1,850 ~ 2,200 W
재질	스테인리스
특징	• 유럽 전통적인 레트로풍 주전자 • 스테인리스 분리형 석회질 필터 • 360도 회전식 받침대 • 휘슬 기능



KO2617KR

온도조절	-
용량	1 L
소비전력	2,000 W
재질	내부 : 통 스테인리스 스틸, 외부 : 플라스틱
특징	• 이중 단열 구조 (표면 온도 : 30 °C) • 미니 사이즈로 좁은 공간에서도 편리한 사용 • 편리한 보온 기능으로 유지되는 따뜻한 물 (80 °C, 30분 유지) • 원터치 뚜껑 열림 버튼



KI431D

온도조절	-
용량	1.2 L
소비전력	1,500 W
재질	스테인리스
특징	• 1.2 L 의 컴팩트 무선 주전자 • 스테인리스 스틸 소재로 위생적인 사용 • 자동 전원 차단 스위치 • 내부 물 수위 표시, 자동 절전 스위치



BI81252A

온도조절	-
용량	0.8 L
소비전력	1,850 W
재질	스테인리스
특징	• 360° 회전식 열판 • 분리가 가능한 이물질 거름 필터 내장 • 위생적인 주입구 면지방지 뚜껑



HD9305

온도조절	-
용량	1.5 L
소비전력	2,200 W
재질	스테인리스
특징	• 평면열판 가열방식 • 투명 수위 표시창



SEP-S1800KP

온도조절	-
용량	1.8 L
소비전력	1,500 W
재질	스테인리스
특징	• 1.8 L 대용량 • 스테인리스 바디 • 과열방지 안전장치 • 360도 회전 받침대

플랜잇



PCM-NF15W



PGR-N007W



PEC-NX5W

소비전력	1,000 W	150 W	1,000 W
재질	ABS, 스테인리스	스테인리스	스테인리스
특징	• 2in1 전용 필터로 분쇄원두, 캡슐커피 사용 가능 • 15bar 압력 • 2샷 동시 추출 가능 • 카페라떼 가능한 스팀 전용 노즐 • 1.2 L 대용량 물통 사용	• 저소음 분쇄 기능 • 초고속 분쇄 모터 • 안전잠금 장치	• 0.8 L 드립식 무선포트 • 껌속가열 • 360° 회전식 받침대 • 원터치 작동 스위치 • 코드릴 보관 기능

압력솔



HBPC-04/06/08/10



BOPC-04/06/08/10

용량 구성	2.5 / 3.5 / 4.5 / 6.0 L	2.5 / 3.4 / 4.4 / 5.8 L
크기 (W × D × H) mm	180 × 180 × 180 (모델별 : 200 / 220 / 240)	180 × 180 × 180 (모델별 : 200 / 220 / 240)
특징	• 국내산 스테인리스 스틸 통 3중 압력솔 • 인덕션 사용 가능 • 가마솥 원리를 이용한 하단부의 넓은 곡면 • 5중 안전장치 (신호추, 안전밸브, 누름버튼식 손잡이, 안전너트, 안전캡)	• 무산소 조리 방식 설계로 뛰어난 밥맛 선사 • 안정적이고 편리한 슬라이딩 방식 핸들 • 5중 안전장치 (신호추, 안전밸브, 누름버튼식 손잡이, 안전너트, 안전캡)

음식물처리기



HB-2000HM



HD-9000SD



HD-9000DH

설치 방식	싱크대 하부설치	스탠드형 (설치X)	스탠드형 (설치X)
음식물 처리방식	1차 분쇄 + 2차 미생물처리	분쇄 건조	분쇄 건조 (수증기 응축방식)
작동 방법	뚜껑 스위치	전면부 버튼	전면부 버튼
제품크기 (W × D × H) mm	• 분쇄기 : 185 × 216 × 370 • 분쇄처리조 : 464 × 274 × 339	330 × 413 × 375	330 × 413 × 375
제품중량	• 분쇄기 : 4.7 kg • 분쇄처리조 : 6.2 kg	16.5 kg	19.5 kg
처리능력	1회 최대 500 g	1일 8 kg (저장용량 4.3 L)	1일 8 kg (저장용량 4.3 L)
필터사용기간	-	3개월 교체	6개월 교체
처리대상물	일반 음식물쓰레기	일반 음식물 쓰레기	일반 음식물 쓰레기

캡슐 커피머신

KANU 카누 바리스타 어반(URBAN)



KANU 카누 바리스타 브리즈(BREEZE)



KANU 카누 바리스타 펄블(PEBBLE)



DSU-DN/JY-B (오로라 블랙)

DSB-DN/JY-W (크림 화이트)


DSM-DN/JY-W (화이트)

메탈프레임	○	-	-
물통 좌우 회전	○	-	-
물탱크 용량	1200ml	900ml	700ml
사이즈 (W × D × H) mm	110 × 400 × 270	110 × 338 × 260	95 × 350 × 241
무게	약 3.8kg	약 3.7kg	약 3.16kg
전력	1400W	1400W	1350W
압력	최대 20bar	최대 20bar	최대 20bar
예열시간	약 30초	약 30초	약 30초
커피스타일	에스프레소, HOT / ICE 아메리카노 (1~3단계 용량조절)	에스프레소, HOT / ICE 아메리카노 (1~3단계 용량조절)	에스프레소, HOT / ICE 아메리카노 (1~3단계 용량조절)
추가기능	물추가, 클리닝 기능	물추가, 클리닝 기능	물추가, 클리닝 기능
특장점	트라이앵글 탬핑, 듀얼노즐 (에스프레소 노즐, 물 노즐)	트라이앵글 탬핑, 듀얼노즐 (에스프레소 노즐, 물 노즐)	트라이앵글 탬핑, 듀얼노즐 (에스프레소 노즐, 물 노즐)
제조국	중국	중국	중국
사용캡슐	카누 바리스타 캡슐 전용 (타캡슐 사용불가)	카누 바리스타 캡슐 전용 (타캡슐 사용불가)	카누 바리스타 캡슐 전용 (타캡슐 사용불가)

카누 바리스타 캡슐 커피머신 바리스타의 모션을 담다

1. 트라이앵글 탬핑

추출 전, 탬핑으로 커피를 단단히 눌러줘야만 아메리카노의 기본인 고품질의 에스프레소가 완성됩니다. 카누는 향미가 극대화되는 고품질 추출을 위해 바리스타의 탬핑 테크닉을 그대로 머신에서 구현했습니다.



2. 골든 에센스 추출

너무 오랜 시간 뽑은 커피는 쓴맛이 나고 양을 덜 뽑은 커피는 바디감이 허전합니다. 카누 바리스타는 가장 이상적인 맛 골든 에센스를 내는 18% ~ 22%의 수율로 추출합니다.



3. 듀얼 노즐 바이패스

하나의 노즐에서 에스프레소가 추출되고 또 하나의 노즐에서 물이 추가됩니다. 카누 바리스타만의 바이패스 테크놀로지로 훨씬 더 깔끔한 맛의 아메리카노를 즐길 수 있습니다.



4. 원터치로 에스프레소, 핫&아이스 아메리카노 구현

터치 한번으로 에스프레소는 물론 핫 & 아이스 아메리카노가 완성됩니다.



5. 3단계 용량 조절

취향에 따라 3가지 용량 조절 옵션을 사용할 수 있습니다. 이제 내 입맛에 맞는 커피를 자유롭게 즐겨 보세요.

핫 아메리카노			
단계	1단계	2단계	3단계
총 용량	160ml	210ml	260ml
커피 추출	65ml	65ml	65ml
온수 추출	+95ml	+145ml	+195ml
아이스 아메리카노			
단계	1단계	2단계	3단계
총 용량	115ml	115ml	215ml
커피 추출	65ml	65ml	65ml
상온수 추출	+50ml	+50ml	+150ml

* 상온수는 가열되지 않은 상태의 물을 의미합니다.

6. 클리닝 기능

에스프레소, 물 추출구를 고온으로 자동 세척할 수 있어 간편하고 깨끗하게 세척할 수 있습니다.



가스쿠팡(빌트인)

Rinnai

PF 시리즈



설치상품

Rinnai

PF 시리즈



설치상품

RBRPF6001D(N/P)BI

3구 쿠팡

RBRPF6031BD(N/P)BI

3구 쿠팡

규격(W×D×H)	595×510×54	595×510×54
상판타공치수	560×480	560×480
전원	D형 건전지×2	D형 건전지×2
상판	필 크리스탈	필 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2
열효율	50%	50%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발
색상	블랙필	카라멜 브라운
배송 및 설치	린나이	린나이

Rinnai

P 시리즈



Rinnai

P 시리즈



Rinnai

P 시리즈



설치상품

설치상품

설치상품

RBR-P6501D(N/P)/BI

3구 쿠팡

RBRP6531BRD(N/P)BI

3구 쿠팡

RBR-P2501D(N/P)BI

2구 쿠팡

규격(W×D×H)	595×460×57.5	595×460×57.5	595×460×57.5
상판타공치수	560×430	560×430	560×430
전원	D형 건전지×2	D형 건전지×2	D형 건전지×2
상판	필 크리스탈	필 크리스탈	필 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2	대2
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발	5발
색상	블랙필	카라멜 브라운	블랙필
배송 및 설치	린나이	린나이	린나이

※ 린나이 배송 및 설치 제품 : 가스연결, 자재비, 타공비 등은 추가비용이 발생합니다. (린나이 설치 문의1588-9933)

가스쿠팡(스탠드형)

Rinnai



Rinnai



Rinnai



스탠드 주문 필수
FS-H5510SI(높은 /15cm)

스탠드 주문 필수
FS-H5510SI(높은 /15cm)

15 cm 프레임 (선택)

RBR-P6501D(N/P)

3구

RBR-P6531BRD(N/P)

3구

FS-H5510SI

규격(W×D×H)	595×460×57.5	595×460×57.5	595×460×150 /1.8 kg
전원	D형 건전지×2	D형 건전지×2	-
상판	필 크리스탈	필 크리스탈	-
버너	대1, 소2	대1, 소2	-
열효율	55%	55%	-
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	-
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	-
그레이트	5발	5발	-
색상	블랙필	카라멜 브라운	-
배송	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	-

※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

가스레인지

Rinnai



Rinnai



Rinnai



RTR-W2200(N/P)

RTR-20H01(N/P)

RTR-20A01J(N/P)

규격 (W×D×H) mm	596×525×165	590×445×181	590×409×164
전원	AA 건전지×2EA	AA 건전지×2EA	AA 건전지×2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	전면 Front Leg	전면 Front Leg
상판	세라스 코팅 (Wave형)	세라스 코팅	세라스 코팅
버너	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	러스틱 실버	매트 샌드 베이지	로즈 쿠퍼
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

Rinnai



Rinnai



RTR-W3202(N/P)

RTR-30Y01(N/P)

규격 (W×D×H) mm	596×525×165	596×526×175
전원	AA 건전지×2EA	D형 건전지×2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	후면 Case
상판	세라스 코팅 (Wave형)	필크리스탈
버너	실드버너 3구 (대 2, 소 1)	실드버너 3구 (대 2, 소 1)
열효율	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	매트 그레이	로즈 골드
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

SmartThings 로 욕실 생활까지 스마트
아이젠 IoT 디지털 비데



LIVING

일상을 더 편하고 풍요롭게

안마 의자	면도기	이미용	다리미	욕실케어	도어락 도어벨 전동커튼 비데
29	31	32	34	35	36

삼성스토어와 함께하는
BEST 추천제품



BEST
01

코지마 | 더블모션
듀얼엔진과 모션프레임으로
온몸을 빈틈없이!
CMC-A550G

BEST
02
힘펠 | IoT 환풍기
스마트 맞춤케어로
욕실관리도 쉽고 편리하게
FHD2-C150P
※ 로보워킹 테크놀로지 :
안마의자 좌우다리부 독립 구동 기술



BEST
03

아이젠 | IoT 디지털 비데
SmartThings와 함께하는
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활
IZ-B33RWD2E

안마의자

COZYMA



CMC-A900G (뉴에라)

코스 종류	37종류 (자동 20종류, 수동 17종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 220 W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때 : 86 × 170 × 130 눅혔을 때 : 86 × 196 × 108 / 약187 kg
특징	• 듀얼 엔진 입체마사지 • 최대 170°까지 눕혀주는 모션프레임 • 음성 인식 기능 • 허그벨트, 등패드, 마사지볼을 통한 3가지 온열 • 상 / 하체 에어강도 개별 조절 기능 • 종아리 비빔 마사지 • 자동체형 측정

COZYMA



CMC-A550G (더블모션)

코스 종류	29종류 (자동 18종류, 수동 11종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 120 W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 × 150 × 114 눅혔을 때 : 75 × 185 × 80 / 약111 kg
특징	• 듀얼 엔진 입체 마사지 • 최대 170°까지 눕혀주는 모션 프레임 • 종아리 비빔 마사지 • 등 부위 그래픽 온열 패드로 마사지 효과 증가 • 음성안내 기능 • 3-Step 발바닥 롤러 지압 효과 • 골반, 팔, 종아리, 발 부위에 에어셀 장착 (5단계 강도) • 블루투스 스피커

COZYMA



CMC-A309 (코지 더블)

코스 종류	29종류 (자동 18종, 수동 11종)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 170 W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 × 158.5 × 114.4 눅혔을 때 : 75 × 178 × 85.5 / 약 95 kg
특징	• 듀얼 엔진 입체마사지 • 허리 굴곡의 빈틈을 최소화하는 L/S 프레임 • 종아리 비빔 마사지 • 등 부위 그래픽 온열 패드로 마사지 효과 증가 • 음성안내 기능 • 3-Step 발바닥 롤러 지압 효과 • 팔, 종아리, 발 부위에 장착된 에어셀 (5단계 강도) • 음성인식 (총 17가지의 주요 기능)

BODYFRIEND



BFR-7211 (팔콘S)

코스 종류	30종류 (로보모드 8종, 헬스케어 5종, 부위별 5종, 매일 8종, 멘탈 4종)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 150 W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 × 156 × 116 눅혔을 때 : 75 × 181 × 84 / 102 kg
특징	• 콤팩트 사이즈와 좌우다리부 독립구동의 로보워킹 테크놀로지 (※ 로보워킹 테크놀로지 : 안마의자 좌우다리부 독립구동 기술) • XD마사지 모듈 : 마사지 강도 5단계, 마사지 불간격 3단계 • 등, 종아리 3단계 온열 • 손, 어깨, 팔, 종아리, 발, 뒤통치의 36개 에어백 • 손지압패드 • 다리부와 후면부의 14개 안전센서 • 자동 체형 인식, 다리길이 자동 조절 (최대 18 cm) • 천연가죽 사용

※ 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

발안마기



CMF-115

품목명	발안마기
크기 (W×D×H) mm	440 × 385 × 460
중량	9.6 kg
특징	•스틀 의자 기능 •총 3가지 자동 모드 •롤링 지압 기능 •3단계 에어 강도조절 •에어 마사지 기능 •온열 기능 •각도 조절 기능 •자동 개폐 기능 •타이머 기능 •깨임 방지 기능 탑재

손복부안마기



CMG-607

품목명	손복부 안마기
크기 (W×D×H) mm	348 × 153 × 203
중량	2.18 kg
특징	• 4 - in - 1 에어지압 마사지 • 총 3가지 자동 모드 • 세이프티 기능 • 롤러 마사지 기능 • 그래픽 온열 기능 • 충전용 무선 방식 • 3단계 에어 강도조절 • 타이머 기능

※ 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

면도기



9519s

날수	6날
연속사용	60분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	1시간
특징	• 굴드 티타늄 프로블레이드와 서지컬 프로 트리머 • 오토센스 테크놀로지 • 싱크로소닉 테크놀로지의 4만번 커팅 액션 • 스위치 • LED 프로 디스플레이



72-G7200cc

날수	3날
연속사용	60분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	1시간
특징	• 오토 센스 테크놀로지 • 3가지 파워 모드 (터보, 스탠다드, 쉘 모드) • 360도 플렉스 면도 헤드 • IPX 7등급 방수 • 4 in 1 세척&충전 스테이션 포함



62-B1000s

날수	3날
연속사용	60분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	1시간
특징	• 오토센스 테크놀로지 • 2가지 파워 모드 (터보, 쉘 모드) • 앞뒤로 움직이는 센소플렉스 면도 헤드 • IPX 7등급 방수 • 오열도 확인이 가능한 프로 디스플레이



52-M1000s

날수	3날
연속사용	50분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	1시간
특징	• 오토센스 테크놀로지 • 2가지 파워 모드 (터보, 스탠다드 모드) • 이지 클린 헤드 • IPX 7등급 방수 • 오열도 확인이 가능한 프로 디스플레이



R-1

날수	4날
연속사용	90분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	2시간
특징	• UV살균기능으로 세균걱정 없이 면도 • 티타늄 4중 면도날 사용 피부손상 최소화 • 밀착력을 높이기 위한 7중 스프링 탑재 • 최적의 60도 면도각 적용 • IPX 7등급의 방수기능



IKR-3100

날수	3날
연속사용	60분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	4시간
특징	• MADE IN JAPAN • 듀얼트랙의 회전식 3중날 적용 • 얼굴곡면에 최적화하여 밀착면도 가능 (하이퍼플렉스 헤드) • 리튬이온 배터리 • IPX 7등급의 방수기능 (건식 / 습식 사용가능)



IKS-2000

날수	2날
연속사용	40분
습식 / 방수 / 세정	● / ● / ●
충전시간	8시간
특징	• 듀얼에칭 블레이드 내부 2중 면도날 • 핵사포일 (6각형 외부망)로 다양한 수염에 대응 • LED 표시창 (충전시 녹색 / 완충시 꺼짐) • 60도 예각 면도날 적용으로 빠르고 정밀하게 질삭 가능 • IPX 7등급의 방수기능

※ 방수 및 중량, 충전 및 사용시간은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 브라운 면도기의 완전방수는 한국기계전기전자시험연구원(KTC)에서 IPX8 방수등급을 인증 받은 시험 결과이며, 커팅액션은 제조사 실험치입니다.

면도기
JOAS



JS-7100

날수	3날
연속사용	90분
습식 / 방수 / 세정	●/●/●
충전시간	1시간 30분
특징	• 3중날로 깊은 수염까지 세밀한 면도 • 3단계 속도 조절로 맞춤 면도 • 안전을 위한 잠금장치 • LCD 표시창 • 편리한 USB 충전

JOAS



JS-7000

날수	3날
연속사용	90분
습식 / 방수 / 세정	●/●/●
충전시간	1시간 30분
특징	• 3중날로 깊은 수염까지 세밀한 면도 • 안전을 위한 잠금장치 • LCD 표시창 • 편리한 USB 충전

헤어 드라이어

UNIX Electronics



UN-F6200

풍속조절	3단
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●
중량	0.4 kg
특징	• 최대 1,650 W의 강력하고 역동적인 바람으로 신속한 모발 건조에 용이함 • 다양한 FIT MODE 기능 (SCALP, EXTREME-DAMAGED, CARE, BABY, PET) • 전면 디스플레이를 적용하여 현재 사용모드를 간단하게 확인 • 쿨버튼 사용으로 빠른 냉풍 전환 가능하여 스타일링 용이함 • 전원 슬라이드 스위치로 매뉴얼 기능과 다양한 모드 기능을 간단하게 선택 (전원OFF, FIT MODE, MANUAL MODE)

UNIX Electronics



UN-B1941

풍속조절	3단
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/●
중량	0.57 kg
특징	• ULTRA BLDC 모터 (수명 2,000시간) • 자석식 탈부착 노즐 적용 • 스타일링 노즐, 에어 디퓨저 추가 제공 • 분리 세척 가능한 이중 항균필터 • 플라스마 이온으로 모발수분 코팅 효과

UNIX Electronics



UN-B1992SP

풍속조절	3단
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/●
중량	0.41 kg
특징	• X13 U BLDC 모터 (100,000 RPM) • 바람 자동전환 T CARE 모드 • 자석식 탈부착 노즐 적용 • 에어 디퓨저 추가 제공 • 분리 세척 가능한 이중 항균필터 • 플라스마 이온으로 모발수분 코팅 효과

UNIX Electronics



UN-T1991

풍속조절	3단
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/●
중량	0.41 kg
특징	• X13 U BLDC 모터 (100,000 RPM) • 바람 자동전환 T CARE 모드 • 자석식 탈부착 노즐 적용 • 에어 디퓨저 추가 제공 • 분리 세척 가능한 이중 항균필터 • 플라스마 이온으로 모발수분 코팅 효과

UNIX Electronics



UN-B6011

풍속조절	3단
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/● (쿨버튼)
중량	0.475 kg
특징	• BLDC 모터 (항공기 모터) • 접이식 손잡이 • 파워 열풍 (2배 강력한 바람) • 파워 냉풍 (열 ZERO 냉풍)

UNIX Electronics



UN-A1979

풍속조절	4단
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/●
중량	0.54 kg
특징	• 2,100 W 고출력으로 빠른 모발 건조 • 쿨 스위치 버튼 장착으로 빠르고 간편하게 냉풍 사용 • 음이온 발생 (정전기 방지), 이중 안전장치 내장

New Mission



CTY-S177

풍속조절	온도 9단계
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	해당없음
중량	0.60 kg
특징	• 청담동 뷰티미용실 조이 187 클라보 • 37개의 고효율 발열 도자가 열을 균등하게 전달 • 150℃ ~ 230℃ 9단계 온도 조절로 1단계 10℃ 씩 상승 • 무선제품으로 장소 구분없이 어디서나 스타일링 가능 • 약 80초의 빠른 예열

Yes Beauty



IB-1800B

풍속조절	3단
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/● (쿨버튼)
중량	0.67 kg
특징	• BLAC 모터 채용 • 카본, 첨가루 등 인체에 유해한 성분이 발생하지 않음 • 1700W 강력한 출력 • 4단 풍량 조절 • 2중 모발 유입 방지 필터

UNIX Electronics



UN-A1959

풍속조절	4단
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/● (쿨버튼)
중량	478g
특징	• 2000W의 강력한 파워 풍량으로 신속하게 모발 건조 가능함 • 출구망 세라믹 코팅으로 음이온 발생 • 분리형 필터 및 흡기 커버로 손쉬운 세척이 가능함 • 전자파 저감 설계로 유해 전자파를 감소시켜 안심 사용 가능함 • 쿨버튼 사용으로 버튼을 누르면 즉시 냉풍으로 전환하여 사용 가능함

UNIX Electronics



UN-A3021

풍속조절	4단
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●
중량	-
특징	• 1800W 모터 사용 헤어드라이어로 신속한 모발 건조에 용이함 • 접이식 타입으로 간편한 보관과 휴대가 가능 • 4단 슬라이드 스위치로 풍량 조절 (정지, 냉풍, 약풍, 강풍) • 음이온 발생으로 보습효과 및 정전기 감소

UNIX Electronics



UCI-A4120

풍속조절	3단
접이식	해당없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	해당없음
중량	-
특징	• 매끄럽고 윤기있는 헤어케어가 가능한 세라믹 발열판 • 자연스러운 굴곡의 라운드바디에 웨이브/C컬, 스트레이트 유용 • LOCK, UNLOCK 고데기 잠금 장치 • 360도 회전식 코드

UNIX Electronics



UN-A1010

풍속조절	2단
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/● (쿨버튼)
중량	0.455 kg
특징	• 가정용 고출력 헤어 드라이어 • 강력한 열풍으로 빠른 건조 가능 • 쿨 버튼 및 6단 스위치 채용하여 다양한 속도 및 온도 조절 가능 • 접이식 손잡이로 보관이 편리함

UNIX Electronics



UN-A3005

풍속조절	2단
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/● (쿨버튼)
중량	0.32 kg
특징	• 출구망에 음이온 코팅처리로 부드러운 머릿결 관리 가능 • 슬라이드 스위치로 더욱 편리하게 풍속 조절 • 차가운 바람도 바로바로 냉풍 전환 가능 (쿨 스위치) • 접이식 손잡이로 간편한 수납과 휴대가 가능함

UNIX Electronics



UN-A1692

풍속조절	3단계
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	●/●/●
중량	0.42 kg
특징	• 음이온 발생으로 정전기 감소와 촉촉하고 윤기있는 머릿결 유지함 • 1,600W의 고출력으로 빠른 모발 건조 • 4단 슬라이드 스위치로 풍량 조절 (정지, 냉풍, 약풍, 강풍) • 2중 안전장치 이상온도 발생 시 전원 차단으로 안전 사용 가능 (1차 : 바이메탈, 2차 : 온도 휴즈) • 접이식 손잡이로 간편한 수납과 휴대가 가능함 • 고급스러움을 강조한 컬러

※ 방수 및 중량, 충전 및 사용시간은 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 충전 및 사용시간은 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

JMW



MC6001A

풍속조절	3단
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	● / ● / ●
중량	0.61 kg
특징	• BLDC 모터 • 2종 노즐

JMW



MC6002B

풍속조절	3단
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	● / ● / ●
중량	0.61 kg
특징	• BLDC 모터 • 2종 노즐

JMW



MC4B01A

풍속조절	2단계
접이식	-
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	● / ● / ●
중량	0.77 kg
특징	• BLDC 모터 • 콤팩트한 사이즈

JMW



MF6003C

풍속조절	3단
접이식	●
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	● / ● / ●
중량	0.88 kg
특징	• BLDC 모터 장착 • 미열없는 냉풍 • 차원이 다른 강력한 바람 • 청소가 가능한 착탈식 공기흡입망

헤어스타일러

UNIX Electronics



UCI-A2921

풍속조절	온도 4단계
접이식	해당 없음
음이온 / 냉풍 / 순간냉풍	해당 없음
중량	0.36 kg
특징	• 세라믹 코팅 발열판 적용으로 모발 손상 최소화 • LED Display 타입으로 현재 온도 확인 • 화전식 코드 적용으로 코드 꼬임 방지 • 온도 3단계 165, 185, 210 °C 변환 • 자동꺼짐 기능 (30분)으로 절전 효과 • 2in1 기능 : 볼륨, 스트레이트 모두 가능 (라운드 / 플랫 변경 스위치)

핸디 스티밍다리미

STEAM ON



SSI-X010ARD

스티밍량	12 ~ 18g / min
물탱크용량	100 ml
소비전력	1,000 W
크기 (W × D × H) mm, 무게	90 × 285 × 90, 540 g
특징	• 자동온도조절 듀얼 히팅시스템 • 최적의 열판온도 180 ~ 210 °C • 2중 스티밍, 자동연속, 비트스팀 • 빠른 예열시간 25초 • 가벼운 무게 540 g • 오토클리닝

스티밍다리미

Tefal



FV6872K0

스티밍량	연속 스티밍 45 g, 순간스티밍 210 g
물탱크용량	270 ml
소비전력	2,800 W
수직스티밍	●
특징	• 옷감이 타지 않는 스마트 프로텍트 기술 채용 하이엔드 모델 • 데발 최고 등급의 듀릴리움 에어글라이드 열판 • 자동 전원저단 / 누수 및 석회질 방지 기능

Tefal



FV2882K0

스티밍량	연속 스티밍 45 g, 순간스티밍 260 g
물탱크용량	270 ml
소비전력	2,600 W
수직스티밍	●
특징	• 데발 최고 등급의 듀릴리움 에어글라이드 열판 • 자동 전원저단 / 누수 및 석회질 방지 기능

힘펠 IoT 환풍기

Huezentte



FHD2-C150P

설치 장소	욕실 (천장)
최대 소비전력	최대 1,500 W (헤어 / 바디 드라이 강모드 기준)
환기 소비전력	9 W / 7 W / 6 W (강 / 중 / 약 기준)
환기 풍량	120 CMH / 90 CMH / 70 CMH (강 / 중 / 약 기준)
크기 (W × D × H) mm	477 × 313 × 180
특징	• 삼성 SmartThings를 통해 스마트한 욕실케어 • ALL in ONE : 환기, 온풍, 제습 / 건조, 헤어 & 바디 드라이가 하나로 OK! - 환기 : 저전력 고효율 BLDC모터 적용 - 온풍 : PTC히터 대류열 난방 방식 - 제습 : 샤워 후 빠른 습기 제거 - 헤어 / 바디 드라이 : 4계절 내내 온, 냉풍 드라이 기능 • 역류방지 전동댐퍼 장착 (충간 역류 냉세 방지) • 6단계 안전장치 탑재

※ 설치비 불포함

엠엔 욕실케어기

Ref'Air



REPAIR-BATH (자가 설치)

설치장소	욕실 (타공, 몰대)
최대 소비전력	1,530 W
환기 소비전력	35 W
난방방식	PTC 방식 (무연, 무취)
크기 (W × H × D) mm	260 × 310 × 120
특징	• UV광촉매를 이용한 살균 및 냄새 탈취 • 필터 세척 후 영구 사용 가능 • 2단 온도 조절 기능 • 상시 서클레이팅 기능으로 빠른 습기 제거

Works with
Samsung SmartThings

이제는 삼성 SmartThings로
더욱 스마트하게 욕실케어!

욕실 환기가전 휴젠뜨

삼성 SmartThings를 통해
스마트한 욕실케어

내 · 외부 2중 역류방지댐퍼(M.D)

ALL in ONE : 환기, 온풍, 제습 / 건조,
헤어 & 바디드라이가 하나로 OK!

손쉬운 터치 리모컨 기능

정풍량 편차 ±5% 복합환풍기

살균 + 탈취 + 건조 + 난방
욕실에 꼭 필요한 4가지 기능을 한 번에!

살균

탈취

건조

난방

※ 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 충전 및 사용시간은 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. ※ 충전 및 사용시간은 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
* SSI-X010ARD – 살균력 (대장균) 1. 시험조건 1) 시험균종 : Escherichia coli ATCC 25922 (대장균) 2) 접종균액의 농도 : 1.1 × 10⁶ CFU/ml 3) 접종량 : 1.0 ml 2. 시료 처리 절차 1) 시료의 물통에 물을 100 ml 채운다. 2) 멸균한 남성 셔츠를 시판되는 옷걸이를 사용하여 벽에 수직으로 걸어서 준비한다. (남성 셔츠 : KS C IEC 60456-2015 부속서 C를 따름) 3) 균을 접종한 면포를 셔츠의 등 중앙 지점에 부착한다. 4) 시료의 스티밍 분사구를 3)의 면포에 밀착시킨 상태로 5분 동안 스티밍을 분사한다. 이 때 시료는 전원을 켜고 예열이 완료된 뒤 5분 동안 스티밍을 하공에 분사한 상태에서 사용한다. 3. 시험 횟수 : 3회 4. 살균력 (%) [(A-B)/A] × 100 (A : 즉시추출 후 접종포의 균수, B : 프로그램/방치 후 접종포의 균수) - 살균력 (황색포도상구균) 1. 시험조건 : 1) 시험균종 : Staphylococcus aureus ATCC 6538 (황색포도상구균) 2) 접종균액의 농도 : 1.9 × 10⁶ CFU/ml 3) 접종량 : 1.0 ml 2. 시료 처리 절차 1) 시료의 물통에 물을 100 ml 채운다. 2) 멸균한 남성 셔츠를 시판되는 옷걸이를 사용하여 벽에 수직으로 걸어서 준비한다. (남성 셔츠 : KS C IEC 60456-2015 부속서 C를 따름) 3) 균을 접종한 면포를 셔츠의 등 중앙 지점에 부착한다. 4) 시료의 스티밍 분사구를 3)의 면포에 밀착시킨 상태로 5분 동안 스티밍을 분사한다. 이 때 시료는 전원을 켜고 예열이 완료된 뒤 5분 동안 스티밍을 하공에 분사한 상태에서 사용한다. 3. 시험 횟수 : 3회 4. 살균력 (%) [(A-B)/A] × 100 (A : 즉시추출 후 접종포의 균수, B : 프로그램/방치 후 접종포의 균수) - 탈취성능 (이소발레릭에시드_땀냄새원) 1. 시료 처리 방법 1) 시료의 물통에 물을 100 ml 채운다. 2) 냄새가 흡착된 원단 1매를 수직으로 평평하게 준비한다. 3) 시료는 전원을 켜고 3분 동안 충분히 예열한다. 4) 시료의 스티밍 분사구를 2)의 원단에 밀착시킨 상태로 5분 동안 스티밍을 분사한다. 이때 비트스팀 트리거 버튼을 눌러 1초 간격으로 스티밍을 분사하여 처리하여 사용 중 빨간색 불이 들어오면 파란색으로 바뀐 뒤 처리한다. 5) 시료 처리가 완료되면 즉시 원단을 수거하여 냄새를 포집한다. 2. 냄새원 : 이소발레릭 에시드 (순도 99%) 3. 분석 기기 검출 한계 : 10 µg/m³ - 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

도어락

Aqara LIFE



| KL-D01D

타입	푸시풀
Key 타입	스마트폰APP, 비밀번호, 지문, RF태그
이중보안/교체알림/화재 센서	● / ● / ●
전열 목적 주문 시 모델코드	-
특징	• SmartThings 지원 • 사용자 관리 기능 • 임화성/기간제 비밀번호 발급 • 사용자별 출입 알림 • 간편한 지문 방식 푸시풀 • 애플 홈키 지원 • 구글 홈 지원

※ 설치비 불포함

도어벨

Aqara LIFE



| SVD-C01 / SVD-C02

타입	비디오 도어벨
비디오 해상도	1080p
통신방식	WiFi
전원타입	배터리(AA*6개) 또는 상시전원(AC12~24V/DC 8~24V)
특징	• SmartThings 지원 • 삼성 TV연동 • 원격 실시간 스트리밍(모바일) • 음성변조 기능 • 얼굴인식 기능

※ 자가설치

전동커튼

Aqara LIFE



| ZNCLDJ11LM

타입	스마트 전동커튼
통신방식	Zigbee(SmartThings 허브 필요)
전원타입	100~240V AC
최대하중	50kg
특징	• SmartThings 지원 • 빅스비를 통한 음성제어 • 시간대에 따른 자동 열림/닫힘 제어 • 소프트터치 기능(살짝 닿김으로 제어)

※ 설치비 불포함

삼성 디지털 비데



리모컨 적용



스테인리스
노즐 채용



| SBD-KAB955S

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	392 × 531 × 152
특징	• 궤변 • 탈취 • 노즐자동세척 • 어린이 기능 • 리모컨 동작 • 무브세정



스테인리스
노즐 채용



| SBD-KAB935S

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 531 × 152
특징	• 궤변 • 탈취 • 무브세정 • 노즐자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능

아이젠 IoT 디지털 비데

아이젠 IoT



리모컨 적용



| IZ-B33RWD2E

노즐(출개수/재질)	3출 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm 이상 / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	390 × 520 × 135
특징	• IoT 기능 탑재 • 정수필터 교체 타임 자동 체크 • 스테일리스노즐 • 자동노즐세척 • 도기 조영 • 자동절전 • 어린이 기능 • 무브세정 • 피부감지센서

삼성 디지털 비데



리모컨 적용



스테인리스
노즐 채용



| SBD-XNR755W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 170 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	398 × 539 × 169
특징	• 궤변 • 물살변경(미스트/에어미스트) • 3D무브 세정 • 노즐 자동세척 • 3단계 살균(유로/노즐/도기) • 어린이 기능 • 3 분 웰스케어 • 리드라이트(도기 조영)



리모컨 적용



스테인리스
노즐 채용



| SBD-TAR955W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,270 W
크기 (W × D × H) mm	390 × 520 × 135
특징	• 폴스테인리스 노즐 • 연속 운수 • 리드라이트 • 자동절전 • IPX5 등급 • 인체감지센서 • 동결방지 • 튜브 클리닝 (자동 노즐 세척) • 리모컨 타입



스테인리스
노즐 채용



| SBD-KAB935BC

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 531 × 151
특징	• 궤변 • 탈취 • 노즐자동세척 • 어린이 기능 • 무브세정



스테인리스
노즐 채용



| SBD-G200

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm
소비전력	650 W
크기 (W × D × H) mm	483 × 543 × 158
특징	• 궤변 • 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 노즐 분리세척



스테인리스
노즐 채용



| SBD-TAB755W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,270 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 520 × 135
특징	• 폴스테인리스 노즐 • 연속운수 • 리드라이트 • 자동절전 • IPX5 등급 • 인체감지센서 • 동결방지 • 자동 노즐 세척



스테인리스
노즐 채용



| SBD-TNC745W

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 526 × 172
특징	• 궤변 • 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능



스테인리스
노즐 채용



| SBD-TNC545W

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 526 × 150
특징	• 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능

< 참고 > • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수압범위 1.5 m, 0.7~7.0kgf / cm2 • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변좌온도 4단계 • 온수온도 4단계

< 참고 > • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수압범위 1.5 m, 0.7 ~ 7.0kgf / cm² • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변좌온도 4단계 • 온수온도 4단계



SEASON

4계절 내내 머물고 싶은 공간

삼성 선풍기

41



스탠드 35 DC 프리미엄		스탠드 30 DC 프리미엄	
삼성 선풍기		삼성 선풍기	
			
SFN-X35NXCB		SFN-W35DXLV	
풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간	24단 / 12시간	12단 / 12시간
소비전력	28 W	32 W	21 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음	해당 없음	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	391 × 980 × 391	391 × 980 × 391	326 × 927 × 340
특징	• 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 컴비네이션 (바람을 멀리) • 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개 • SmartThings • 전자식 조그 다이얼 • 자석식 부착 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)	• 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 컴비네이션 (바람을 멀리) • 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개 • 전자식 조그 다이얼 • 자석식 부착 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)	• 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 컴비네이션 (바람을 멀리) • 슬림&미니멀 (날개 30cm) • 35cm 7엽날개 • 전자식 터치 버튼 • 자석식 부착 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

스탠드 35 DC		스탠드 35 기계식	
삼성 선풍기		삼성 선풍기	
			
SFN-W35RSVP		SFN-W35DMWH	
풍량조절 / 타이머 (최대)	6단 / 3시간	12단 / 12시간	4단 / 3시간
소비전력	28 W	25 W	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음	해당없음	1.22
크기 (가로 × 높이 × 깊이) mm	419 × 917 × 390	415 × 936 × 370	419 × 917 × 390
특징	• 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 35cm 5엽날개 • 본체 수납 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절	• 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 볼드 디자인 • 35cm 5엽날개 • 전자식 터치 다이얼 • 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절	• 스탠드 선풍기 • AC모터 • 클래식 디자인 • 35cm 5엽 날개 • 회전각 설정 (80°)

서클레이터 23 DC		서클레이터 DC23cm	
삼성 선풍기		삼성 선풍기	
			
SFN-X35GSPA		SFN-X35GKWH	
풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간	4단 / 3시간	12단 / 12시간
소비전력	40 W	40 W	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22	1.22	해당 없음
크기 (가로 × 높이 × 깊이) mm	419 × 917 × 390	415 × 936 × 370	346 × 770 × 327
특징	• 스탠드 선풍기 • AC모터 • 클래식 디자인 • 35cm 5엽날개 • 취침조명 • 좌우회전 (80°) • 높이조절	• 스탠드 선풍기 • AC모터 • 볼드 디자인 • 35cm 5엽날개 • 좌우회전 (90°) • 높이조절	• 서클레이터 • BLDC모터 • 심플&미니멀 디자인 • 23cm 3엽 날개 • 에코모드 (온습도센서) • 전자식 터치 버튼 • 자석식 부착 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 상·하좌우 입체회전

서클레이터 DC23cm	
삼성 서클레이터	
	
SFN-T23DSUG	
풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	35 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기 (가로 × 높이 × 깊이) mm	310 × 670 × 310
특징	• 서클레이터 • BLDC모터 • 23cm 3엽날개 • 에코모드 (온습도센서) • 전자식 터치 버튼 • RF 리모컨 • 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 90°) • 상·하좌우 입체회전 • 전원 Off시 정면정렬



ACCESSORY

일상에 디테일을 더하다

PC액세서리

45

가전액세서리

48

삼성스토어와 함께하는
BEST 추천제품

BEST
01

삼성 헤드셋

다크-그레이의 메탈릭한 컬러와
좌/우/상/하 틸트 기능의
이어캡 적용

SH-U1000B



BEST
02

삼성 무선 마우스

2.4 GHz 무선연결 지원
무소음 스위치 적용

SPA-KMA4PRB



BEST
03

삼성 김치통

우수한 밀폐력으로
김치를 장시간 보관 가능

S-108S04



삼성 외장하드



HX-MK10M1Z (1TB)
HX-MK20M1Z (2TB)

HX-MK10K1B (1TB)
HX-MK10K1P (1TB)
HX-MK20K1B (2TB)
HX-MK20K1P (2TB)



연결방식	USB 3.0	USB 3.0
사양	1 TB / 2 TB	1 TB / 2 TB
크기 (W × D × H) mm	78 × 115.7 × 12.8	86.4 × 132.4 × 15.2 (라이언) / 86.4 × 140.4 × 15.2 (여피지)
특징	6가지 컬러패널 내장, 다양한 색상으로 조합 가능 - Type-C 젠더, 삼성 프리미엄 케이블 제공 - USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성 - 삼성보안소프트웨어 3종 탑재	- 귀엽고 깜찍한 카카오프렌즈 캐릭터 디자인 - USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성 - 삼성보안소프트웨어 3종 탑재 - 카카오프렌즈 전용파우치 제공

삼성 무선 마우스



HX-MK10Y19 (1TB)
HX-MK20Y19 (2TB)

SPA-KMA4PRB



연결방식	USB 3.0	무선 (RF방식)
사양	1 TB / 2 TB	DPI : 1200
버튼수		3버튼
크기 (W × D × H) mm	75.85 × 114.5 × 8.95	101 × 60 × 36
특징	- 고급스러운 메탈슬림 (8.95 mm) 디자인 - USB 3.0의 빠른 전송속도 (최대 5Gbps) - USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성 - 삼성 보안 소프트웨어 3종 탑재	- 무소음 스위치 적용으로 소음 민감 장소에서 사용 2.4 GHz의 안정적인 무선기능지원 - 미니 사이즈 리시버 & ON / OFF 스위치 탑재 1,200 DPI 옵티컬 광센서 적용

삼성 블루투스 마우스



SM-B1500QG

SM-M1000QW



연결방식	Bluetooth 5.4 (3채널)	무선 (BlueTooth 5.0 / RF방식)
사양	1600 DPI (800 / 1200 / 1600)	DPI : 1000
버튼수	4버튼	3버튼
크기 (W × D × H) mm	110 × 61 × 37	110 × 58 × 30
특징	- 블루투스 기기 최대 3개 연결 가능 - 저소음 스위치 적용으로 조용한 환경에서도 사용 가능 - 마그네틱 커버 적용으로 손쉬운 배터리 교체	- 블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대) - 하단 모드변경 버튼으로 간편한 전환 사용 - 저소음 스위치 적용 - 슬림한 디자인으로 휴대와 보관의 편리성

액세서리

44
—
45

삼성 무선 키보드



SK-M1300E

연결방식	Bluetooth 5.4 (3채널)
사양	멤브레인
버튼수	70키
크기 (W×D×H) mm	322×180×48
특징	• 블루투스 기기 최대 3개 연결 가능 • 스마트 기기를 편리하게 거치 • 자석 타입으로 5펜 거치 및 부착



SK-P1000W

연결방식	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)
키방식	팬타그래프 아이솔레이션키탑
버튼수	99키 (멀티 패어링)
크기 (W×D×H) mm	373×143×22
특징	• 블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대) • 스마트 기기 거치대 적용 (최대 285 ~ 290 mm) • RF동글 및 Bluetooth 탑재로 3개 Pairing / 전환 가능 • 검색, 재생, 음향조절 등 다양한 멀티미디어 기능키

삼성 무선 키보드 + 마우스



SRP-9610B / W

연결방식	무선 2.4 GHz (USB)
사양	키방식 : 멤브레인, DPI 1000 / 1600
버튼수	키보드 : 79키 / 마우스 3버튼
크기 (W×D×H) mm	키보드 : 301×146×24 / 마우스 : 101×60×38 / 리시버 : 176×15×6
특징	• 무선 2.4 GHz의 안정적인 무선 거리 지원 • 타자식 스타일 키캡의 유니크한 디자인 • 79키 레이아웃의 미니 사이즈 키보드

NEW



SP-M1800QG

연결방식	무선 2.4 GHz + BT1 + BT2
사양	1000 DPI (1000 / 2000 / 3000 / 4000)
버튼수	키보드 : 109키 / 마우스 7버튼
크기 (W×D×H) mm	키보드 : 421×131×27 / 마우스 : 108×64×36
특징	• 최대 3대 기기까지 연결가능한 멀티패어링 지원 • 코파일럿 다이렉트 키 탑재 • 4단계 DPI 변환 • 마우스 저소음 스위치 적용

삼성 헤드셋

NEW



SH-U1000B

연결방식	유선
사양	선길이 : 1.2 m / 음압감도 : 88 dB / 마이크 감도 : -42 dB
크기 (W×D×H) mm	175×185×60
특징	• USB C 타입 플러그로 다양한 디바이스 연결 가능 • 40mm 드라이버 유닛으로 깨끗한 사운드 • 다크-그레이의 메탈릭한 컬러의 미니 사이즈의 헤드셋 • 패브릭 소재의 이어쿠션 • 좌 / 우 / 상 / 하틸트 기능이 적용된 이어캡



SHS-510WT

연결방식	3.5 mm (일체형 Jack)
사양	선길이 : 2.0 m / 음압감도 : 110 dB / 마이크감도 : - 54 dB (잡음제거)
크기 (W×D×H) mm	145×175×65
특징	• 4극 일체형 플러그로 모바일 및 포터블기기 사용 가능 • 탄력적인 헤어밴드 및 부드러운 이어패드로 편안한 착용감 • 볼륨조절 및 음소거 기능을 탑재한 리모트 컨트롤러

삼성 유선 키보드



SK-M1100B

연결방식	USB A 2.0 이상
사양	키방식 : 멤브레인
버튼수	82키
크기 (W×D×H) mm	309×134×22
특징	• 콤팩트한 사이즈의 미니 키보드 • 아이솔레이션 방식의 키 캡 • 멀티미디어 키와 넘버 키 지원 • 키캡 고품질 레이저 인쇄

삼성 정품 케이블



SS-GD5000W

구분	Micro 5Pin to C Type Gender
데이터 전송	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●
크기 (W×H) mm	10.85×23
특징	• 기존에 사용하던 Micro 5Pin 케이블을 C Type Gender에 연결하여 사용하면 C Type으로 전환하여 사용 가능 • 삼성 모바일 사용 가능 모델 : Type-C Port 적용된 모델 사용 가능

케이블



HD-HDMI14

연결방식	HDMI 1.4 케이블
사양	3D Full HD 지원
정격출력	-
길이 mm	-
특징	• TV, 노트북, 셋톱박스, 프로젝터 등에 사용 • 이더넷 지원 하이스피드 HDMI 케이블 (HDMI 1.4) • 24 K 금도금 단자 • 월드 처리



SS-UB3005B / 3010B

구분	USB 3.0
데이터 전송	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●
크기 (W×H) mm	500 / 1,000
특징	• 전력 손실 방지 및 노이즈 제거 • 기존 케이블과 충전기, 액세서리 호환 • 다양한 사이즈 (50 cm, 1 m)



SS-UB3110W / 3115W

구분	Type-C
데이터 전송	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●
길이 mm	51,000 / 1,500
특징	• 전력 손실 방지 및 노이즈 제거 • 기존 케이블과 충전기, 액세서리 호환 • 앞뒤 구분 없는 양면인식 Type C connector



SS-CC3010B / 3015B

구분	Type C to C 케이블
데이터 전송	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●
길이 mm	1,000 / 1,500
특징	• 시원한 초고속 충전 지원 (25 W 이상 어댑터 사용 시) • 완벽한 알루미늄 실드 처리된 케이블 • 5Gbps의 빠른 데이터 전송 속도

에어 & 슈드레서용 아로마시트



DF-AS1

종류	미드나잇 아이리스 퍼fum
용량	20매
품질 보증 기준	24개월
크기 (W×D×H) mm	220×40×100
특징	• 삼성 에어 & 슈드레서용 아로마시트 • 아이리스향 • 깊고 풍부한 향기 오래도록 유지 • 시트 형태로 편리한 사용성

세탁기 수도연결꼭지



WL-HANDLE-L

-
-
-
-
-
• 드럼용 세탁기 카플러 • 삼성전자 제품

세탁기 호스



WSHOSE15-L

구성	-
용량	-
소비전력	-
크기 (W×D×H) mm	-
특징	• 세탁기 급수 연결용 호스 • 길이 :1.5 m • 삼성전자 정품



WL-HOSE3-L / HOSE2-L / HOSE1-L

-	-
-	-
-	-
-	-
•세탁기 급수 연결용 호스 •길이 : 3 m / 2 m / 1 m •삼성전자 정품	• 전자동용 세탁기 배수 호스 •길이 : 1.15 m / 1.5 m •삼성전자 정품



NSHOSE-L / NSHOSE2-L

-
-
-
-
-
• 전자동용 세탁기 배수 호스 • 길이 :1.15 m /1.5 m • 삼성전자 정품

584리터용 수납솔루션



S-K-KIMCHIG23

구성	글라스락 핸디 2,000 ml 4개, 채반 1개, 멀티트레이 1개, 냉동 소분용기 1개, 글라스락 욕류·생선 보관용기 1,050 ml 1개, 글라스락 욕류·생선 보관용기 480 ml 4개
무게	101 kg
크기 (W×D×H) mm	433×314×353
특징	• 584 L 하칸 냉동용 • 사면결착 밀폐기술, 실리콘 패킹 구조 • 이동이 편리한 손잡이



S-K-HBASKET2L

HMR바스켓 (L) 2개
1.3 kg
370 × 250 × 155
• 584 L 하칸 냉동용 • 가정간편식 (HMR) 봉지들을 가지런히 정리

486리터용 수납솔루션



S-K-HBASKET2S

구성	HMR바스켓 (S) 2개
무게	1.2 kg
크기 (W×D×H) mm	340×250×155
특징	• 486 L 하칸 냉동용 • 가정간편식 (HMR) 봉지들을 가지런히 정리

김치통



S-195S02

19.5 L 2개
2,732 g
350 × 265 × 278
• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지 않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



S-080S03

구성	8.0 L 3개
무게	2,634 g
크기 (W×D×H) mm	331×114×176
특징	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



S-085S01

8.5 L1개
896g
263 × 170 × 278
• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



S-108S01



S-108S04

구성	10.8 L 1개	10.8 L 4개
무게	866 g	3,464 g
크기 (W × H × D) mm	250 × 205 × 350	250 × 205 × 350
특징	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지 않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지 않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



S-153S01



S-153T01

구성	15.3 L 1개	15.3 L 1개
무게	1,053 g	1,233 g
크기 (W × H × D) mm	350 × 265 × 224	350 × 265 × 224
특징	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지 않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



S-195S01

구성	19.5 L 1개
무게	1,366 g
크기 (W × H × D) mm	350 × 265 × 278
특징	• 우수한 밀폐력으로 김치를 장시간 보관할 수 있습니다. • 투명재질 뚜껑으로 김치통을 열지 않고 내용물을 볼 수 있어 김치보관에 좋습니다. • 삼성 김치냉장고에 맞는 사이즈와 디자인입니다.



사는 즐거움을 더 크게

삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립** 및 **사용부터 이벤트 참여 기회**까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립 2%(2년 적립한도 200,000P)	추가 포인트 적립 1%(2년 적립한도 80,000P)	이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
승급 포인트 적립 200,000P(선정 시 1회)	승급 포인트 적립 30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ https://www.samsung.com/sec/	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

무상서비스 기간 연장
등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 무상서비스 기간을 총 3년으로 연장 * 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 內 참조



삼성전자 대표 사이트

삼성닷컴

삼성전자 제품을 온라인으로 구매하시고 **푸짐한 혜택과 서비스**도 함께 누리세요.
www.samsung.com

정품 보증 삼성전자의 믿을 수 있는 정품	멤버십 할인 회원 구매 시 3% 할인 (일부 품목 제외)	무료배송 전 제품 무료배송 (단, 도서/산간지역 제외)
포인트 적립 구매금액의 0.1% 포인트 적립 금액대별/등급별/모델별 추가적립 (일부 품목 제외)	전문 설치 삼성전자 전문 설치기사의 방문 설치	이벤트 다양한 이벤트와 사은품 증정

내게 딱 맞는 제품과 혜택이 한데 모였다!
오직 삼성닷컴에서만 만날 수 있는 **닷컴 기획전**

계절따라 취향따라 달라질 이 달의 프로모션과
카드, 포인트, 회원 혜택이 담긴 혜택을 함께 만나보세요.

신기술의 감동을
생생하고 편리하게 즐기는 **온라인 체험존**

삼성닷컴에서 삼성전자의 신제품을
온라인으로 다양하게 체험해보세요.

* **삼성전자 멤버십** – 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* **멤버십 등급 & 혜택** – 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.
* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.
* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트만) 지급됩니다.
* **무상 서비스 연장** - 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (혼수클럽 고객은 9대 가전 대상)