



QR코드를 스캔해 스마트싱스 사용 가이드를 지금 바로 확인하세요.



갤럭시, 폰 안의 리모컨으로 생활을 편리하게!

Galaxy가 근처에 있는 에어컨을 인지해 자동으로 리모컨을 표시하고, 바로 제어할 수 있어요.

* SmartThings에 해당 기기가 연결된 경우에 한함

TV, 공기청정기, 로봇청소기도 스마트폰 가까이 있으면 리모컨을 자동으로 표시해주고, 바로 제어할 수 있어 더욱 편리해요.

스마트폰이 TV 리모컨으로 변신하고, TV 콘텐츠에 맞춰 다양한 리모컨 버튼을 제공해 더 쉽고 빠르게 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 도와줘요.

* TV는 16년 이후 출시 전 제품에 가능, 에어컨은 24년형 갤러리 전 제품에 가능 (AF**DX**). 로봇청소기는 VR7MD** 모델에 한함, 공기청정기는 AX033DB***, AX100DB** 모델에 한함
* Quick Control 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다
* 해당 기기 반경 10m 안에서 Quick Control 기능 사용 가능하며, 반경 내 장애물이 산적되어 있을 경우 원활히 작동하지 않을 수 있습니다
* Quick Control 기능은 SmartThings 버전 1.8.13.1** 이상의 Android OS 갤럭시 모바일 단말기에서만 동작합니다

- 제품 등록하는 방법**
- 1 SmartThings 앱을 다운받아 삼성계정으로 로그인(회원가입) 하세요
 - 2 연결할 제품의 전원을 켜고 SmartThings 앱을 실행하여 팝업이 나타나면 [지금추가] 버튼을 클릭하면 제품등록 끝!
* 자동 검색이 되지 않을 시 직접 입력도 가능

※ SmartThings 앱 설치 및 제품별 연결 방법 안내 | 삼성전자 서비스 홈페이지(www.samsungsvc.co.kr) 또는 삼성전자 서비스 공식 유튜브 계정 丙 스마트싱스 카테고리를 확인해보세요!

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | 1588-3366
 삼성전자 서비스 센터 운영시간
 월 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00
 토요일 09:00~13:00 (일요일/공휴일 휴무)
 삼성전자서비스 홈페이지
 www.samsungsvc.co.kr
 (원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)
 불편사항 및 기타문의
 02-541-3000 (고객상담실)
 080-022-3000 (수신자부담전화)
 홈페이지 | www.samsung.com

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단초치를 무상으로 도와드립니다

- 제품무상점검
- 데이터 이동
- 비밀번호 해제

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요
 삼성전자 홈페이지 > 고객센터 > 매장/서비스센터 > 매장찾기



* 25년 6월 25일 업데이트

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발 결과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 해당 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
 - 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
 * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. - Android OS 8.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간). - iOS 13.0 이상.
 * SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동하기, 사용 방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. * 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. * 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다.
 * SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 200개임. * 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있음. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소별 관리(장소 생성)는 최대 20명(계정 기준) 멤버 초대 가능, 장소당 방문 최대 20개 사용 가능)

LIVING

TV | Audio | 하만

KITCHEN

냉장고 | 김치냉장고 | 정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기

CLEAN

세탁기 | 건조기 | 에어드레서 | 에어컨 | 공기청정기 | 제습기 | 청소기

시가전 트로이카

Bespoke AI 하이브리드 | Bespoke AI 콤보 | Bespoke AI 무풍콤보



* 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것입니다.

AV | 생활가전

하이마트 | 전자랜드

CONTENTS

LIVING

TV	06
Audio 하만	20

KITCHEN

냉장고	32
감치냉장고	48
정수기 인덕션 오븐 쿠키 식기세척기	58

CLEAN

세탁기 건조기 에어드레서	74
에어컨	90
공기청정기 제습기	104
청소기	108

세상에 없던
시 라이프.



*제품 이미지 및 컬러는 실제와 다를 수 있습니다.

LIVING

더 많이 즐기고, 경험하는 홈 엔터테인먼트



19년 연속 세계 판매 1위 TV는 역시 삼성

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

삼성 TV 역사



TV

Audio | 하만

06

20

삼성 AI TV와 함께하는 2025 스마트 라이프

TV는 역시 삼성

19년 연속 세계판매1위

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)



2006년부터 2024년까지
19년간 한 해도 빠짐없이
전 세계에서 가장 많은 사람들에게
새로움을 선사한 삼성 TV

삼성 TV와 함께
새로워진 라이프를
경험해보세요.

삼성 TV가 만들 새로운 세상과 함께 하세요.

세계가 인정한 No.1 TV는 역시 삼성

19년 연속
세계 판매 1위

19년 연속 세계판매 1위
2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

8K
Global No.1 TV

8K TV 세계판매 1위
2024년 세계 8K TV 판매 점유율 1위, Omdia 기준

초대형

초대형 TV 세계판매 1위
초대형 TV는 화면 크기 189cm 이상 TV를 의미,
2024년 세계 초대형 TV 판매 점유율 1위, Omdia 기준



13년 연속 CES
최고 혁신상 수상
2012-2024년



한국품질만족지수 (KS-QEI)
TV부문 15년 연속 1위
2011년-2024년



글로벌 고객만족도 조사 (GCSI)
TV부문 20년 연속 1위
2005-2024년




한국산업 고객만족도 조사 (KCSI)
TV부문 27년 연속 1위
1998-2024년




국가고객만족도조사 1위 수상
2024년

차원이 다른 빛의 기술로 완성한 초프리미엄 디스플레이

MICRO LED



1 최고의 화질을 위한 MICRO AI 프로세서



수많은 콘텐츠와 데이터를 스스로 분석해 장면에 맞는 밝기 구현, 노이즈 제거 등을 통해 생생한 화질을 보여줍니다.

2 초소형 무기물 RGB 소자가 빛과 색을 내는 MICRO 화질



초소형 MICRO 소자가 스스로 빛과 색을 내서 밝기와 컬러, 명암을 극대화하여 실제 눈으로 보는 것처럼 생생하고 선명한 화질을 구현합니다.

3 스크린 자체로 몰입감을 극대화한 모노리스 디자인



스크린 안과 밖의 경계는 단 0.8mm로 몰입감을 방해하는 요소들은 사라지고 감동만 남아 있습니다.

4 120W, 6.4.4 Ch로 완성한 입체적인 아레나 사운드



별도의 사운드 기기 없이 풍성하고 입체적인 사운드가 영상의 움직임을 따라 구현되어 감동의 깊이가 다릅니다.

* MICRO AI 프로세서 - SD-8K 해상도 영상까지 입력 가능하며, 화질 변환 기능은 콘텐츠와 포맷에 따라 다를 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 커널로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성 Vision AI가 선사하는
새로운 AI TV의 시대
Neo QLED 8K



삼성의 AI 기술로 체험하는
새로운 차원의 화질
Neo QLED



1 AI 기술의 정점으로 완성하는 8K 경험
3세대 AI 8K 프로세서



삼성의 가장 진화된 AI 프로세서의 768개의 뉴럴 네트워크로 완벽한 화질과 사운드를 경험하세요.

2 8K 고해상도로 감상하는 모든 콘텐츠
8K AI 업스케일링 Pro



768개의 AI 뉴럴 네트워크를 통해 콘텐츠의 해상도를 8K 수준으로 업스케일링하여 더욱 부드럽고 선명한 화질을 보여줍니다.

1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험
3세대 AI 4K 프로세서




128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다. 좋아하는 OTT 스트리밍, 게이밍, 스포츠 영상 시청까지 4K 영상을 몰입감 있게 즐길 수 있죠.

2 콘텐츠 장면마다 4K 화질로 선명하게
4K AI 업스케일링 Pro




128개의 AI 뉴럴 네트워크를 기반으로 콘텐츠 해상도를 실시간으로 4K 수준으로 업스케일링 합니다.

3 복잡한 선 없이 완성하는 인테리어
무선 원 커넥트 박스




다양한 TV 주변 기기들을 무선 원 커넥트 박스에 연결해 깔끔하게 정리해보세요. 최대 8K120Hz 신호를 무선으로 전송 가능하기에 TV에서 최대 10m 거리 내 어디서 자유롭게 배치하여 인테리어를 완성할 수 있습니다.

4 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을
편안하게 해주는 무반사 기술



UL로부터 인증받은 무반사(Glare Free) 기술로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입에 방해하는 요소 없이 선명한 화면으로 즐겨보세요.

3 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을
편안하게 해주는 무반사 기술



UL로부터 인증받은 무반사(Glare Free) 기술로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입에 방해하는 요소 없이 선명한 화면으로 즐겨보세요.

4 더 밝고 실감나는 색상으로 생생해진 경험
Neo 퀀텀 HDR +



4K 해상도의 뛰어난 밝기와 움직임에 따라 최적화 되는 장면으로 시청의 즐거움을 만끽하세요. 최대 2배 밝아진 Neo 퀀텀 HDR+는 더 넓은 범위에서 한층 더 생생한 색상 경험을 제공합니다.

* 8K AI 업스케일링 Pro - 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* 무선 원 커넥트 박스 - TV는 별도의 전원 연결이 필요합니다. 작동 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 무선 원 커넥트 박스는 벽과 같은 장애물이 TV와의 연결을 방해할 경우 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.
* 무반사 (Glare Free) 박스 - 금속 재질의 일체형 케이스 안에 배치할 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. QNF990은 입력 소스가 TV의 MICRO HDMI 포트에 연결된 경우에만 FreeSync 프리미엄 Pro를 지원합니다.
* 무반사 (Glare Free) 기술 - 한국조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명이 디스플레이 표면에서 반사되는 빛의 눈부심 정도를 측정된 결과 UL로부터 '무반사(Glare Free)'를 인증받았습니다. (비침에 의한 반사자수 10 미만).
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* 4K AI 업스케일링 Pro - 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* 무반사 (Glare Free) 기술 - 한국조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명이 디스플레이 표면에서 반사되는 빛의 눈부심 정도를 측정된 결과 UL로부터 '무반사(Glare Free)'를 인증받았습니다. (비침에 의한 반사자수 10 미만).
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성의 기술로 탄생한
새로운 차원의 색과 빛

OLED




1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험 3세대 AI 4K 프로세서



128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다.

2 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 무반사 기술



UL로부터 인증받은 무반사(Glare Free) 기술로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입에 방해하는 요소 없이 선명한 화면으로 즐겨보세요.

3 한층 강화된 화질로 더 선명하게 OLED HDR Pro



밝은 부분 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 표현하는 압도적 사실감을 경험해 보세요. AI 프로세서가 장면에 맞게 색감과 밝기를 조절해 실제와 가까운 명암비를 구현합니다.

4 끊김 걱정 없는 부드러운 플레이 모션 터보165Hz



최대 4K165Hz의 속도로 고사양 게임 중에도 부드러운 모션이 이어져 속도감 있는 장면도 끊김 걱정 없이 매끄럽게 진행되죠.

삼성의 시로 즐기는
차원이 다른 즐거움

QLED



1 시로 최적화된 4K 시청경험 AI 4K 퀀텀 프로세서

AI 프로세서는 4K TV의 화질과 사운드를 최적화하여 어떤 콘텐츠를 감상하든 최상의 시청 경험을 제공합니다.

2 10억 개의 컬러로 풍부한 표현 퀀텀닷 컬러볼륨 100%

퀀텀닷 기술이 선명한 화질을 제공합니다. 컬러볼륨 100%로 다양한 밝기 수준에도 사실적인 색감을 유지하며 더욱 선명하고 생생한 화면을 구현합니다.

3 공간을 돋보이게 완성하는 우아함 슬림 디자인

슬림하고 세련된 디자인이 공간과 자연스럽게 조화를 이루어서 공간의 스타일을 한층 돋보이게 하죠.

4 즐거움이 끊이지 않는 300개 이상의 채널 다양한 무료 콘텐츠

삼성TV 사용자라면 누구나, 삼성 TV 플러스를 포함한 수많은 무료 채널을 만나보세요. 뉴스, 스포츠, 영화, 예능, 음악, 어린이 프로그램까지 다양한 콘텐츠가 준비되어 있습니다.

조합은 자유롭게, 완성은 나답게, 무빙스타일



1 나에게 맞춘 단 하나의 제품

다양한 TV와 호환이 가능하며, 심플하고 깔끔한 디자인으로 원하는 곳 어디에든 배치할 수 있어 스마트하고 편리하게 사용 가능합니다.

2 흔들림 없는 이동형 라이프

105cm~138cm의 TV와 호환 가능하고 강력한 장력과 고정력을 통해 90도 PIVOT이 지원되어 원하는 방향으로 모니터를 다양하게 조절할 수 있습니다.

3 하단 히든 휠로 자유로운 이동

마모와 소음이 적은 우레탄 재질의 캐스터(바퀴)를 부착해 조용하고 편리한 이동이 가능하며, 바닥판은 부착되는 TV 크기에 맞춰 안전성을 고려한 설계가 적용되었습니다.

4 믿고 맡기는 프리미엄 설치

삼성 전문 기사의 맞춤형 설치로 품격이 다른 완성도를 제공합니다.

* 3세대 AI 4K 프로세서 - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* 무반사 (Glare Free) 기술 - 한국조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명인 디스플레이 표면에서 반사되는 빛의 눈부심 정도를 측정해 결과 UL로부터 '무반사(Glare Free)'를 인증받았습니다. (비침에 의한 반사지수 10 미만, - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* AI 4K 퀀텀 프로세서 - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다. * 컬러볼륨 100% - VDE 인증을 받은 DCI-P3의 기준에 따름.
* 무빙스타일 PIVOT - 오토피벗(물리적 회전 시 세로 비로 전환) 지원 모델 TV(The Frame): KQ43L03***** 모니터: LS43FM***** / LS32FM***** / LS32FM*****
The Frame를 제외한 TV 제품은 오토 피벗을 지원하지 않습니다. 오토 피벗 기능을 지원하지더라도, 일부 기능은 가로 모드에서만 작동될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 화질과 사운드는 콘텐츠 및 시청 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

아트 TV The Frame



보다, 더 자유롭게. The Freestyle



1 무선 연결로 더 자유롭게 무선 원 커넥트 박스

복잡한 선 없이 인테리어를 더욱 깔끔하게 정리해 보세요. 무선 원 커넥트 박스에 기기를 연결하면, TV에서 최대 10m 떨어진 곳에 두어도 TV 신호를 끊김 없이 전송할 수 있습니다.

*The Frame Pro (KQ85LSF03WFXKR, KQ75LSF03WFXKR, KQ65LSF03WFXKR) 기준 스펙입니다.

2 꺼진 화면에서도 공간을 아름답게 아트 모드

삼성 아트 스토어의 다양한 예술 작품 중에서 전시할 작품을 골라보세요. 아트 스트림으로 무료 작품 감상도 가능하고, 아트 스토어에서 370개 이상의 유명 갤러리의 작품을 만나볼 수 있습니다.

3 선명한 비주얼과 몰입감 Neo QLED 화질

TV를 켜면 Neo QLED의 뛰어난 화질이 펼쳐집니다. 삼성의 퀀텀 mini LED로 선명한 색상과 놀라운 깊이감, 정밀한 명암 대비로 일반 모드에서도, 아트 모드에서도 생생하게 구현합니다.

1 화면을 알아서 척척 맞춰주는 오토 스크린 세팅

화면 조정하는 시간은 줄이고 화면 속 이야기에 더 집중하세요. 켜기만 해도 몇 초 만에 알아서 화면 모서리를 반듯하게 만들어주고 수평은 물론 초점까지 자동으로 맞춰주니까 가로:세로 비율 16:9 직사각형의 편안한 화면 시청이 가능합니다.


2 각도 조절과 이동까지 편리한 360 디자인

기울기 조절만으로 간편하게 벽에서 천장으로 화면을 옮길 수 있죠. 가벼운 무게, 가방에 쏙 들어가는 원통형 디자인의 콤팩트한 사이즈로 이동마저 간편합니다.

3 고화질 대화면과 풍부한 사운드의 영화관급 시네마 스케일

벽과의 거리를 조절해 최대 254cm의 초대형 스크린으로 홈시네마를 즐겨보세요. FHD급 고화질과 HDR 10의 생생한 디테일은 물론, 강력한 내장 스피커로 풍부한 360도 사운드까지 느낄 수 있습니다.

디자인 TV The Serif



타공 없이도 깔끔하고 안전하게 벽걸이 설치가 가능한 삼성 TV 무타공 솔루션



1 어디에나 어울리는 부출렉 디자인

부출렉 형태의 작품인 I-Shape 디자인으로 마치 인테리어 오브제처럼 공간을 아름답게 디자인합니다.

2 벽걸이 대신 플로어 스탠드

원하는 공간 어디에나 마음대로 설치할 수 있습니다. 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있으며 스탠드는 분리할 수도 있습니다.

3 빛 반사 걱정 없는 섬세한 화면 매트 디스플레이

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

* 글로벌 안전 인증 기업 UL에서 Glare Free(눈부심 방지) 검증 획득

1 특히 출원 완료된 기술력

벽체에 벽걸이 자재를 고정시키는 것과 관련하여 특허 출원이 완료된 기술력을 바탕으로 설치합니다.

2 자체 개발 및 설계한 벽걸이 연결 자재

삼성전자가 직접 개발하고 설계한 벽걸이 연결 자재로 설치하여, 사운드바와의 호환성도 강화했습니다.

3 전국 어디에서든 전문 설치 기사 설치

전국 어디에서나 설치를 원하시는 곳이라면, 삼성전자 전문 설치 기사가 직접 설치합니다.

4 합리적인 가격

사운드바, 주변기기 거치 및 초대형 TV까지도 모두 동일한 가격에 제공되는 솔루션으로, 합리적인 가격에 설치가 가능합니다.

*특허 출원 번호: P20230104701(출원일 2023년 8월 10일) *55형(138cm) - 85형(214cm) TV와 호환 가능합니다. *설치가 여부 확인을 위해 사전 답사가 필요합니다. *사전 답사 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. *자세한 사항은 매장 담당자 및 안내문을 통해 확인해 주세요.

*The Frame - 아트스토어 내 작품은 유료 결제임. - The Frame은 본체와 선택하신 베젤 1종 패키지로 판매되며, 기타 베젤은 별도 구매 가능함. - 스투디오 스탠드는 125cm, 138cm, 163cm에 한하여 호환가능하며 별매. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 화질과 사운드는 콘텐츠 및 시청 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

*오토 스크린 세팅 - 최소 투사 거리 0.8m 이상 확보 필요함. - 제품 사용을 위해서는 내장된 USB 전원 케이블 또는 외장 배터리 연결이 필요함. - 오토 스크린 세팅은 별도 설정이 필요함. *360 디자인 - 한 번에 6°씩 움직이며, 180° 내에서 각도 조절이 가능함. *시네마 스케일 - 투사 거리 2.7m 확보 시 254cm의 화면을 구현할 수 있음. - 일부 콘텐츠에 따라 지원되는 해상도는 달라질 수 있음. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

MICRO LED



	MNA114MS1CCXKR	MNA101MS1BCXKR	MNA89MS1BACXKR
디스플레이	화면크기 289.8 cm 해상도 4,968 × 2,808 주사율 120 Hz	257.6 cm 4,416 × 2,496 120 Hz	225.4 cm 3,864 × 2,184 120 Hz
영상	화질엔진 MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range) MICRO HDR	MICRO HDR	MICRO HDR
	HDR 10+ ● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링 ●	●	●
	명암비 강화 명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보 모션 터보 +	모션 터보 +	모션 터보 +
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면
사운드	AI 모션 강화 -	-	-
	돌비 애트모스 ●	●	●
	무빙 사운드 (OTS) 무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro
	Q-Symphony ●	●	●
	액티브 보이스 Pro ●	●	●
	사운드 최적화 사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +
스마트기능	360 사운드 -	-	-
	삼성 TV 플러스 ●	●	●
디자인	커넥타임 (ConnectTime) -	-	-
	Samsung Daily+ 디자인 모노리스 디자인	모노리스 디자인	모노리스 디자인
전원&에코	배젤 타입 Zero Bezel	Zero Bezel	Zero Bezel
	스탠드 타입 -	-	-
크기(mm) W × H × D	에너지 소비 효율 등급 -	-	-
	스탠드 포함 2,526.3 × 1,434.2 × 24.9	2,245.9 × 1,275.6 × 24.9	1,965.5 × 1,117.3 × 24.9

Neo QLED 8K



Neo QLED



	KQ98QNF990FXKR	KQ85QNF990FXKR KQ75QNF990FXKR	KQ85QNF900FXKR	KQ75QNF900FXKR	KQ115QNF90FXKR
디스플레이	화면크기 247 cm 해상도 8K (7,680 × 4,320) 주사율 120 Hz	214 cm / 189 cm 8K (7,680 × 4,320) 120 Hz (Up to 4K 240 Hz)	214 cm 8K (7,680 × 4,320) 120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	189 cm 8K (7,680 × 4,320) 120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	290 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144Hz)
영상	화질엔진 Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR Pro
	HDR (High Dynamic Range) Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR 10+ ● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링 오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화 명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보 모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면
사운드	AI 모션 강화 8K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro
	돌비 애트모스 ●	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS) 무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony ●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro ●	●	●	●	●
	사운드 최적화 사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드 ●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스 ●	●	●	●	●
디자인	커넥타임 (ConnectTime) ●	●	●	●	●
	Samsung Daily+ 디자인 인피니트 윈	인피니트 에어	메탈 챔퍼 디자인	메탈 챔퍼 디자인	레이어드
전원&에코	배젤 타입 4 Bezel-less	Zero Bezel	Chamfered Bezel	Chamfered Bezel	3 Bezel-less
	스탠드 타입 SLIM OC STAND	INFINITY AIR STAND	ROUND FEET	ROUND FEET	METAL LINEAR
크기(mm) W × H × D	에너지 소비 효율 등급 -	-	-	-	-
	스탠드 포함 2,179.0 × 1,316.4 × 369.6	1,877.4 × 1,145.2 × 304.9 / 1,655.2 × 1,018.5 × 283.8	1,906.8 × 1,125.4 × 369	1,680 × 992.7 × 319.8	2,565.2 × 1,525 × 467.2
스탠드 제외	2,179.0 × 1,240.3 × 19.9	1,877.4 × 1,067.1 × 13.3 / 1,655.2 × 940.8 × 13.1	1,906.8 × 1,087.8 × 39.5	1,680 × 958.1 × 38.5	2,565.2 × 1,467.6 × 34.1

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Neo QLED



	KQ98QNF90AFXKR	KQ85QNF85AFXKR KQ75QNF85AFXKR	KQ65QNF85AFXKR KQ55QNF85AFXKR	KQ100QNF80AFXKR KQ85QNF80AFXKR	KQ75QNF80AFXKR KQ65QNF80AFXKR
디스플레이	화면크기 247 cm 해상도 4K (3,840 × 2,160) 주사율 120 Hz (Up to 165 Hz)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	253 cm / 214 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	189 cm / 163 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진 Neo 퀀텀 HDR +	Neo 퀀텀 HDR +	Neo 퀀텀 HDR +	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR (High Dynamic Range) Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR 10+ ● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링 오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●	●
	명암비 강화 명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	●	명암비 강화	●
	모션 터보 모션 터보 165 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면			
사운드	AI 모션 강화 4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	돌비 애트모스 ●	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS) 무빙 사운드 +	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony ●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro ●	●	●	●	●
	사운드 최적화 사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드 ●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스 ●	●	●	●	●
디자인	커넥타임 (ConnectTime) ●	●	●	●	●
	Samsung Daily+ 디자인 네오 슬림	심플 챔퍼	심플 챔퍼	심플 챔퍼	심플 챔퍼
전원&에코	배젤 타입 3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입 SHARP NECK HEXAGON	METAL AERO CENTER	METAL AERO CENTER	METAL LINEAR / AERO CENTER	AERO CENTER
크기(mm) W × H × D	에너지 소비 효율 등급 -	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	- / 5등급	4등급 / 4등급
	스탠드 포함 2,185.1 × 1,305.9 × 364.9	1,892.4 × 1,137.4 × 366.5 / 1,670.2 × 1,012.9 × 331.5	1,446.5 × 887.9 × 279.4 / 1,227.6 × 761.2 × 247.4	2,229.8 × 1,332.4 × 415.4 / 1,892.8 × 1,137.7 × 366.5	1,670.6 × 1,015.6 × 331.5 / 1,446.5 × 886.3 × 279.4
스탠드 제외	2,185.1 × 1,249.3 × 31.1	1,892.4 × 1,082.9 × 47.0 / 1,670.2 × 958.2 × 46.7	1,446.5 × 829.5 × 46.3 / 1,227.6 × 706.4 × 46.1	2,229.8 × 1,273.4 × 57.4 / 1,892.8 × 1,082.8 × 48.2	1,670.6 × 958.3 × 47.1 / 1,446.5 × 829.3 × 46.6

Neo QLED



	KQ55QNF80AFXKR KQ50QNF80AFXKR	KQ85QNF70AFXKR KQ75QNF70AFXKR	KQ65QNF70AFXKR KQ55QNF70AFXKR	KQ83SF95AEXKR KQ75SF95AFXKR	KQ65SF95AFXKR KQ55SF95AFXKR
디스플레이	화면크기 138 cm / 125 cm 해상도 4K (3,840 × 2,160) 주사율 120 Hz (Up to 165 Hz)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144Hz)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144Hz)	209 cm / 195 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 165 Hz)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 165 Hz)
영상	화질엔진 Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	OLED HDR Pro	OLED HDR Pro
	HDR (High Dynamic Range) Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	OLED HDR Pro	OLED HDR Pro
	HDR 10+ ● (어댑티브/게이밍) / ● (어댑티브)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링 오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화 명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	●	●	●
	모션 터보 모션 터보 144 Hz / 모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면	AI 최적화면 / AI 맞춤형 화면
사운드	AI 모션 강화 4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro
	돌비 애트모스 ●	-	-	●	●
	무빙 사운드 (OTS) 무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony ●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro ●	●	●	●	●
	사운드 최적화 사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드 ●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스 ●	●	●	●	●
디자인	커넥타임 (ConnectTime) ●	●	●	●	●
	Samsung Daily+ 디자인 심플 챔퍼	에어 슬림	에어 슬림	인피니트 윈	인피니트 윈
전원&에코	배젤 타입 3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입 AERO CENTER / AERO LINEAR	AERO CENTER	AERO CENTER	SLIM OC STAND	SLIM OC STAND
크기(mm) W × H × D	에너지 소비 효율등급 4등급 / 4등급	3등급 / 3등급	3등급 / 3등급	5등급 / 5등급	4등급 / 4등급
	스탠드 포함 1,227.6 × 764 × 247.4 / 1,114.2 × 699.3 × 238.6	1,901.7 × 1,144.2 × 366.5 / 1,677.5 × 1,016.2 × 331.5	1,451.7 × 890.4 × 279.4 / 1,232.9 × 765.7 × 247.4	1,844.2 × 1,123.4 × 303.7 / 1,716.6 × 1,048.1 × 286.4	1,443.5 × 894.4 × 267.9 / 1,224.6 × 771.4 × 267.9
스탠드 제외	1,227.6 × 706.2 × 47.2 / 1,114.2 × 643.6 × 47.8	1,901.7 × 1,086.5 × 26.9 / 1,677.5 × 960.7 × 26.6	1,451.7 × 832.2 × 25.7 / 1,232.9 × 709.2 × 25.7	1,844.2 × 1,056.8 × 12.6 / 1,716.6 × 984.1 × 11.2	1,443.5 × 829.4 × 11 / 1,224.6 × 706.3 × 11

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

OLED



	KQ83SF90AEXKR KQ77SF90AFXKR	KQ65SF90AFXKR KQ55SF90AFXKR	KQ48SF90AEXKR KQ42SF90AEXKR	KQ83SF85AEXKR KQ77SF85AEXKR	KQ65SF85AEXKR KQ55SF85AEXKR	
디스플레이	화면크기 해상도 주사율	209 cm / 195 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	122 cm / 105 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	209 cm / 195 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR +	OLED HDR +	OLED HDR	OLED HDR	OLED HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●
	명암비 강화	●	●	●	●	●
모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	
AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	
AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	
AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	-	-	
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	●	●
디자인	레이저 슬림	레이저 슬림	레이저 슬림	컨투어	컨투어	
전원&에코	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	SIMPLE PLUS BLADE	SIMPLE PLUS BLADE	SIMPLE BLADE WIDE / SIMPLE BLADE	SIMPLE LINEAR	SIMPLE LINEAR
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함 스탠드 제외	1,851 × 1,133.7 × 359 / 1,718.5 × 1,058.6 × 359	1,444.3 × 896.7 × 265.2 / 1,225.4 × 773.6 × 265.2	1,069.3 × 682.6 × 209.5 / 934.4 × 606.9 × 206.3	1,849.0 × 1,129.5 × 348.7 / 1,721.4 × 1,060.0 × 330.2	1,446.6 × 897.8 × 263.3 / 1,225.7 × 764.4 × 235.3

The Frame Pro



	KQ85LSF03WFXKR	KQ75LSF03WFXKR KQ65LSF03WFXKR	KQ55LSF03AFXKR	KQ50LSF03AFXKR KQ43LSF03AFXKR	
디스플레이	화면크기 해상도 주사율	214 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	189 cm / 163 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz (Up to 144 Hz)	125 cm / 108 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●
	명암비 강화	●	●	●	●
모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보	
AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	
AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	
AI 모션 강화	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	-	-	
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	●	●	●	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	Q-Symphony Pro	Q-Symphony Pro	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	●
디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	
전원&에코	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	ROUND FEET	ROUND FEET	SIMPLE	SIMPLE
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함 스탠드 제외	1,904.3 × 1,127.2 × 369.0	1,685.3 × 995.3 × 319.8 / 1,456.7 × 866.5 × 256.8	1,237.9 × 743.4 × 227.8	1,124.1 × 679.2 × 227.8 / 969.5 × 591.9 × 196.8

QLED



	KQ85QF8DAFXKR KQ75QF8DAFXKR	KQ65QF8DAFXKR KQ55QF8DAFXKR	KQ85QF7AAFXKR KQ75QF7AAFXKR	KQ65QF7AAFXKR KQ55QF7AAFXKR	KQ50QF7AAFXKR KQ43QF7AAFXKR	
디스플레이	화면크기 해상도 주사율	214 cm / 189 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	214 cm / 189 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	163 cm / 138 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	125 cm / 108 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브)	● (어댑티브)	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●	●	●
모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	
AI 화질 최적화	AI 맞춤화면	AI 맞춤화면	-	-	-	
AI 화질 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	
AI 모션 강화	-	-	-	-	-	
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	●	●	●
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	●	●
디자인	에어 슬림	에어 슬림	슬림 록	슬림 록	슬림 록	
전원&에코	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	AERO LINEAR	AERO LINEAR	FLAT FEET	FLAT FEET	FLAT FEET
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함 스탠드 제외	1,900.9 × 1,141.9 × 365.6 / 1,676.7 × 1,017.5 × 327.7	1,450.9 × 890.0 × 270.4 / 1,232.1 × 768.1 × 238.6	1,901.2 × 1,132.3 × 359.7 / 1,677.5 × 1,006.3 × 325	1,452.9 × 879.5 × 267.4 / 1,234.1 × 758 × 237	1,120.3 × 694 × 237 / 967.5 × 609.7 × 191

The Serif



	KQ65LSD01AFXKR	KQ55LSD01AFXKR	KQ50LSD01AFXKR	KQ43LSD01AFXKR	KQ43LSB05AFXKR	KQ43LSB05BFXKR
디스플레이	화면크기 해상도 주사율	163 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz	138 cm 4K (3,840 × 2,160) 120 Hz	125 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	108 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz	108 cm 4K (3,840 × 2,160) 60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)	● (어댑티브)	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●	●	●
모션 터보	모션 터보 120Hz	모션 터보 120Hz	모션 터보	모션 터보	모션 터보	
AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	●	
AI 화질 업스케일링	●	●	●	●	●	
AI 모션 강화	-	-	-	-	-	
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 +
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	●	●
디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세로 디자인	세로 디자인
전원&에코	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	PLATE STAND
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함 스탠드 제외	1,479.1 × 1,361.2 × 499.0	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,143.2 × 1,176.8 × 475.5	986.3 × 1,028.4 × 417.2	564.7 × 1,200 × 327

TV

The Premiere 9/7



	SP-LPDU9SAXXKR	SP-LPDU7SAXXKR	
최대 화면 크기	254 ~ 330.2 cm	228.6 ~ 304.8 cm	
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	시력 보호 모드	●	●
	밝기	3,450 ISO 루멘	2,500 ISO 루멘
	HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR	Quantum HDR
사운드	필름메이커 모드(FMM)	●	●
	사운드 최적화	●	●
	스피커 시스템	2.2.2 CH	2.2 CH
	사운드출력 (RMS)	40 W	30 W
	돌비 애트모스	●	●
인공 지능	블루투스 오디오 연결	●	●
	화질연진	퀀텀 프로세서 4K	퀀텀 프로세서 4K
	SMART TV	●	●
	빅스비	●	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●	●
	모바일 미러링	●	●
	게임모드	●	●
입출력	블루투스	●	●
	HDMI/USB	3 / 1 × USB-A	3 / 1 × USB-A
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함	550 × 141.3 × 384.1	531.9 × 132.2 × 354.9
	포장 포함	670 × 314 × 507	675 × 257 × 480

The Premiere 5



	SP-LPDF5SAXXKR	SP-LPDF3LAXXKR	
최대 화면 크기	76 ~ 254 cm	76 ~ 254 cm	
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	주사율	60 Hz	60 Hz
	화질연진	NQP AI 프로세서	NQP AI 프로세서
	밝기	560 ISO 루멘	560 ISO 루멘
사운드	HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR	Quantum HDR
	HDR10+	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화 기술	●	●
	AI 화질 최적화	Vision Booster	Vision Booster
	AI 화질 업스케일링	-	-
	AI 모션 강화	-	-
	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●
사운드출력(RMS)	10W	10W	
인공 지능	액티브 보이스	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●
	빅스비	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●
	Samsung Daily+	●	●
크기 (mm) W×H×D	1367 × 200.9 × 139.1 (스탠드 포함)	140 × 243 × 137 (포장 포함)	
	중량 (kg)	2.3 (스탠드 포함)	1.4 (포장 포함)

The Freestyle



	SP-LPDF5SAXXKR	SP-LPDF3LAXXKR	
화면크기 (대각선 길이)	76 ~ 254 cm	76 ~ 254 cm	
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	자동 키스톤 보정	가로, 세로, 레벨링	가로, 세로, 레벨링
	밝기	230 ANSI 루멘 (Peak)	230 ANSI 루멘 (Peak)
	발기 (ANSI 루멘)	*삼성 내부 테스트 결과입니다.	*삼성 내부 테스트 결과입니다.
사운드	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR
	돌비 사운드	●	●
인공 지능	사운드출력 (RMS)	5 W	5 W
	스피커 시스템	360 °	360 °
	블루투스 오디오 연결	●	●
	SMART TV	●	●
	빅스비	●	●
	탐뷰	●	●
	와이드뷰	●	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●
	TV Access	●	●
입출력	HDMI	1 (Micro)	1 (Micro)
	크기 (mm) W×H×D	140 × 243 × 137 (포장 포함)	140 × 243 × 137 (포장 포함)
중량 (kg)	1.4 (포장 포함)	1.4 (포장 포함)	

* ANSI 루멘 : 프로젝트 투사의 밝기를 나타내는 미국표준협회 (ANSI) 표준에 의한 휘도 측정 단위입니다.
* 와이드뷰 기능 활용을 위해서는 더 프라임 2세대 2대가 필요합니다.
* 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

Crystal UHD



	KU85UF8500FXKR KU75UF8500FXKR	KU65UF8500FXKR KU55UF8500FXKR	KU50UF8500FXKR KU43UF8500FXKR	KU43F6000FFXKR	KU32H5000FFXKR	
디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	125 cm / 108 cm	108 cm	80 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	FHD (1,920 × 1,080)	HD (1,366 × 768)
영상	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	화질연진	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	하이퍼 리얼	하이퍼 리얼
	HDR (High Dynamic Range)	●	●	●	●	●
	HDR10+	●	●	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	-	-
	AI 화질 최적화	-	-	-	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	-	-
	AI 모션 강화	-	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-	-	-	-
	사운드 최적화	●	●	●	●	●
스마트기능	360 사운드	-	-	-	-	-
	삼성 TV 플러스 커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	●	●
디자인	Samsung Daily+	●	●	●	-	-
	다자인	메탈 스트림	메탈 스트림	메탈 스트림	슬림 록	슬림 록
전원&에코	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	VNB
	스탠드 타입	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET	LOW FEET	LOW FEET
크기(mm) W×H×D	에너지소비효율등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급	1등급
	스탠드 포함	1,889.9 × 1,132.8 × 326 / 1,668.1 × 1,005.9 × 280	1,444.1 × 882.2 × 222 / 1,224.6 × 759.1 × 199	1,110.8 × 695.1 × 199 / 957.8 × 609 × 157	965.9 × 590 × 157.6	733.2 × 451.8 × 117.3
스탠드 제외	1,889.9 × 1,083.5 × 77.7 / 1,668.1 × 957.8 × 77	1,444.1 × 831.2 × 76.8 / 1,224.6 × 707.8 × 76.6	1,110.8 × 643.8 × 76.4 / 957.8 × 558.8 × 76.3	965.9 × 563.6 × 75.8	733.2 × 438.9 × 72.2	

Full HD



HD



TV 액세서리

벽걸이

		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
일반	WMN8000SXT	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상
플 모션 슬림핏 (상하·좌우 회전)	WMN-B05FB/KR	-	*** 108 ~ 138 cm				
	WMN-B16FB/KR	-	146 ~ 189 cm				
	WMN-B30FB/KR	-	207 ~ 214 cm				
슬림 핏 (일착)	WMN-B50EB/KR	-	** 108 ~ 214 cm				
미니 슬림	WMN750M	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm	108 ~ 163 cm

* QLED / UHD 호환 가능(QA80 / UA7xxx / The Frame 제외) ** 21 ~ 24년 출시 QLED / UHD 호환 가능(Q8 시리즈 / UA-C7 시리즈 / UD7의 43", 50" / S85, 90의 77", 83" 호환 불가) *** KU43T5300 / UN43N5xxx 호환 가능

The Frame 베젤

타입	색상	호환모델
플라스틱 베젤	White	* 80 ~ 214 cm
	Teak	* 80 ~ 214 cm
	Brown	* 80 ~ 214 cm
메탈 베젤	Sand Gold	* 80 ~ 214 cm

* '23년 출시 The Frame(LSC03) 80 cm ↔ VG-SCFC32xx 호환, '21~'22년 출시 The Frame 80 cm ↔ VG-SCFA32xx 호환 '21/'22/'24년 출시 The Frame 108 ~ 214 cm 베젤 호환 가능

The Tray (주변기기 거치 및 선 정리)

	VG-STKC17EK/KR
	* (스탠드 설치시) 200 × 200, 300 × 200, 400 × 300, 400 × 400 VESA 대응
* '21~'23년 138~189 cm TV 호환 가능 (단, OC Box 있는 모델은 163~189 cm 호환), The Serif 후면 설치 불가 / '24년 138~189 cm TV (QN95, QN90, QD80, QD70, QD60, UD8000) 과 호환 가능	

삼성 TV 무타공 솔루션

	WMN-C50EX
	* 설치 가능 TV : '21년 이후 출시된 삼성 TV 중 138 cm ~ 214 cm 제품
* 호환 벽걸이 : 플 모션 슬림핏 벽걸이 (WMN-B05FB, WMN-B16FB, WMN-B30FB)	

* 무타공 솔루션 설치 가능 여부 확인을 위해 사전 방문 및 전기 시공이 필요합니다.
* TV 거치(설치)를 위해서는 삼성 플 모션 슬림핏 벽걸이와 연결이 필요합니다.

자동 회전 벽걸이/스탠드

	2022년	2023년	2024년	2025년	
벽걸이형	VG-ARAB22WMTKR	* 108 ~ 138 cm			
	VG-ARAB43WMTKR	** 138 ~ 163 cm			
스탠드형	VG-ARAB22STDKR	* 108 ~ 138 cm			

* (VESA 200×200) '22년 QNB90 / The Frame(LSB03) 기준, '22년 QNB85는 138 cm만 호환
** (VESA 400×300) '22년 QNB95 기준, '22년 QNB800 / QNB700 / The Frame(LSB03)은 163 cm만 호환

삼성 스튜디오 스탠드

	2022년	2023년	2024년	2025년
VG-SESB11K/KR (Black Color)	125 ~ 163 cm			
VG-SESB11C/KR (Copper Color)	125 ~ 163 cm			

* 슬림핏 카메라 케이블의 원활한 정형을 위해서 22년형 스튜디오 스탠드(VG-SESB11) 구입을 권장합니다.
* 삼성 OLED SC95, SD95 지원, 그 외 모델 사용 불가

The Sero 이지 무빙킷

	2019년	2020년	2021년	2022년
	VG-SCST43V/KR			
QN43LS05RAFXXR	KQ43LS05AFXXR KQ43LS05BFXXR	KQ43LS05AFXXR KQ43LS05BFXXR	KQ43LS05AFXXR KQ43LS05BFXXR	KQ43LS05AFXXR KQ43LS05BFXXR

매직 케이블 (별매)

	2022년	2023년	2024년	2025년
VG-SOCT87/KR	길이 10 m	-	-	-
VG-SOCR15/KR	길이 15 m	108 ~ 214 cm The Frame	108 ~ 214 cm The Frame	108 ~ 214 cm The Frame
VG-SOCA05/KR	길이 5 m	**** 138 ~ 214 cm	**** 138 ~ 214 cm	**** 138 ~ 214 cm
VG-SOCC05/KR	길이 5 m	-	SD95	SD95

* Q195 호환 ** Q900 / Q950 / Q90 / The Frame(108 ~ 163 cm) 호환 *** Q195 / The Frame(108 ~ 189 cm) 호환
**** QNA900 / QNA700 / QNB900 / QNB800 / QNB700 / QNB95 / QNC900(247 cm 포함) / QNC800 / QNC700 / QND800 호환



압도적 몰입감,
홈시네마를 완성하다

Q Soundbar Q990D

10
YEARS
Global No.1
Soundbar

“세계적으로 인정받은 세계판매 1위 삼성 사운드바”

- 2023 사운드바 세계 판매량 기준, 출처 : Futuresource



액자에 담긴 음악,
내 스타일대로 디자인하는 Wi-Fi 스피커
Music Frame LS60D

1

세계 최초, 무선으로 연결되는 Dolby Atmos 사운드바 Dolby ATMOS 무선 연결 기능

전방위 입체음향을 구현하는 Dolby Atmos 사운드바를 이제 무선으로 연결하세요. TV와 사운드바를 연결하는 케이블 없이, Dolby Atmos의 3D 사운드를 실감나게 체험할 수 있죠.



2

Q사운드바와 TV의 완벽한 하모니 Q 심포니

삼성 TV를 만나면 더욱 완벽한 싱크를 완성합니다. 사운드바의 전면과 측면, 그리고 상향 스피커와 TV의 음향기술이 결합하여 사운드를 더욱 강화하죠. 지금까지와는 완전히 다른 차원의 몰입감을 경험해 보세요.



3

공간을 가득 채우는 동급 최강의 서라운드 사운드 최대 11.1.4 ch 사운드

17개의 전면 및 서라운드 스피커와 1개의 서브 우퍼, 4개의 상향 스피커가 제공하는 진정한 11.1.4 채널 사운드를 경험하세요. 삼성 오디오랩이 정교하게 설계한 서라운드 사운드는 콘텐츠 속으로 빠져드는 느낌마저 선사합니다.



4

우리집 무드를 완성하는 맞춤 디자인 포토프레임 & 아트패널

기본으로 제공되는 포토프레임의 사진을 교체하여 사용할 수 있습니다. 또한, 좋아하는 예술 작품이나 사진을 업로드하여 패널을 제작할 수 있고, 다양한 아트 패널도 취향에 맞게 구매할 수 있죠.



* 무선 Dolby Atmos - Wi-Fi를 이용한 Dolby Atmos 연결은 호환 가능한 2022 ~ 2024 삼성 TV 모델에 한해 사용 가능합니다. - TV와 사운드바는 같은 Wi-Fi망에 연결되어 있어야 합니다. - Dolby Atmos와 DTS:X는 2022 ~ 2024 Q시리즈 사운드바와 호환됩니다.
- Dolby Atmos와 DTS:X는 콘텐츠가 요구됩니다.
* Q 심포니 - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성TV가 필요합니다. - 일부 기능은 삼성TV와 호환되지 않을 수 있습니다. - 해당 기능은 TV와 Wi-Fi, HDMI, 유선 연결 시 사용 가능합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

* 최대 11.1.4ch 사운드 - Q990B/KR 모델 기준이며, 모델별 상이합니다.
* 슈퍼 슬림 디자인 - S800B/801B 모델에 한함.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

콘서트홀의 감동을 그대로 RADIANCE 2400

무광 블랙 메탈릭 소재와 미니멀리즘 디자인은 공간의 아름다움과 품격을 한 차원 높여줍니다.



특허받은 CBT 기술과 섬세한 사운드 스케이프를 공간 가득 채우는 균일한 사운드와 생생한 현장감을 연출하죠.

첨단 음향 공학과 우아한 디자인, 스마트한 편의성까지 완벽하게 어우러진 예술 작품, RADIANCE 2400으로 수준 높은 사운드 라이프를 즐기세요.

harman/kardon
by HARMAN



새로운 모험에 어울리는 강력한 JBL PRO AI 사운드 FLIP 7



Audio | 하만

1 완벽한 조화를 이루는 미니멀리즘 디자인

삼페인 플루트의 세련된 대칭에서 영감을 받은 울트라 슬림 사운드 타워와 부드러운 직사각 형태의 서브우퍼는 어떤 공간과도 아름답게 어우러집니다. 고급스러운 블랙 컬러의 무광 메탈릭 소재는 인테리어의 품격을 한층 더 높여주죠. 미니멀리즘 디자인과 프리미엄 소재의 완벽한 조화를 만나보세요.



2 생생한 현장감 특허 받은 사운드 기술

대형컨퍼런스장이나 콘서트홀 전문음향스피커에서 사용되는 특허받은 기술(Constant Beamwidth Technology™)로, 라이브 콘서트장에 와있는 듯한 생생한 현장감과 감동을 고스란히 느낄 수 있습니다. 24개의 전면 스피커가 탑재된 두 대의 RADIANCE 타워와 깊고 웅장한 저음의 서브우퍼가 넓고 풍성한 사운드 스케이프를 연출하여 공간 어디에서나 균일한 음질의 사운드를 제공합니다.



3 간편한 설치와 폭 넓은 사용성

각 구성품의 전원을 연결하고, 스마트폰의 Google Home 앱으로 디지털 허브와 연동하면 설치가 완료됩니다. 블루투스나 Wi-Fi로 간편하게 연결하고, 즐겨 듣는 음악을 간편하게 스트리밍하여 즐겨 보세요.



1 AI 사운드 부스트로 강화된 JBL PRO 사운드

새로운 트위터 돔 디자인 덕분에 최대 볼륨에서도 강력하고 깨끗한 베이스와 선명한 고음을 선사하며, 스피커의 사운드에 한층 깊이를 더했습니다. 또한 당사에서 디자인한 AI 프로세서를 통해 음악을 실시간으로 분석해 왜곡을 줄여서 최고 수준의 음향 성능을 제공합니다. 무게는 유지하면서도 더 향상된 사운드를 표현할 수 있게 되었습니다.



2 강력한 방수, 방진 설계 IP68

떨어뜨린 스피커가 흠먼지 나는 언덕을 굴러가다 호수에 빠진 적 있나요? 이런 상황에서도 사운드를 즐길 수 있도록 JBL Flip 7은 더 꼼꼼하고 단단하게 제작되었습니다. 수분이나 먼지가 많은 환경에서도 정상적으로 작동할 수 있도록 IP68 등급으로 설계되어 수영장이나 등산, 암벽등반을 할 때에도 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



3 교체 가능한 액세서리 푸쉬-락 시스템

교체 가능한 액세서리가 있는 푸쉬-락 시스템 클립으로 스피커를 고정할 수 있습니다. 고리를 연결하거나, 끈을 연결하여 손에 쥐어 보세요. 새로운 푸쉬-락 교체형 액세서리 시스템 덕분에 이제 Flip 7을 원하는 방식으로 휴대할 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 바로 교체하여 사용할 수 있는 스트랩과 카라비너가 기본으로 제공됩니다.



- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

- AI 사운드 부스트는 실시간으로 오디오 신호를 분석하고, 스피커 드라이버의 움직임 및 파워 반응을 예측합니다. 이를 통해 드라이버를 최대한으로 활용하여 더욱 강력한 사운드와 깊은 저음을 구현할 수 있으며, 동적 범위를 최대한 활용합니다.
- AI 사운드 부스트 기능으로 드라이브는 손상 없이 더 높은 출력까지 낼 수 있습니다.
- IP68 등급은 국제 표준 규격에 따라 높은 수준의 방진구조와 최대 1.5미터 깊이의 담수에서 최대 30분 동안 담근 실험실 테스트 조건을 기준으로 하며, 실 사용환경에 따라 차이가 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

실내 어디에서도 조화로운 디자인과 스테레오 사운드
AUTHENTICS 200 | 300 | 500



야외 액티비티에 최적화된 강력한 파티 스피커
PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL




1
 강력하고 뛰어난
 스테레오 사운드

집안의 모든 방에 스테레오 사운드를 채워 보세요. 고성능의 트위터와 우퍼가 음악의 디테일과 베이스를 전달합니다. 이 최상급 컴포넌트는 어떤 종류의 음악을 듣든 강력한 오디오 밸런스를 보장합니다.




2
 JBL 헤리티지가 가미된
 아이코닉 디자인

클래식한 JBL 헤리티지 디자인에서 영감을 받은 스타일로 어떤 방에도 잘 어울리며, 아무리 큰 공간도 우수한 JBL 사운드로 채워줍니다. 프리미엄 알루미늄 프레임, 가죽 느낌의 커스텀 하우징, 퀴드렉스 그릴은 다윈파이어링 우퍼를 둘러싼 특별한 JBL 시그니처 패턴에 적용된 시각적 디테일을 보여줍니다.



3
 내장 Wi-Fi를 통한
 고선명도 음악 스트리밍

Wi-Fi를 연결하여 팟캐스트에서부터 라디오에 이르기까지 놀라운 고선명도로 모든 것을 경험하세요. AirPlay, Chromecast built-in™ 및 Spotify Connect 등을 통해 음악을 스트리밍 할 수 있고, Wi-Fi를 연결하면 자동으로 스피커의 소프트웨어 및 기능 업데이트가 가능합니다.



1
 무선 마이크로 즐기는
 나만의 노래방

PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커와 함께 제공되는 JBL 마이크로 멋진 노래 실력을 발휘해 보세요. 무선으로 최대 10 m까지 연결되며, 나만의 노래 스타일에 맞추어 마이크의 저음과 고음, 에코 효과까지 섬세하게 조정 가능합니다. 슬롯 거치대를 통해 휴대폰이나 태블릿 화면의 가사를 보며 노래를 따라 부를 수도 있습니다.



2
 흥겨움을 더하는
 강력한 사운드

소리의 왜곡을 줄여주는 듀얼 트위터와 선명하고 섬세한 사운드를 전달하는 하이 익스커션 우퍼, 더 깊고 웅장한 저음을 느낄 수 있는 BASS BOOST로, 고음에서 저음까지 다양한 사운드를 느낄 수 있습니다. 2대의 PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커를 무선으로 연결하여 더욱 풍성한 스테레오 사운드를 즐겨 보세요.



3
 비트에 맞춰 춤추는
 화려한 라이트 쇼

파티 분위기를 고조시킬 다이내믹한 라이트 쇼로 보는 재미까지 더했습니다. 스피커 전면에 위치한 원형 조명은 리듬과 비트에 맞춰 화려하게 춤추죠. 조명 스타일도 취향에 맞게 직접 선택할 수 있습니다.



- 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

- 제품 성능은 하만 인터내셔널 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다.
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

사운드바

Soundbar | Q시리즈 사운드바

	HW-Q990D/KR	HW-Q930D/KR	HW-Q800D/KR	HW-Q600C/KR
채널 수	11.1.4	9.1.4	5.1.2	3.1.2
스피커 수	22	17	11	9
Dolby Atmos	●	●	●	●
DTS	DTS : X	DTS : X	DTS : X	DTS : X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT (*ATMOS Music)
상향 스피커	●	●	●	● (상성 어쿠스틱 빔)
사이드 스피커	●	●	●	-
센터 스피커	●	●	●	-
와이드레인지 트위터	●	●	●	●
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound			
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	●	-
Wi-Fi Q심포니	●	●	●	-
유선 Q심포니	●	●	●	●
4K Pass Through	● (120 Hz)	● (60 Hz)	● (60 Hz)	-
HDMI ARC	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)
HDMI 입/출력수	2/1	1/1	1/1	1/1
무선 리어스피커	●	●	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	● (리어 스피커 추가구매時)	-
크기 (mm)	본체 1,232.0 × 69.5 × 138.0 서브우퍼 220.0 × 413.0 × 410.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0 210.0 × 403.0 × 403.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0 210.0 × 403.0 × 403.0	1,030.0 × 57.0 × 105.0 184.0 × 343.0 × 295.0
무선 리어스피커	129.5 × 201.3 × 140.4	129.5 × 201.3 × 140.4	-	-

Soundbar | S시리즈 사운드바

	HW-S800D/KR HW-S801D/KR	HW-S720D/KR HW-S721D/KR	HW-S60D/KR HW-S61D/KR	HW-S50B/KR HW-S55B/KR
채널 수	3.1.2	3.1	5.0	3.0
스피커 수	10	7	7	5
Dolby Atmos	●	●	-	-
DTS	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS Virtual:X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby 5.1ch
상향 스피커	●	-	●	-
사이드 스피커	-	-	●	-
센터 스피커	●	●	●	●
와이드레인지 트위터	●	-	-	●
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	Adaptive Sound, DTS Virtual:X, Music, Game	Game, Adaptive Lite, DTS Virtual:X, Music
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	-	-
Wi-Fi Q심포니	●	●	●	-
유선 Q심포니	●	●	●	●
4K Pass Through	-	-	-	-
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1
무선 리어스피커	-	-	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	●	●
크기(mm)	본체 1,160.0 × 38.0 × 39.9 서브우퍼 238.0 × 240.8 × 238.0	890.0 × 38.0 × 39.9 205.0 × 353.0 × 302.0	670.0 × 62.3 × 105.0	670.0 × 62.3 × 105.0

무선 후방 스피커 키트 (별매)

	SWA-9500S/KR	SWA-9200S/KR
채널	+ 2.0.2 Ch	+2.0 Ch
본체 사이즈(mm) W×H×D	무선수신기 : - 스피커 : 125.0 × 203.0 × 141.0	무선수신기 : - 스피커 : 105.0 × 152.8 × 109.0
호환 가능 사운드바	21년 이후 HW-Q700 이상 호환 (Q700/Q800/Q930/Q990/S800)	22년 이후 HW-Q600 이하 호환 (Q600/S720/S50/S60/B450/B550/B650/B750)

TV/사운드바 크기 비교도

	
KQ85QND900 가로 1,877.4 mm 기준	KQ75QND900 가로 1,655.2 mm 기준
HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)	HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)
HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)	HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)
HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)	HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)
HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)	HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)
HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)	HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)
HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)	HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)

사운드바 | 스피커

harman/kardon RADIANCE 2400

	RADIANCE 2400
블루투스	BT 4.2
최대 출력	450 W (타워 : 125 W × 2대, 서브우퍼 : 200 W)
드라이버	타워 스피커 : 32 mm × 48개, 서브우퍼 : 250 mm × 1개
주파수 응답 특성	35 Hz ~ 20 kHz
기타	균일한 서라운드 사운드를 구현하는 CBT 기술 적용
돌비	Dolby Audio
DTS	DTS Digital Surround
사운드 모드	서라운드 / 표준 / 음악 / 영화 / 뉴스 / 야간
소비전력	타워 : 65 W, 서브우퍼 : 100 W
기타 특징	구글 크롬캐스트 에어플레이2 지원
크기 (mm)	타워 320 × 1,769 (각 7.6 kg) 서브우퍼 296 × 400 × 296 (14.6 kg)
무게	48.2 kg
색상	블랙

JBL 홈 오디오

	L75MS
블루투스	BT 4.2
최대 출력	350W RMS (우퍼 125W × 2, 트위터 25W × 2, 미드레인지 50W × 1)
스피커 수	5개
드라이버 크기	우퍼 133 mm, 트위터 25 mm, 미드레인지 100 mm
주파수 응답	45 Hz ~ 25 kHz (-6 dB)
사운드 특징	사운드필드 확장 및 베이스 컨트롤
DAC 사양	32-bit / 192 kHz
출력단자	서브우퍼 연결지원 (ZVRMS with auto-sense / engage HPF)
ARC(오디오리턴채널)	HDMI ARC
포노입력	지원
35mm 오디오 입력	지원
기타	이더넷 및 Wi-Fi 연결 가능 (Google Home 앱)
크기(mm)	216(H) × 790(W) × 287(D)
무게	15.9 kg (박스 포함시 20 kg)
색상	월넛 / 블랙

JBL 홈 오디오

	BAR1300	BAR 800	BAR 300	BAR 2.0 MK2
블루투스	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 4.2
최대 출력	1,170 W	720 W	260 W	80 W
주파수 응답 특성	33 Hz ~ 20 kHz	35 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz
스피커 구성	사운드바 6×레이스트랙 드라이버, 4×업피어링 플레인지 드라이버, 5×20mm 트위터	3×레이스트랙 드라이버, 2×업피어링 플레인지 드라이버, 3×20mm 트위터	4×레이스트랙 드라이버, 2×20mm 트위터	2×레이스트랙 드라이버
사운드 특징	1×레이스트랙 드라이버, 1×업피어링 플레인지 드라이버, 1×20mm 트위터	1×레이스트랙 드라이버	-	-
크기 (mm)	260 mm	260 mm	-	-
사운드바 특징	DolbyAtmos® DTS:X™ 탑재, 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 탑재, 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 탑재	Dolby Digital 탑재
사운드바 크기	1,000 × 60 × 139	884 × 56 × 120	820 × 56 × 103.5	614 × 56 × 90
서라운드 스피커	202 × 60 × 139	145 × 56 × 120	-	-
우퍼	305 × 440.4 × 305	305 × 440.4 × 305	-	-
무게	4.3 kg	3.4 kg	2.5 kg	1.6 kg
서라운드 스피커	1.25 kg (각 2개)	0.65 kg (각 2개)	-	-
우퍼	10 kg	10 kg	-	-
색상	블랙	블랙	블랙	블랙

harman/kardon 스피커

	Aura Studio4	SOUNDSTICKS 4	Onyx Studio 8
블루투스	4.2	BT 4.2	BT 5.2
최대 출력	130 W	140 W	50 W
주파수 응답 특성	45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz	50 Hz ~ 20 kHz
구성	40 mm 플레인지 x 6.130 mm 서브우퍼 x 1	8 × 35.6 mm 플레인지, 1 × 133.4 mm 서브우퍼	1 × 120 mm 우퍼, 2 × 25 mm 트위터
사운드 특징	360° 사운드	하만카돈 시그니처 사운드	-
배터리	-	-	8시간
최대 재생시간	-	-	3,250 mAh
배터리 용량	-	-	3.5 mm Audio Cable
I/O	-	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable
외관 및 소재	엠비언트 조명	블루 LED 라이트	재활용 폴리에스터 원사 스피커 그릴 원단
멀티 스피커	-	-	Wireless Dual Sound
스피커폰	-	-	-
외부장치 충전	-	-	-
크기(mm)	283.6 × 232 × 232	우퍼 231 × 273 × 231, 위성 84 × 84 × 271	312 × 275.8 × 163.8
무게	3.6 kg	4,432 g	3,520 g
색상	블랙	화이트	블랙, 블루, 베이지

* SSE - 서라운드 사운드 확장효과(Surround Sound Expansion) * 무선 후방 스피커 키트 (별매) - 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

- Google, Google Home, Google 어시스턴트 및 로고와 관련 표기는 Google LLC의 상표입니다. - 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 원형 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으나 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다. - 제품 성능은 허만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

스피커 | 턴테이블

harman/kardon 스피커



GO PLAY3



LUNA

스피커	블루투스	BT 5.2	BT 5.3
	최대 출력 주파수 응답 특성	160 W 43 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 W 60 Hz ~ 20 kHz (-6dB)
구성	구성	130 mm 서브우퍼 2 x 70 mm 미드레인지 2 x 20 mm 트위터	90 mm 우퍼 20 mm 트위터
	방수	-	-
배터리	최대 재생시간	8시간	12시간
	배터리 용량	25.92 Wh	17.28 Wh
크기(mm)	439 x 240 x 192	210 x 78 x 80	
무게	470 g	71 g	
색상	블랙, 그레이	블랙, 그레이	

JBL 턴테이블



Spinner

블루투스	블루투스 5.2 with 퀄컴 aptX HD audio
카드리지 모델	오디오테크니카 AT3600L
스타일러스 모델	오디오테크니카 ATN3600L
아날로그 출력	1 x Stereo (RCA) pair
신호대 잡음비	> 65 dB
크기(mm)	155 x 435 x 368
무게	530 g

JBL 스피커



CHARGE 6



XTREME 3



FLIP7



CLIP 5



GO 4

스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.1	BT 5.4	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력 주파수 응답 특성	40 W (우퍼 30W, 트위터 10W, RMS 기준) 56Hz ~ 20kHz (-6dB)	우퍼 2 x 25W + 트위터 2 x 25W 53.5 Hz ~ 20 kHz	35 W (우퍼 25W + 트위터 10W, RMS 기준) 60 Hz ~ 20 kHz	7 W RMS 95 Hz ~ 20 kHz	4.2 W 90 Hz ~ 20 kHz
구성	드라이버 크기	우퍼 53 x 93 mm, 트위터 20 mm	우퍼 2 x 70 mm 트위터 2 x 20 mm	우퍼 45 x 80 mm, 트위터 16 mm	1 x 45 mm 드라이버	1 x 45 mm 드라이버
	방수	IP68 방수 / 방진 최대 24시간 + 4시간 (Playtime boost)	IP67 방수 / 방진	IP68 방수 / 방진 최대 14시간 + 2시간 (Playtime boost)	IP67 방수 / 방진 최대 12시간 + 5시간 (Playtime Boost)	IP67 방수 / 방진 최대 7시간
배터리	최대 재생시간	-	15시간	-	-	-
	외부장치 충전	●	●	-	-	-
크기(mm)	228.8 x 98.5 x 94.0 (스트랩 제외)	298.5 x 136 x 134	182.5 x 69.5 x 71.5	86.30 x 134.50 x 46.0	94.3 x 42.2 x 75.7	
무게	990 g	1,968 g	560 g	285 g	190 g	
색상	블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스퀘드, 화이트	블랙	블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스퀘드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트	
기타 특징	탈착 가능 스트랩	휴대용 스트랩	탈착 가능 카라비너 / 스트랩	일체형 클립	측면 고리 탑재	

JBL 스피커



QUANTUM DUO
(게이밍 스피커)



Authentic 200



Authentic 300



Authentic 500

스피커	블루투스	유선	BT 5.3	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력 주파수 응답 특성	20 W 60 Hz ~ 20 kHz	90 W 50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	100 W 45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	270 W 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
구성	드라이버 크기	63.5 mm 우퍼 19.05 mm 트위터	127 mm 우퍼 2 x 25 mm 트위터	133.35 mm 우퍼 2 x 25 mm 트위터	156.1 mm 우퍼 3 x 69.85 mm 미드레인지 3 x 25 mm 트위터
	방수	-	-	-	-
배터리	최대 재생시간	-	-	8시간	-
	크기(mm)	89 x 210 x 176 / 1대	266.3 x 171.7 x 167.4	342 x 195.6 x 180.3	447 x 240 x 255.7
무게	2.8 kg	312 g	490 g	780 g	
색상	블랙	블랙, 화이트	블랙, 화이트	블랙	
기타 특징	게이밍 전용, 라이팅 효과	내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원	

스피커 | 헤드폰 | 이어폰

JBL 파티스피커



PARTYBOX STAGE 320



PARTYBOX CLUB 120



PARTYBOX ENCORE



PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL

스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.4	BT 5.1	BT 4.2
	최대 출력 주파수 응답 특성	240 W RMS (IEC60268) 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	160 W RMS (IEC60268) 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	100 W 50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	최대 100 W 50 Hz ~ 20 kHz
구성	드라이버 크기	6.5인치 (165 mm) 우퍼 2대, 1인치 (25 mm) 톱 트위터 2개	133 mm 우퍼 2개, 57 mm 트위터 2개	1 x 133 mm 우퍼, 2 x 44 mm 트위터	133 mm 우퍼 1개, 44 mm 트위터 2개
	방수	IPX4 방수	IPX4 방수	IPX4	IPX4 방수
배터리	최대 재생시간	최대 18시간	최대 12시간	최대 10시간	최대 10시간
	외부장치 충전	●	●	-	-
크기(mm)	335 x 669 x 385	288.4 x 570 x 293	276 x 327 x 293	490 x 245 x 228	
무게	16.5 kg	11.05 kg	6.3 kg	6.1 kg	
색상	블랙, 화이트	블랙	블랙	블랙	
기타 특징	라이트쇼, 핸들, 글라이드 휠, AUX / 마이크 / 기타 입력	라이트쇼, 핸들, AUX / 마이크 / 기타 입력	디지털 무선 마이크 (2개) 제공	무선 마이크 (2개) 제공	

JBL 게이밍 헤드폰



QUANTUM ONE



QUANTUM 810



QUANTUM 100

스피커	블루투스	유선 (USB, 3.5 mm)	무선 (USB Dongle, 블루투스 5.2), 유선 (3.5 mm)	유선 (3.5 mm)
	감도	95 dB @ 1 kHz / 1 mW	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW	96 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
구성	주파수 응답 특성	20 Hz ~ 40 kHz	패시브 : 20 Hz ~ 40 kHz, 액티브 : 20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	드라이버 크기	50 mm 다이내믹 드라이버	50 mm 다이내믹 드라이버	40 mm 다이내믹 드라이버
구조 특징	임피던스	32 Ohm	32 Ohm	32 Ohm
	사운드 특징	퀀텀 스피어 360 / 헤드 트래킹 탈착형 볼마이크, 게임 / 챗 다이얼	71 ch Quantum 서라운드 음성 초점(지향성) 플립업 붐 마이크	윈도우 소닉 스페셜 탈착형 볼마이크
기타 특징	액티브 노이즈 캔슬링, 캘리브레이션 마이크 프리미엄 가죽 헤드밴드	액티브 노이즈 캔슬링, 프리미엄 가죽 헤드밴드	플라스틱 헤드밴드	
무게	369 g	418 g	220 g	
색상	블랙	블랙	블랙	

JBL 헤드폰



TOUR ONE M2
(무선)



TUNE 520BT
(무선)



N9 HYBRID
(무선)

스피커	블루투스	BT 5.3	BT 5.3	BT 5.3
	감도	117 dB SPL @ 1 kHz	102 dB SPL @ 1 kHz	95 DB SPL
구성	주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz (passive), 10 Hz ~ 22 kHz (active)	20 Hz ~ 20 kHz	10 Hz ~ 40 kHz
	드라이버 크기	40 mm	33 mm	40 mm
배터리	임피던스	32 Ohms	30 Ohms	32 Ohms
	최대 재생시간	50시간	57시간	최대 55시간
구조 특징	구조 특징	오버이어	오버이어	오버이어
	사운드 특징	트루 어댑티브 노이즈 캔슬링, 주변 소리 듣기, 톡스루 등	Pure Bass 사운드	무선 Hi-Res 인증, LDAC / LC3+(동글) / 트루어댑티브 노이즈 캔슬링
무게	272 g	157 g	281 kg	
색상	블랙, 샴페인 골드	블랙, 블루, 퍼플, 화이트	블랙, 화이트	

* IPX7 - 수심 1m, 30분 이내 일시적 침수 시 방수가 가능함. * IPX5 - 흐르는 물에 대한 방수로 물 속에서 사용은 권장하지 않음.
- 무게는 제조공정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하단 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 목적으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

- 무게는 제조공정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하단 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 목적으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

KITCHEN

맛과 멋, 행복까지 더해지는 가족의 공간

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

Bespoke AI 김치플러스



전지현이 추천하는
삼성 Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

냉장고

김치냉장고

정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기

32

48

58


무한히 변치 않는 나만의 가치 Infinite AI 냉장고

타임리스 그레이지



- | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 트트함은 기본, 평생보증까지 | IF 디자인어워드 2022 제품 부문 Winner | 2022 대한민국 혁신대상 신기술혁신상 | INNO STAR 혁신상품 1위 | GREEN STAR 친환경 상품 1위 |
| 2023 글로벌 고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2022 국가고객만족도(NCSI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2023 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위 | 2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위 | |

1 고급스러운 소재와 엣지 프레임으로 완성한 인피니트 디자인



인피니트 패널
간결한 선의 감성적인 알루미늄 메탈과 빛에 따라 컬러감이 변하는 쉬머 글래스가 오래도록 변하지 않는 고급스러움을 더해 줍니다.



엣지 프레임
테두리를 그리듯 냉장고 도어에 프레임 디자인을 적용해 어떤 각도에서 보든 입체감을 더합니다.



오리지널 키친핏
700 mm 깊이의 냉장고 장에 라인이 딱 맞는 빌트인처럼 연출이 가능합니다.



블랙 메탈쿨링
냉장고 후면에 부착되어 있는 블랙 메탈이 냉기를 보존해 냉기 손실을 줄여주고, 내부를 더욱 고급스럽게 연출합니다.

* **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년입니다.
* **인피니트 패널** - 기존에 판매하던 1도어 제품을 리스메탈, 세라 화이트 패널은 단종으로 인해 판매가 종료되었습니다.
* **엣지 프레임** - 구매하는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 위치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. * **블랙 메탈** - 냉장실 내부 후면 커버에 적용했습니다.
- 해당 이미지는 **Bespoke** 냉장고 인피니트 라인 1도어를 조합한 이미지이며, 타 제품 결합시 용량/사이징은 달라질 수 있습니다. * **오리지널 키친핏** - 당사는 19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상과 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 터치로도 보이로도 원하는 대로 쉽게 여는 문 오토 오픈 도어



오토 오픈 도어

깔끔한 키친테리어와 편리함을 위해 오토 오픈 도어 기능이 적용되었습니다. 한 번의 간편한 터치와 보이스 컨트롤로 냉장고 문을 보다 편리하게 열어보세요.



이중힌지

빌트인가구에 주로 사용하는 이중힌지를 적용하여, 냉장고장 내 설치 시 이격 거리를 최소화하여 더욱 Fit하게 설치 가능합니다. 또한, 115도까지 넓게 오픈되어 더욱 편리하게 사용 가능합니다.

3 취향에 위생까지 생각한 물과 얼음



오토 필 정수기

1.4 L의 물이 자동으로 채워져 온 가족이 먹을 물을 받기 위해 기다리지 않아도 됩니다. 물통 안의 인퓨저에 티백을 넣어 취향에 맞춰 드실 수 있습니다. 정수기가 냉장고 내부에 위치하고 언더싱크 4중 필터로 정수 되어 외부 박테리아 오염과 유해물질을 걸러줍니다.



오토 듀얼 아이스메이커

동그란 모양의 위스키볼 아이스와 정수된 깨끗한 물로 만든 큐브 아이스, 두 종류의 얼음을 자동으로 만들어져 취향에 따라 즐길 수 있습니다.



4단계 필터 시스템

NSF 인증 받은 4단계 필터로 미세플라스틱과 중금속, 기생충(포낭, Cyst), 의약품질 및 신종 오염물질을 포함하여, 바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다. 또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정 받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

* **오토 오픈 도어** - 보이스를 활용한 '오토 오픈' 기능은 해당 냉장고를 SmartThings 앱에 최초 1회 등록한 후, SmartThings 앱과 Bixby 기기가 설치된 모바일 기기를 통해서 사용 가능합니다. - 오토 오픈 도어는 **Bespoke** 1도어 모델에 한하며, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 터치센서에 손을 대면 문이 자동으로 약 50 mm 오픈됩니다. - 도어 열림 후 추가로 열지 않으면 2초 후 자동으로 닫힙니다. (단, 설치 환경에 따라 자동 닫힘이 불가능할 수 있습니다.)
* **SmartThings** - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 8.0 이상 및 최소 2GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요). - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.
* **오토 필 정수기** - 비어있는 상태에서 물을 가득 채울 때까지 걸리는 시간은 1분 ~ 1분 30초. - 물이 채워지는 시간은 설치 환경 및 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **오토 듀얼 아이스메이커** - 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. - 큐브 아이스 일간 제빙량 1.2kg/day, 최대 제빙량 1.5kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 위스키볼 아이스 일간 제빙량 3/6개이며, 제빙 용도에 따라 얼음 수량 설정 가능합니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*9981APG, RZ38*9891APG)** - 미세플라스틱(Microplastics)은 0.5 ~ 1.0 μm 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. - 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다. - NSF (NSF International)는 식품 안전, 수질, 실내 환경 분야에 있어 세계보건기구(WHO) Collaborating Center와 협력하고 미국 국가 표준협회(ANSI)로부터 정수기 제품 검사 및 인증 기관으로 승인된 기관입니다. - 세디먼트(1단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120%(438일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - NSF 인증 모델명 PWP4x2bcdey이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*89A5APG, RZ34*88A5APG)** - 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF 필터(3단계)로 구성된 PRE 카본 UF 복합 필터, PLUS 카본 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120%(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - NSF 인증 모델명 RWPa4x2bcdey이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **정수필터 설치 주의 및 안내사항** - 정수기는 수도 배수관에 연결하여 수도물을 사용하며, 지하수 사용 조건에서는 설치가 불가합니다. - 정수기의 원활한 동작을 위해 적정 수도 압력은 1.5 ~ 8.4 kgf/cm² 정도의 수압이 필요합니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상과 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드



Bespoke AI 패밀리허브



2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위	2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위	2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위	2024 소비자행복환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문 1위	2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위	2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위	2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위	2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위	2024 소비자행복환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문 1위	2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위
2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위	2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 1위	2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위	2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위	2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위	2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 1위	2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위	2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위		

1 평소엔 효율적으로 필요할때 강력하게 AI 하이브리드 쿨링

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠? AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할때 빠르게 냉각시켜 줍니다.

2 자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

양 손 가득 식재료를 들고 있어도 손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다. 음성으로 "냉장고 문열어줘"라고 명령하거나, 도어 하단의 센서를 터치하면 냉장실 도어가 자동으로 열립니다.

3 음성 인식으로 간편하게 빅스비

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요. 음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



* AI 하이브리드 쿨링 - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - 시가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
* 오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설정, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상단 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 상단 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다.
* 빅스비 - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 음성제어 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 식재료를 알아서 인식하고 관리하는 AI 비전 인사이트

널고 빠른 식재료를 상단 카메라가 자동으로 인식하는 AI 비전 인사이트로 냉장고 속 식재료를 스마트하게 관리해 보세요. 보관 중인 푸드 리스트를 어디서든 확인하고 레시피 추천, 보관 기한 알림으로 식재료 낭비도 줄일 수 있습니다.



* AI 비전 인사이트 - 입출고 인식 가능 크기: 25cm 이상(5cm X 5cm) - 냉장고 내 등이 꺼져 있거나 주변 환경이 어두우면 인식이 잘 안 될 수 있습니다. - 도어 비전 인출고 인식 범위가 아니며, 촬영된 이미지만 제공됩니다. - 불투명한 봉지에 담긴 식품은 어떤 식품인지 인식되지 않습니다. - 카메라에 식품을 장시간 노출 시켜주거나, 느린속도로 입고하면 선명하게 촬영되어 인식이 높아집니다. - 등록된 식재료 33종은 이미지와 이를 매칭이 가능하며, 그 외 식재료는 더 나은 사용을 위해 직접 이를 변경 및 보관 기한 설정이 필요합니다. - 보관 기한은 자체 DB에 따른 것으로 식재료를 신중하게 섭취할 수 있는 권장일이며, 실제 식재료의 유통기한, 소비기한과 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요. - 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 레시피 추천은 SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능합니다.
* SmartThings - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 8.0 이상 및 최소 2GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요) - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원 환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.
* AI 패밀리허브 - 음악감상, 버스 뮤직, 멜로 앤이 기본 탑재되어 있으며, 미리 듣기 이외의 사용료는 별도입니다. - 라디오: Tunesin 앱은 기본 제공됩니다. - 화면미러링 - TV 미러링 기능은 15년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 중 TV to Mobile 기능 보유한 TV에 한합니다. - 커넥트스크린: 제공하는 콘텐츠는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. - 푸드레시피: SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능합니다. - 푸드 쇼핑: 제휴 쇼핑몰을 통해 이용 가능합니다. (이마트 풀, 프레시) - Wi-Fi 연결+삼성 계정 연동된 경우엔 식음인식 기능 사용가능합니다. (설정 → 프로필 → 삼성 계정 연동) - 식음 인식 기능은 사물의 형태, 주변 환경 등에 영향을 받을 수 있습니다. - 이용 서비스에 따라 별도의 계정 로그인도 필요할 수 있습니다.
* AI 하이브리드 쿨링 - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 스마트한 키친 라이프의 시작 AI 패밀리허브

주방에서의 시간을 즐기세요. 좋아하는 음악과 쟁겨보는 드라마까지, 놓치고 싶지 않은 콘텐츠를 주방에서도 대화면으로 감상할 수 있습니다.
대표기능
와이드 디스플레이, 멀티 윈도우 모드, Google 포토, 탭뷰, 유튜브



3 평소엔 효율적으로 필요할때 강력하게 AI 하이브리드 쿨링

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠? AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할때 빠르게 냉각시켜 줍니다.



Bespoke AI 냉장고



Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위 | 2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위 | 2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위 | 2024 소비자행복환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2024 대한민국 혁신상품 이노스타1위 | 2024 대한민국 친환경상품 그린스타1위 | 2024 한국브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문 1위 | 2024 소비자행복환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 1위 |
| 2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위 | 2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위 | 2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위 | 2024 국가고객만족도(NCSI) 조사 전자제품 A/S 부문 1위 | 2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 1위 | 2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위 | 2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위 | | |

1 에너지 소비량이 걱정된다면, 스스로 예측하고 조절하는 사용량을 AI 절약 모드

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해 보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 최대 25%까지 절감할 수 있습니다.



2 60mm 더 깊어진 선반과 900L 이상 대용량 수납공간

공간 효율을 높이는 설계로 더 깊어진 선반과 900L 이상 대용량 수납공간을 사용할 수 있습니다.




3 음성 인식으로 간편하게 빅스비

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요. 음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



1 새로운 기술로 완성되는 키친핏 Max

수납공간 도어 두께를 최소화하여 더욱 넓어진 수납공간
4mm Gap으로 키친장에 딱 맞게 설치할 수 있는 키친핏 Max
이전 키친핏에서도 식재료 수납을 편리하게 푸드 쇼케이스



2 푸드 관리부터 다양한 맞춤 정보 제공까지 AI 홈

나만의 키친 어시스트가 필요하다면, 푸드 관리부터 다양한 맞춤 정보 제공까지 가능합니다.
대표기능
터치 스크린, 데일리보드, AI 비전 인사이트, 레시피 Samsung TV Plus, Sporify, Map View, 빅스비 음성 인식



3 평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 AI 하이브리드 쿨링

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠? AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.



* **AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 12~15%) 또는 2단계(에너지 절약 최대 20~25%)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약 모드'로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. - 단계별 최대 절약율은 모델별, 실 사용지에 따라 달라질 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- 시험 조건 : 냉동실 -19℃, 냉장실 2℃ - 설치 조건 - 외부기온 25℃, 습도 50% - 시험 방법 - 16시간 개폐* 제빙기능 탑재 제품은 제빙 3시간 포함, 8시간 무개폐 * 개폐 횟수 - 냉장실 28회, 냉동실 5회 위 조건에서 AI 절약 모드(최대 절약)에 따른 제빙 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24h) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 - 자사 RF91DB9RJAP - 대상 모델 - 자사 RM90F91B1*, RM90F91D1*, RM90F64E2*, RM80F91H1*, RM80F91L1*, RM80F64L2*, RM70F64Q1* - AI 절약 모드 사용자 입출구의 작동속도와 설정온도를 조정하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실과 냉장실 내부 온도 상승 및 모델에 따라 제빙속도가 조정될 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **대용량 수납공간** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 냉장실 고내 깊이 551mm 대비 49.5mm, 기존 냉동실 고내 깊이 472mm 대비 10mm 증가 - 기존 도어빈 깊이 129mm 대비 29mm 증가 - 자사 냉장고 RF60DB9KF2AP와 비교한 수치입니다.
* **빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* **키친핏 Max** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 도어 단열재 두께 24mm 대비 66.7% 감소, 기존 도어빈 깊이 129mm 대비 22.4% 증가 (RF60DB9KF2AP 모델 대비)
* **AI 홈** - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 할 수 있습니다. - Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간) - iOS 15.0 이상
- SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 300개입니다. 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있습니다. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소당 방문은 최대 20개 사용 가능, 장소를 등록한 관리자는 계정 기준 최대 20명 멤버 초대 가능)
* **AI 하이브리드 쿨링** - 펠더 소자는 냉매 없이 전기만으로 냉각할 수 있는 반도체 소자입니다. * 펠더 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

수납이 편리한 삼성 양문형 냉장고



- 평생보증**
튼튼함은 기본, 평생보증까지
- J.D POWER 2021**
미국 소비자 만족도 1위 선정
- 2023 글로벌고객만족도(GCSI) 조사**
냉장고 부문 1위
- NCSI**
2022 국가고객만족도(NCSI) 조사
냉장고 부문 1위
- KS-SQI**
2022 한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 1위
- KS-QEI**
2022 한국품질만족지수(KS-QEI)
냉장고 부문 1위

1 스스로 사용량을 조절하는 효율적인 에너지 절약

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 최대 15%까지 절감할 수 있습니다.



2 자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

양손 가득 식재료를 들고 있어도 손쉽게 냉장고 문을 열 수 있습니다. 손동, 손가락 등으로 도어부위의 센서를 가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.



3 식재료 수납의 정석 푸드 쇼케이스

자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는 식재료는 인게이스에 넣어 넓게 수납하세요. 쇼케이스만 열면 냉기손실을 최대 55%까지 줄여주어 신선한 보관은 물론 절감할 수 있도록 도와줍니다.



* **AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 10%) 또는 2단계(최대 15% 절약)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings 에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. 단계별 최대 절약율은 모델별 실 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - 시험 조건: 냉동실 -19°C, 냉장실 3°C - 설치 조건: 외부기는 25°C, 습도 50% - 시험 방법: 16시간 개폐, 8시간 무개폐(가게 및: 냉장실 29회, 냉동실 6회) - 위 조건에서 AI 절약 모드(최대 절약 선택) 유/무에 따른 저장 기간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델: 자사 RS65DG5403** - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정모드를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 영문형 냉장고 제품 중 일부 모델에 한합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 SmartThings를 통해 '개집 / 실외 열림 / 활짝 열림' 중 기호에 맞게 선택이 가능합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실재와 다를 수 있습니다.
* **푸드 쇼케이스** - 영문형 냉장고(RS80T51***, RS84T50***)* 냉장실 인게이스 도어 오픈 대비 쇼케이스 도어 오픈 기준 - 시험조건: 외기 25°C 습도 70%조건, 60분 간격으로 20초 간 5회 오픈 후 도어 닫은 상태 - Intertek 사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (에너지 소비 시험을 통한 냉기손실 검증, 대상모델: RS84T5080M* 비교모델: RS82M60005A) - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 자세한 내용은 삼성닷컴에서 확인하세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Infinite AI 냉장고



선택 가능 컬러	타이타늄 그레이	타이타늄 차콜	쉬머 차콜	골렘 화이트	코타 화이트	새틴 화이트	새틴 베이지	바이브 다크 그레이
1도어 (냉장)	RR40C9981APG	RR40C9971APG	RZ38C9891APG	RR40C89A5APG	RR40C8995APG	RZ34C88A5APG	RZ34C8865APG	
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)							
용량	386 L	396 L	379 L	399 L	408 L	306 L	347 L	
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 외	1등급	1등급	규격 외	규격 외	
보관기능	냉장 6단계 멀티팬트리	냉장 6단계 멀티팬트리	냉동	냉장	냉장	냉동	냉동	
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	
이중인지	●	●	●	●	●	●	●	
도어 오픈 방향	좌열림/우힌지	좌열림/우힌지	우열림/좌힌지	좌열림/우힌지	좌열림/우힌지	우열림/좌힌지	우열림/좌힌지	
내부 조명	터널 라이팅	터널 라이팅	터널 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	
주요기능	오토필 정수기 / UV청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / UV청정탈취기 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	오토 필 정수기 / UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커 / 핸들라이팅	

Infinite AI 냉장고



선택 가능 컬러	투명 글래스
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	최대 101병 (와인)
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	규격 외
보관기능	트리플 와인 최적 보관 5단계 멀티팬트리
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장
이중인지	●
도어 오픈 방향	좌열림/우힌지
내부 조명	터널 라이팅
주요기능	UV차단 3중글래스 저소음 / 저진동 청정탈취+ 2 ea / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고 수납준

(설치 가능 모델: RR40*99*1APG)



- Infinite AI 냉장고는 구매하시는 모델 조합에 따라 도어 혹은 프레임 사양이 변경될 수 있습니다. - 1도어 Infinite Line 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 Infinite AI 냉장고 구매 시 배치에 따라 전면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. - Infinite AI 냉장고 수납준은 별매품입니다. - 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 실온, 김치(강냉), 김치(표준), 화이트와인 & 맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 실온, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉)) - 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke 1도어



1도어 (냉장) RR40C7985AP (좌열림/우힌지) RR40C7885AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉장) RR40C7905AP (좌열림/우힌지) RR40C7805AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉동) RZ34C7955AP (좌열림/우힌지) RZ34C7855AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉동) RZ34C7905AP (좌열림/우힌지) RZ34C7805AP (우열림/좌힌지)
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

선택 가능 컬러	에센셜 화이트	에센셜 베이지	코타 화이트	바이브 다크 그레이	글램 화이트	글램 핑크	새틴 화이트	새틴 베이지
용량	409 L	409 L	347 L	347 L				
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688				
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 외	규격 외				
보관기능	냉장	냉장	냉동	냉동				
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각				
메탈쿨링	도어 / 커버	도어	도어 / 커버	도어				
오토 오픈 도어	●	●	●	●				
주요기능	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅				

Bespoke 1도어



1도어 (변온 냉동고) RZ24C59E0AP (좌열림/우힌지) RZ24C58E0AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트	에센셜 베이지	코타 화이트	바이브 다크 그레이	글램 화이트	글램 핑크	새틴 화이트	새틴 베이지
용량	240 L							
크기(mm) W×H×D	455 × 1,853 × 638							
에너지소비효율	규격 외							
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장							
냉각방식	멀티냉각							
메탈쿨링	도어 / 커버							
오토 오픈 도어	●							
주요기능	변온 3단계 / 핸들라이팅							

Bespoke 2도어



2도어 RB33A3661AP / RB33A3662AP RB33A3004AP

선택 가능 컬러	에센셜 화이트	에센셜 베이지	코타 화이트	바이브 다크 그레이	글램 화이트	글램 핑크	새틴 화이트	새틴 베이지
용량	333 L							
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 669							
에너지소비효율	RB33A3661AP: 3등급 / RB33A3662AP: 4등급 RB33A3004AP: 4등급							
보관기능	냉장 / 냉동							
냉각방식	멀티냉각							
메탈쿨링	RB33A3661AP: 커버 / RB33A3662AP: 커버 RB33A3004AP: -							
오토 오픈 도어	-							
주요기능	아이스 트레이							

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 패밀리허브



NEW
RM90F91B1W

컬러	상칸 하칸	클린화이트 클린화이트
용량		864 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916
에너지소비효율		1등급
핵심 기능	냉각방식 멀티팬트리 도어	하이브리드 쿨링 (펠티어) ● -
부가 기능	디스플레이 타입 시비전 인사이드 아이스메이커 ① 위스키보틀 아이스 ② 큐브 아이스 오토 오픈 도어 빅스비 메탈쿨링 살균기	32" 패밀리허브 ● 듀얼 아이스메이커 ● (오토) ● ● ● ● ● ● UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드



NEW RM90F91D1W | NEW RM80F91K1XJ | NEW RM80F91K1A | NEW RM80F91K1X | NEW RM80F91L1A | NEW RM80F91L1XJ

컬러	상칸 하칸	클린화이트 클린화이트	새틴화이트 새틴베이지	코타화이트 코타화이트	새틴화이트 새틴화이트	코타화이트 코타화이트	새틴화이트 새틴베이지
용량		864 L	889 L			875 L	
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916	912 × 1,853 × 916			912 × 1,853 × 916	
에너지소비효율		1등급	1등급			1등급	
핵심 기능	냉각방식 멀티팬트리 도어	하이브리드 쿨링 (펠티어) ● (좌측) 쇼케이스 도어 (좌측) 메탈쿨링 도어	하이브리드 쿨링 (펠티어) ● (좌&우측) 쇼케이스 도어 (좌&우측) 메탈쿨링 도어			하이브리드 쿨링 (펠티어) ● (우측) 쇼케이스 도어 (우측) 메탈쿨링 도어	
부가 기능	디스플레이 타입 시비전 인사이드 아이스메이커 ① 위스키보틀 아이스 ② 큐브 아이스 오토 오픈 도어 빅스비 메탈쿨링 살균기	9" 시 홈 ● ● (오토) ● ● ● ● ● UV 청정탈취	하이브리드 쿨링 (펠티어) ● - 아이스 트레이 - - ● ● ● UV 청정탈취			하이브리드 쿨링 (펠티어) ● (우측) 쇼케이스 도어 (우측) 메탈쿨링 도어 히든 심플 디스플레이 - - ● (오토) ● ● ● UV 청정탈취	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 냉장고



		NEW RM70F90M2D	NEW RM70F90M2A	NEW RM70F90M2W	NEW RM70F90M2ZG	NEW RM70F90M2X
컬러	상칸 하칸	에센셜 다크 메탈 에센셜 다크 메탈	코타화이트 코타화이트	클린화이트 클린화이트	에센셜화이트 에센셜베이지	새틴화이트 새틴화이트
용량		902 L				
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916				
에너지소비효율		2등급				
핵심 기능	냉각방식	모노 쿨링				
	멀티팬트리	-				
부가 기능	도어	(우측) 쇼케이스 도어 (우측) 메탈쿨링 도어				
	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이				
부가 기능	시비전 인사이드	-				
	아이스메이커	아이스 트레이				
	① 위스키보틀아이스	-				
	② 큐브아이스	●				
	오토 오픈 도어	-				
	빅스비	-				
	메탈쿨링 살균기	일반쿨링커버				

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



		NEW RM90F64E2W	NEW RM70F64M2A	NEW RM70F64M2X	NEW RM70F64M2ZG
컬러	상칸 하칸	클린화이트 클린화이트	코타화이트 코타화이트	새틴화이트 새틴화이트	에센셜화이트 에센셜베이지
용량		602 L	633 L		
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683	912 × 1,853 × 683		
에너지소비효율		2등급			
핵심 기능	냉각방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)			
	멀티팬트리	●	-		
부가 기능	도어	-	(좌측) 쇼케이스 도어 (좌측) 메탈쿨링 도어		
	디스플레이 타입	9" 시 홈	히든 심플 디스플레이		
부가 기능	시비전 인사이드	●	-		
	아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스 트레이		
	① 위스키보틀아이스	-	-		
	② 큐브아이스	● (오토)	●		
	오토 오픈 도어	●	-		
	빅스비	●	-		
	메탈쿨링 살균기	메탈쿨링커버 UV 청정탈취	일반쿨링커버 UV 청정탈취		

Bespoke AI 냉장고



		NEW RM70F90M2ZD	NEW RM70F90Q2A	NEW RM70F90Q2D	NEW RM70F90Q2ZG	NEW RM70F90R2ZD
컬러	상칸 하칸	에센셜화이트 에센셜화이트	코타화이트 코타화이트	에센셜 다크 메탈 에센셜 다크 메탈	에센셜화이트 에센셜베이지	에센셜화이트 에센셜화이트
용량		902 L	884 L		905 L	
크기(mm) W×H×D		912 × 1,830 × 908	912 × 1,853 × 916		912 × 1,830 × 908	
에너지소비효율		2등급	2등급		2등급	
핵심 기능	냉각방식	모노 쿨링				
	멀티팬트리	-				
부가 기능	도어	(우측) 쇼케이스 도어 (우측) 메탈쿨링 도어				
	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이				
부가 기능	시비전 인사이드	-				
	아이스메이커	아이스 트레이	빅 아이스메이커		아이스 트레이	
	① 위스키보틀아이스	-				
	② 큐브아이스	●	● (오토)		●	
	오토 오픈 도어	-				
	빅스비	-				
	메탈쿨링 살균기	일반쿨링커버	일반쿨링커버		일반쿨링커버	

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



		NEW RM70F64R1A	NEW RM70F64R1G	NEW RM70F64R1ZG	NEW RM70F64R1X
컬러	상칸 하칸	코타화이트 코타화이트	에센셜베이지 에센셜베이지	에센셜화이트 에센셜베이지	새틴화이트 새틴화이트
용량		637 L			
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683			
에너지소비효율		1등급			
핵심 기능	냉각방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)			
	멀티팬트리	-			
부가 기능	도어	-			
	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이			
부가 기능	시비전 인사이드	-			
	아이스메이커	아이스 트레이			
	① 위스키보틀아이스	-			
	② 큐브아이스	●			
	오토 오픈 도어	-			
	빅스비	-			
	메탈쿨링 살균기	일반쿨링커버 UV 청정탈취	UV 청정탈취		

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 냉장고 키친핏 Max



NEW
RM70F63R2XJ

컬러	상칸 하칸	새틴화이트 새틴베이지
용량		640 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683
에너지소비효율		2등급
핵심 기능	냉각방식	모노 쿨링
	멀티팬트리	-
	도어	-
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
	시비전 인사이드	-
	아이스메이커	아이스 트레이
	① 위스키볼 아이스	-
	② 큐브 아이스	●
	오토 오픈 도어	-
	빅스비	-
	메탈쿨링	일반쿨링커버
살균기		-

Bespoke 4도어 프리스탠딩



에센셜 베이지
RF85DB9421AP



코타 화이트
RF85DB91F1AP



새틴 화이트
RF85DB91F1W6

선택 가능 컬러	<input type="radio"/> 에센셜화이트 <input type="radio"/> 에센셜베이지 <input type="radio"/> 코타 화이트 <input type="radio"/> 새틴 화이트 <input type="radio"/> 새틴 베이지 <input type="radio"/> 새틴 화이트		
용량	849 L	869 L	869 L
크기(mm) W×H×D	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 930
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
	정온 냉장/생동	●	●
	별도 보관 기능	맞춤보관실	맞춤보관실
부가 기능	특수 기능(정수/패밀리허브)	-	-
	아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스트레이
	① 위스키볼 아이스	-	-
	② 큐브 아이스	● (오토)	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	●	-
	투명 도어 (상칸 기준)	● (좌측)	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (좌측)	● (우측)
	베버리지존	● (좌측)	-
후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	일반쿨링커버	
살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드 4도어 프리스탠딩



에센셜 화이트
RF91DB92K1AP



에센셜 베이지



코타 화이트
RF91DB92K101



코타 화이트
RF91DB91K101

선택 가능 컬러	<input type="radio"/> 에센셜화이트 <input type="radio"/> 에센셜베이지 <input type="radio"/> 코타 화이트 <input type="radio"/> 새틴 화이트 <input type="radio"/> 새틴 베이지 <input type="radio"/> 코타 화이트		
용량	871 L	871 L	875 L
크기(mm) W×H×D	912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930 mm
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)
	정온 냉장/생동	●	●
	멀티팬트리	멀티팬트리	멀티팬트리
부가 기능	특수 기능(정수/패밀리허브)	-	-
	아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커
	① 위스키볼 아이스	-	-
	② 큐브 아이스	● (오토)	● (오토)
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	-	-
	투명 도어 (상칸 기준)	-	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (좌우)	● (좌우)
	베버리지존	-	-
후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	
살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke 4도어 프리스탠딩



에센셜 베이지
RF85DB90F1AP

선택 가능 컬러	<input type="radio"/> 에센셜화이트 <input type="radio"/> 에센셜베이지 <input type="radio"/> 코타 화이트 <input type="radio"/> 새틴 화이트 <input type="radio"/> 새틴 베이지		
용량	874 L		
크기(mm) W×H×D	912 × 1,853 × 930		
에너지소비효율	1등급		
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	
	정온 냉장/생동	●	
	별도 보관 기능	맞춤보관실	
부가 기능	특수 기능(정수/패밀리허브)	-	
	아이스메이커	아이스트레이	
	① 위스키볼 아이스	-	
	② 큐브 아이스	●	
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	-	
	투명 도어 (상칸 기준)	-	
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	-	
	베버리지존	-	
후면 커버 (냉장실 기준)	일반쿨링커버		
살균/탈취	UV 청정탈취		

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인 & 맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

양문형 냉장고



RS84DB5002CW



RS84DB5602CW



RS84DG5202B4

용량	852 L	846 L	852 L
패턴 / 컬러	코타PCM 화이트(메탈)	코타PCM 화이트(메탈)	잔들 블랙(메탈)
크기(mm) W×H×D	912 × 1,780 × 915	912 × 1,786 × 915	912 × 1,786 × 915
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급
컴프레서	AI 인버터 컴프레서	AI 인버터 컴프레서	AI 인버터 컴프레서
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
오토 오픈 도어	-	●	●
푸드스케이프 (메탈쿨링도어)	-	●	-
쿨링커버	일반 쿨링커버	일반 쿨링커버	일반 쿨링커버
살균/탈취	슬라파워탈취기	슬라파워탈취기	슬라파워탈취기

일반냉장고



RT62A7049S9



RT53DB7A1CET



RT25DARAHS9

용량	615 L	525 L	255 L
패턴 / 컬러	Refined Inox / Natural	에센셜 베이지(메탈)	Refined Inox(메탈)
크기(mm) W×H×D	836 × 1,862 × 788	790 × 1,855 × 725	555 × 1,635 × 637
에너지소비효율	3등급 / 3등급	2등급	2등급
냉각방식	독립냉각	독립냉각	멀티냉각
스마트 변온모드	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	-
아채실 / 특선실	● / ●	- / ●	● / ●
높이 조절 선반 / 가드	- / ●	● / ●	● / ●
계란 보관함	●	●	-
테이크 아웃 트레이	●	-	이지 슬라이드
도어가드	높이조절가드	높이조절가드	빅가드
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
급속냉장 / 냉동	● / ●	- / -	- / -

일반냉장고



RR09BG014WW

총 용량	89 L
용량	냉동실 용량 - 냉장실 용량 89 L
패턴 / 컬러	White
크기(mm) W×H×D	475 × 842 × 448
에너지소비효율	4등급
냉각방식	직접냉각
핸들	히든
아채박스	-
도어가드 개수	3개
아이스 트레이	-


냉동고



RZ22CG4000WW

용량	227 L
컬러	화이트
크기(mm) W×H×D	595 × 1,720 × 590
냉각방식	멀티냉각
쿨링커버	● (일반)
급속냉동	●
온도설정 범위	-14°C ~ -24°C
도어핸들	이지 핸들
박스개수	5개
도어가드 개수	-
아이스 트레이	●

업소용 냉장고



CRF-0620 | CFF-0622 | CRF-1140 | CFF-1144 | CRFF-1141 | CRFF-1142 | CRFF-1762 | CRFD-1141 | CRFD-1142 | CFD-1144 | CRFD-1762

구분	냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	2/6 냉동 4/6 냉장	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	냉동전용	2/6 냉동 4/6 냉장	
크기(mm) W×H×D	640 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,900 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,900 × 1,830 × 800	
에너지소비효율	3등급	-	3등급	-	3등급		3등급	2등급	3등급	-	3등급	
냉각방식	간접냉각		간접냉각		간접냉각		간접냉각	직접냉각		직접냉각		
유효 내용적	총내용적	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
	냉동실	-	500 L	-	1,053 L	232 L	504 L	506 L	250 L	522 L	1,087 L	523 L
	냉장실	505 L	-	1,081 L	-	789 L	510 L	1,102 L	806 L	527 L	-	1,120 L
온도조절 범위	냉동실	-	-3 ~ -24 °C	-	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C		-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C
	냉장실	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C		7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C
성능제거	자동	자동	자동	자동	자동	자동	자동	수동	수동	-	수동	
선반수량	3개	3개	6개	6개	5개	6개	9개	6개	6개	6개	9개	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 Max



- 평생보증** - 튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.
- 2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사** - 김치냉장고 부문 1위
- 2025 대한민국 친환경상품** - 그린스타 1위
- 2025 대한민국 혁신상품** - 이노스타 1위
- 2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사** - 김치냉장고 부문 1위
- 2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사** - 냉장고 부문 1위
- 2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위**
- 2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 1위**
- 2025 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 고객접점 AS부문 14년 연속 1위(2010 ~ 2024)**

Bespoke AI 김치플러스



- 평생보증** - 튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.
- iF 디자인 어워드 2022 (International Forum Design Award 2022)** - 제품 부문 Winner
- 2025 GREEN STAR** - 친환경 1위
- 2025 INNO STAR** - 혁신상품 1위
- 2025 KS-WEI 소비자웰빙 환경만족지수 1위**

1 NEW

새로운 기술로 완성된 키친핏 Max


좌, 우 단 4mm의 공간만 있으면 되니까 키친장에 Fit 하게 설치되어 깔끔한 인테리어를 완성할 수 있습니다.



2 Upgrade

자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

무거운 김치통을 들고 있어도 손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다. 손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를 가볍게 터치하거나, 음성으로 명령 시 상칸 도어가 자동으로 열립니다.



3 NEW

음성으로 더 쉽고 편리하게 빅스비 음성 인식

빅스비 음성 인식으로 김치냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요. 음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 김치냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



플랫한 디자인에 도어 컬러 교체가 가능하여 언제나 모던하고 트렌디한 주방을 완성할 수 있습니다.



* 평생보증 - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
 * 키친핏 - 깊이 700mm 깊이의 냉장고장 기준
 * 오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 김치냉장고 상칸 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 김치냉장고 상칸 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한정됩니다.
 * 빅스비 음성 인식 - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 해당 제품이 냉장고와 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고하세요.

* 평생보증 - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
 * 도어 컬러 교체 - 도어 교체 시 패널 발매
 * SmartThings 기능들 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고하시기 바랍니다.
 * 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 사용 패턴에 맞춰 적정 온도를 유지하는 **SI 정온 모드**



2 냉기를 꽉 잡아 아삭하고 신선하게 **메탈쿨링**



메탈쿨링커튼+, 커버, 선반이 구석구석 냉기를 잡아주어 김치 맛을 지켜줍니다.

3 냉장고 안 김치냄새 섞일 걱정 없는 **냄새케어 메탈쿨링 김치통**



* 김치통 종류와 사이즈, 개수는 모델별로 상이합니다.

4 자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**



양손 식재료를 들고 있어도 손쉽게 도어를 열 수 있습니다. 손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를 가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.

5 육즙 손실 없는 육류해동부터 과일숙성까지 **맞춤숙성실의 다양한 모드**

<p>육류해동 모드 평균 6°C (히터 & 팬 제어) 번거로웠던 육류 해동, 맞춤숙성실에서 육즙 손실 걱정없이 편하게 해동하세요.</p>	<p>과일숙성 모드 보관하기 까다로운 망고, 바나나부터 숙성이 필요한 멜론, 키위까지. 빠르고 신선하게 숙성에 보세요.</p>
<p>반죽발효 모드 6°C 저온 발효 모드로 반죽이 부드러워지고 효소 작용으로 풍미까지 더할 수 있습니다.</p>	<p>김치숙성 모드 (중속/완속) 12°C 막 담근 새 김치를 소분하여 보다 빠르게 익히고 짜개용 신김지도 만들어 보세요.</p>

맞춤숙성실에서 식재료를 최적의 상태로 숙성해 보세요. 육즙 손실 걱정 없는 육류 해동은 물론, 보관이 까다롭고 후숙이 필요한 과일들을 냉장보다 빠르고 상온보다 신선하게 숙성할 수 있습니다.

* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다. 이해를 돕기 위해 연속된 이미지로 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다. - 한국표준협회(KSA)로부터 ISO/IEC 25023:2016 기반의 평가 결과에 따라 AI 제품 품질이 우수하여 인공지능+인증 받은 제품입니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. * **메탈쿨링** - 이해를 돕기 위해 연속된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다. 본 이미지는 RC58DB9471AP의 내상입니다. 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * **냄새케어 메탈쿨링 김치통** - 배추김치 기준, 필터는 1년에 한 번 교체를 권장합니다. 김치의 종류와 양, 온도 등 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 냄새 제거 수치는 Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 냄새 성분, 대표적 냄새 성분인 메탄탄류(황화탄소) 측정 - 실용방법: 주위온도 15~20°C, 170ℓ 밑배 행바 안에 배추김치가 담긴 일반 김치통, 냄새케어 김치통을 각각 투입한 후 72시간 뒤 행바 내부의 메틸메르캅탄 농도를 측정하여 일반 김치통과 냄새케어 김치통의 메틸메르캅탄 농도 차이를 %로 표기 - 냄새 제거 필타는 김치통 내부의 이산화탄소를 흡수하여 김치통 내부의 이산화탄소가 일정 수준 이상 높아지지 않도록 조절하여 김치 냄새가 김치통 외부로 새어나가지 않게 하는 기술입니다. - (제조사/수입자) RA-K38CMU, 디케이(주) / 삼성전자(주), RA-K49CRU, RA-K42CRU, 뉴시애틀 / 삼성전자(주) (제조) RA-K58CMU, RA-K49CRU, RA-K42CRU; 대한민국 (수입/판매업체) RA-K58CMU, RA-K49CRU, RA-K42CRU; 삼성전자(주) * **오토 오픈도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 열림 기능은 적용되지 않습니다. 오토 오픈도어 기능은 냉동고 상부에만 적용되며, 오토 오픈도어 센서는 냉동고 좌, 우 각각 적용합니다. 오토 오픈도어 기능은 2024년 이후 출시된 제품 중 일부 모델에 한정됩니다. * **냄새 성분** - 대표적 김치 냄새 성분인 메탄탄류(황화탄소) 측정 * **맞춤숙성실** - 시간이 김치 숙성모드(저온쿨링/상온/동지미/꺾두기)로 설정되어 있을 경우, 맞춤숙성실 사용이 불가능합니다. 육류 해동모드의 경우 상단에 김치 보관모드(강냉/표준/약냉/저온김치/아식김치/구입김치)일 경우에만 적용됩니다. 과일 숙성, 반죽 발효 모드는 사용자가 적정온도까지 모드가 유지됩니다. 냉동고 운전 조건이나 식품의 종류, 상태 및 크기 등 보관 방법에 따라 달라질 수 있습니다.

Bespoke 김치플러스 뚜껑형



<p>평생보증 모터 & 컴프레서 디지털 인버터</p> <p>튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.</p>	<p>GREEN STAR 친환경 1위</p>	<p>INNO STAR 혁신상품 1위</p>	<p>KS-WEI 소비자월령 환경만족지수 1위</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

1 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 **메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 5면 입체 메탈쿨링으로 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.



2 다양한 식재료도 ±0.3°C 초정온 맞춤 보관

김치는 물론 다양한 식재료도 ±0.3°C 초정온 맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를 최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3 냉동을 더욱 넉넉하게 **양쪽 냉동**

김치플러스 뚜껑형은 좌칸, 우칸 모두 냉동실로 전환 가능하여 냉동 공간을 넉넉하게 쓸 수 있습니다.



* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다. * **5면 입체 메탈쿨링** - 126L 제품의 경우 4면 메탈쿨링입니다. * **초정온 맞춤 보관** - 초정온 온도 편차 ±0.3°C(냉장 2°C 통부하 측정 및 김치플러스 육류/생선 모드 기준). - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. - 당사 일반냉장고 모델(RH81M814159)과 비교 기준. * **양쪽 냉동** - 126L 제품의 경우 냉동 모드 없는 모델 있음. - 이 이미지는 연속된 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

Infinite AI 김치플러스 키친핏 1도어



RQ38C9991APG

선택 가능 컬러	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">타임리스 그레이지</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">타임리스 차콜</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">쉬머 차콜</div> </div>
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	404 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 저염김치 / 아삭김치 / 구입김치 / 상온숙성 / 저온쿨링숙성 / 동치미 / 깍두기 / 냉장 / 냉동
냉각방식	멀티냉각방식
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
오토오픈도어	●
이중힌지	●
도어오픈방향	우힌지, 우개폐
내부 조명	터널 라이팅
주요기능	메탈 김치통(11.2L × 4개) / 멀티팬트리 / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅



RQ34C8945APG

선택 가능 컬러	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">타임리스 그레이지</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">타임리스 차콜</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">쉬머 차콜</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">코타 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">바이브 다크 그레이</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">글램 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">새틴 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">새틴 베이지</div> </div>
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688 mm
에너지소비효율	1등급
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 아삭김치 / 구입김치 / 냉장 / 저온숙성 / 상온숙성 / 냉동
냉각방식	멀티냉각방식
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
오토오픈도어	●
이중힌지	●
도어오픈방향	우힌지, 우개폐
내부 조명	LED 라이팅
주요기능	안심 김치통 (8.9 L × 8개) / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅

- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어



선택 가능 컬러	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">에센셜 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">코타 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">글램 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">새틴 화이트</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">에센셜 베이지</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">바이브 다크 그레이</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">글램 핑크</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">새틴 베이지</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">에센셜 화이트(메탈)</div>			
설치 유형	프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩
용량	583 L	490 L	490 L	490 L	490 L
크기(mm) W×H×D	795 × 1,853 × 892	795 × 1,853 × 794	795 × 1,853 × 794	795 × 1,853 × 794	795 × 1,853 × 794
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버 ● 메탈쿨링커튼+ ●	-	-	-	-
김치통	메탈쿨링선반 루미너스 트림 선반	●	●	●	●
김치통 사양	안심	냄새케어 안심(상칸), 안심	냄새케어 안심(상칸), 안심	냄새케어 안심(상칸), 안심	냄새케어 안심(상칸), 안심
상칸	무통	안심 (10.9 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)
중칸	안심 (14.9 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)
하칸	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)
냄새저감 김치통(상칸)	-	●	●	●	●
맞춤속성실	●	-	-	-	-
오토오픈도어(상칸)	-	●	-	●	-
선반 디자인	루미너스 트림 선반	메탈쿨링선반	루미너스 트림 선반	메탈쿨링선반	루미너스 트림 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
WiFi	●	●	●	●	●

AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어



선택 가능 컬러	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">리파인드 이녹스(메탈)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">에센셜 베이지(메탈)</div>	
설치 유형	프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩
용량	490 L	490 L	490 L
크기(mm) W×H×D	795 × 1,825 × 787	795 × 1,825 × 787	795 × 1,825 × 787
에너지소비효율	1등급	2등급	2등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버 - 메탈쿨링커튼+ ●	-	-
김치통	메탈쿨링선반 루미너스 트림 선반	●	●
김치통 사양	냄새케어 안심(상칸), 안심	냄새케어 안심(상칸), 안심	안심
상칸	안심 (10.9 L × 3개)	안심 (10.9 L × 3개)	무통
중칸	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)
하칸	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 2개)
냄새저감 김치통(상칸)	●	●	-
맞춤속성실	-	-	-
오토오픈도어(상칸)	-	-	-
선반 디자인	루미너스 트림 선반	루미너스 트림 선반	루미너스 트림 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
WiFi	●	●	●

- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 4도어



NEW
RK80F42C2W



NEW
RK80F42E2A



NEW
RK70F42F2X

컬러	상칸 하칸	클린 화이트 클린 화이트	코타 화이트 코타 화이트	새틴 화이트 새틴 화이트
설치 유형		키친핏	키친핏	키친핏
용량		418 L	420 L	420 L
크기(mm) W×H×D		799 x 1,853 x 697	799 x 1,853 x 697	799 x 1,853 x 697
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	메탈	사출	사출
	메탈쿨링커튼+	●	●	●
김치통	메탈쿨링선반	메탈쿨링 선반	메탈쿨링 선반	루미너스 선반
	김치통 사양	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심
	상칸	냄새케어 안심 (8.0 L x 3개)	냄새케어 안심 (8.0 L x 3개)	냄새케어 안심 (8.0 L x 3개)
	중칸	안심 (8.5 L x 4개)	안심 (8.5 L x 4개)	안심 (8.5 L x 4개)
하칸	안심 (14.9 L x 2개)	안심 (14.9 L x 2개)	안심 (14.9 L x 2개)	
오토 오픈 도어		●	●	-
Bixby 탑재 음성제어		●	●	-
맞춤속성실		●	-	-
유산균 아삭 속성		●	●	●
식재료맞춤보관 / 스캔킵		●	●	●
WiFi		지원	지원	지원



NEW
RK70F42F2XJ



NEW
RK70F42F2ZG

컬러	상칸 하칸	새틴 화이트 새틴 베이지	에센셜 화이트 에센셜 베이지
설치 유형		키친핏	키친핏
용량		420 L	420 L
크기(mm) W×H×D		799 x 1,853 x 697	799 x 1,853 x 697
에너지소비효율		2등급	2등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	사출	사출
	메탈쿨링커튼+	●	●
김치통	메탈쿨링선반	루미너스 선반	루미너스 선반
	김치통 사양	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심
	상칸	냄새케어 안심 (8.0 L x 3개)	냄새케어 안심 (8.0 L x 3개)
	중칸	안심 (8.5 L x 4개)	안심 (8.5 L x 4개)
하칸	안심 (14.9 L x 2개)	안심 (14.9 L x 2개)	
오토 오픈 도어		-	-
Bixby 탑재 음성제어		-	-
맞춤속성실		-	-
유산균 아삭 속성		●	●
식재료맞춤보관 / 스캔킵		●	●
WiFi		지원	지원

Bespoke 김치플러스 키친핏 3도어



코타 화이트
RQ33DB7411AP



코타 화이트
RQ33DB74B1AP

선택 가능 컬러	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">에센셜 화이트</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">에센셜 베이지</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">코타 화이트</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">바이브 타크 그레이</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">글램 화이트</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">글램 핑크</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">새틴 화이트</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">새틴 베이지</div> </div>	
설치 유형	키친핏	키친핏
용량	313 L	313 L
크기(mm) W×H×D	695 x 1,853 x 600	695 x 1,853 x 600
에너지소비효율	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	-
	메탈쿨링도어	●
김치통	김치통 사양	안심
	상칸	안심 (10.0 L x 6개)
	중칸	안심 (10.8 L x 4개)
	하칸	안심 (10.8 L x 2개)
디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이
선반 디자인	메탈데코 선반	일반 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF	●	●
WiFi	●	●



에센셜 화이트
RQ33DB7411EW



에센셜 화이트
RQ33DB74B1EW



새틴 화이트
RQ33DB7411W6

선택 가능 컬러	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">에센셜 화이트</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">새틴 화이트</div> </div>	
설치 유형	키친핏	키친핏
용량	313 L	313 L
크기(mm) W×H×D	695 x 1,853 x 600	695 x 1,853 x 600
에너지소비효율	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	-
	메탈쿨링도어	●
김치통	김치통 사양	안심
	상칸	안심 (10.0 L x 6개)
	중칸	안심 (10.8 L x 4개)
	하칸	안심 (10.8 L x 2개)
디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이
선반 디자인	메탈데코 선반	일반 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF	●	●
WiFi	●	●

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

김치플러스 3도어



리파인드 이녹스

RQ33DG71G1S9



에센셜 화이트

RQ33DG71J2EW

선택 가능 컬러	리파인드 이녹스	에센셜 화이트
설치 유형	프리스탠딩	프리스탠딩
용량	328 L	328 L
크기(mm) W×H×D	693 × 1,797 × 649	693 × 1,797 × 649
에너지소비효율	1등급	2등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반 메탈쿨링도어	-
김치통	김치통 사양	안심
	상칸	안심 (10.0 L × 6개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 2개)
디스플레이 타입	도어 디스플레이	도어 디스플레이
선반 디자인	일반 선반	일반 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF	●	●
WiFi	-	-

Bespoke 김치플러스 1도어



1도어 (김치) RQ34C7935AP (좌열림/우힌지) / RQ34C7835AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트, 에센셜 베이지, 코타 화이트, 바이브 다크 그레이, 글램 화이트, 글램 핑크, 새틴 화이트, 새틴 베이지
용량	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장 (강냉/표준/약냉) / 김치숙성
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	UV청정탈취기 / 김치통 8개

Bespoke 김치플러스 뚜껑형



RP22C3531CE/CP/CO

용량	221 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702
에너지소비효율	1등급
메탈냉각	쿨링커버
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)
냉동	● (양쪽)
탈취	청정탈취+
디지털 인버터 컴프레서	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)
색상 및 재질	CE : 베이지, CP : 핑크, CO : 옐로우 / 화이트

김치플러스 뚜껑형



RP22C31A1EG | RP22C3111EG | RP22C3111S9 | RP13C1022Z1

용량	221 L	221 L	221 L	126 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	650 × 920 × 575
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	2등급
메탈냉각	쿨링커버	파워쿨링커버	파워쿨링커버	4면 메탈냉각
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)	내부 (2개), 외부 (1개)	내부 (2개), 외부 (1개)	-
냉동	● (양쪽)	● (양쪽)	● (양쪽)	●
탈취	청정탈취	청정탈취	청정탈취	탈취기
디지털 인버터 컴프레서	●	●	●	●
김치통	안심 (19.5 L × 7개) / 투명 (8.5 L × 2개)	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.0 L × 2개) / 안심 (11.5 L × 4개)
색상 및 재질	GREIGE	GREIGE	REFINED INOX	SERENE SI LVER

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

나에게 맞춘 완전히 새로운 워터풀 라이프 Bespoke 정수기



3,400W 초고화력으로 많은 요리도 걱정없는 Bespoke AI 인덕션



정수기 | 인덕션 | 오븐 | 쿠키 | 식기세척기



1 Bespoke 정수기로 시작하는 나만의 커피 브루잉

Bespoke 정수기와 브루어 키트로 커피를 쉽고 간편하게 추출해 보세요. 정수기 하나로 커피 메이커 기능까지 사용할 수 있어 공간을 절약하고 취향에 맞는 레시피로 나만의 홈카페를 즐길 수 있습니다.

- Bespoke 정수기와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다.



2 나에게 맞춘 모듈과 컬러 Bespoke 정수기

본체는 싱크대 아래로 내려 키친테리어를 깔끔하게 완성하세요. 정수만 슬림하게, 냉/온수 모듈 추가 시에는 싱크대 하부장 공간에 맞게 가로 또는 세로로 설치할 수 있고 화이트, 블랙, 로즈골드 세 가지 컬러로 주방의 분위기에 맞게 선택할 수 있습니다.



3 세계 최초 미세플라스틱(Microplastics) 제거 NSF 인증받은 4단계 필터 시스템

국내 최대 NSF 83종 인증을 받은 4단계 필터로 미세플라스틱과 중금속, 기생충(포낭, Cyst), 의약품질 및 신중 오염물질들을 포함하여, 바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다. 또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안정성을 인정 받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.



1 외출 시에도 안심하고 사용할 수 있는 스마트 컨트롤(원격제어 OFF)

음식물을 올려둔 채 깜빡하고 외출했을 때, 어린 자녀나 반려동물이 무심코 화구를 켜는 상황에서 스마트싱스로 인덕션 상태를 확인하고 전원을 끌 수 있습니다. 또 외출 시 전원이 켜져 있는 인덕션과 거리가 멀어지면 앱 알림(안심 알림)으로 알려주니 안심하고 사용할 수 있습니다.



2 전체 화구 사용으로 많은 요리도 한번에 3,400W 초고화력

전체 화구에 고성능 코일이 적용되어 안전하게 최고 3,400W까지 출력하는 MAX 부스트로 대가족 식사도 빠르고 편리하게 준비할 수 있습니다.



3 진동감지 센서의 화력 제어로 더욱 편리하게 AI 끓음 감지

쿡팟, 쿡센서 없이도 내장된 진동센서가 끓음을 감지해 내용물 넘침 걱정 없이 요리할 수 있습니다. 또한 간편식 국/탕 데우기를 통해 HMR 간편 요리도 넘침 걱정 없이 편리하게 완성할 수 있습니다.

* 미세플라스틱(Microplastics) - 0.5 ~ 1.0 μm 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. * 4단계 필터 - [Bespoke 모듈형 (RWP71*****)] 세디먼트(1단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계)로 구성됩니다. [Bespoke 일체형 (RWP54*****)] 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF 필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계)로 구성됩니다. * 필터 사용량 - 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다. [Bespoke 모듈형 (RWP71*****)] 하루 6.8 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 정수량(2,500 L)을 과도하게 초과한(3,000 L) 사용 시 수질 관리를 위해 출수 기능이 제한됩니다. [Bespoke 일체형 (RWP54*****)] 하루 4.1 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120%(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다 (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한). * 교체용 필터 - [Bespoke 모듈형 (RWP71*****)] 125,000원, [Bespoke 일체형 (RWP54*****)] 60,000원이며, SmartThings, 삼성전자 및 삼성전자 서비스를 통해 구매 가능합니다 (2023년 11월 기준, 가격은 추후 변동 가능). * NSF 인증 - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 572 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. [Bespoke 모듈형 (RWP71*****)] NSF 인증 모델명 PWPaxy1bcdelz, [Bespoke 일체형 (RWP54*****)] NSF 인증 모델명 RWP54x2bcdelz입니다. * 바이러스 제거 - 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 내부관 자동 살균 코스 - 내부관 부화 세균은 99.9%, 부유 세균 99.99% 살균할 수 있습니다. 국제인증기관 Intertek QPM 인증을 받은 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인증 관련 상세 내용은 삼성닷컴 제품정보페이지에서 확인 가능합니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. * 브루어 키트 - Bespoke 정수기와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421* 모델만 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 인터넷 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.

* 스마트 컨트롤 - 인덕션의 부가기능(일시정지 3초)에서 스마트컨트롤 ON 설정 필요합니다. - 원격 제어 기능은 1회 호출이 아닌 상시 유지됩니다. - 원격 동작 중 2개 화구만 사용 가능하며, 화력 Max 사용 불가능합니다. - 해당 기능은 SmartThings에서 설정 가능합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 해당 기능은 SmartThings 앱에서 설정 가능합니다. SmartThings 앱 설치 및 인터넷, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. * 안심 알림 - 안심 알림은 스마트 컨트롤 기능 중 하나입니다. '잠소 관리' > 자신의 로케이션 (예: 우리집) > '위치'에서 설정 변경을 변경할 수 있습니다. '위치'에 설정되어있는 반경 밖에 사용자가 위치하면 알림이 발생합니다. - 스마트 컨트롤 기능은 거리상의 제한이 없습니다. 모바일이 와이파이 혹은 셀룰러 데이터가 연결된 상태에서 제어와 모니터링 가능합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 3,400W 초고화력 - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 우측 대화구 단독 동작 시 최대 출력은 3,400W입니다. - 3구 동시 사용 가능하며, 2개 이상 화구 동시 동작 시 제품 최대 출력 범위(3,400W)내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다. - MAX 부스트 기능은 더욱 강력한 조리를 위해 높은 출력을 내는 기능으로, 화구별 최대 8분간 작동하며 시간이 종료되면 9단의 출력으로 자동 변경됩니다. * AI 끓음 감지 - 물이 끓는 과정에서 발생하는 상판의 진동 데이터를 수집하여 학습한 일반화된 단일 모델을 기반으로 동작합니다. - 실제 기능을 사용할 때 발생하는 진동 데이터를 제품 내장 센서가 분석하고, 머신러닝을 통해 물이 끓는 시점을 예측합니다. - AI 끓음 감지는 정해진 동작 조건 하에서 물 혹은 명시된 HMR 간편식에서만 가능합니다. - 동작 사양: 화력 9단 → 끓음 감지 → 화력 5단 - 동작 조건 1) 삼성전자 바스프 인덕션 검증 범위 이외의 용기를 사용할 경우, AI 끓음 감지 및 간편식 국/탕 데우기 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 2) 권장 냄비 : 스테인리스 용기 (WMF SUS 20 cm, 에델크렌 SUS 20 cm) / 주물용기 (STAUB 20 cm, LE CREUSET 20 cm) * 해당 기능은 물 혹은 점도 없는 국물 요리에서만 가능하며, 점도 있는 국/찌개/탕 등에서는 감지가 불가능합니다. 3) 우측 화구에서만 사용 가능합니다. 4) 조리물의 냉동 상태에서는 사용 불가능합니다. 5) AI 끓음 감지, 간편식 국/탕 데우기 기능 사용 시 주변에 진동이나 큰 소음이 발생할 경우 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. (믹서기, 커피 머신, 전기주전자 등의 동작 유무) 6) 내용물 용량 : 용기 높이의 최소 1/4 이상, 최대 3/4 이하 - HMR 간편식 메뉴: CJ 제일제당 25종, 청정원 20종, 생세 식음료는 삼성닷컴을 참고해주세요. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

요리를 살리는 직화열풍 Bespoke 큐커 오븐



4가지 요리를 한 번에, 맛있는 집밥 한 끼 Bespoke 큐커 멀티



1 겉은 바삭, 속은 촉촉하게 만드는 강력함 직화열풍

윗면의 72개 에어홀에서 내려오는 강력한 직화열풍으로 음식의 표면은 더욱 바삭해지고, 지름 154 mm의 대형 팬이 내부의 열풍을 고르게 순환시켜 빠르게 조리가 가능합니다.



2 더 쉽게 입맛에 딱 맞게 맞춤 요리

레시피북 없이도 기기에서 간단한 레시피와 그래픽 가이드로 한국인이 좋아하는 23가지 요리를 전용모드로 손쉽게 조리 가능합니다.



3 모바일·음성 제어로 간편해진 스마트쿠킹

SmartThings 앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 요리를 완성해보세요. 주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.



1 상단 4개 그릴과 그릴플레이트, 하단 마그네트론으로 4가지 재료를 동시에 멀티쿡

4개의 상단 그릴과 그릴플레이트로 최대 3가지 식재료를, 제품 하단에 내장된 전자레인지로 1가지 재료를 동시에 조리 가능합니다.



2 큐커 하나로 그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터까지 4-in-1 다재다능콧

그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터 기능이 한 대에 쏙 들어가 어떤 요리도 레시피대로 맛있게 즐길 수 있습니다.



3 모바일·음성 제어로 간편해진 스마트쿠킹

SmartThings 앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 요리를 완성해보세요. 주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

* 직화열풍 - 직화열풍 비적용 모델(MC324GAKCBBP) 대비 직화열풍 적용 모델 (MC35J8089LT) 조리 시 조리시간 최대 46% 단축됩니다. (허브도까지 200g으로 진행한 자사 실험치 기준) * 맞춤 요리 - 전용 모드 사용 가능 레시피 - 스테이크 / 통삼겹살구이 / 돼지목살찜 / 닭다리구이 / 바비큐통닭 등 23가지 메뉴 - SmartThings 앱에서 218가지의 맞춤요리 레시피를 확인할 수 있습니다. - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 실제 조리 시 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 스마트쿠킹 - SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다. - SmartThings 앱은 데블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. - 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다. - 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

* 멀티쿡 - 멀티쿡 기능은 SmartThings Cooking에 등록된 자동요리 메뉴(스캔콧, 세프콧, 맞춤요리)에 한해서 사용 가능합니다. * 스마트쿠킹 - SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다. - SmartThings 앱은 데블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. (Android 7.0 이상, iOS 12 이상) - 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다. - 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 자사 실험치로, 음식의 종류 및 양 등 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

2025 NEW

마침내, 히든 식기세척기의 탄생 Bespoke AI 식기세척기



빈틈 없는 한국식(食) 마무리 Bespoke 식기세척기



Bespoke AI 식기세척기 빌트인 14인용



1 세척부터 행굼까지 끝까지 알아서 AI 맞춤 세척+

한층 더 정교해진 고감도 센서가 세척부터 행굼까지 전 과정을 센싱합니다. 오염도에 따라 세척 온도와 시간을 조절하고, AI 알고리즘으로 행굼 횟수를 결정해, 물과 에너지를 절약할 수 있습니다.

2 키친 인테리어에 녹아드는 일체감 Seamless 디자인

오토 오픈 도어를 통해 도어 손잡이를 당길 필요 없이 도어 상단을 가볍게 누르면 쉽게 도어를 오픈할 수 있습니다. 손잡이가 사라진 미니멀하고 감각적인 디자인으로 가구장에 일체감 있게 녹아들어 깔끔한 키친 인테리어를 완성할 수 있습니다.

3 효율적인 구조로 많은 그릇도 걱정없이 대용량 맞춤 선반

최상단의 컵 맞춤 세척 구역과 하단의 프라이팬 홀더로 더욱 효율적이고 편리하게 식기를 수납해보세요. 무거운 바스켓도 글라이드 레일로 힘들이지 않고 쉽게 사용할 수 있습니다.

AI 맞춤 세척+** - 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 낮음 감지 시, 규격 오염 감지 시보다 동작 시간 34분 단축, 에너지 소비량 24%, 물 사용량 49% 절약, 세척 성능은 동등 수준입니다. - 오염도 매우 낮음: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 0% - 규격 오염: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 100% - 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 높음 감지 시 표준코스 대비 세척 성능 15% 개선, 동작 시간 96분 단축됩니다. - 오염도 매우 높음: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 150% - AI 맞춤 세척+ 코스 선택 시 저음 표출되는 소요시간은 해당 코스 최대 행정 시간이며, 오염도 센싱 후 감지된 오염도 및 AI행굼 예측 기능에 따라 전여시간이 변경됩니다. - 시험 조건: 오염도 매우 낮음 - 규격 오염 기준 soil amount 0%, 오염도 매우 높음 - 규격 오염 기준 soil amount 150% - 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험 모델: DW99F79E1UAP - 시험 기준: 한국에너지공단의 효율관리기자재 운용규정에 따른 - 한국표준협회(KSA)로부터 AI 맞춤 세척+와 AI 맞춤 추천 기능에 대해 AI+ 인증을 취득하였습니다. - AI 알고리즘을 적용한 행굼 예측은 SmartThings 연결 시에만 적용됩니다. - 시간 단축, 물, 에너지 절약 관련 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 '오염도 매우 낮음' 감지 기준으로 전제된 설명으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. **[대용량 맞춤 선반]** * **컵 맞춤 세척** - 건조단독코스를 제외한 모든 코스에서 작동합니다. - 약 130mm(약 350ml) 컵 최대 6개까지 동시 세척 가능합니다. - 컵 종류와 사이즈에 따라 수납 개수는 이미지와 상이할 수 있습니다. - DW99F, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. * **글라이드 레일** - 상단 바스켓(두 번째 바스켓)에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. - 비교모델(당사 DW60BB837UAP 모델)의 인출력 1.3kgf 대비 인출력 0.5kgf로 60% 개선 (규격식기 로딩의 115배(안정됨) 인 7kg 로딩하에 인출력 검증) - 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * **높이 조절 레버** - DW99F***, DW90F*** 모델은 2단계 높이조절(4cm) 가능, DW80F*** 모델 3단계 높이조절(6cm) 가능합니다. * **프라이팬 홀더** - 하단 바스켓에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F***, 모델에만 적용된 구조입니다. - 최대 지름 28cm(너비)X5cm(깊이)의 프라이팬을 최대 2개까지 거치 가능합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 커달로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 식기세척기 설치 전 상성닷컴에서 식기세척기 설치 가이드를 통해, 설치 환경 적합 여부와 리플공사 관련 여부를 상세히 확인하시기 바랍니다. - 주방 환경에 따라 추가 공사에 따른 비용이 발생하거나 설치가 불가능할 수 있습니다. 상세 사항은 상성닷컴 제품 페이지를 참고하시기 바랍니다.

Bespoke 식기세척기 카운터탑 6인용



1 다양한 식기도 뽕송하게 열풍건조 (일부 모델에 한 함)

3단계로 설정 가능한 열풍건조를 적용하여, 플라스틱 식기 위에 남아있는 물방울도 뽕송하게 건조할 수 있습니다.

2 99.999% 고온직수 파워살균 젖병까지 안심세척

유해균을 99.999% 살균해주는 고온 직수와 길고 강력한 하단 날개, 상단 날개의 2중 물살로 깨끗하게 닦아내고, 정확한 시점에 세제와 린스를 투입하여 만족스럽게 식기를 세척할 수 있습니다.

3 물뭍힘·물얼룩 걱정을 줄인 자동 열림 건조

깨끗한 설거지의 마무리는 깔끔한 건조 아닐까요? 모든 세척 과정이 끝나면 자동으로 문이 열려 내외부 공기가 순환되면서 그릇에 남은 물기가 자연적으로 건조됩니다.

*** 열풍 건조** - 플라스틱 건조 성능 시험 관련 당사 DW30CB305** 표준코스 + 열풍건조(MAX) 옵션에 대하여 비교모델 대비 플라스틱 건조 성능 179% 개선 - 비교 모델: 당사 DW30CB300** (표준코스+강력건조옵션) - 시험 조건: 플라스틱 유리 등 실 사용 식기 로딩, 건조 성능은 코스 종료 후 10분 뒤에 확인 (IEC 평가방법 활용, Rinse Aid 사용 조건) - 시험 기관: 국제인증기관 Intertek - 열풍건조 옵션 선택 시, 자동문열림 이후 열풍이 작동됩니다. * **99.999% 살균** - 당사 DW30CB300** 0대상, 표준코스 + 고온 살균, 통상급 코스에 대해 대장균, 살모넬라 장염균(Salmonella enteritidis), 리스테리아 모노사이토제네스 99.9999% 살균 테스트하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 시험 기관: 국제인증기관 Intertek - 시험방법: 살균된 비커/젓병(젓병 살균은 젓병으로 시험함에 균주를 접종하고 식기 바구니에 적재하여 세균 감소를 확인) * **자동 열림 건조** - 젓병 건조, 식기 건조기 사용과는 차이가 있을 수 있습니다. 일부 플라스틱 그릇의 경우 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다. - 그릇의 오목한 부분에 고인 물은 건조 후에도 남아 있을 수 있습니다. - 식기 바구니와 그릇이 닿는 부, 그릇 뒷면 오목부, 식기와 식기가 닿는 부분, 세척조 벽면 등에는 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다.

정수기

Bespoke 정수기 모듈형



메인 파우셋 서브 파우셋
RA-F00MAAA5 (메인)
RA-F00SAAA5 (서브)



메인 파우셋 서브 파우셋
RA-F00MAAA6 (메인)
RA-F00SAAA6 (서브)



메인 파우셋 서브 파우셋
RA-F00MAAA7 (메인)
RA-F00SAAA7 (서브)

선택 가능 컬러	<input checked="" type="checkbox"/> 블랙	<input type="checkbox"/> 화이트	<input type="checkbox"/> 로즈골드
크기(mm) W×H×D	메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130	메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130	메인 파우셋 : 48 × 295 × 185 서브 파우셋 : 30 × 250 × 130

* 정수기 제품 작동을 위해 메인 파우셋과 본체 구매는 필수입니다. 서브 파우셋은 조리수 필요시 옵션으로 선택할 수 있습니다.



본체 (정수/냉수/온수)
RWP71411A***



본체 (정수)
RWP71110A***

설치방식	빌트인	
온도제어	정수 / 냉수 / 온수	
본체크기(mm) W×H×D	상하 설치 시	170 × 405 × 490
	좌우 설치 시	340 × 230 × 490
정수방식	직수	
필터 사양	필터 구성	4단계 필터 시스템 (세디먼트 + 프리카본 복합 2 EA / 중공사 1 EA / 포스트카본 1 EA)
	필터 방식	UF (로터스 필터)
	유효정수량 (L)	2,500
출수 기능	정량출수 (ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속
	온수 선택 온도 (°C)	40 / 75 / 85
위생	내부관 재질	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱
	정체수 자동 배수	●
	직수관 자동 살균	●
에너지	소비전력	냉수 : 0.75 A / 온수 : 2,600 W
	소비효율등급	최저소비효율기준 만족
안전	누수감지	●
통신	Wi-Fi	●
조회 기능	필터 잔여량 (%표시)	●
	내부관 살균 상태	●

Bespoke 정수기 일체형



RA-F00BAA

컬러 (1컬러)	브루어 키트 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 실버(스테인리스) <input type="checkbox"/> 다크그레이 보관함 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 다크그레이
크기(mm) W×H×D	55 × 375 × 55
호환모델	RWP54421***



파우셋 본체 (정수/냉수/온수)
RWP54*BF6M**



파우셋 본체 (정수/냉수)
RWP54*BF7M**



파우셋 본체 (정수)
RWP54*BF8M**

선택 가능 컬러	<input checked="" type="checkbox"/> 오프 블랙	<input type="checkbox"/> 오프 화이트	<input type="checkbox"/> 옐로우 베이지
크기(mm) W×H×D	파우셋 : 50 × 278 × 165	파우셋 : 50 × 278 × 165	파우셋 : 50 × 278 × 165



파우셋 본체 (정수/냉수/온수)
RWP54421BF*M



파우셋 본체 (정수/냉수)
RWP54220BF*M



파우셋 본체 (정수)
RWP54120BF*M

설치방식	빌트인	
온도제어	정수 / 냉수 / 온수	
본체크기(mm) W×H×D	상하 설치 시	170 × 386 × 445
	좌우 설치 시	170 × 386 × 445
정수방식	직수	
필터 사양	필터 구성	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)
	필터 방식	UF (로터스 필터)
	유효정수량 (L)	1,500
출수 기능	정량출수 (ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속
	온수 선택 온도 (°C)	40 / 75 / 85 / 90
위생	내부관 재질	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱
	정체수 자동 배수	●
	직수관 자동 살균	●
에너지	소비전력	냉수 : 0.75 A / 온수 : 2,600 W
	소비효율등급	최저소비효율기준 만족
안전	누수감지	●
통신	Wi-Fi	●
조회 기능	필터 잔여량 (% 표시)	●
	내부관 살균 상태	●

* 정수기 일체형은 파우셋과 본체로 이루어진 제품입니다.

* RWP72451A***/RWP72250A***/RWP72150A*** 모델은 **Bespoke** 냉장고 배버리지센터 탑재 모델과 호환되는 구동부 필터는 탑재되어 있지 않습니다.
*** 전원연결방식** - 플러그 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. *** 인덕션 Wi-Fi** - SmartThings 앱을 통해 Android 및 iOS 기기에서 사용 가능하며, 해당 사항은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음. (Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공대), iOS 13.0 이상)
 - 심 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. *** 시뮬레이션** - 심 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
*** 브루어키트 - Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421** 모델만 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
 - SmartThings 등 브루어키트에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 홈페이지를 참고하세요.

인덕션

Infinite AI 인덕션



CC99F63G1DS



CC99F63U1DS

Glass		Infinite Glass	
화구수		인덕션 3구 (콤팩트 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CFT 새틴 블랙	
조작방식		LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	
프레임		슬림메탈 프레임	
안전기능	스마트 컨트롤	●	
	전원/화구 자동꺼짐	●	
	과열방지	●	
편의기능	AI 풀음 감지	●	
	간편식 국/탕 데우기	●	
	자동 맞춤 요리	●	
전원연결방식		코드식	
출력(kW)		3.4	
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480	
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520	
에너지소비효율		1등급	

Bespoke 인덕션



NZ63DB53CFT



NZ63DB53CFT

Glass		Infinite Glass	
화구수		인덕션 3구 (콤팩트 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CFT 새틴 블랙	
조작방식		LED	
프레임		프레임리스	
안전기능	스마트 컨트롤	-	
	전원/화구 자동꺼짐	●	
	과열방지	●	
편의기능	AI 풀음 감지	-	
	간편식 국/탕 데우기	-	
	자동 맞춤 요리	-	
전원연결방식		코드식	
출력(kW)		3.4	
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480	
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520	
에너지소비효율		1등급	

Infinite Line 인덕션



NZ64B9899RA / RB



NZ63DB657CAWS / BS



NZ63DB607CAWS / BS

화구수		인덕션 4구 (콤팩트 플렉스존 2개)	인덕션 3구 (콤팩트 플렉스존 1개 + 기본 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		RA 차콜 RB 그레이지	CAWS 글램 화이트 CABS 글램 베이지	CAWS 글램 화이트 CABS 글램 베이지
조작방식		LCD + 슬라이드 터치 컨트롤 + 마그네틱 다이얼	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤
프레임		메탈 프레임	슬림 메탈 프레임	슬림 메탈 프레임
안전기능	스마트 컨트롤	-	●	●
	전원/화구 자동꺼짐	●	●	●
	과열방지	●	●	●
편의기능	AI 풀음 감지	-	●	●
	간편식 국/탕 데우기	-	●	●
	자동 맞춤 요리	●	●	●
전원연결방식		직결식	코드식	코드식
출력(kW)		Min 4.0 / Max 7.4	3.4	3.4
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480		
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 522	600 × 48 × 520	600 × 48 × 520
에너지소비효율		3등급	1등급	1등급

더 플레이트



NZ62DG300CFW

화구수		기본화구 2개
조작방식		다이얼 (로즈골드)
프레임		-
안전기능	스마트 컨트롤	-
	전원/화구 자동꺼짐	●
	과열방지	●
편의기능	AI 풀음 감지	-
	간편식 국/탕 데우기	-
	자동 맞춤 요리	-
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.3
상판 타공 규격(mm) W×D		포터블 제품으로 타공 불필요
크기(mm) W×H×D		597 × 46 × 320
에너지소비효율		3등급

*전원연결방식 - 직결식 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. *스마트 컨트롤 - 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

오븐 | 쿠키

Bespoke 쿠키 오븐



MC35A8599LE / LF / LC



MC32B7388LE / LF / LC



MC32B7388CE / CF / CC

용량	35 L		
색상	LE 글렘 화이트 LF 글렘 베이지 LC 글렘 차콜	LE 글렘 화이트 LF 글렘 베이지 LC 글렘 차콜	CE 글렘 화이트 CF 글렘 베이지 CC 글렘 차콜
디스플레이	LCD	LED (화이트)	LED (화이트)
조작방식	터치 + 다이얼		
출력	800 W	700 W	700 W
소비 전력	전자레인지 1,400 W 그릴 / 오븐 / 콤비 2,000 W / 2,350 W / 2,850 W	1,200 W 1,400 W / 2,000 W / 2,500 W	1,200 W 1,400 W / 2,000 W / 2,500 W
조리모드	에어프라이	●	●
	전자레인지	●	●
	그릴	●	●
	오븐	●	●
	홈베이킹	●	●
	해동	●	●
	건조	●	●
	발효	●	●
	직화열풍	●	-
	스팀(찜)	●	-
토스터	-	-	-
액세서리	스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종		
자동조리	218개		
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어		
크기(mm) W×H×D	528 × 404 × 481	523 × 330 × 515	523 × 330 × 515

Bespoke 쿠키 멀티



NEW
MO22A7797 CW2 / CF2 / CV2

용량	22 L		
색상	CW2 글렘 화이트 CF2 글렘 베이지 CV2 글렘 샌들로우		
디스플레이	LCD		
조작방식	터치 + 다이얼		
출력	700 W		
소비 전력	전자레인지 1,050 W 그릴 / 콤비 1,500 W / 2,550 W		
조리모드	에어프라이	●	
	전자레인지	●	
	그릴	●	
	오븐	-	
	홈베이킹	-	
	해동	-	
	건조	-	
	발효	-	
	직화열풍	-	
	스팀(찜)	-	
토스터	●		
액세서리	멀티팬		
자동조리	217개		
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어		
크기(mm) W×H×D	500 × 385.3 × 415.8		

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전자레인지

Bespoke 전자레인지



MG23A5378CE / CF / CC



MG23T5018CP / CC

용량	23 L	
출력	고주파 / 그릴 700 W / 1,050 W	
소비전력	1,100 W	
색상	CE 글렘 화이트 CF 글렘 베이지 CC 글렘 차콜	CP 글렘 핑크 CC 글렘 차콜
조작방식	터치 컨트롤	
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus, 그릴 프라이	
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	-
액세서리	발열팬, 석쇠	
크기(mm) W×H×D	489 × 275 × 381	

전자레인지



MS23T5018AC / AK

용량	23 L	
출력	700 W	
소비전력	1,100 W	
색상	AC 글렘 차콜 AK 퓨어 블랙	
조작방식	터치 컨트롤	
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus	
크기(mm) W×H×D	489 × 275 × 363	



MS23C3535AK / AW



MS23C3513AK / AW

용량	23 L	
출력	700 W	
소비전력	1,100 W	
색상	AK 블랙 AW 화이트	
조작방식	Tact (버튼) + 다이얼	Tact (버튼식)
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus	
크기(mm) W×H×D	489 × 275 × 374	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 (14인용)



DW90F79F1UAP



DW90F79F1U01

설치 타입	빌트인	
색상	<input type="button" value="새틴 화이트"/> <input type="button" value="새틴 베이지"/>	<input type="button" value="코타 화이트"/>
패널 교체	●	
오토 오픈 도어	●	
조작부 타입	대화형 알림창 (LCD)	
인포 디스플레이	●	
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-	
에너지소비효율등급	1등급	
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	
물사용량 (1인당 1회, 표준코스)	11 L / 인용	
크기(mm) W×H×D	595 × 815 × 572	
세척코스 수	15 개	
AI 맞춤 세척+	●	
100°C 열풍건조 (3단계)	●	
정수필터 (내장형)	●	
식기바구니 수	3 개	
컵 맞춤 세척 (최상단)	●	
글라이드 레일 (상단)	●	
프라이팬 홀더 (하단)	●	
수저통	-	
내부 조명	●	
WiFi 내장	●	
음성 인식(Bixby)	●	
AI 절약 모드	●	
SmartThings 모바일 앱 지원	●	
에너지소비효율	1등급	



DW80F75K1UAP



DW80F73Y1FEW

설치 타입	빌트인	
색상	<input type="button" value="새틴 화이트"/> <input type="button" value="새틴 베이지"/>	<input type="button" value="에센셜 화이트"/>
패널 교체	●	
오토 오픈 도어	●	
조작부 타입	대화형 알림창 (LCD)	상부 터치
인포 디스플레이	●	
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-	
에너지소비효율등급	1등급	
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	
물사용량 (1인당 1회, 표준코스)	11 L / 인용	
크기(mm) W×H×D	595 × 815 × 572	598 × 845 × 600
세척코스 수	15 개	
AI 맞춤 세척+	●	
100°C 열풍건조 (3단계)	●	
정수필터 (내장형)	●	-
식기바구니 수	3 개	
컵 맞춤 세척 (최상단)	-	
글라이드 레일 (상단)	-	
프라이팬 홀더 (하단)	-	
수저통	-	
내부 조명	●	
WiFi 내장	●	
음성 인식(Bixby)	●	
AI 절약 모드	●	
SmartThings 모바일 앱 지원	●	
에너지소비효율	1등급	

식기세척기

Bespoke 식기세척기 (카운터탑, 6인용)



DW30CB305CW0



DW30CB305CEO

설치 타입	카운터탑	
색상	<input type="button" value="화이트"/>	<input type="button" value="베이지"/>
조작부 타입	프론트 터치	
조작부 라이트 색상	화이트	
세척 방식	회전노즐분사	
용량	6인용	
에너지 소비량 (1회)	0.59 kW	
물 소비량 (1회)	10.9 L	
세척코스	표준, 강력, 급속, 젓병살균, 통살균	
옵션	열풍건조, 버튼잠금, 행금추가, 고온살균, 자동문열림건조	
식기 바구니	1단, 수저통 있음	
일반기능	누수센서, 타임디스플레이, 취소/배수버튼	
세척 노즐 수	상단/하단	
크기(mm) W×H×D	555 × 450 × 500 (상판 없음)	
에너지소비효율	3등급	

정수 필터



DW-C00IKR10



DW-C00FKR10



DW-C00FKR00



DW-C00RKR10

적용모델	식기세척기 (DW60B*/DW60A*/DW60T*/DW50R*/DW50T* 로 시작하는 모델)	식기세척기 (DW90F79P1U** / DW80F75L1U01 / DW80F73*** / DW80F71***로 시작하는 모델)	식기세척기 정수필터 내장형 모델 전용
기능	2중 마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)		마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)
사양	설치 KIT (세디먼트 필터 1개 + 헤더 및 연결 부품 포함)	교체 필터 (세디먼트 필터 1개) * DW-C00IKR10에 대한 교체필터	교체 필터 (세디먼트 필터 1개)
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	초기 설치 이후 교체필터 활용	6개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)	12개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)

* 식기세척기 - SmartThings 앱을 통해 빅스비 기능을 사용할 수 있으며, Wi-Fi 연결이 필요하며 일부 단말과는 호환되지 않을 수 있음 (Android OS 8.0 이상/최소 2 GB RAM 공간, iOS 13.0 이상) * AI 맞춤 세척+ / AI 절약 모드 - 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다. - 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 커널로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

CLEAN

매일매일 깨끗한 우리 가족 의류케어

Bespoke AI 콤보



한가인이 추천하는
AI 콤보

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리

김연아가 추천하는
AI 무풍콤보



의류케어

74

에어컨

90

공기청정기 | 제습기

104

청소기

108

앞으로의 세탁건조는 AI 콤보 하나면 끝 Bespoke AI 콤보




국내 최대 용량

세탁 25kg, 건조 18kg
국내 최대 용량으로
넉넉합니다.
* 세탁 용량 25kg : 2025년 3월 5일
기준, 한국에너지공단에서 신고된
가정용 세탁기 기준



공간 활용성

세탁과 건조를 한번에
할 수 있어 한 대 공간으로
두 대의 효과를 누릴 수
있습니다.



편리한 사용

와이드 터치스크린으로
쉽고 간편하게
조작할 수 있습니다.

다크스틸

* 위 이미지는 연출된 이미지입니다

원하던 세탁 바라던 건조 Bespoke AI 원바디



원바디 디자인

세탁기와 건조가
하나로 합쳐진
원바디 디자인



AI 홈

터치스크린으로
한눈에 쉽고
편리하게 확인



높아진 조작부

자연스럽게
서있는 상태에서
조작 가능

화이트

* 높아진 조작부 - '23년 Bespoke AI 원바디 대비 '25년 Bespoke AI 원바디 조작부 위치가 15cm 높아졌습니다.

평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정 없이
사용할 수 있습니다.

평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

AI My AI
2024
한국경영인증원 MY, AI 선정

INNO STAR
2025 대한민국
혁신상품 이노스타 2년연속 1위

평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정 없이
사용할 수 있습니다.

평생보증
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

AI My AI
2024
한국경영인증원 MY, AI 선정

**2025 대한민국
혁신대상 제품혁신상**

GREEN STAR
2025 대한민국
친환경상품 그린스타 2년연속 1위

AI+
세탁기, 건조기 부문
한국표준협회 AI+ 인증

KS-QE1
2024 한국품질만족지수(KS-QE1)
올인원세탁건조기 부문 1위

**2025 대한민국
혁신대상 제품혁신상**

AI+
세탁기, 건조기 부문
한국표준협회 AI+ 인증

INNO STAR
2025 대한민국
혁신상품 이노스타 2년연속 1위

GREEN STAR
2025 대한민국
친환경상품 그린스타 2년연속 1위

1 세탁물 이동 없이 편리하게 하나로 세탁·건조하는 ONE 솔루션

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 한 번에 빠르게, 79분 만에 진행되는 세탁·건조 통합 코스로 더욱 편리합니다.



2 한눈에 보여주고 자연스럽게 대화하는 AI 홈

소비자가 자주 사용하는 순서로 코스를 재정렬해주며, Bixby 음성인식으로 더욱 편리합니다. 다른 스마트 기기와의 연결로 하나된 스마트 라이프를 경험할 수 있습니다.



3 시로 더욱 섬세하게 최적의 코스로 작동하는 AI 맞춤+

세탁물의 무게, 종류, 오염도, 건조도에 맞게 최적화된 코스로 맞춤세탁·건조합니다.



1 세탁부터 건조까지 알아서, 나에게 딱 맞춘 똑똑한 AI 의류케어

- AI 맞춤+**
세탁물의 무게, 종류, 오염도, 건조도에 맞게 최적화된 코스로 맞춤세탁·건조합니다.
- AI 절약 모드**
세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 35% 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다.
- AI 이불 코스**
얇은 이불은 빠르게 두꺼운 이불은 구석구석 깨끗하게 세탁·건조합니다.




AI 세제자동투입
옷감의 무게와 오염도에 따라 세제와 유연제를 알아서 투입해 줍니다.

오토 오픈 도어
코스 종료 시 알아서 문이 열려 습기 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2 강력한 직수로 열교환기 자동 세척 직수 파워 오토 클린

깨끗한 직수를 강력한 수압으로 분사하여 열교환기를 자동 청소해 줍니다.



* **평생보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 세탁 모터, 디지털 인버터 건조 모터, 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 평생보증 관련 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **세탁 건조 79분** - 79분 시험 조건 : DOE 시험포(면/폴리에스테르) 3kg, 쾌속 코스, 세탁 온도 냉수, 행급 횟수 1회, 탈수 세기 최강, 건조 정도 보습하게 설정 기준. - KATRI(한국과학기술연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 대상모델: WD9*F25AH*
- 쾌속 코스 79분은 세탁부터 건조까지 통합 코스 기준이며, 24년 콜보 대비 건조 시간이 더 빨라졌습니다.
* **AI 홈** - AI 홈의 일부 기능에 한하여 AI 기술이 사용됨. (AI 맞춤추천, AI 맞춤 코스, SmartThings AI 절약 모드 등). - AI 홈의 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요함. - AI 홈은 Matter 및 HCA 표준이 적용된 기기의 연결을 지원하며(대상모델: WD9****A**), 해당 제품이 AI 홈과 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - WD25DB86**** 모델의 경우 일부 AI 홈 기능이 제한될 수 있음.
* **Bixby 음성인식** - 해당 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요함.
* **SmartThings 기기 연결** - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요함. 다른 스마트 기기 제어에 위해서는 해당 제품이 AI 홈과 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 함. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있음. - SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 300개로, 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수가 제한될 수 있음. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능, 장소당 등록된 관리자는 계정 기준 최대 20명 멤버 초대 가능)
* **AI 맞춤+** - 일반(면), 타월, 섬세, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 세탁/건조하거나 기타 옷감을 세탁/건조하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지함. - 여러 옷감이 섞인 경우 일반 또는 가장 가까운 특성으로 감지. - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁+에서 최대 3kg의 세탁물 내에서, AI 맞춤건조+에서 1-3kg의 세탁물 내에서 동작.
* **AI 절약 모드** - SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 최대 절약 모드로 선택하면 즉시 가동되며, 누진 단가/저점 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약 수준이 달라질 수 있음. - 세탁 시 최대 60% 절약, KS C IEC 60456 시험포 3kg, 일반 표정감지 기준, 급수 온도 20°C, AI 맞춤세탁 코스, AI 절약 모드(최대 절약 선택) 커짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - 건조 시 최대 35% 절약, KS C IEC 60456 시험포 3kg, 외기온도 (23±2)°C, 상대습도 (55±5)%, AI 맞춤건조 코스, AI 절약 모드(최대 절약 선택) 커짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - 위 시험은 KATRI(한국과학기술연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며, AI 절약 모드 사용 시 세탁 또는 건조 시간이 늘어날 수 있음.
* **시이불 코스** - 마른 이불 4 kg 이내 세탁 건조 가능.
* **시세제자동투입** - 비눗속 액체 세제/유연제 투입량 주 3회 사용 기준 6주 (간혹 18회) 사용 가능. - 세탁물 5 kg 부하, 표준세탁 코스, 세제투입량 보통/농축도 일반 설정 기준. - 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - WH90F****AA*, WF90F****BB* 모델에 한함.
* **오토 오픈 도어** - 오토 오픈 도어 기능 기본 설정은 세탁기 '5분 후 열림', 건조기 '사용' - 해당 기능은 부가기능에서 설정할 수 있음. (해당 기능은 세탁기, 건조기 일부 모델에 한함)
* **직수 파워 오토 클린** - 건조 시작 전에 메인 직수 파워 오토 클린이 진행됨. - 열량내부살균과 송풍 코스는 제외되며 일부 저온 환경에서는 동작하지 않을 수 있음. - 열교환기 직접 청소 필요 주기는 180회 당 1회.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카메라로 인해 인체내 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

AI 세탁기의 새로운 기준을 세우다 Bespoke AI 세탁기

국내 최대 용량
25kg



그레이지

AI 건조기의 새로운 기준을 세우다 Bespoke AI 건조기

22kg



실버스틸

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.	2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 세탁기 부문 20년 연속 1위	2025 대한민국 혁신상품 이노스타 17년 연속 1위	2025 대한민국 친환경상품 그린스타 71년 연속 1위	2024 한국경영인협회 MY, AI 선정
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 세탁기 부문 15년 연속 1위	2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상	미국산업디자인협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 파이널리스트상 수상	2024 한국품질 만족지수(KS-OE1) 드럼세탁기 부문 15년 연속 1위	세탁기, 건조기 부문 한국표준협회 AI+ 인증

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지 모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.	2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 건조기 부문 6년 연속 1위	2025 대한민국 혁신상품 이노스타 7년 연속 1위	2024 대한민국 친환경상품 그린스타 6년 연속 1위	2024 한국경영인협회 MY, AI 선정	녹색기술 인증 획득 수상 기술: 고효율 히트 펌프와 열교환기를 적용한 에너지 효율 향상 기술
2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 건조기 부문 3년 연속 1위	2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상 수상	미국산업디자인협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 파이널리스트상 수상	2024 한국품질 만족지수(KS-OE1) 건조기 부문 1위	2025 대한민국 브랜드명예의 전당 건조기 부문 6년 연속 수상	

1 세탁물에 맞춰 깨끗하고 부드럽게 AI 버블

AI로 옷감 종류와 세탁물의 무게, 오염도에 따라 최적의 버블의 양으로 깨끗하고 섬세하게 AI 맞춤세탁 합니다.
세제를 충분히 녹여 만든 버블이 옷감 사이사이 빠르고 깊숙하게 스며듭니다.




2 줄어든 진동으로 조용하게 AI 진동소음 저감 시스템

진동 감지 센서와 2단 댐퍼로 적은 소음으로도 강력하게 탈수하고, 설치 환경에 맞게 진동을 효과적으로 줄여줍니다.



3 미세플라스틱을 줄이고 에너지를 절약하는 현명한 선택

버블워시와 섬세한 드럼 동작으로 미세플라스틱 발생량과 옷감 손상을 줄여줍니다.
25kg 드럼 세탁기는 에너지 소비효율 1등급 최저기준보다 세탁물 1kg당 소비전력량이 45% 낮아 에너지 효율이 좋습니다.



1 옷감 특성에 맞춰 섬세하게 AI 맞춤건조+

AI가 옷감을 감지해 특성에 맞춰 섬세하게 건조합니다. 잘 마르지 않는 청바지는 꼼꼼하게, 타월은 보송하게, 소량 빨래는 에너지와 시간을 줄여주어 똑똑하게 건조합니다.



2 옷감 손상 걱정 없이 골고루 자연의 좋은 건조

드럼 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 옷감 손상을 줄여주고, 건조통 뒤판 전면 360° 에어홀의 풍부한 바람이 골고루 구석구석 건조합니다.



3 먼지, 녹, 잔수 걱정 없는 직접관리형 열교환기

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다. 울인원필터와 마이크로 안심필터로 건조기를 위생적으로 관리 할 수 있습니다.



* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입이 한도에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **국내 최대 용량 25kg 세탁기** - 2025년 7월 2일, 한국에너지관리공단에 신고된 가정용 전기세탁기(드럼) 기준.
* **AI 버블** - AI 버블은 AI 맞춤세탁*에서 작동함. - 블라우스와 관제리 3kg 부하 기준. 마모품(Cotton K White dobby cloth, 10 x 10 cm)의 세탁처리 전 후의 손상도 비교 시 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁 섬세 감지 시의 옷감 마모 손상 정도가 20% 이상 개선됨. - 오염도 매우높음 감지 시, 세제 추가 투입 및 세터링추가되어 표준 세탁 대비 세탁 성능 평균 20% 개선됨. - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **AI 진동소음 저감 시스템** - 1) 적은 소음 - 25년 모델 WF**F2****, 51.7dB(A), 22년 모델 WF25B****, 54.9dB(A) - 시험 조건: 3.6kg 부하, 표준세탁 코스, 탈수 강력 기준 - KS C 9608 : 2013 의거하여 소음 측정 - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 2) 설치 환경에 따른 진동 저감 - WF25B*****(AI 진동소음 저감 시스템 미적용) 대비 WF**F2**** (AI 진동소음 저감 시스템 적용) 모델 진동 80%저감 - Soft Floor(나무재질) 조건 기준, 프레임 좌우 흔들림 정도: WF25B*****, 0.25mm, WF**F****, 0.05mm - 제품 유속 상단에 가속도계 부착하여 진동 측정 - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **미세플라스틱저감 코스** - 실험모델 WF25B9000KE (대상모델 WF**F2****), 미세플라스틱저감 코스와 표준 코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 절감(변형리조작인 '오션워시' 시험결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음)
* **에너지소비효율등급** - 한국에너지공단 홈페이지 등록 Data 기준. 에너지 소비효율 1등급 최저기준: 45.8 Wh/kg, 25kg 세탁기 (WF**F25***) : 22 Wh/kg - Wh/kg. 에너지소비효율등급 지표로 kg당 소비전력량 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

* **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입이 한도에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* **AI 맞춤건조+** - 옷감 종류 분석은 1-3kg 세탁물 내에서 동작하며, 감지된 옷감 특성에 따라 건조 시간이 달라질 수 있음. - 일반/섬세/타월/데님 총 4종의 옷감을 감지하며, 사용 환경에 따라 결과가 달라질 수 있고 여러 옷감이 섞인 경우 일반 또는 가장 가까운 특성으로 감지. 1) 데님류 감지 시 건조도 표준편차 47% 개선 - 청바지(면100%) 3벌 기준, 총 5회 반복 시험한 건조도의 표준편차를 자사 건조기 DV**F2****와 DV20B**** 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 2) 타월류 감지 시 타월 부피 8% 증가 - 타월 3kg(15장, 면100%) 기준, 총 5회 반복 시험한 타월 부피를 자사 건조기 DV**F2****와 DV20B**** 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **자연의 좋은 건조** - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 57°C - 시험 방법: 표준 코스, 실사용 2kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정 - 자사 시험법에 따른 KATR(한국과학기술연구원) 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 60°C 이하 저온 건조는 일반 건조 코스에 한하며, 살균 기능이 포함된 코스에서는 제외됨.
* **직접관리형 열교환기** - 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람 (미사용 시 100회 당 1회 알람) - 마이크로 안심필터 사용 시 필터 청소 주기 25회 당 1회 알람 기준으로 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알람 on 설정 필요 (초기 제품 구매 시 off 상태) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

이제 통버블도 AI 시대 AI 통버블 세탁기



블랙캐비어

다양한 라이프스타일을 위한 소형 다용도 세탁기



그레이지

- 평생보증** - 튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
- 글로벌경영협회** 주관
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
세탁기 부문 20년 연속 1위(2005-2024)
- KCSI** 한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사
세탁기 부문 15년 연속 1위(2010-2024)
- KSSQI** 한국표준협회 주관
한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 6년 연속 1위(2019-2024)
- AI+** 한국표준협회(KSA)
AI+ 인증 취득
- 한국경영인증원** 주관
그린스타
전자동세탁기 부문 11년 연속 1위 달성(2013-2023)
- INNO STAR** 한국경영인증원 주관
이노스타
전자동세탁기 부문 11년 연속 1위 달성(2013-2023)
- NCSI** 한국생산성본부·조선일보 주관
국가고객만족도(NCSI) 조사
전자제품 A/S 부문 24년 1위(2024)
- KSQI** 한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(SQI)
고객접점 AS 부문 14년 연속 1위(2010-2024)


1 시로 세탁부터 탈수까지 알아서 AI 맞춤세탁

시가 세탁물의 무게와 종류에 맞게 급수량과 행군 시간 등을 조절하여 깨끗하고 섬세하게 세탁합니다.



2 풍부한 버블로 더 깨끗하게 버블폭포

세제가 옷감에 닿기 전 버블킷가 물과 세제, 공기를 잘 섞어주어 풍부한 버블을 만들어냅니다. 버블이 세제를 그냥 녹인 물보다 빠르게 옷감에 흡수되어 구석구석 깨끗하게 세탁해줍니다.



3 제트샷으로 빠르고 강력하게 입체돌풍물살

세탁물 위로 분사되는 강력한 제트샷이 세탁물의 찌든 때를 제거해 줄 뿐만 아니라 세탁시간을 약 1/2로 줄여주어 30분만에 세탁이 완료됩니다. 듀얼DD 모터와 12개의 입체 날개가 만들어내는 입체돌풍물살로 강력하고 시원하게 세탁해줍니다.



1 온 가족 안심 케어 살균, 삶음, 위생 세탁

위생이 걱정되는 요즘, 고온으로 매일매일 세탁하세요.



2 쌓아두지 말고 매일 빠르게 소량 분리 세탁

매일 입는 교복 셔츠, 맘에 젖은 운동복, 양말, 손수건 등 소량의 급한 세탁물을 이제 쌓아두지 말고 바로바로 세탁하세요.



3 아이를 최우선으로 생각하는 아가사랑

음소거 모드와 불림 옵션으로 조용하고 깨끗하게 세탁하세요.



*평생 보증 - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
*입체돌풍세탁 - 30분: 25kg 용량 IEC 3kg 부하 기준 (3단 수위), 표준세탁 코스에 제트샷 옵션 적용 시, 표준세탁 코스 대비 시간 약 1/2로 줄어듦 (58분→30분) - 규격 시험법 기준(효율관리기자재운용규정에 의거) 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
*AI 맞춤세탁 - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁 코스에서 최대 5kg의 세탁물 내에서 동작하며, AI 맞춤세탁의 옷감 감지 기능으로 KSA AI+ 인증을 취득했습니다. - 시험모델 WA80F13S8BGU (대상모델 WA80F9***), AI 맞춤세탁 코스, 실사용의류 5kg 부하조건(6단 수위), 마요표(S-holo MA)의 세탁처리 전후의 손상도 비교 시 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁 코스 섬세 감지 시의 옷감 손상 정도가 25% 이상 개선됩니다. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식 할 수 있습니다.
*버블폭포 - 버블폭포로 생성된 버블이 일반 세제액보다 약 2.5배 빠르게 옷감에 흡수 - 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 흡수 속도 시험 조건 - 버블킷에 세제 20ml를 투입해 1인(약55L)급수 후 생성된 버블과 동일 농도로 물에 용해한 세제액을 각 채취해 시험 대상 옷감(국제 인증으로: EMPA120)에 흡수되는 시간을 비교함 - 비교모델: 자사 구 모델(WA8700K)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

*90도 삶음세탁 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 9999% 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10cm x 10cm 면직물에 부착하여 90도 삶음세탁 코스 동작, 건조 1.5kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
*70도 살균세탁 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 999% 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10cm x 10cm 면직물에 부착하여 70도 살균세탁 코스 동작, 건조 1.5kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
*소량분리세탁 - 1kg 17분: 소량쾌속 코스, 중수위, 행군 1회 설정 기준, IEC 시험포면(100%) 1kg - 1.5kg 19분: 소량쾌속 코스, 고수위, 행군 1회 설정 기준, IEC 시험포면(100%) 1.5kg - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
*불림 옵션 - 소량쾌속, 울/섬세, 행군+탈수, 탈수, 무세제통세탁 코스에서는 선택되지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



매일 새 옷처럼, AI로 산뜻한 건조까지 Bespoke AI 에어드레서

- 평생보증** 튼튼함은 기본, 평생보증까지. 모터 평생보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
- INNO STAR** 2025 대한민국 혁신상품 이노스타 7년 연속 1위
- GREEN STAR** 2025 대한민국 친환경상품 그린스타 7년 연속 1위
- KBH** 2025 대한민국 브랜드 명예의 전당 6년 연속 의류관리기 부문 수상
- GS** 2024 글로벌고객만족도(GCSI) 의류관리기 부문 5년 연속 1위
- KS-QE** 2024 한국품질 만족지수(KS-QE) 의류관리기 부문 1위
- KS-SQ** 2024 한국서비스품질지수(KS-SQ) 가전 A/S 부문 1위
- IDEA** 미국산업디자인협회(IDSA) 주관 2023 IDEA Award 가전제품 부문 은상 수상
- KSQI** 2024 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문 1위

1 강력한 성능으로 최대 9벌까지 대용량케어

강력한 듀얼에어워시로 바람을 의류 안팎으로 쏘아 꼼꼼하게 케어하고, 듀얼제트시스템을 더해 효과적으로 탈취, 살균, 건조합니다. 최대 9벌까지 살균, 탈취가 가능한 대용량케어 코스로 온 가족 옷을 한 번에 관리할 수 있습니다.



듀얼에어워시
강력한 바람으로 전용 옷걸이 내부는 물론 외부까지 직접 케어하세요.



듀얼제트시스템
두 방향으로 스팀을 토출하여 살균, 탈취합니다.



에어행어 사이사이 일반 옷걸이를, **멀티행어**에 다양한 의류나 액세서리를 걸어 한 번에 관리하세요.

- * **IF 디자인 어워드 2022 - 22년형 Bespoke 에어드레서 모델** 수상함.
- * **평생 보증** - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 모터와 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
- * **대용량케어 코스** - 9벌 살균 및 탈취는 대용량케어 코스에 한함, 코스시간 113분. - 대용량케어 코스는 에어행어 포함 모두 티셔츠 또는 셔츠 두께에 한함. - 손실 가능성 있는 섬유 소재, 캐시미어, 모피, 가죽, 레이온, 실크, 위폰, 리넨 등) 제외. - 살균 1) MSRA, 패렴균, 디프테리아, 레지오넬라, 오토크로미, 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 99.99% 제거. 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 2) 시험 방법: 9개 셔츠에 세균으로 오염된 면직물(10cm x 10cm) 부착 후 대용량케어 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 탈취 1) 피리딘(단백)효율 평가: 평균 98.9% 제거 (KS 규격 지정 물질), 아소브라카이드(산) : 평균 98.8% 제거 (KS 규격 지정 물질), 발레르일데하이드(삼검살효율 평가: 98.9% 제거 (KS 표준 옷감 기준) 2) 시험 방법: 9개의 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염(냄새 강도 5 이상) 시켜 대용량케어 코스 행정 후 중간 위치 표준 옷감 1개에 남은 냄새 물질의 농도를 측정하여 행정 전/후의 냄새 물질 양을 통해 효율을 계산함. KS K0891 규격을 참고하여 실험 진행 및 옷감의 냄새 물질 저감율로 효율 도출. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- * **듀얼에어워시** - 듀얼에어워시의 '듀얼'의 의미는 옷걸이와 제품 내부 최상단 두 곳에서 에어워시가 옷 안팎으로 토출된다는 의미임.
- * **듀얼제트시스템** - 듀얼제트시스템의 '듀얼'의 의미는 스팀이 나오는 토출구가 두 곳이라는 의미임.
- * **멀티행어** - 멀티행어 최대 하중 3,600g (행어 하나당 600g). 당사 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 미세먼지부터 바이러스와 세균까지, 꼼꼼한 살균

듀얼에어워시로 미세먼지를 99%까지 털어냅니다. 미세먼지 집진필터로 제품 내부에 남은 미세먼지를 청정하고, 큰 먼지와 보푸라기는 2개의 보푸라기 필터가 제거해줍니다. 계절마다 유행하는 바이러스는 물론 세균과 집먼지 진드기, 꽃가루까지 효과적으로 살균합니다.



트리플집진케어
의류관리 후 기기 내에 남아있을 수 있는 먼지를 90%까지 제거



꼼꼼한 살균
인플루엔자, 아데노 (ICHV), 코로나 (PEDV), 헤르페스 (IBRV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자, A형간염, 노로 바이러스 99.99% 제거
세균, 꽃가루, 퍼플로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 제거, 집먼지 진드기 박멸

3 건조와 구김 제거까지 한번에 AI 섬세 건조

9가지 AI 섬세 건조 코스로 건조와 구김 제거를 한 번에! 셔츠한벌 코스로 셔츠를 35분만에 관리하고, AI 맞춤건조 코스로 사계절 내내 섬세하고 빠르게 건조할 수 있습니다. 나의 사용 패턴과 날씨/계절/사용시간에 맞춰 추천코스를 제안합니다. 세탁 종료 후 에어드레서에 적절한 건조 코스까지 연동됩니다.

AI 섬세 건조 코스

다양한 건조 코스로 에어드레서를 **서브 건조기**처럼

- AI 맞춤건조
- 셔츠한벌
- 블라우스
- 아웃도어
- 피트니스
- 수영복
- 데님
- 패딩
- 시간 건조 (1/2/3)

사용 패턴에 맞춘 코스 추천

- AI 주말 오전에 자주 사용한 코스
- AI 평일 저녁에 자주 사용한 코스

날씨/계절에 맞춘 코스 추천

- AI 미세먼지 심한 날 깨끗하게
- AI 봄 맞이 등산복을 깨끗하게

AI 습관기록, AI 맞춤추천으로 라이프스타일에 맞게

4 진동, 소음 걱정 없이 공간에 딱 맞게 Bespoke 디자인

다양한 컬러와 재질을 취향에 따라 선택하고, 공간에 딱 맞게 설치 가능합니다. 흔들지 않는 에어워시 방식이라 진동과 소음 걱정이 없습니다. 도어행들과 디스플레이를 일체화하여 디자인이 심플해지고, 조작부 높이가 낮아지면서 온 가족이 편리하게 사용할 수 있습니다.



- * **듀얼에어워시** - '미세먼지 99% 털어냄' 은 셔츠 걸이에 오염시킨 ISO 12103-1(A2) Fine Test Dust에 대한 제거율을 의미함. - 셔츠 1벌의 등에 10 x 10 cm 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전/후 오염 면적을 비교하여 제거 효율을 계산함. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- * **트리플집진케어** - 미세먼지 코스 사용 시 미세먼지 필터 통해 부유 미세먼지 90% 제거 가능. '먼지 90% 제거'는 당해 연기 입자 측정 (@0.3 μm, 0.5 μm)에 대한 제거율을 의미함. - 공기청정기 규격 시험법(ANSI/AHAMAC-1-2006)에 평가된 당해 연기 입자(@0.3 μm, 0.5 μm)를 발생시켜 미세먼지 코스 행정 전후 미세먼지 분포 개수를 비교하여 제거 효율을 계산함. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 트리플집진케어의 '트리플' 은 먼지를 거르는 필터가 3개로 이뤄져 있다는 의미로, 미세먼지 집진필터 1개와 '보푸라기 필터 2개'를 합쳐 부르는 새로운 명칭임. - 트리플집진케어는 DF**CB***** 모델에 한해 지원됨. - 미세먼지 집진필터 1개와 '보푸라기 필터 1개'는 2년 모델(DF**A*****)에도 존재함.
- * **살균** - 1) 바이러스 1) 인플루엔자, 아데노 (ICHV), 코로나 (PEDV), 헤르페스 (IBRV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자, A형간염, 노로 바이러스 99.99% 제거. 2) 박테리아로 오염된 면직물(8cm x 8cm)을 9개 셔츠에 부착하여 대용량케어 코스 작동 후 (5개 셔츠에 부착하여 살균 코스 작동 후) 바이러스 활성 확인 시험. 3) 고려대학교 약학대학 전염상학실 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 4) 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스 (COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스 (COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. 2) 세균 1) MSRA, 패렴균, 디프테리아, 레지오넬라, 오토크로미, 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 99.99% 제거. 2) 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 3) 세균으로 오염된 면직물(10cm x 10cm)을 9개 셔츠에 부착 후 대용량케어 코스 작동. (5개 셔츠에 부착 후 살균 코스 작동) 4) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 3) 집먼지진드기 1) 집먼지진드기(Dermatophagoides Farinae)를 100% 박멸 (총 100마리) 2) 마른 상태의 100% 면 소재 셔츠 기준 3) 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8cm x 8cm) 부착 후 살균 코스 작동. 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 Intertek 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 4) 꽃가루 1) 잔디, 자작나무, 돼지풀 꽃, 일본 산나무 꽃가루 90% 제거. 2) ISO 면 시험 소재에 잔디, 자작나무, 돼지풀, 일본 산나무 꽃가루 도포하여 8시간 방치 후 자사 제품 미세먼지 코스에서 작동 후 제거율 측정. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 환경대 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 5) 퍼플로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 1) 퍼플로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 평균 99.4% 제거. 2) 퍼플로로에틸렌으로 오염된 규격 원단(15cm x 15cm)을 제품과 넣고 표준 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- * **셔츠한벌 코스** - 35분, 섬유 습도 40%인 온풍 셔츠 1장 (물리 65%, 면 35%)으로 셔츠 코스 작동 시 테스트 결과며 KATRI(한국유시시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- * **일체형 디스플레이 도어** - 일체형 디스플레이 도어는 2023년 출시된 **Bespoke 에어드레서 모델**에 한정됨. - ADA Standard & 기전제품 안전공학 설계 기준 (서울대학교 산업공학과, 삼성전자 남/녀 95%한국인 기준 키 148.4cm 초 - 183.5cm 미만)에 대해 제품 사인상 및 조작키 용이함. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

매일매일 산뜻한 맞춤 슈즈 케어 솔루션 Bespoke 슈드레서

새틴 세이지그린



- 신발에 묻은 오염은 제거 후 사용. - 신발의 소재, 두께, 형태, 상태, 슈트리 사용 여부 등에 따라 탈취, 건조, 살균 성능에 차이가 있을 수 있음. - 슈드레서 사용 전 반드시 신발에 부착된 라벨과 신발 구입 시 동봉된 취급상 주의사항 확인 요망.
- 특정 소재(예: 모피, 실크, 가죽) 신발의 경우 손상의 우려가 있으니 주의사항 확인 요망. - 소재 특성에 따라 일부 신발의 경우 슈드레서 케어와 상관없이 물에 젖었을 때 얼룩이나 변형이 남을 수 있음.

- 평생보증** 모터 및 컴프레서 부품은 평생 보증
- IF 디자인 어워드 2023** (International Forum Design Award 2023) 제품 부문 Winner
- 2023 대한민국 혁신대상** 제품혁신상 수상
- 2021 굿디자인어워드** 산업부 장관상 수상

1 에어워시와 UV 냄새분해필터로 UV 강력 탈취

신발 속 다양한 냄새 입자를 에어워시로 털어내고 UV 냄새분해필터가 털어낸 냄새를 최대 95% 제거해 줍니다.

최대 95% 제거

- 곱곱한 냄새 주성분 'Iso-Butyraldehyde'
- 꼬린내 주성분 'Isovaleraldehyde'
- 시큼한 냄새 주성분 'Acetone'
- 땀냄새 주성분 'Isovaleric acid'
- 발냄새 주성분 '2,3-Butanedione'

STEP 1
신발 구석구석 바람을 전달하여 신발 냄새를 신발에서 분리

STEP 2
분리된 냄새 입자를 UV 냄새분해필터로 분해

* IF 디자인어워드 2023 - '23년형 Bespoke 슈드레서 모델' 수상함.
* 평생 보증 - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 한정입니다. - 제품 품질 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
* UV 강력 탈취 - Isovaleric acid(땀냄새), 2,3-Butanedione(발냄새), Iso-Butyraldehyde(곱곱한 냄새), Isovaleraldehyde(꼬린내), Aceton(시큼한 냄새) 상기 5종 가스에 대하여 하기 평가 방법으로 강력 코스로 최대 95% 제거. - 시험 모델: DJ30*9*****
- 시험 방법: 5종류의 표준 시편(CVA 결합/가죽/메모리 시편)에 상기 가스 오염 후 강력 코스 작동 후 전여량을 측정하여 각 시편별 탈취율을 계산하여 평균값. - 국제인증기관 Intertek 인증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 매일 신는 신발 기분 좋게 저온 섬세 건조

신발 세탁 후 자연건조하더니 그동안 그 신발은 신지 못해서 아쉬운 경험 있으시죠?
저온 섬세 건조로 습하고 끈적한 느낌을 보송하고 상쾌하게 바꿔 보세요. 40°C 이하의 온도로 관리하여 손상 걱정 없이 보송하게 건조합니다.

저온 섬세 건조 히트 펌프 기술 적용

슈드레서	표준케어 코스	2시간
자연건조		30시간
* 구두 1켤레, 일상생활시 습기찬 상태 기준 (수분량 20g 기준)		
슈드레서	강력건조 코스	6시간
자연건조		53시간
* 런닝화 1켤레, 신발 내부까지 많이 젖은 상태 기준 (수분량 60g 기준)		

3 국내 가전 최초 제는 UVC 살균으로 99.9% 살균

외출 시 묻어오는 세균 걱정되시죠? 국내 가전 최초 제는 UVC 살균을 적용해 바이러스와 세균을 99.9% 살균할 수 있습니다.

Intertek
바이러스 99.99% 살균
PEDV(코로나 일종), Influenza A(인플루엔자 일종), ICHV(아데노 일종), IBRV(헤르페스 일종), PEV(엔테로 일종)

Intertek
세균 99.9% 살균
황색모노상구균, 대장균, 박테리움

제는 UV 살균존

제품 상단의 제는 UVC 램프가 바이러스와 세균 살균

4 다양한 신발에 맞게, 온 가족을 위한 맞춤 케어

전용 슈트리와 케어존으로 다양한 신발을, 멀티 트레이를 활용해 최대 4켤레까지 신발을 맞춤 관리할 수 있습니다.
매일 신는 신발은 35분만에 가볍게 보송케어로, 탈취와 살균, 건조가 필요하다면 표준케어나 집중케어로 빠르게 강력하게 관리하세요.

* 롱부츠 전용 세트슈트리는 '23년 모델에는 제공되지 않으며, 삼성전자서비스센터를 통해 별도 구매해야 함.

전문 케어

전용 슈트리로 신발 구석구석 탈취/건조 (최대 신발사이즈 300mm)

슈트리에 걸지 못하는 신발까지 꼼꼼하게

온 가족 슈즈 케어

멀티 트레이 설치하여 최대 4켤레까지

상황에 따라-기본 코스

상황에 따라 기본 코스

집중케어 전문적인 관리를 위한 4시간 코스

표준케어 일상적인 관리를 위한 2시간 코스

보송케어 상쾌한 착화감을 위한 35분 코스

신발 종류에 따라-다운로드 코스

신발 종류에 따라 다운로드 코스

1. 장靴케어 2. 강력건조* 3. 구두* 4. 롱부츠 5. 통굽화 6. 샌들* 7. 부츠*
(다운로드 코스 선택/변경 가능)* 기본코스

목적에 따라-부가기능

목적에 따라 부가기능

UV 살균 살균을 위해 깨끗하게

창정 보관 관리 위해 깨끗하게

잠금(3호) 어린이의 임의적 조작을 방지하기 위한 조작부 잠금

세트 슈트리™

신발 내부 구석구석 탈취/건조 (최대 300mm)

롱부츠 6종 길이 관리 (최대 1000mm)

발바닥 보호용 매트 (발바닥 보호용 매트)

멀티 트레이

4켤레까지

* **저온 섬세 건조** - 표준케어 코스: 구두 1켤레에 수분량 20g으로 표준케어 코스와 자연건조로 평균 90% 건조, 수분량 20g 기준은 눈비 오는 날 단시간 실외 활동으로 신발 내부가 일부 젖은 상태. 강력건조 코스: 런닝화 1켤레에 수분량 60g으로 강력건조 코스와 자연건조로 99% 이상 건조, 수분량 60g 기준은 눈비 오는 날 외부 활동으로 신발 내부까지 많이 젖은 상태. 시험 환경: 자연건조 (실내 환경, 온도 23±3°C, 습도 24±3%RH), 슈드레서 (항온항습 챔버 내부, 온도 23±3°C, 습도 55±5%RH) - 시험 모델: DJ30*9***** - 건조도 정의: Dehumidification ratio(%) = (건조 후 신발에서 제거된 수분량) / (신발에 추가된 수분량) × 100 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 물에 젖은 가죽 신발은 슈드레서를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조가 되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. - 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요.
* **국내 가전 최초** - 국내 제조사 중 제는 UVC 펌프(광량방전형) 적용 전기 건조기(신발관리)기에 대한 안전인증 획득 기준
* **99.9% 살균** - 살균은 제품의 상단에서만 가능하며, 신발 외부 살균은 적용되지 않음. 1) 바이러스 살균 - 바이러스 오염된 면직물(3cm × 3cm) 시편 9개를 신발 외부에 부착하여 집중케어 코스 + UV 살균 옵션(최적 온도 후 바이러스 활성 확인 시험결과 대장균 바이러스 각각 9999%, 제균 - 바이러스 결과 판정법: TCID50/Influenza A virus, 인플루엔자 바이러스 일종 / Porcine epidemic diarrhoea virus(PEDV), 코로나 바이러스 일종 / Infectious canine hepatitis virus(ICHV), 에데노 바이러스 일종 / Infectious Bovine Rhinotracheitis virus(IBRV), 헤르페스 바이러스 일종 / Porcine enterovirus(PEV), 엔테로 바이러스 일종) - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 고리대학교 약력대학 약과 연구소 실험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나 바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. 2) 세균 살균 - 황색모노상구균, 대장균, 박테리움 99.9% 제거. - 집중케어 코스 + UV 살균 옵션 1회 동적 시 시삭시 시스템에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. - 신발 외부 전체 9군데에 세균으로 오염된 면직물(3cm × 3cm) 부착 후 집중케어 코스 + UV 살균 옵션 작동. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **멀티 트레이** - 멀티 트레이는 23년 모델에서만 제공되며, 멀티 트레이 사용 시 2-3분째 칸은 구두/운동화 같은 낮은 높이(최대 130mm)의 신발만 사용 가능.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

AI 콤보 | 원바디 | 세탁기

Bespoke AI 콤보



2025 NEW

WD90F25AHS
WD90F25AHY
WD90F25AHT



2025 NEW

WD90F25CHB
WD90F25CHY
WD90F25CHW

용량 (세탁 / 건조)	25 kg / 18 kg	25 kg / 18 kg
오토 오픈 도어	●(오토 오픈 도어+)	-
AI 맞춤 코스	●(AI 맞춤+)	●(AI 맞춤+)
AI 맞춤추천	●	●
AI 절약 모드	●	●
이불 코스	●	●
살균 코스	●	●
팻케어 코스	●	●
스마트컨트롤	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / 2개
	AI 세제자동투입 / 탁도센서	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●
	무세제통세척+	●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터
	울인원 먼지필터	●
	직수 파워 오토 클린	●
	공간제습코스 / 제습키트	- / -
	제습센서	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●
	컬러	S - 다크스틸 Y - 그레이지 T - 실버스틸
예약기능 / 버튼 잠금	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875
에너지소비효율	세탁 1등급	세탁 1등급

Bespoke AI 원바디



2025 NEW

WH90F2522BBHT
WH90F2522BBHY



2025 NEW

WH90F2520AAHT
WH90F2520AAHY



2025 NEW

WF2522HDKKP
WF2522HDRRP



2025 NEW

WF2522HDEEA

용량 (세탁 / 건조)	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg
오토 오픈 도어	-	●	●	-
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●	● / ●
AI 습관지역 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드	●	●	●	●
AI 이불세탁 / AI 이불건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
살균세탁 / 살균건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
팻케어세탁 / 팻케어건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트컨트롤	●	●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
	울인원필터/마이크로안심필터	● / ●	● / ●	● / ●
	공간제습코스 / 제습키트	- / -	- / -	● / ●
	제습센서	-	-	●
	열풍내부살균	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●	울인원컨트롤 / ●
	컬러	T - 실버스틸 Y - 그레이지 강화유리	T - 실버스틸 Y - 그레이지 강화유리	KKP - 새틴 블랙 RRP - 새틴 아이보리 강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●	●(세탁만) / ●
크기(mm) W×H×D	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875
에너지소비효율	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급

- 울인원컨트롤: 울인원컨트롤 기능을 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직접 설치한 경우에만 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이머지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 세탁기



2025 NEW

WF90F25ADT



2025 NEW

WF80F25BDT
WF80F25BDY



WF25CB8895BE
WF25CB8895BV



WF25CB8650BW



WW13BB844DGB

용량	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	13 kg
울인원컨트롤	●	●	●	-	-
오토 오픈 도어	●	-	●	-	-
버블워시 / 초강력 워터샷	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개	● / 2개
AI 맞춤 세탁	세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●
	오염도 감지	●	●	●	●
AI 기능	옷감특성 감지	●	●	●	●
	AI 맞춤세탁	●(AI 맞춤세탁+)	●(AI 맞춤세탁+)	●	●
	AI 코스연동 (*삼성건조기 연동 시)	●	●	●	●
	AI 맞춤추천	●	●	●	●
	나만의 코스리스트	●	●	●	●
AI 이불세탁	●	●	●	●	-
AI 절약 모드	●	●	●	●	●
미세플라스틱저감 코스	●	●	●	●	●
살균세탁(살음세탁)	●	●	●	●	●
무세제통세척+	●	●	●	●	●
팻케어세탁	●	●	●	●	-
스마트 컨트롤	●	●	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●	AI 홈(터치 LCD 109.2mm) / ●	울인원컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
	컬러	T - 실버스틸	T - 실버스틸 Y - 그레이지	BE - 그레이지 BV - 블랙캐비어	화이트
도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 어린이 보호	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	600 × 850 × 725
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

통버블 세탁기



2025 NEW

WA80F19SKC
WA80F19SKW
WA80F19SKB



WA25B8377KV
WA23A8377KV



WA21A8376KV



WA18CG6K46BD
WA18CG6K46BW



WA30DG2120BV
WA30DG2120EE

용량	19 kg	25 kg / 23 kg	21 kg	18 kg
AI 맞춤세탁 / AI 절약모드	● / ●	- / -	- / -	- / -
제트샷	●	●	●	●
인버터 모터	듀얼 DD	듀얼DD	듀얼DD	듀얼DD
다이아몬드 세탁조	●	스웰 세탁조	스웰 세탁조	●
이중안심필터	●(스테인리스)	●	●	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / ●	● / -	● / ●
60도 살균세탁	-	●	●	-
무세제통세척	●	●	●	●
4중 진동 저감	●	●	●	●
강력세탁 / 청정세탁	● / ●	●(강력세탁+) / ●	●(강력세탁+) / ●	- / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
예약기능	●	●	●	●
물높이 조절	10단	10단	10단	10단
액체 전용 세제함	●(버블키트)	●(버블키트)	●(버블키트)	- (버블키트)
컬러	C - 딥차콜 W - 화이트 B - 블랙캐비어	블랙캐비어	블랙캐비어	D-베르시유그레이 W-화이트
도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
디자인	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤
크기(mm) W×H×D	637 × 1,093 × 701	700 × 1,151 × 748 (25kg) 700 × 1,131 × 748 (23kg)	700 × 1,131 × 748	637 × 1,093 × 701
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급	2등급

소형세탁기

용량	3 kg
살음용량	1.5 kg
90도 살음 / 70도 살균 / 아기웃	●
소량쾌속	●
표준	●
행궁+탈수	●
울 / 섬세	●
무세제통세척	●
스테인리스 세탁판	●
필터	●
물높이 조절	●
행궁 추가	최대 6회
안전도어락시스템 / 7중안전설계	●
색상	BV - 블랙캐비어 EE - 그레이지
크기(mm) W×H×D	450 × 809 × 540
에너지 소비효율	3등급
소비전력	살음 2,500 W

- 울인원컨트롤: 울인원컨트롤 기능을 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직접 설치한 경우에만 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이머지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

건조기

Bespoke AI 건조기



2025 NEW
DV90F22CDT



2025 NEW
DV80F20DDT
DV80F20DDY

건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
용량	22 kg	20 kg
울인원컨트롤	연결 가능(호환 세탁기)	연결 가능(호환 세탁기)
오토 오픈 도어	●	-
울인원필터 / 마이크로안심필터	● / ●	● / ●
양방향 도어	-	-
AI 기능	AI 맞춤건조	●(AI 맞춤건조+)
	AI 이불건조	●
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	●
	AI 스펀지 / AI 맞춤추천	● / ●
에어워시	나만의 코스리스트	●
	살균건조	●
	이불 / 먼지털기	● / -
공간제습	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	●
	공간제습코스	-
	제습키트	-
펫케어건조	외부온습도센서	-
	열풍내부살균 / 내부케어코스	●
	스마트 컨트롤	● / -
리모컨	●	●
내장형물통	●(7L)	●(7L)
선반	-	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	AI 홈(터치 LCD 177.8mm) / ●
	컬러	T - 실버스틸
크기(mm) W×H×D	도어	강화유리
	에너지소비효율	686 × 984 × 872
		686 × 984 × 840
		1등급

Bespoke AI 건조기



DV22DB8890BV
DV22DB8890BE



DV20CB8890BE
DV20CB8890BV



DV20CB8600BW

건조타입	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터	인버터 히트펌프 + 히터
용량	22 kg	20 kg	20 kg
울인원컨트롤	연결가능 (호환세탁기)	연결가능 (호환세탁기)	-
오토 오픈 도어	●	●	-
울인원필터 / 마이크로안심필터	● / ●	● / ●	● / ●
양방향 도어	-	-	-
AI 기능	AI 맞춤건조	●	●
	AI 이불건조	●	●
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	●	●
	AI 스펀지 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●
에어워시	나만의 코스리스트	●	●
	살균건조	●	●
	이불 / 먼지털기	● / ●	● / ●
공간제습	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●	● / ●
	공간제습코스	●	-
	제습키트	●	-
펫케어건조	외부온습도센서	●	-
	열풍내부살균 / 내부케어코스	●	● / -
	스마트 컨트롤	●	●
리모컨	-	●	●
내장형물통	●(7L)	●(7L)	●(7L)
선반	-	-	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
	컬러	BV - 블랙캐비어	BE - 그레이지
크기(mm) W×H×D	도어	BE - 블랙캐비어	화이트
	에너지소비효율	강화유리	강화유리
		686 × 984 × 872	686 × 984 × 872
		1등급	1등급

- 울인원컨트롤: 울인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에만 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 건조기



DV10BB8440GB



DV90T5740SE

건조타입	인버터 히트펌프	인버터 히트펌프
용량	10 kg	9 kg
울인원컨트롤	연결불가	연결불가
오토 오픈 도어	-	-
울인원필터 / 마이크로안심필터	● / ●	● / ●
양방향 도어	-	●
AI 기능	AI 맞춤건조	●
	AI 코스연동 (*삼성세탁기 연동 시)	●
	AI 스펀지 / AI 맞춤추천	● / ●
	나만의 코스리스트	●
에어워시	살균건조 / 에어살균+	● / -
	이불 / 먼지털기	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	- / -
공간제습	공간제습코스	-
	제습키트	-
	외부온습도센서	-
펫케어건조	열풍내부살균 / 내부케어코스	- / ●
	스마트 컨트롤	●
	리모컨	●
내장형물통	●(4.6 L)	●
선반	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●
	컬러	블랙캐비어
크기(mm) W×H×D	도어	그레이지
	에너지소비효율	강화유리
		600 × 850 × 650
		1등급

삼성 건조기 전용 직렬설치 키트(상단설치 키트)



SKK-NWG



SKK-ANV/ANE/ANW/ANB



SKK-ATE/ATW/ATV

컬러	NWG - 다크그레이	ANV - 블랙캐비어 ANE - 그레이지 ANW - 화이트 ANB - 새틴 라이트베이지	ATE - 그레이지 ATW - 화이트 ATV - 블랙캐비어
호환모델	세탁기	25년형 Bespoke AI 세탁기 (WF*0F****)	일반 세탁기 16kg 이상 (WF**DG*, WF**T*, WF19N*)
	건조기	25년형 Bespoke AI 건조기 (DV*0F****)	일반 건조기 14kg 이상 (DV**DG*, DV**T, DV16R*)



SKK-SRV/SRW



SKK-TKV/TKW



SKK-UDE/UDW



SKK-UUW

컬러	SRV - 블랙캐비어 SRW - 화이트	TKV - 블랙캐비어 TKW - 화이트	UDE - 그레이지 UDW - 화이트	UUW - 화이트
호환모델	세탁기	일반 세탁기 16kg 이상 22/21년형 Bespoke AI 세탁기 (WF**B*, WF**A*, WF**T*, WF19N*)	일반 세탁기 10kg (WW10T*)	일반 세탁기 13/12kg (WW12CG*, WW13T*, W12T*)
	건조기	Bespoke AI 건조기 10kg(DV10BB*)	일반 건조기 9kg (DV90T*, DV90R*) Bespoke AI 건조기 10kg (DV10BB*)	일반 건조기 9kg (DV90T*)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

에어드레서 | 슈드레서

Bespoke AI 에어드레서



DF24CB9900MR
DF24CB9900ER
DF24CB9900DR

용량	상의 5~9 벌 + 하의 5 벌	
UV생균해독필터/미세먼지집진필터 긴 옷 케어존	- / ●	
컬러	●	
코스	의류케어	MR - 미스티 마린 미러 ER - 새틴 베이지 DR - 클린 화이트 표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조	SI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●
	공간제습	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트	LCD 터치 / ●	
양방향도어	-	
습도센서	●	
액세서리	안감케어옷걸이 회전키트	5개
	바지무게추	- (별판)
	선반	-
	멀티행어	-
스마트컨트롤	●	
크기(mm) W×H×D	595 × 1,960 × 595	
소비전력	1,700 W	

Bespoke AI 에어드레서



DF24CB9600WR

용량	상의 5~9 벌 + 하의 1 벌	
UV생균해독필터/미세먼지집진필터 긴 옷 케어존	- / ●	
컬러	●	
코스	의류케어	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 데님, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조	SI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●
	공간제습	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트	LCD 터치 / ●	
양방향도어	-	
습도센서	●	
액세서리	안감케어옷걸이 회전키트	5개
	바지무게추	- (별판)
	선반	-
	멀티행어	-
스마트컨트롤	●	
크기(mm) W×H×D	595 × 1,960 × 595	
소비전력	1,700 W	



DF10B9500ES

용량	상의 5 벌 + 하의 2 벌	
UV생균해독필터/미세먼지집진필터 긴 옷 케어존	● / ●	
컬러	●	
코스	의류케어	매일케어, 교복, 데님, 아기옷, 침구커버, 인형, 겨울코트, 울/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 외출 전, 미세먼지, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 마스크살균, 내부살균
	섬세건조	SI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 데님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4)
	살균	●
	공간제습	도어 Open 시 가능
디스플레이 / 내부라이트	LCD 터치 / ●	
양방향도어	-	
습도센서	●	
액세서리	안감케어옷걸이 회전키트	5개
	바지무게추	- (별판)
	선반	-
	멀티행어	-
스마트컨트롤	●	
크기(mm) W×H×D	595 × 1,960 × 632	
소비전력	1,700 W	

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600NE

용량	4컬레	
제논 UVC 살균	●	
UV생균해독필터	●	
저온 섬세 건조	●	
컬러	새틴 세이지그린	
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개
	롱부츠 전용	0개
멀티 트레이	1개	
디스플레이	LED 터치	
스마트컨트롤	●	
물비용통	●	
내부라이트	●	
청정보관	●	
잠금	●	
크기(mm) W×H×D	450 × 1,135 × 361	
소비전력	400 W	



DJ40CB9600WE

용량	4컬레	
제논 UVC 살균	●	
UV생균해독필터	●	
저온 섬세 건조	●	
컬러	코타 화이트	
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개
	롱부츠 전용	0개
멀티 트레이	1개	
디스플레이	LED 터치	
스마트컨트롤	●	
물비용통	●	
내부라이트	●	
청정보관	●	
잠금	●	
크기(mm) W×H×D	450 × 1,135 × 361	
소비전력	400 W	

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600CE

용량	4컬레	
제논 UVC 살균	●	
UV생균해독필터	●	
저온 섬세 건조	●	
컬러	코타 차콜	
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개
	롱부츠 전용	0개
멀티 트레이	1개	
디스플레이	LED 터치	
스마트컨트롤	●	
물비용통	●	
내부라이트	●	
청정보관	●	
잠금	●	
크기(mm) W×H×D	450 × 1,135 × 361	
소비전력	400 W	

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2025 NEW

온도부터 습도까지 무풍무패

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리



- 2024 대한민국 올해의 녹색상품 5년 연속 수상
- 2024 대한민국 혁신대상 제품혁신상 3년 연속 수상
- 2024 한국산업 고객만족도 (KCSI) 조사 에어컨 부문 1위
- 2024 한국품질 만족지수 KS-QEI (5년 연속 1위)
- 2024 국가고객만족도 에어컨 부문 1위 NCSI
- 2024 글로벌 고객만족도 GCSI (15년 연속 1위)

3 상황에 맞게 체계적으로 전기료를 관리해주는 AI 에너지 절약

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1,2 등급으로 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함을 높여줍니다. 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하며 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30%까지 소비전력을 절약할 수 있습니다.

4 서큘레이터로 사각지대 걱정 없이 빠르게 하이패스 서큘 냉방

하이패스 바람과 서큘레이터의 만남으로 빠르고 강력한 공간 냉방이 가능합니다. 하이패스 방식으로 따뜻한 실내 공기를 흡입하지마자, 팬에서 강력한 냉기를 만들어 바로 전면으로 뿜어주고 서큘레이터팬이 바람을 멀리까지 보내주어 집 안 구석구석까지 풍성한 냉기로 빠르게 채워줍니다.

5 움직이지 않고 편하게, AI 집사가 알아서 관리하는 Bixby Care

리모컨 없이 무풍 에어컨뿐 아니라 모든 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 음성인식, 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온·습도, 날씨 등 모니터링이 가능한 AOD (Always on Display), 사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해 주는 부재 절전과 알아서 건조해주는 부재 건조로 알아서 관리해 줍니다.



6 쉽게 열어 더 편하게 관리하는 이지케어 8단계

1 직바람 없는 무풍과 불필요하게 온도를 낮추지 않고, 좁지 않게 제공하는 쾌적제습이 만나 더욱 쾌적한 무풍콤보



3D 와이드 무풍
약 27만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함은 유지하고 무풍모드 소음 최소 30dB 이하로 줄여 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.

쾌적제습
섬세한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 추위 없이 쾌적하게 습도를 조절합니다. 쾌적제습을 위해 열교환기의 최소 필요 면적만 활용하여 실내 온도를 유지해준은 물론 최소 필요한 에너지만 사용하여 최대 30% 절전까지 해줍니다.

2 스스로 학습하여 온도, 습도를 알아서 맞춰주는 AI 쾌적



시가 스스로 사용자의 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 서큘레이터 팬 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다. 또한 사용 시간과 날씨, 실내의 온습도를 분석해 환기가 필요한 시점이 되면 음성으로 환기 알람을 드립니다.

* **3D 와이드 무풍** - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의. 3D 와이드 무풍은 와이드 무풍 패널에 입체감을 주는 3D 프레스 공법을 적용. [무풍소음] - 시험조건: 외기 35°C/24°C (냉방표준조건), 자사 무향실 - 자사 시험실, 시험환경에 따라 다를 수 있음. - 시험조건: KS 규격표준 시험조건 (KS C 9306-에어컨디셔너) - 실내조건(건구온도/습구온도): 27°C/19°C - 실외조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C - 운전모드: 무풍 운전 시 소음 비교 - 소음 최소 30dB 기준은 해당 모델에 한함 (AF80*25***N, AF80*20***N, AF80*19***N, AF80*18***N) [KS 규격의 에어컨 소음측정에 관한 규정] - KS C 9306: 에어컨디셔너에서 C. 부속서 A (규정) 소음 측정방법기준 (e-나라표준인증 (standard.go.kr) : KS C 9306) [소음 기준] - 도서관 수준의 소음: 40 dB (국가 소음정보시스템 기준) - 심야의 교외의 소음: 30 dB (국가 소음정보시스템 기준)

* **쾌적제습** - 쾌적제습 기능이란 온도/습도를 생성해 습기 제거에 필요한 만큼 스스로 운전하여 에너지를 절감하면서 쾌적함을 제공하는 기능. - 쾌적제습 기능은 습도를 낮추기 위해 일반 제습 대비 발생하는 온도차를 최소화하여 쾌적 상태 습도 준을 유지시켜주고 편안함을 제공. - 쾌적 상태 습도 준이란 사람이 가장 쾌적하게 느낄 수 있고 건강한 환경을 유지하기 위한 습도 범위로 40~60% - 쾌적제습 기능은 온도만을 입력하며, 희망 습도는 조절할 수 없음.

* **쾌적제습 상대습도 변화에 대한 실험** - 쾌적제습 운전 시 상대습도 하강 - 시험 조건: KS C 9306(에어컨디셔너) 이송실험 조건 - 실외: 27°C/24°C(건구온도/습구온도) - 습도 조건(상대습도): 78% - 실험 공간: 117㎡ - 시험모델: AF80F18D25WR - 위 조건에서 유지되는 실내 상대 습도의 변화를 측정 - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 상대습도 관련 어떤 온도과 압력에서 일정한 부피의 공기 속에 있는 수증기 양과 그 온도에서 공기가 가질 수 있는 최대 수증기 양(포화 수증기 양)과의 비율(퍼센트)을 의미합니다. [쾌적제습 최대 30% 절전] - 시험 조건: 외기 27°C/24°C(상대습도 75%) - 실험 방법: 1) 실내의 온습도 27°C/24°C 포화 후 시료 운전 시작하여 2시간동안 데이터 수집 2) 습도 60%를 목표로 일반 제습 24°C, 쾌적제습 26°C(비교 3) 시험시간 동안의 방 평균 온도, 실내 상대 습도의 평균값을 계산 - 시험 모델: 당사 AF80****R - 쾌적제습은 설정온도 미만으로 온도를 크게 낮추지 않고 제습이 되는 기능으로, 동일 습도 조건에서 동일 설정 온도의 일반 제습 대비 온도가 2~3도 높을 수 있습니다. - 쾌적제습 시 절전율은 국제 시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내연구기관 시험 결과이며 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

* **AI 쾌적** - AI 쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함 - SmartThings 앱은 태블릿 및 외부 기기기와 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변경될 수 있음.

* KCSI 1위 (24.9월), KS-QEI 5년 연속 1위 기록, 스탠드 에어컨 부문 1위 (24.11월)



1) 기존 극세필터에 항균구리원소를 적용한 항균구리 극세필터




2) UV LED로 4개의 팬 99.9% 살균 UV LED 팬 살균



3) 스스로 냉방종료 후 깨끗하게 맞춤 건조



4) 열교환기 내부 청소까지 청결하게 워시클린



5) 스스로 상태를 점검해주는 AI 진단



6) 패널 전체가 열려 직접 관리가 가능한 이지오픈패널



7) 손에 닿지 않던 팬까지 청결하게 관리할 수 있는 이지오픈팬



8) 유지보수 걱정 없이 깨끗하게 워셔블필터 물세척

* **AI 절약모드** - AI 절약 모드는 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 단계별로 설정 가능 - AI 절약모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있음. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드의 '절약 음성 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 기기 동작 시 항상 AI 절약모드로 자동되며 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 자동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약모드 사용자 입출속도의 작동속도와 설정온도를 조절하며, 설정온도가 최대 2도 상승할 수 있습니다. - 자사 실험 결과 및 시험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

* **AI 절약모드 사용 시 소비전력 절약** - 시험 조건: 35°C/24°C(건구온도/습구온도, KS C 9306-에어컨디셔너) - 설치 조건: 당사 주택환경 시험실 132㎡ - 시험 방법: 인공지능 쾌적모드에서 AI 절약모드 커징 유/무에 따른 소비전력량 비교 시험 모델: 당사 AF25DX934WAR

* **부재 절전 부재 건조** - Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술입니다. - 부재 절전과 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능합니다.

* **음성인식** - 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용될 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 '에어컨 켜줘/꺼줘', '냉방 틀어줘'와 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 연동 동의가 필요합니다.

* **서큘레이터 가동 기하학 실험** - 시험 조건: KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306- 에어컨디셔너) - 실외 조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C - 주벽 환경 326㎡ 설치 - 운전 모드: 냉방 MAX음 운전 중 서큘러 커징/꺼짐 비교 - 시험 모델: AF80****R

* **항균구리 극세필터(세균 증식 억제) 기능** - 내용: 구리 함유 섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 극세필터는 2주마다, PM1.0 필터는 3개월마다 세척 사용을 권장. (1월 8시간 사용 기준)




* **UVLED 살균** - 내용: UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과: 살기 실용 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건: UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리군과 비교해서 살균율을 계산함 (3곳의 평균값) - 처리방법: 냉방모드 통속 1단에서 UV LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동 - 시험환경: 온도 20±5°C, 습도 50±15% - 시험모델: AF80F25D29WR - 대상모델: AF80****R - 참조규격: ISO 22196:2007 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

* **워시클린 유해세균 90% 제거** - 시험방법: 열교환기 표면을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 값을 평균해 검소율을 구했습니다. - 시험세균: 대장균(Escherichia coli ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538) - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.


* **AI 진단** - 리모컨 부가 기능으로 인공지능 진단을 수행할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 무선, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS와 앱, 호환된 구성 등은 변경될 수 있습니다.

2025 NEW

Bespoke AI 무풍 클래식



1 직바람 없는 무풍과 상황에 맞게 온도, 습도까지 알아서 맞춰주는 AI 쾌적



무풍 냉방

무풍에어컨은 넓은 무풍 패널의 마이크로홀에서 냉기를 뿜어주어 마치 동굴에 들어온 것처럼 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지해드립니다.

AI 쾌적

시가 알아서 최적의 쾌적을 제공할 뿐 아니라, 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 회오리 냉방으로 빠르게 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다.

* 무풍 냉방 - 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다. - 무풍 냉방은 무풍모드, AI 쾌적 운전 시에만 작동됩니다. - 실내 온도가 높을 땐 냉방 운전으로 온도를 낮춘 후, 적정 온도에 도달하면 무풍 냉방으로 자연스러운 쾌적함을 즐기세요.
* AI 쾌적 - AI 쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 데블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환)
* 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.
* KCSI 1위 (24.9월), KS-QEI 5년 연속 1위 관련: 스탠드 에어컨 부문 1위 (24.11월)

2 체계적으로 전기료를 관리해주는 AI 에너지 절약

집에 있는 시간이 늘어나도 쾌적함은 유지하고 에너지 부담은 줄어듭니다. 무풍 모드를 사용할 경우 소비전력이 스피드 냉방 대비 최대 85%까지 절약되고 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.

3 움직이지 않고 편하게, AI 집사가 알아서 관리하는 Bixby Care

리모컨 없이 무풍에어컨뿐만 아니라 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 음성인식, 사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해주는 부재절전, 알아서 건조해주는 부재건조로 알아서 관리해줍니다.

* 대상 모델 : AF70F**2***

4 넓은 공간도 직선으로 빠르게 하이패스 회오리 냉방

공기를 흡입하자마자 바로 뿜어주는 하이패스 방식과 제트 엔진 기류 제어 방식을 적용한 회오리 팬으로 공간을 빠르게 시원하게 만들어 줍니다.



5 쉽게 열어 더 편하게 관리하는 이지케어 8단계



1) 기존 극세필터에 황화구리 원사를 적용한 항균구리 극세필터



2) UV LED로 99.9% 살균



3) 스스로 냉방종료 후 깨끗하게 맞춤 건조



4) 열교환기 내부 청소까지 청결하게 워시클린



5) 스스로 상태를 점검해주는 AI 진단



6) 패널 전체가 열려 직접 관리가 가능한 이지오픈패널



7) 손에 닿지 않던 팬까지 청결하게 관리 할 수 있는 이지오픈팬



8) 유지비 걱정 없이 깨끗하게 워시클린 필터 물세척

* 바람문 소비전력 절약 - 무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85% 소비전력 절약을 저시 실행 결과, 실험실 수치로 실험결과에 따라 다를 수 있음. - 시험조건: KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실내 조건(건구온도/습구온도): 27°C/19°C - 실외 조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드: 스피드 냉방(2구 사용 시)/구 사용 시/무풍냉방 소비전력 비교 - 시험모델: AF70F19D25WN
* AI 절약모드 - AI 절약 모드는 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 단계별로 설정 가능. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드의 '절약 옵션 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 기기 동작 시 항상 AI 절약모드로 자동되어 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다.
* 무풍모드 사용 시 소비전력 절약 - 무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85% 소비전력 절약을 저시 실행 결과, 실험실 수치로 실험결과에 따라 다를 수 있습니다. - 시험조건: KS 규격 표준 시험조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실내 조건(건구온도/습구온도): 27°C/19°C - 실외 조건(건구온도/습구온도): 35°C/24°C - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드: 스피드 냉방/무풍 냉방 소비전력 비교 - 시험모델: AF19B7934*** - 대상모델: AF70*****R
* AI 절약모드 최대 30% 절전 - 시험 조건: 35°C/24°C (건구온도/습구온도, KS C 9306: 에어컨디셔너) - 설치 조건: 당사 주택환경 실험실 - 시험방법: AI 쾌적모드에서 AI 절약모드('최대 절약' 선택) 커칭 유/무에 따른 소비전력량 비교 - AI 절약모드 사용자 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, 설정온도가 최대 2도 상승할 수 있습니다. - 시험모델: AF80F25D29WR - 대상모델: AF70*****R - 저시 실행 결과 및 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* 음성인식 - 비스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 후 Bixby 약관 동의가 필요합니다.
* 부재 절전, 부재 건조 - Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술입니다. - 부재 절전과 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능합니다.
* 항균구리 극세필터 항균(세균 증식 억제) 기능 - 내용: 구리 황금 섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국제시험기관 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* UVLED 살균 - 내용: UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 국제시험기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* 워시클린 유해세균 90% 제거 - 시험방법: 열교환기 표면에 균을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 균을 평균해 감소율을 구했습니다. - 시험세균: 대장균(Escherichia coli ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538) - 국제시험기관 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* AI 진단 - 리모컨 부가 기능으로 인공지능 진단을 수행할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하지 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 인증, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS사양, 앱 버전 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
* UVLED 살균 - 내용: UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과: 상기 살균 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건: UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리군과 비교해서 살균율을 계산합니다. (3곳의 평균값) - 처리방법: 냉방모드 풍속 1단계에서 UV LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동합니다. - 시험환경: 온도 습도 20±5도, 습도 50±30% - 시험모델: AF19AX772LFN - 대상모델: AF70*****R - 참조규격: ISO 22196:2007 - 국제시험기관 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* 이지오픈팬 - 팬과 모터는 부드러운 물수건/털리슈로 청소 권장, 열교환기는 워시클린 기능으로 자동세척해 주세요. - 분해 후 조립 시 나사 분실에 유의해 주시고, 보호 장갑을 착용한 후 청소해 주세요. - 분해 후 열교환기에 액체를 분사하거나, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요. - 팬그릴부를 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. - 이지 오픈 패널 분리하기 전, 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요. - 분해 방법 관련 하단 패널 내측에 부착된 분해 가이드를 먼저 읽어주세요. - 제품 분해 청소 시 문의 사항은 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의 바랍니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 I

2025 NEW

	AF80F25D29WN	AF80F25D28BN	AF80F20D28WN
냉방면적(m ²)	81.8	81.8	65.9
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라라이팅	에센셜 화이트 MONO LCD / ●	에센셜 화이트 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써클레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby)	● / ● ●	● / ● ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 WiFi / SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●
이지케어	8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 I

2025 NEW

	AF80F20D27CN	AF80F18D28WN	AF80F18D27CN
냉방면적(m ²)	65.9	58.5	58.5
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라라이팅	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / - ● / ●	● / - ● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써클레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / - ● / ●	- / - ● / ●
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby)	● / ● ●	● / ● ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 WiFi / SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●
이지케어	8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜짐/꺼짐, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - 시계적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기만 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 음성 제어는 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 II

2025 NEW

	AF80F17D23WN	AF80F17D22WN AF80F17D22BN	AF80F17D21CN AF80F17D21SN
냉방면적(m ²)	56.9	56.9	56.9
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라라이팅	에센셜 화이트 MONO LCD / ●	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ●	● / - ● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써클레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / ● ● / ●	- / ● - / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby)	● / ● ●	● / ● ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 WiFi / SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●
이지케어	8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 309	415 × 1,830 × 286

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 III

2025 NEW

	AF80F19D26WN	AF80F19D25WN	AF80F19D25BN	AF80F19D25CN
냉방면적(m ²)	62.6	62.6	62.6	62.6
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라라이팅	에센셜 화이트 MONO LCD / ●	에센셜 화이트 MONO LCD / ●	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써클레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / ● ● / ●	- / ● ● / -	- / ● ● / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby)	● / ● ●	● / ● ●	● / ● ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 WiFi / SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● ● / ● ● / ●
이지케어	8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜짐/꺼짐, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - 시계적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기만 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 음성 제어는 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영글제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 III

2025 NEW

	AF80F19D24CN	AF80F19D24SN	AF80F18D25WN	AF80F18D24CN
냉방면적(m ²)	62.6	62.6	58.5	58.5
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라라이팅	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●	에센셜 화이트 MONO LCD / ●	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 ● / -	무풍냉방 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ●	무풍냉방 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ●	무풍냉방 / 무풍 열대야 쾌면 ● / -
강력냉방	강력냉방 / 싸쿨레이터 급속 냉방 ● / ●	강력냉방 / 싸쿨레이터 급속 냉방 ● / ●	강력냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / ●	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 ● / ●	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 ● / ●	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 ● / ●	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 ● / ●
절전	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●
스마트 기능	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) ● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 ● / ●
	열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 ● / ●	열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 ● / ●	열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 ● / ●	열대야 쾌면 AOD / 스마트 인스톨 ● / ●
	WiFi / SmartThings 앱 ● / ●	WiFi / SmartThings 앱 ● / ●	WiFi / SmartThings 앱 ● / ●	WiFi / SmartThings 앱 ● / ●
이지케어 8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오프패널, 이지오프 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 415 × 1,910 × 309	실내기 415 × 1,910 × 309	실내기 415 × 1,910 × 309	실내기 415 × 1,910 × 309

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NEW

	AF70F19D25WN AF70F17D25WN	AF70F19D25BN AF70F17D25BN	AF70F19D24LN AF70F17D24LN
냉방면적(m ²)	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문 디스플레이	메탈 화이트 / 메탈릭 실버	산토리니 베이지 / 메탈릭 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ● ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / ● ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 ● / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 ● / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -
제습	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●
절전	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●
스마트 기능	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●
	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●
	UV LED 팬살균 ●	UV LED 팬살균 ●	UV LED 팬살균 ●
이지케어 8단계	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●
편의기능	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●
	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●
	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -
스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 363 × 1,883 × 330	실내기 363 × 1,883 × 330	실내기 363 × 1,883 × 330

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명칭입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜짐/꺼짐, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI제어 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기만 지원하며 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈일터 가동 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NEW

	AF70F19D24RN	AF70F17D24WN	AF70F19D11WN AF70F17D11WN
냉방면적(m ²)	62.6	56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문 디스플레이	메탈 화이트 / 메탈릭 로즈골드 LCD	메탈 화이트 / 메탈릭 실버 LCD Mini LED
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -
제습	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●
절전	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) ● / ●
스마트 기능	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 ● / ● / ●
	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●
	UV LED 팬살균 ●	UV LED 팬살균 ●	UV LED 팬살균 ●
이지케어 8단계	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●
편의기능	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 ● / ●
	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●
	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -
스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기 363 × 1,883 × 294	실내기 363 × 1,883 × 294	실내기 363 × 1,883 × 294

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NEW

	AF70F19D11GN AF70F17D11GN	AF70F19D11LN AF70F17D11LN	AF70F19D11BN AF70F17D11BN
냉방면적(m ²)	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문 디스플레이	메탈 화이트 / 메탈릭 실버	산토리니 베이지 / 메탈릭 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면 ● / - ● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방 ● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서 - / -
제습	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●	대용량 강력 제습 ●
절전	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) - / -	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) - / -	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시) - / -
스마트 기능	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시 음성 제어(Bixby) / 음성 안내 ● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 - / - / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 - / - / ●	AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 - / - / ●
	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●	스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱 ● / ● / ●
	UV LED 팬살균 -	UV LED 팬살균 -	UV LED 팬살균 -
이지케어 8단계	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 ● / ● / ●
편의기능	이지오프패널 / 이지오프 팬 - / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 - / ●	이지오프패널 / 이지오프 팬 - / ●
	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●	필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터 ● / ●
	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) ● / -
스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC3F)	- (별매 : AFR-BC3F)	- (별매 : AFR-BC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기 363 × 1,883 × 294	실내기 363 × 1,883 × 294	실내기 363 × 1,883 × 294

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명칭입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 켜짐/꺼짐, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - AI제어 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기만 지원하며 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈일터 가동 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이(홈멀티)

	AR80F06D2A1Q	AR60F06D1A1Q	AR60F06D1A0Q
냉방면적(m ²)	18.7	18.7	18.7
운전능력	정격 냉방 능력 2.30 kW	2.30 kW	2.30 kW
디자인	색상(바디) 디스플레이 / 오토라라이팅 888 Seg / ●	화이트 88 Seg / -	화이트 88 Seg / -
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ●	● / - ● / ●
강력 냉방	강력 냉방	●	●
청정	PM10 필터 / PM10 센서 청정 디스플레이	● / ● -	- / - -
제습	극세 필터 / CAC 인증	● / ●	- / -
절전	강력 제습 / 쾌적 제습 AI 절약 모드 / 절전 모드	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서 웰컴 에어케어 / 웰컴 클링 열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / - - / ●	- / ● - / ●
이제케어 6단계	Wi-Fi / SmartThings 앱 본체 빅스비 (음성인식) 자동 건조 / 워시클린 AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ● - ● / ● ● / ●	● / ● - ● / ● ● / ●
편의기능	필터 안심물세척 구리 항균 프리 필터	● ●	● ●
크기(mm) W×H×D	리모컨 필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 커짐/꺼짐 예약 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) 상하스윙 / 좌우스윙	- (별매 : ARR-PK8F) ● / ● ● ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● ●
크기(mm) W×H×D	820×364×215	820×299×215	682×299×215

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이

	AR80F07D21WNKO	AR60F07D11WNKO
냉방면적(m ²)	24.4	24.4
운전능력	정격 냉방 능력 3.00 kW	3.00 kW
디자인	냉방 에너지 소비효율등급 1등급 색상(바디) 디스플레이 888 Seg	1등급 화이트 88 Seg
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ●
강력 냉방	강력 냉방	●
청정	PM10 필터 / PM10 센서 청정 디스플레이	● / ● -
제습	극세 필터 / CAC 인증	● / ●
절전	강력 제습 / 쾌적 제습 AI 절약 모드 / 절전 모드	● / ● ● / ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서 웰컴 에어케어 / 웰컴 클링 열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / - - / ●
이제케어 6단계	Wi-Fi / SmartThings 앱 본체 빅스비 (음성인식) 자동 건조 / 워시클린 AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ● - ● / ● ● / ●
편의기능	필터 안심물세척 구리 항균 프리 필터	● ●
크기(mm) W×H×D	리모컨 필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 커짐/꺼짐 예약 상하스윙 / 좌우스윙	- (별매 : ARR-PK8F) ● / ● ● ●
크기(mm) W×H×D	820×364×215	820×299×215

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이 냉난방

	AR60F07C11WNKO	AR60F07C12WNKO	AR60F07C14WNKO	AR60F09C13WNKO	AR60F11C13WNKO	AR60F13C13WNKO	AR60F16C14WNKO
냉방면적(m ²)	22	24.4	24.4	29.3	38.2	42.3	52.8
에너지 소비효율등급	냉방 / 난방 1등급 / 1등급	냉방 / 난방 1등급 / 2등급	냉방 / 난방 3등급 / 4등급	냉방 / 난방 2등급 / 3등급	냉방 / 난방 2등급 / 3등급	냉방 / 난방 3등급 / 3등급	냉방 / 난방 3등급 / 4등급
디자인	색상(바디) 디스플레이	화이트 88 Seg					
무풍기능	무풍냉방 / 무풍제습 무풍 열대야 쾌면	● / ● ●					
강력 냉방	강력 냉방	●	●	●	●	●	●
제습	PM10 필터 / PM10 센서 청정 디스플레이	● / ● -					
절전	강력 제습 / 쾌적 제습 AI 절약 모드 / 절전 모드	● / ● ● / ●					
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서 웰컴 에어케어 / 웰컴 클링 스마트 인스톨 / 열대야 쾌면	● / - - / ●					
이제케어 6단계	Wi-Fi / SmartThings 앱 본체 빅스비 (음성인식) 자동 건조 / 워시클린 AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ● - ● / ● ● / ●					
편의기능	필터 안심물세척 / 구리 항균 프리 필터	● / ● ●					
크기(mm) W×H×D	리모컨 필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 커짐/꺼짐 예약 상하스윙 / 좌우스윙	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● / ● ● / ●
크기(mm) W×H×D	1,055×299×215	889×299×215	820×299×215	889×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이

	AR60F07D12WNKO	AR60F09D11WNKO	AR60F11D11WNKO	AR60F13D12WNKO	AR60F15D12WNKO
냉방면적(m ²)	24.4	29.3	34.1	42.3	48.8
운전능력	정격 냉방 능력 2.80 kW	3.60 kW	4.20 kW	5.20 kW	6.00 kW
디자인	색상(바디) 디스플레이	화이트 88 Seg	화이트 88 Seg	화이트 88 Seg	화이트 88 Seg
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / - ● / ●			
강력 냉방	강력 냉방	●	●	●	●
청정	PM10 필터 / PM10 센서 청정 디스플레이	- / - -	- / - -	- / - -	- / - -
제습	극세 필터 / CAC 인증	- / -	- / -	- / -	- / -
절전	강력 제습 / 쾌적 제습 AI 절약 모드 / 절전 모드	● / ● ● / ●			
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서 웰컴 에어케어 / 웰컴 클링 열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / - - / ●			
이제케어 5단계	Wi-Fi / SmartThings 앱 본체 빅스비 (음성인식) 자동 건조 / 워시클린 AI 진단	● / ● - ● / ● ●			
편의기능	필터 안심물세척 구리 항균 프리 필터	● ●	● ●	● ●	● ●
크기(mm) W×H×D	리모컨 필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 커짐/꺼짐 예약 상하스윙 / 좌우스윙	- (별매 : ARR-WK8F) ● / ● ● ●			
크기(mm) W×H×D	820×299×215	889×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215

Bespoke 무풍윈도우핏

	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
냉방면적(m ²)	19.2	19.2
에너지 소비효율	1등급	1등급
디자인	색상 디스플레이 형태	GWA - 그레이 WWA - 화이트 88 LED
무풍기능	무풍냉방 무풍제습	● ●
쾌적냉방	좌우 풍량 조절	●
이제케어	자동 건조 기능 워시발필터물세척	● ●
부가기능	24시간 커짐 / 꺼짐 예약 스마트싱스(WiFi 내장) 저소음기능 필터 청소 알림 / 가이드	● ● ● ●
운전사양	바람 세기 조절 응축수 자기증발	● ●
크기(mm) W×H×D	키트랙 리모컨	● ●
제품무게(kg)	제습 운전	● ●
크기(mm) W×H×D	402×750×288	402×750×288
제품무게(kg)	25.5	25.5

리모컨

	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
구분	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
제품명	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
대상모델	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
구분	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
제품명	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
대상모델	AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA

- 본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명칭입니다. 단, 기기 제어 발화 중 에어컨 커튼/꺼짐, 냉방 틀어줘 등과 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device 음성인식으로 사용이 가능합니다.
- 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함 - 시계 기능 사용 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 7.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환) - 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

* **창원형 SmartThings** - 삼성전자 스마트홈에 최적화되어 있으며, 다른 제조사 스마트폰에서 사용할 경우, 일부 기능이 제한이 있을 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스는 사용에 제약이 있을 수 있으며(RAM size: 2GB 이상) 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있습니다.
* **창원형 에어컨** - 2층 이상 거주, 방범창 설치, 이종창 설치 환경에 구매를 권장합니다. 자세한 내용은 매뉴얼 내 설치 안내서를 참고해주세요.
- 삼성 에어컨은 홈멀티 기능 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.

시스템에어컨 | 가정용



가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)

구분			Set Code						
			59 m ² (전용면적 기준, 구 20형)		84 m ² (전용면적 기준, 구 30형)		96 m ² (전용면적 기준, 구 40형)		121 m ² (전용면적 기준, 구 50형)
설치대수	팬넬 Type	Wi-Fi	다배관	단배관	다배관	단배관	다배관	단배관	다배관
2실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS2P26CSY	AJ23ASS2P26CSY	-	-	-	-	-
	무풍		AJ23BSS2P26SSY	AJ23ASS2P26SSY	-	-	-	-	-
3실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS3P26CSY	AJ23ASS3P26CSY	AJ30BSS3P32CSY	AJ30ASS3P32CSY	-	-	-
	무풍		AJ23BSS3P26SSY	AJ23ASS3P26SSY	AJ30BSS3P32SSY	AJ30ASS3P32SSY	-	-	-
4실	무풍공기청정	내장형	-	-	AJ40BSS4P36CSY	AJ40ASS4P36CSY	AJ40BSS4P38CSY	AJ40ASS4P38CSY	-
	무풍		-	-	AJ40BSS4P38SSY	AJ40ASS4P38SSY	AJ40BSS4P36SSY	AJ40ASS4P36SSY	-
5실	무풍공기청정	내장형	-	-	-	-	AJ40BSS5P44CSY	AJ40ASS5P44CSY	-
	무풍		-	-	-	-	AJ40BSS5P44SSY	AJ40ASS5P44SSY	-
6실	무풍공기청정	내장형	-	-	-	-	AJ40ASS6P43CSY	AJ50ASS6P54CSY	-
	무풍		-	-	-	-	AJ40ASS6P43SSY	AJ50ASS6P54SSY	-

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 액셀 참고 바랍니다.

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

세트 모델명	설치대수	팬넬 Type	실외기면적(m ²)	실내기면적(m ²)	배관	UV 적용여부	조합율
AN18BSU2P20SSY	2실	무풍	58.5	65	다배관	O	111%
AN18BSX2P20SSY						X	
AN18BSU2P20CSY		무풍공기청정				O	
AN23BSU3P26SSY	3실	무풍	83.6	83.8	다배관	O	112%
AN23BSX3P26SSY						X	
AN23ASU3P26SSY						O	
AN23ASX3P26SSY		X					
AN23BSU3P26CSY		무풍공기청정			O		
AN23BSX3P26CSY					X		
AN23ASU3P26CSY	O						
AN23ASX3P26CSY	X						
AN30BSU4P36SSY	4실	무풍	100	114.6	다배관	O	128%
AN30BSX4P36SSY						X	
AN30ASU4P36SSY						O	
AN30ASX4P36SSY		X					
AN30BSU4P36CSY		무풍공기청정			O		
AN30BSX4P36CSY					X		
AN30ASU4P36CSY	O						
AN30ASX4P36CSY	X						
AN40BSU5P44SSY	5실	무풍	131.8	140.6	다배관	O	119%
AN40BSX5P44SSY						X	
AN40BSU5P44CSY		무풍공기청정				O	
AN40BSX5P44CSY						X	
AN50ASU6P54SSY	6실	무풍	154.5	173.1	단배관	O	125%
AN50ASX6P54SSY						X	
AN50ASU6P54CSY		무풍공기청정				O	

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 액셀 참고 바랍니다.

시스템에어컨 | 상업용



시스템에어컨 360 싱글, 무풍 4Way 싱글

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	팬넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)			운전전류 (A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	팬넬 크기 (mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방/난방)
						냉방	난방	소비전력 (kW) (냉방/난방)						
360CST 사각팬넬 냉난방 UV-C	AC060CS4PBH1SY	AC060CN4PBH1	AC060CAPBH1	PC6NUDK1NW	AR-KH05	6	72	1.7/1.89	7.7/8.6	단상 2선식, 220V	1,000×66×1,000	880×638×310	1,000×66×1,000	2/3
	AC072CS4PBH1SY	AC072CN4PBH1	AC072CAPBH1			7.2	8.6	2.13/2.34	9.6/10.8					
	AC090CS4PBH1SY	AC090CN4PBH1	AC090CAPBH1			9	11	2.58/2.95	12.0/13.7					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			10	12.9	2.95/3.6	13.7/16.5					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			10	12.9	2.9/3.55	4.6/5.6					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			11	13.2	3.3/3.65	15.2/16.0					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			11	13.2	3.3/3.65	5.1/6.0					
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CAPBH1			13	15	3.9/4.25	18.1/19.5					
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CAPBH1			13	15	3.9/4.15	6.4/6.9					
	AC145CS4PBH1SY	AC145CN4PBH1	AC145CAPBH1			14.5	16.7	4.7/4.95	7.7/8.0					
4Way 프레스티지 무풍 냉난방 UV-C	AC060CS4PBH1SY	AC060CN4PBH1	AC060CAPBH1	PC4NUFK1NW	AR-EH05	6	72	1.76/1.93	8.1/8.9	단상 2선식, 220V	840×204×840	880×638×310	950×48×950	2/3
	AC072CS4PBH1SY	AC072CN4PBH1	AC072CAPBH1			7.2	8.6	2.1/2.18	9.8/10.1					
	AC090CS4PBH1SY	AC090CN4PBH1	AC090CAPBH1			9	11	2.58/2.69	12.0/12.7					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			10	12.9	2.95/3.6	13.7/16.5					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			10	12.9	2.9/3.55	4.6/5.6					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			11	13.2	3.3/3.65	15.2/16.0					
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CAPBH1			11	13.2	3.3/3.65	5.1/6.0					
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CAPBH1			13	15	3.9/4.25	18.1/19.5					
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CAPBH1			13	15	3.9/4.15	6.4/6.9					
	AC145CS4PBH1SY	AC145CN4PBH1	AC145CAPBH1			14.5	16.7	4.7/4.95	7.7/8.0					
4Way 무풍 냉방	AC060CS4DBCTSY	AC060CN4DBCT	AC060CADBCT	PC4NUFK1NW	AR-EC05	6	-	1.81/-	8.2/-	단상 2선식, 220V	840×204×840	790×548×285	950×48×950	3/-
	AC072CS4DBCTSY	AC072CN4DBCT	AC072CADBCT			7.2	-	2.17/-	10.1/-					
	AC083CS4DBCTSY	AC083CN4DBCT	AC083CADBCT			8.3	-	2.69/-	12.4/-					
	AC100CS4DBCTSY	AC100CN4DBCT	AC100CADBCT			10	-	3.83/-	17.5/-					
	AC100CS4DBCTSY	AC100CN4DBCT	AC100CADBCT			11	-	3.66/-	17.0/-					
	AC145CS4DBCTSY	AC145CN4DBCT	AC145CADBCT			14.5	-	5.33/-	24.3/-					
	AC060CS4DBCTSY	AC060CN4DBCT	AC060CADBCT			6	-	1.81/-	8.2/-					
	AC072CS4DBCTSY	AC072CN4DBCT	AC072CADBCT			7.2	-	2.17/-	10.1/-					
	AC083CS4DBCTSY	AC083CN4DBCT	AC083CADBCT			8.3	-	2.69/-	12.4/-					
	AC100CS4DBCTSY	AC100CN4DBCT	AC100CADBCT			10	-	3.83/-	17.5/-					
AC100CS4DBCTSY	AC100CN4DBCT	AC100CADBCT	11	-	3.66/-	17.0/-								
AC145CS4DBCTSY	AC145CN4DBCT	AC145CADBCT	14.5	-	5.33/-	24.3/-								

- Wi-Fi 기본 탑재 - 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 액셀 참고 바랍니다. - 공칭 팬넬 및 자동송강구릴 적용 세트명은 별도 공지 가격표 참조 바랍니다.


상업용 스탠딩 에어컨



Seg	세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	실내기(mm) (W×H×D)	실외기(mm) (W×H×D)	냉방 성능			에너지 소비효율	난방 성능		에너지 소비효율	전원사양 (상, 선식, V) (점지선 별도)		
							냉방 성능(kW) (최소/표준/최대)	냉방 소비전력(kW) (최소/표준/최대)	냉방		난방 성능(kW) (최소/표준/최대)	난방 소비전력(kW) (최소/표준/최대)			난방	
비스포크 (그레이/블루/핑크)	AP083CPPBH6ST/7ST/8ST	AP083BNPPBH6/7/8	AP083BXPPBH3	FPH-3858XS5	525×1850×320	940×998×330	3.10/8.30/10.50	0.60/2.54/3.96	4	3.80/16.70/20.50	0.7/5.05/7.50	5	단상 2선식, 220V			
	AP110CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP110RNPPBH6/7/8	AC110BXAPBH3				4.30/11.00/13.50	0.90/3.40/4.50						3	3.80/13.20/17.50	0.71/3.85/5.30
	AP100CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP100RNPPBH6/7/8	AC110BXAPBH3				4.30/11.00/13.50	0.90/3.40/4.50								
프레스티지	AP052CAPPBH1ST	AP052CNPPBH1	AC052CXAPBH1	FPH-1412XS3	525×1850×320	940×1420×330	3.90/14.50/17.00	0.75/4.95/6.50	3	4.00/16.70/20.50	0.7/5.05/7.50	3	상상 4선식, 380V			
	AP060CAPPBH1ST	AP060CNPPBH1	AC060CXAPBH1				1.80/5.20/7.20	0.35/1.41/2.64								
	AP072CAPPBH1ST	AP072CNPPBH1	AC072CXAPBH1				2.00/6.00/8.00	0.30/1.79/2.80								
	AP083CAPPBH1ST	AP083CNPPBH1	AC083CXAPBH1				2.20/7.20/9.50	0.42/2.24/3.50								
	AP110CAPPBH1ST	AP110CNPPBH1	AC110CXAPBH1				3.10/8.30/10.50	0.60/2.54/3.96								
	AP145CAPPBH1ST	AP145CNPPBH1	AC145CXAPBH1				4.30/11.00/13.50	0.90/2.95/4.50								
신프리미엄	AP052BAPPBH2ST	AP052BNPPBH1	AP052BXPPBH3	FPH-1412XS3	525×1850×320	940×1630×460	1.80/5.20/7.20	0.35/1.45/2.64	3	2.10/16.00/8.40	0.41/1.64/3.08	4	단상 2선식, 220V			
	AP060BAPPBH2ST	AP060BNPPBH1	AC060BXAPBH3				2.00/6.00/8.00	0.35/1.78/2.97								
	AP072BAPPBH2ST	AP072BNPPBH1	AC072BXAPBH3				2.20/7.20/9.50	0.42/2.24/3.50								
	AP083BAPPBH2ST	AP083BNPPBH1	AC083BXAPBH3				3.10/8.30/10.50	0.60/2.54/3.96								
	AP110BAPPBH2ST	AP110RNPPBH1	AC110BXAPBH3				4.30/11.00/13.50	0.90/3.40/4.50								
	AP130BAPPBH2ST	AP130RNPPBH1	AC130BXAPBH3				4.40/14.50/17.00	0.90/4.55/6.30								
Super	AP230CAPDHH1ST	AP230CNPDDH1	AP230CXPDH1	FPH-3878XS	1100×1800×485	940×1630×460	10.00/23.00/-	2.90/7.80/-	-	11.00/33.00/-	2.70/10.00/-	-	상상 4선식, 380V			
	AP290CAPDHH1ST	AP290CNPDDH1	AP290CXPDH1				10.00/29.00/-	2.90/11.50/-								
	AP083CSPDHC1ST	AP083CNPDBC1	AC083CXADBC1				5.25/18.50/32.0	1.60/8.30/9.70						0.41/2.70/3.45		
냉방 전용	AP110CSPDHC1ST	AP110CNPDBC1	AC110CXADBC1	FPC-3858XS2	610×1850×400	940×1420×330	3.40/11.00/13.00	0.60/4.20/4.90	3	-	-	-	단상 2선식, 220V			
	AP145CSPDHC1ST	AP145CNPDBC1	AC145CXADBC1				5.00/14.50/17.00	0.85/5.12/6.00								

- Bespoke 프리미엄 색상 : 6 컬러(그레이/블루/핑크/그린/옐로우/8 컬러) - 제품의 색상은 인쇄 과정에서 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변형이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다. - 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 75 kW 초과 제품은 효율관리기 자체 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.

Infinite AI 공기청정기



1 4면 흡입과 4면 토출로 더욱더 효과적이고 강력한 4way 서라운드 & 부스터 청정

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다. 팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있고, 이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를 사용해 보세요.



2 실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 맞춤 청정 AI+

AI+ 청정 기술로 실내의 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.



3 최대 54%까지 절약하는 AI 에너지 절약

실내 공기질이 좋아지면 스스로 팬을 꺼서 에너지가 최대 54%까지 절감됩니다. 팬이 꺼져도 센서가 켜져 있어 공기질이 나빠지면 알아서 다시 작동하니 걱정하지 마세요.



4 어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 인피니트 디자인

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다. 슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투 톤 컬러의 대비는 단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.



5 라이프 스타일에 맞춰서 맞춤형 필터 모델을 골라보세요

주기적으로 교체할 필요 없는 리유저블 필터

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는 물세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로 냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 주기적 교체 없이 사용할 수 있어요.

더욱 강력해진 일체형 트리플 S 필터

일반 유해가스는 기본, 반려동물의 체취 및 냄새 제거에 특화된 숯 탈취 강화 필터 적용으로 생활 속 냄새는 물론 반려동물의 냄새까지 한 번에 제거합니다.



* 대상 모델 : AX100DB990**



* 대상 모델 : AX100DB900**

[4way 서라운드 & 부스터 청정] - 사용 시 벽면과의 거리는 1m 이상 유지해 주세요. * 11m 팝업 청정 부스터 - 시험 결과: 청정 부스터 사용 시 11m 거리에서 0.3m/분 속도로 - 시험 장소: 삼성전자 DA1동 1층 시험실 복도 - 대상 모델: AX100DB990* - 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. 팝업부스터 대상 모델: AX100DB990***
 [팝업 청정 부스터로 10% 더 빠른 청정 (11배)] - 시험 내용: 시험 챔버 내에서 부스터 동작에 따른 청정 속도 비교 - 시험 조건: 기준 공간 모서리 부 각 벽면 기준 50cm 이격 설치 - 시험 모드: 강풍 모드 - 시험 방법: 시험 챔버 100m² 천고 2.4m 기준 공간에서 팝업 청정 부스터 동작 유/무에 따른 청정 속도 비교 (공기청정기 가동 시물레이션) - 시험 결과: 먼지 농도 100% → 30% 도달 시간 측정 결과 청정 부스터 미 사용시 2135초 / 청정 부스터 사용시 1930초 - 시험 모델: 당사 AX100DB990* - 자사 시물레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
 [맞춤 청정 AI+] * AI+ 청정 - 내용: 학습된 실내외 공기질 데이터를 기반으로 제품이 꺼져 있을 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작 - 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 한국 표준 협회 주관 AI+ 인증을 취득했습니다. - Bespoke AI+ 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인증 취득 (관련 국제 표준: ISO/IEC 25023:2016)
 - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

[AI 절약모드] * AI 절약모드 - 내용: AI 절약모드는 공기질이 '좋음' 상태를 유지할 때 바람세기를 조절하여 에너지를 절약 - 이 기능은 스마트 모드에서만 사용할 수 있음 - 시험 조건: 49.5 m³ 공간에서 PM10 미세먼지 200 ug/m³ (실외 PM10 농도 30 ug/m³) - 시험 모드: 스마트 모드 - 시험 방법: 스마트 모드에서 AI 절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 (공기청정기 가동 시물레이션) - 시험 모델: 당사 AX100DB990*** 자사 시물레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SmartThings 연결 및 최신판본으로 업데이트 후 AI 절약모드 사용이 가능합니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
 [리유저블 필터] * 살균 집진 시스템 - 대전부에서 세균에 전기 극성을 부여하고, 집진부에 포집된 세균 99% 살균 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 99.999% 초미세청정(대형) - 0.01µm 미세먼지 제거효율 99.999% - 국내 공인시험기관의 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * UV-LED 살균 - UV-C LED를 맨 가장자리에 조사하여 해당 영역 99.9% 살균 - 국제시험검사기관인 Intertek에서 시험 검증한 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * PA 인증 (대형) - 부유 세균 및 부유 바이러스 99.7% 제거 - 한국 오존 자외선협회와 부유세균 및 바이러스 저항성능에 대한 인증으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음
 [일체형 트리플 S 필터] * 집진필터 항균 (세균 증식 억제) 기능 - 내용: 구리 함유성유로 제작된 집진필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 집진필터 항균 (미세먼지) 기능 - 내용: 구리 함유성유로 제작된 집진필터로 필터 내 공중 먼지 성장 억제 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 집진필터 항바이러스 (물활성화) 기능 - 연세대학교 바이오의약 연구실의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 공간 제균 성능 시험결과, S.epidemicus(ATCC12228), 포피도스상구균 99.9% 제거 - 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * S필터 햇빛투과율 99% - 시험 방법: 시험 챔버 내에서 60분간 가동하여 전, 후의 가스농도 비교로 효율 산출 * 탈취(CADR)기능 - 내용: 일반필터보다 흡착된 휘발성으로 탈취 CADR 증가 - 한국공기청정협회의 시험결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 99.999% 초미세청정(대형) - 내용: 0.01 µm 미세먼지 제거효율 99.999% - 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 극세 필터 항균 (세균 증식 억제) 기능 - 내용: 구리 함유성유로 제작된 극세 필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

공기청정기

Infinite AI 공기청정기

	2025 NEW AP90F08163EDD AP90F08163UDD	AX100DB990EDD AX100DB990UDD	AX100DB900EDD AX100DB900UDD
청정면적 (㎡)	80	100	100
디자인	색상 에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이
	디스플레이 형태 대화형 알림창	대화형 알림창	대화형 알림창
필터	바퀴	●	●
	필터 종류	S 필터	리유저블 필터
	프리필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터
	집진필터	항균 구리 집진필터	위서를 살균 집진필터
	탈취필터	숯 탈취 강화필터	숯 탈취 강화필터
	UV LED 살균 인증	● CA	● CA / PA
센서	레이저 PM10 센서, 가스 센서, 조도 센서, 온도 센서, 습도 센서, CO ₂ 센서	●	●
	앱 연결	스마트싱스	지원
부가기능	무풍 / 취침 / 자동	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 온습도, CO ₂ , 종합 청정도
	한기알림/필터청소알림	- / ●	● / ●
	펏 모드 / 필터교체알림	●	●
크기(mm) W×H×D	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320
무게	21.3 kg	25.2 kg	21.3 kg
에너지 소비효율	1등급	비대상	2등급

Infinite AI 공기청정기

Infinite AI 공기청정기 필터

	AX033DB990EGD AX033DB990UGD	AX033DB900EGD AX033DB900UGD	리유저블 필터	S필터 CFX-L1005D
청정면적 (㎡)	33	33		
디자인	색상 에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이		
	디스플레이 형태 대화형 알림창	대화형 알림창		
필터	바퀴	-		
	필터 종류	리유저블 필터	S 필터	
	프리필터	항균 구리 극세필터	항균 구리 극세필터	
	집진필터	위서를 살균 집진필터	항균 구리 집진필터	
	탈취필터	광분해 탈취필터	숯 탈취 강화필터	
	UV LED 살균 인증	● CA / PA	● CA	
센서	레이저 PM10 센서, 가스 센서, 조도 센서	●		
	온도 센서, 습도 센서, CO ₂ 센서	-		
앱 연결	스마트싱스	지원		
	무풍 / 취침 / 자동	●		
부가기능	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	
	한기알림/필터청소알림	- / ●	- / -	
	펏 모드 / 필터교체알림	-	●	
	부스터 청정 / 무드등	-	-	
크기(mm) W×H×D	320 × 545 × 320	320 × 545 × 320		
무게	11.8 kg	9.9 kg		
에너지 소비효율	비대상	1등급		

- 효율등급, 탈취효율은 한국에너지공단 기준 - PM2.5+PM10은 토질, PM2.5, PM10은 동시 표기를 뜻함 - 까집예약: 스마트싱스 app으로 구독 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트싱스 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS 10 이상) - 블루스카이 2종(AX060CG500***)의 미세먼지 집진필터는 '산화아연항균 섬유로 제작되어, 항균 기능을 포함합니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

공기청정기 | 제습기

블루스카이 5500

블루스카이 5500 필터

	2025 NEW AP70F06103RVD AP70F06103RTD	AX060CG500GED AX060CG500GGD	CFX-D100D
청정면적 (㎡)	60	60	
디자인	색상(프론트) 빅토리 그레이 / 어스 브라운	산토리니 베이지 / 그레이	
	색상(상부) 실버	실버	
청정	바퀴	●	●
	디스플레이 형태	청정지수 디스플레이	청정지수 디스플레이
	프리필터	극세필터	극세필터
	집진필터	미세먼지 집진필터	미세먼지 집진필터
	탈취필터	숯 탈취필터	숯 탈취필터
	펏 프리 필터	-	-
앱 연결	맞춤케어필터	미지원	미지원
	UV살균 LED	-	-
부가기능	스마트싱스	지원	지원
	취침	●	●
부가기능	자동	●	●
	센서(레이저PM10 센서, 가스센서)	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도
	펏 모드	-	-
크기(mm) W×H×D	360 × 783 × 318	360 × 783 × 318	
무게	11.5 kg	11.5 kg	
에너지 소비효율	3등급	3등급	

적용모델 (블루스카이)	5000 시리즈
종류	미세먼지 집진필터
기능	숯 탈취필터 일체형
적용 수량 (제품 1대 당)	1개
권장 교체 주기	6 ~ 12개월

인버터 제습기

	AY18CG7500GED	AY18CG7500GND	AY18CG7500GGD
제습 능력	18 L	18 L	18 L
사용 면적	75 ㎡	75 ㎡	75 ㎡
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
소비전력	280 W	280 W	280 W
인버터	●	●	●
크기(mm) W×H×D	420 x 652 x 220	420 x 652 x 220	420 x 652 x 220
중량	175 kg	175 kg	175 kg
물통 용량	6 / 5 L	6 / 5 L	6 / 5 L
디자인	색상 산토리니 베이지 / 그레이지	세이지 그린 / 그레이지	그레이 / 그레이지
기능	WiFi	SmartThings	SmartThings
	습도 설정	30~70%	30~70%
	만수 알림	●	●
	만수자동정지	●	●
	수위 표시창	●	●
	예약	1~8hr	1~8hr
	운전모드	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음
	프리필터	●	●
잠금	●	●	

- 25년 3월부터 물통 색상 변경되어 제품의 물통 색상이 이미지와 다를 수 있으나 제품 성능은 동일합니다.

- 까집예약: 스마트싱스 app으로 구독 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트싱스 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS 10 이상) - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2025

Bespoke AI 제트 400W

400W. 따라올 수 없는 세계 최고 흡입력



평생보증 제트 평생보증 디지털 인버터 모터
제트의 디지털 인버터 모터 평생보증으로 걱정이 없을 수 있습니다.

평생보증 청정스테이션 평생보증 먼지흡입 모터
청정스테이션의 먼지흡입 모터를 평생 보증으로 기한없이 무상 수리해드립니다.

1 훨씬 더 강력해진 최대 400W 흡입력

삼성의 특허 기술로 제작된 초경량 모터를 탑재해 가벼우면서도 흡입력은 기존 대비 29% 향상되어 강력한 청소가 가능합니다. 3,970mAh의 대용량 배터리로 일반 모드에서는 최대 100분까지 사용할 수 있으니 여유롭게 강력한 청소를 경험해 보세요.



* **Bespoke AI 제트 400W** - 기존 2024년형 **Bespoke AI 제트** 최대 흡입력 310W 대비 최대 흡입력 29% 향상 - 시장에 출시된 제품 중 280W 이상의 흡입력을 제공하는 무선 청소기 제품에 대해 공인시험 기관 독일 SLG에서 테스트한 흡입력 실험치와 비교됨 (독일 시장 조사 기관의 글로벌 전체/지역별 MS 1% 이상 브랜드 판매 데이터 기준 (한국/북미/유럽/동남아: 24.1~12월, CS, 22.1~12월)) - 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL5.8항)에 따라 핸들(브러시/연장관/악세서리 미적용)/제트 모드 기준으로 먼지들이 빈 상태에서 충전한 새 대용량 배터리를 사용하여 측정된 국제 공인시험 기관 독일 SLG에서 진행된 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 1) 측정용 인공 행버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산 2) 청소기 최대 흡입력: 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt, [W]) - 세부 기능은 모델에 따라 상이하며, 실사용 환경에 따라 사용시간이 달라질 수 있습니다. - 사용시간: 일반모드 100분은 대용량 배터리를 탑재한 핸디 기준 - 제트 사이클론 특허 등록 제10-2080013호 - 모터 특허 등록 제10-2061517호 : 임펠러(impeller) 특허 - 모터 특허 출원 5년 1) 로터(rotor) 특허 P20191053539 2) 스테이터(stator) 특허 P20200093557 3) 스테이터(stator) 특허 P20210160094 4) 모터 구조 특허 P20210191532 5) 임펠러(impeller) 특허 JP2021-177920 - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

2 청소 환경을 알아서 감지하는 AI+ 인증 무선 스틱 청소기

더 똑똑하고 편리해진 AI 모드 2.0은 다양한 환경에 맞게 알아서 흡입력을 조절해 최적의 청소 모드를 자동으로 설정합니다. 마루, 카펫, 매트 등의 바닥면 감지는 물론, 청소 중 브러시가 들리거나 벽면이나 구석에 밀착한 상황도 감지할 수 있습니다. 편리함을 넘어 배터리 효율성까지 높아진 **Bespoke AI 제트 400W**로 더욱 똑똑하게 청소하세요.



3 눈에 보이지 않는 먼지까지 손쉽게 청소하는 에어 블로워

블로워 전용 모터가 최대 28m/s의 강력한 바람을 만들어, 숨어있던 먼지를 찾아냅니다. 차량, 가구 틈새, 창틀같이 손이 닿지 않았던 부분이나 눈으로 확인하기 어려운 곳에 숨어있던 작은 먼지까지 청소해 보세요.



4 22% 가벼워진 브러시 무게와 측면 하단 LED 라이트로 더 편리해진 청소

기존 브러시 대비 22% 가벼워진 무게로 청소 중 손목 부담이 줄어들었습니다. 측면 하단의 LED로 바닥 표면의 먼지를 더욱 잘 구분할 수 있어 어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 빠르고 쉽게 청소할 수 있죠. 브러시 조립부 높이가 슬림해져 가구 아래도 쉽게 청소할 수 있어 더욱 편리합니다.



* **AI+ 인증 무선 스틱 청소기** - 2023년 3월 한국표준협회에서 AI+ 인증을 받음(대상모델: VS28C*, VS25*) - AI 모드 2.0은 강력 모드 대비 동등 청소성능을 유지하며, 배터리 사용량 26% 절감, 조작 저항 21% 개선된 효과를 보여주며, 에너지가 절약됨. - 국내 가정 내 평균 바닥 환경별 구성 비율 기준 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 (집 전체 면적 85㎡, 바닥 비율 - 마루: 82%, 카펫: 10%, 매트: 8% 으로 가정함) - 동등 청소성능은 국제표준(IEC 62885-2, Clause 5.1 / 5.4) 기준 실속 시, 청소효율 2% 이내 차이를 의미함. - 배터리 사용량은 완충 상태에서 청소기를 35분 사용하는 동안 소모된 실제 전력량을 실측한 값임. - 조작성은 국제표준(IEC 62885-2; Clause 7.3.9) 기준을 토대로 실측한 값임. - AI 모드 2.0은 흡입력을 조절하기 위한 기초 데이터를 획득하는 과정에서 AI가 적용된 것으로, AI로 학습된 알고리즘이 탑재된 스틱 청소기에서 INPUT 데이터(브러시 부하, 압력)를 기반으로 판단, 그 결과에 따라 흡입력을 조절 명령하는 것입니다. 24년형 **Bespoke AI 제트 310W 모델(VS300*)**에 적용된 AI 모드 2.0은 마루, 카펫, 매트, 돌림(이동), 구석의 사용 환경을 인식하여 25년형 **Bespoke AI 제트 400W**에 적용된 AI 모드 2.0은 구석, 벽면을 추가로 인식합니다. - 사용환경은 마루, 카펫, 매트, 돌림(이동), 구석/벽면에 한하여 인식 분류 결과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 벽면은 벽 하단 정면으로 가로막힌 환경을 의미하며, 브러시를 벽면에 밀착 후 브러시가 벽면의 일부만 닿는 경우 또는 벽면에 틈새가 있는 경우 벽면으로 인식이 제한될 수 있으며, 벽면 형상 및 실사용 환경에 따라 인식률과 반응 속도는 상이할 수 있습니다. - 구석은 벽면이 평평하게 밀착된 상태가 아닌 경우 벽면이 평평하게 밀착된 상태가 아닌 경우 AI 모드 2.0의 동작이 제한될 수 있습니다. 지속적인 기능 업데이트를 위해 집 안의 wifi를 상시 켜주세요. - 블루투스는 천장, 벽, 문, 가구 등 물리적인 장애물이 있을 때 연결이 불안정할 수 있으며, 이 경우 AI 모드는 동작하지 않습니다. AI 모드 2.0이 작동하지 않는 경우가 빈번하게 발생한다면, 주위 장애물이 없는 공간으로 스테이션의 위치를 이동해주세요. - 해당 영상은 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다.

* **에어 블로워** - 에어 블로워에는 먼지를 흡입하는 기능이 없으며, 블로워 자체 모터로 바람을 생성해 먼지를 흩어냅니다. - 에어 블로워 작동 시 먼지 날림 및 물건 흔들 가능성이 있습니다. - 인체를 향해 에어 블로워를 작동하지 않도록 주의가 필요합니다. - 대용량 배터리 기준 120분, 일반 배터리 최대 60분 - 실사용 환경에 따라 사용 시간이 달라질 수 있습니다. - 일반 모드 기준 최대 120분 동안 사용할 수 있음. 초강력 모드 기준 최대 28m/s 세기의 바람을 제공함. - 에어 블로워 바람의 세기는 내부 테스트 결과로, 초강력 모드에서 배출되는 바람의 속도를 풍속계를 이용해 측정된 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 내장된 에어 블로워 전용 모터의 최대 회전 속도는 100,000RPM입니다.

* **22% 가벼워진 브러시와 측면 하단 LED 라이트** - 실사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. - 액티브 슬림 브러시 기준 LED 마루브러시 플러스(사용모델: VS300*) 대비 무게와 높이 감소 - 액티브 슬림 브러시 무게 0.55kg로 기존 LED 마루브러시 플러스 무게 0.71kg 대비 22% 감소 - 액티브 슬림 브러시 높이 67.8mm로 기존 LED 마루브러시 플러스 높이 71mm 대비 3.2mm 축소 - 내부 테스트 결과로, 주변 조도를 1lux 이하로 유지한 환경에서 0.250~0.425mm 크기인 B40 실리카 비드를 분포하고 비드가 있는 바닥 표면에 빛을 투사하였을 때 반사된 빛의 밝기를 측정한 결과로 비드와 바닥(반사된 빛의 밝기) 차이가 기존 LED 마루브러시 플러스로 투사하여 실험한 결과 대비 최대 3.6배 더 크게 나타남 - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

2024


Bespoke AI 스팀



1 스팀 청정스테이션

국내 최초 물걸레 스팀 살균 기능이 탑재된 물걸레 자동 세척 로봇청소기

새로운 **Bespoke AI 스팀**의 스팀 청정스테이션은 고온 물걸레 세척, 물걸레 스팀 살균, 열풍 물걸레 건조의 3단계 토탈 클리닝 시스템을 적용하여 물걸레를 더욱 깨끗하고 간편하게 관리합니다. 국내 최초로 적용된 물걸레 스팀 살균 기능은 물걸레 표면 세균을 99.99% 살균하여, 냄새 걱정은 줄이고 물걸레는 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다. 에어펄스 기술을 사용해 먼지통도 자동으로 비워주니, 번거로운 없는 간편한 청소가 가능합니다. 스팀 청정스테이션 내부에 적용된 UV LED는 먼지 봉투에 모인 먼지 표면의 세균 증식까지 효과적으로 억제합니다.



* 국내 최초는 스팀 기능을 활용하여 물걸레 살균하는 최초의 물걸레 자동 세척 로봇 청소기를 의미함 - 국내 출시된 로봇청소기 (GFK 한국 청소기 조사 데이터 '21~23년 Panelkraft 판매기준 900여개 모델) 중 물걸레 자동 세척 기능이 탑재된 모델 44개와 비교 - 물걸레 자동 세척 및 스팀 살균 기능 탑재 여부는 각 제품의 공식 홈페이지 및 유튜브 홈페이지 고시된 제품 기능 및 세부사항에 기초하여 판단함

* 99.99% 물걸레 스팀 살균은 청소 완료 후 마무리 세척에서만 진행함

* 99.99% 물걸레 스팀 살균 - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100°C - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 살기 3중 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 전여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

* 냄새 - 아세트알데하이드, 아세트산 메틸메르캅탄, 노난알데하이드 살기 4중 가스에 대하여 다음 방법으로 평가하여 평균 95% 제거 - 냄새 물질을 주입한 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 시험 공간 (2mx2mx2m) 내에서 물걸레 세척 공정을 작동시켜 세척 전후 가스량을 비교해 계산함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

* UV LED - 먼지 표면에 황색 포도상구균, 대장균, 녹농균, 배렐라균 증식 억제 - 규격 먼지 (DMT, IEC 62885-2, 72.2.3)를 먼지봉투에 280g 채워 청정스테이션에 장착하고 채워진 먼지의 상부에 집중세균 살균을 올려두고 90분간 UV-C LED를 조사하여 대조군 (UV-C 비노출)과 잔존 세균수를 비교하여 세균 감소를 계산 동일 조건으로 3회 반복 실시 평균값 (25 ± 3) °C, 습도 (40 ± 10) % RH) - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 자사시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. UV-C LED에 의해 살균 되는 부분은 먼지 봉투 내부 살인 먼지의 상부 표면 40%에 한함

* 고온 세척 - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55°C (±5°C), 세척면 내부 측정 기준

* 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55°C (±5°C)

* UV 자동 먼지비움 - 결과는 개별 용도에 따라 다를 수 있으며, 그릴 내부에 붙은 먼지와 머리카락은 한 번의 사이클로 제거되지 않을 수 있습니다. - 스팀 청정스테이션 내에 위치한 2.0L 대용량 항균 먼지봉투는 최대 2~3개월 사용 가능합니다. - 기온과 습도가 높은 여름철에는 먼지 봉투가 가득 차지 않더라도 새 먼지봉투로 1개월에 한번씩 교체해 주는 것이 좋습니다. - 실제 사용 환경에서 발생하는 먼지량에 따라 다를 수 있습니다. (1주일에 50g의 먼지가 나오는 가정환경 기준으로 12주(3개월) 사용 시 먼지봉투 비움 점등)


2 회피하기 어려운 장애물까지 인식하는 업그레이드 AI 사물 인식

Bespoke AI 스팀의 놀라운 AI 자율주행 기술은 실시간으로 다양한 사물과 가구, 가전을 인식하여 구분하고 고체 상태의 오염 구역과 공간까지 인식합니다. 또한 업그레이드 된 AI 사물 인식 기능은 사람과 반려동물은 물론, 스마트폰 충전선이나 러그, 매트 등 작고 얇은 사물도 스스로 인식하고 회피하여 청소 전 정리의 수고를 덜어주고 청소가 중단될 걱정도 줄여줍니다.



4 3D 장애물 감지 센서

충전선이나 장난감이 바닥에 있더라도 걱정마세요! **Bespoke AI 스팀**이 꼼꼼하게 확인하고 회피합니다. 액티브 스테레오 3D 장애물 감지 센서를 갖춘 멀티 카메라가 넓은 범위를 정밀하게 스캔해 1cm 이상 높이의 작은 장애물도 인식하여 멈추지 않고 회피하여 청소합니다.



6 검증된 보안 성능

삼성 **Bespoke AI 스팀**의 뛰어난 보안 성능으로 안심하고 사용하세요. 글로벌 안전과학 회사 UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급을 받아 안전성이 검증되었습니다. 특히 촬영된 이미지나 영상을 포함한 모든 데이터들은 E2EE 기술로 보호 되어 권한을 가진 사용자만이 확인할 수 있을 뿐 아니라, Knox 보안 기술을 적용하여 악성 코드로 인한 데이터 변경 시도 및 불법적인 접속 시도로부터 기기를 보호합니다.

* AI 사물인식 - 기존 비스포크 제트봇 AI (R50*95) 모델 22개군 대비 37개군으로 인식 카테고리 확대 - 인식 가능 사물 : 객체, 수건, 양말, 전선, 걸, 병, 화분, 그릇, 에어컨, TV, 냉장고, 침대, 소파, 식탁, 책장, 세탁기, 건조기, 공기청정기, 에어컨, 서랍, 장아치, 고양이 (기준 22종) 스마트폰 케이스, 문틀, 문간 매트, 러그, 스탠드 옷걸이, 신발, 반창대, 열목, 체중계, 알티탭, 가로바가 있는 가구, 바퀴 달린 의자, 가구 다리, 동물 털용지 (신구 15종) - 사물 인식은 사물의 형태나 주변 환경에 따라 영향을 받을 수 있습니다. - 반려동물 중 개와 고양이만 인식이 가능하며, 반려동물 인식률은 동물의 종류와 거주 환경에 영향을 받을 수 있습니다. - 반려도 인식률은 고임의 자세와 위치에 따라 영향을 받을 수 있습니다. - 사물 인식 기능은 일반적 시각적 특징을 통해 인식하며, 개별 인물을 구분하지 못합니다. 사람의 몸 전체가 보이지 않을 경우 인식이 떨어질 수 있습니다. - 오염구역은 액체가 아닌, 고체 상태의 불투명한 유체의 음영을 의미합니다. 오염구역의 크기가 너무 작거나 (4cm x 4cm 이하), 바닥 무늬/패턴에 따라 오인식이 발생할 수 있습니다. 오염구역 인식을 사용하기 위해서는 사전에 SmartThings 앱을 통해 설정이 필요합니다. - 설정할 기능은 소비자의 편의를 위하여 새로운 유용한 기능을 먼저 체험해보도록 제공하는 기능으로 오염 구역 집중 청소의 세부 기능(오염 인식 범위나 정확도 등)은 달라질 수 있습니다.

* AI 바닥인식 - 인식하는 카펫의 모 길이는 5mm이며, 물걸레 리프팅 높이는 10mm입니다. - 카펫이 없는 경우 일반 기본 청소 모드로 작동합니다. - 센싱 정보 : 초음파 센서, 자이로(pitch, yaw, roll), 휠 부하(좌, 우), 휠 엔코더(좌, 우), 가속도(x, y, z 축), 선속도, 자이로 각속도, 엔코더 각속도 - 환경/바닥 종류에 따라 오인식이 발생할 수 있습니다. - 카펫 종류에 따라 물걸레 리프팅 상태에서 물걸레가 카펫에 닿을 수 있습니다. - 흡입/물걸레 동시 모드 설정 시의 동작에 대한 설명이며, 청소 모드 옵션 설정에 따라 청소 세, 나, 리오는 달라질 수 있습니다.

* 3D 장애물 감지 센서 - 최대 감지 거리 1m, 좌/우 감지 각도 : 60°, 상/하 감지 각도 : 40° - 감지 가능한 최소 사이즈 : 가로, 세로, 높이가 각각 약 1cm인 장애물까지 감지 가능 - 장애물 크기 및 형상, 사용 환경에 따라 감지 성능에 영향을 받을 수 있음. 장애물 인식이 센서의 시각영역에 있거나, 복잡한 장애물 또는 벽면 청소 중에는 누락될 수 있음

* dToF (Direct Time of Flight) - 빛을 쏘고 되돌아오는 데 걸리는 시간으로 거리를 계산하는 방식 - 초당 10번 회전하며 변경 최대 8m 영역을 360° 스캔함 - 물체 인식은 물체의 모양이나 환경 조건의 영향을 받을 수 있음 - 당사 비스포크 제트 봇 (VR30T80313*) 모델과 비교 시 구 모델 대비 감지 면적이 79% 증가하였음. 각각의 감지 거리에 따른 감지 면적을 계산하고 차이를 계산해 산출함 - 내부 시험 기준으로 실 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있음

* 검증된 보안성능 - BESPOKE AI 스팀 (VR7M97716*) 모델에 한함 - E2EE (End to End Encryption) 중단 간 암호화 기술

3 청소 시 카펫 등 바닥 환경까지 구분하는 AI 바닥 인식

Bespoke AI 스팀은 5개의 센서로 바닥과 카펫을 알아서 구분해 최적의 청소 방법을 실행합니다. 카펫 청소 시 카펫의 모 길이가 5mm 이하인 경우 장착된 물걸레를 들어올리고, 5mm 보다 긴 경우 스팀 청정스테이션에 물걸레를 탈착하고 먼지 흡입 모드로 청소하여 카펫의 이염을 방지합니다.



5 dToF LiDAR 주행 센서

업그레이드 된 dToF LiDAR 센서를 적용한 **Bespoke AI 스팀**은 기존 LiDAR 센서보다 79% 넓은 면적을 감지해 집안의 구조와 크기를 빠르고 정확하게 인식합니다. 청소 경로를 최적화해 효율적으로 움직이니 구성구석 꼼꼼하게 청소할 수 있죠. 우리집 구조를 생생하게 확인할 수 있는 3D맵도 생성합니다.



청소기

청소기

Bespoke AI 제트 400W



VS90F40CSG



VS90F40CSK

색상	새틴 그레이지	새틴 블랙
최대 흡입력	400W	400W
일체형 청정스테이션	●	●
배터리 구성	대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1
청소 모드별 최대 사용시간	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 1 min 고온세척 50~160 min
	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압 충전시간 (대용량 / 일반) LED 마루 브러시 플러스	리튬 이온 / 25.2V 300 min / 210 min -
브러시 및 액세서리	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●
	고온 세척 브러시	●
	침구 브러시 (안티탱글)	-
	펫 브러시 플러스	-
	솔 / 틈새 브러시	●
	플렉스 연장관	●
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●
스마트 자가진단	●	
먼지통 용량	0.5L	
크기(mm)	본체 250 × 942 × 243	
W×H×D	청정스테이션 300 × 755 × 300	

Bespoke AI 제트



VS30D973ISG
VS30D973ISH



VS30D973HRG
VS30D973HRE

색상	새틴 그레이지 / 새틴 차콜	새틴 그레이지 / 새틴 베이지
최대 흡입력	310W	310W
일체형 청정스테이션	●	●
배터리 구성	대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1
청소 모드별 최대 사용시간	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min
	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압 충전시간 (대용량 / 일반) LED 마루 브러시 플러스	리튬 이온 / 25.2V 300 min / 210 min ●
브러시 및 액세서리	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●
	고온 세척 브러시	●
	침구 브러시 (안티탱글)	●
	펫 브러시 플러스	-
	솔 / 틈새 브러시	●
	플렉스 연장관	●
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●
스마트 자가진단	●	
먼지통 용량	0.5L	
크기(mm)	본체 250 × 970 × 243	
W×H×D	청정스테이션 300 × 755 × 300	

* **Bespoke 제트** - 청소 모드별 최대 사용시간은 헥타 기준이며, 고온 세척 및 물걸레는 브러시 장착 기준입니다. - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 헥타(브러시 마직음), 제트 모드 기준 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 투입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust). 3) 먼지 입자 사이즈 0.5 - 4.2 μm에서 각 구간 먼지 포집 효율 평균.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 제트 Lite



VS28D952HCA



VS28D952DCA



VS28D950ACB



VS28D950ACA

색상	페블 그레이	페블 그레이	산토리니 베이지	페블 그레이
최대 흡입력	280W	280W	280W	280W
일체형 청정스테이션	●	●	●	●
배터리 구성	기본 2 (배터리 1개)	기본 2 (배터리 1개)	기본 1 (배터리 1개)	기본 1 (배터리 1개)
청소 모드별 최대 사용시간	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압 충전시간 (일반) 액티브 슬립 브러시	리튬 이온 / 25.2 V 210 min ●	리튬 이온 / 25.2 V 210 min ●	리튬 이온 / 25.2 V 210 min ●
브러시 및 액세서리	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●	● / -
	고온 세척 브러시	●	-	-
	침구 브러시 (안티탱글)	-	-	-
	펫 브러시 플러스	-	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●	●
	플렉스 연장관	-	-	-
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●	- / -
스마트 자가진단	●	●	●	●
먼지통 용량	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
크기(mm)	본체 250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202
W×H×D	청정스테이션 300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

Bespoke AI 스팀



VR7MD97716G



VR7MD97716H

색상	새틴 그레이지	새틴 차콜
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	●
	자동 물걸레 세척	● (약 55 °C)
	9999% 물걸레 스팀 살균	● (100 °C)
	자동 물걸레 건조	● (약 55 °C)
사물 인식	자동 급수	●
	바닥 장애물 환경 객체	37종 반려견 / 반려묘 / 사람
주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	37종 반려견 / 반려묘 / 사람 dToF LiDAR 주행 센서
AI	AI 사물 인식	●
	AI 바닥 인식	●
	오염 구역 집중 청소	●
청소력	흡입력, 진공도	최대 5W, 최대 6,000 Pa
	물걸레 회전/물걸레 압력	170 RPM / 7 N
	디지털 인버터 모터	●
	영킹 방지 브러시	●
청소시간 (일반모드 기준)	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min
충전 시간 / 배터리 종류	먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입 + 물걸레 80 min
앱연결	240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
편의기능	SmartThings	●
	3D 맵핑	●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●
	청소 리포트	●
보안	우리집모니터링/뱃케어	● / ●
	우리 아이 마중하기	●
	음성인식 (Bixby)	● (세트/모바일)
액세서리	Knox 보안	●
	UL Solutions 인증	●
액세서리	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)

[Bespoke AI 스팀] * **자동 물걸레 세척** - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55°C (45°C). 세척판 내부 측정 기준 * **9999% 물걸레 스팀 살균** - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100°C - 대청균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 9999% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로보청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 전여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * **자동 물걸레 건조** - 영풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55°C (45°C)
* **흡입력 진공도** - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 안전한 충전해 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa 은 유량(이 0.85인 밀폐된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위: W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위: kPa)와 유량(Air Flow, 단위: l/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음
* **UL Solutions 인증** - UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급 취득
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유동 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

청소기

Bespoke 스틱



VR7MD96516G



VR7MD96516H

색상		새틴 그레이지	새틴 차콜
스틱 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	●	●
	자동 물걸레 세척	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
	99.99% 물걸레 스틱 살균	● (100 °C)	● (100 °C)
	자동 물걸레 건조	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
사물 인식	바닥 장애물	-	-
	환경 객체	-	-
주행 센서		dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
AI	AI 사물 인식	●	●
	AI 바닥 인식	●	●
	오염 구역 집중 청소	●	●
청소력	흡입력, 진공도	최대 5 W, 최대 6,000 Pa	최대 5 W, 최대 6,000 Pa
	물걸레 회전 / 물걸레 압력	170 RPM / 7 N	170 RPM / 7 N
	디지털 인버터 모터	●	●
	영킴 방지 브러시	●	●
청소시간 (일반모드 기준)		먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min
충전 시간 / 배터리 종류		먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입 + 물걸레 80 min
연결	SmartThings	240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
편의기능	3D 맵핑	●	●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●	●
	청소 리포트	●	●
	우리집 모니터링 / 펫 케어	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기	-	-
보안	음성인식 (모바일)	●	●
	Knox 보안	●	●
역세서리		모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)

Bespoke 슬림



VS15A680DFW



VS15A680AFW

색상		미스티 화이트	미스티 화이트
최대 흡입력		150 W	150 W
디지털 인버터 모터		● (평생 보증)	● (평생 보증)
브러시 너비		250 mm	250 mm
전원		버튼형	버튼형
먼지용량		0.3 L	0.3 L
거치대		셀프 스탠딩	셀프 스탠딩
청소 모드 별 최대 사용시간		(배터리 1개 / 틸트브러시)	(배터리 1개 / 틸트브러시)
	일반	50 min	50 min
	강력	25 min	25 min
	MAX	5 min	5 min
배터리	배터리 사양 / 전압	리튬 이온 / 21.6 V	리튬 이온 / 21.6 V
	충전시간	240 min	240 min
브러시 및 역세서리	메인브러시	슬림 소프트 마루 브러시	슬림 소프트 마루 브러시
	물걸레 브러시	●	-
	틸트브러시	●	●
	스트랩	●	●
LED 5가지 상태 표시		●	●
소비 전력		450 W	450 W
정격 전압		100 - 240 v, 50 ~ 60 Hz	100 - 240v, 50 ~ 60 Hz
크기(mm) W×H×D	본체	250 × 1,143 × 194	250 × 1,143 × 194
무게	본체	2.6 kg	2.6 kg
필터	모터 필터	고성능 필터	고성능 필터

[Bespoke 스틱] * 자동 물걸레 세척 - 세척 시 스틱/물 혼합 온도 55°C (45°C), 세척만 내부 측정 기준 * 99.99% 물걸레 스틱 살균 - 스틱 살균 시 스틱 토출구 측정 기준 스틱 온도 100°C - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 과정을 작동시켜 대장균 대비 잔여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 자동 물걸레 건조 - 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55°C (45°C) * 흡입력 진공도 - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 차차 실험차로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전된 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa 은 유량인 0.85인 밀폐된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 차차 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위: W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위: kPa)와 유량(Air Flow, 단위: f/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

파워스틱



파워스틱 6500 VS03R6523J2



VS02R6512JG

색상		메탈블랙	뉴트럴 그레이
배터리	사양	리튬이온 / 착탈식	리튬이온 / 착탈식
	전압	21.6 V	18.0 V
청소모드		터보 / 일반	터보 / 일반
사용시간		13 min / 30 min	13 min / 40 min
충전시간		3시간	5시간
기본 브러시		소프트 마루 브러시	소프트 마루 브러시
추가 브러시	틈새 / 솔 브러시	●	●
	틈새 롱브러시 (롱리치롤)	●	-
이차클린 시스템	브러시	●	●
	먼지통	●	●
집진타입		싸이클론 포스	싸이클론 포스
먼지통 용량		0.25 L	0.25 L
크기(mm) W×H×D		250 × 1,130 × 225	250 × 1,130 × 225
소비전력		170 W	120 W

파워모션



파워모션 7100 VC33M7142LW



파워모션 4100 VC33M4152L4



파워모션 2100 VC33M2105LD

색상		화이트	제주 그리너리	트리플 메탈
먼지통	집진 타입	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)
	먼지용량	1.5 L	1.3 L	1.5 L
기본 사양	파워 조절	Handle Control (RF)	Handle Control (RF)	Body On / Off
	모션 싱크 휠	●	-	-
브러시	메인 브러시	스텔스 브러시	스텔스 브러시	와이드
	추가 브러시	영킴 방지 브러시	영킴 방지 브러시	-
역세서리	솔브러시	●	●	●
	틈새브러시	●	●	●
	엘보연장관	-	●	●
	플렉시블노즐	-	-	●
편의기능	코드 자동감기	●	●	●
	퍼니처가드	●	●	-
	필터 점검	●	●	-
필터	모터 보호 필터	●	●	●
	배기 필터	헤파시스템	고성능 필터	●
외관	코드길이	7 m	7 m	6 m
	크기(mm) W×H×D	253 × 283 × 432	265 × 314 × 436	272 × 243 × 398
소비 전력		1,100 W	1,100 W	1,200 W
에너지 소비효율		5등급	3등급	5등급

업소용 청소기



VW33M7513LY

전원		버튼형
포인트 색상		EURO Yellow
먼지통	Bag	Bagless
	먼지용량	15 L
브러시	기타 브러시	영킴 방지 브러시
	투스텝브러시	있음
성능	최대 소음	85 dBA
	소비 전력	1,400 W
역세서리	흡입력	280 W
	기타	솔 / 틸트 / 가구 브러시
외관	제품 크기(mm) (본체, W×H×D)	350 × 540 × 355
	순 중량(본체)	6.4 kg
편의 기능	코드길이	9 m
	불어내기 기능	●
필터	코드 자동감기	-
	모터 필터	●
	배기 필터	●