



QR 코드로  
e-카탈로그를  
확인하세요

제품 사용 및 서비스 문의		삼성스토어에서는 삼성전자 제품은 물론 국내외 우수제품까지 다양하게 취급합니다.	
쿠션	1577-2797		
쿠쿠전자	1588-8899		
그라프	1522-5110	바디프랜드	02-3448-8980
도깨비방망이	1588-3513	브랄스	031-766-3993
린나이	1588-9933	코지마	1588-8543
모파리처드	1588-1183	후테크	1599-7776
쿠진이트	1899-0209	Tefal	1833-4220
한일	1588-1183	PHILIPS	080-600-6600
해피풀	1688-8460	BRIMON	1577-8027
휴렉	1544-7738	HIMPEL	1899-0991
누하스	02-3409-9500	Aqara	070-8655-2662

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돋기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.  
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

### 주방용품

압력밥솥 | F&B | 가스레인지

### 생활용품

안마의자 | 육실케어  
도어락 | 도어벨 | 전동커튼 | 비데

### 계절용품

삼성 선풍기

### 액세서리

PC 액세서리 | 가전 액세서리



소형가전

# CONTENTS

## 주방용품

압력밥솥	15
F&B   가스레인지	18

## 생활용품

안마의자	24
욕실케어	26
도어락   도어벨   전동 커튼	27
비데	28

## 계절용품

삼성 선풍기	33
--------	----

## 액세서리

PC 액세서리	36
가전 액세서리	38



# 우리 가족 안심을 위한 스마트한 보안 카메라

SmartThings와  
연동되는 AI 도어캠으로  
우리 집을 지켜냅니다.

-  | 현관 앞 수상한 인기척
-  | 자꾸 사라지는 택배
-  | 맞벌이 가족의 자녀 걱정
-  | 멀리 떨어진 부모님
-  | 사생활 위협 영상 유출

# SAMSUNG



문을 열고 들어서는 순간,  
스마트 홈의 완성

SmartThings와  
호환되는 아카라와 함께  
스마트 홈을 시작하세요




Aqara  
스마트 도어락 K100

| 세상에 없었던 스마트 도어락



Aqara  
스마트 전동 커튼

| 호텔 같은 인테리어의 시작



Aqara  
스마트 비디오 도어벨 G4

| 압도적 보안의 유일한 배터리 타입 홈킷 도어벨



Aqara

스마트 맞춤 케어로  
욕실관리도 쉽고 편리하게

SmartThings와  
함께하는 홈 라이프 원격제어로  
집을 숨 쉬게 합니다.



**HIMPEL**

헤어&바디드라이

| 바쁜 외출준비, 양손을 자유롭게




앱 욕실관리  
| 앱으로 쾌적한 환기



# SmartThings로 욕실생활까지 스마트하게

SmartThings와  
함께하는 욕실 케어로  
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활





# KITCHEN

음식이 더 맛있어지는 방법

압력밥솥

15

F&B | 가스레인지

18

삼성스토어와 함께하는  
**BEST 추천제품**



BEST  
01


CUCHEN | IH 압력밥솥

밥맛의 최고점 = 123°C 구현으로  
더 빠르고, 더 부드러운 잡곡밥 완성  
국내최초 2.2 최고압력, 123°C  
최고온도로 취사는 더 빠르게,  
잡곡은 더 부드럽게  
백미 10분대, 잡곡 19분대,  
건강콩밥 25분대 (\*1인분 기준)  
CRT-SPXD1010IE

IH 압력밥솥  
CUCHEN\*  
NEW

CUCHEN\*  
NEW

CUCHEN\*  
NEW



BEST  
02

도깨비방망이 핸드 블렌더  
빠르게 QUICK, 어디든 GO  
퀵앤고 무선 핸드블렌더  
CHB2400W

CUCHEN\*

CUCHEN\*

CUCHEN\*  
NEW



BEST  
03

휴렉 원디 음식물처리기  
막힘, 역류 걱정 제로, 필터 및  
미생물 등의 소모품이 필요 없는  
고온 열풍 건조 음식물 처리기  
SM-9100K

CUCHEN\*

CUCHEN\*

CUCHEN\*  
NEW

	CRT-SSPDSW0671	6인용	CRT-OUPDSW0610	6인용	CRT-SPXD1010IE CRT-SPXD0610IE	10인용 6인용
내솥 / 코팅	Full Stainless 121 내솥 (316Ti)		Full Stainless 121 내솥 (316Ti)		Full Stainless EDGE 내솥 (316Ti)	
디스플레이 / 커버	히든 디스플레이		히든 디스플레이		히든 라이팅 / 올 스테인레스 분리형 커버	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 영) / ● / ●		●(한, 중, 영) / ● / ●		●(한, 중) / ● / ●	
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>IOT 기능을 통해 구현하는 메뉴+ 기능 제공 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡</li> <li>DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압/무압)</li> <li>내솥 CONVERTING 기능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥)</li> <li>IoT 기능 탑재(원격 예약 / 원격 취소 / 레시피 다운로드 기능 등)</li> <li>파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 썬모가드 적용</li> <li>내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF</li> <li>편리하고 간결한 상부 터치형 FND 디스플레이</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>메뉴+ : 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡</li> <li>● 저속회전 저당 잡곡 및 쌀 알고리즘 탑재</li> <li>● 스텐 내솥, 코팅 내솥 선택 모드</li> <li>● 고압/무압 듀얼 포터블 시스템</li> <li>● 다양한 13가지 잡곡 취사 가능</li> <li>● 단수화물 험량 저감(3세대 저당 트레이)</li> <li>● 회전구조의 부드러운 저온을 증기 배출</li> <li>● 이지오픈핸들/보습, 보온 특화 썬모가드 적용/사일런트 스팀캡 탑재</li> <li>● IoT 기능 지원으로 스마트홈 구현 가능 : SmartThings 연동(원격 예약/취소/레시피 다운로드 기능 등)</li> </ul>			

	CRH-RPK0682B	6인용	CRH-TWS0620W	6인용	CRH-OWZD0640DF	6인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅		스테인리스 304 / 스테인리스 439		다이아몬드 코팅 내솥	
디스플레이 / 커버	간편 분리형 스테인리스 클린 커버		Graphic FND		SND Display, 스테인리스 분리형 커버	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●		●(한) / ● / ●		● / ● / ●	
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 최고압 / 파워락 신규 체결 구조</li> <li>파워 압착 패킹 방식 / 양방향 완전 분리 척탈식 패킹 적용</li> <li>음성 (한 / 중 / 영)</li> <li>3단계 불림 / 드 기능</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 보온 ON / OFF 설정</li> <li>내솥 호환 가능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥)</li> <li>절전모드, 간편 분리형 클린 커버</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>고압/무압 듀얼 프레셔 시스템</li> <li>표정 비표정 적관적 상태 알림</li> <li>고압, 수분에 강한 다이아몬드 코팅 내솥</li> <li>3단계의 Easy Open(이지오픈) 핸들</li> <li>13분기 폐속 취사(백미)기준</li> <li>실용적인 7개의 메뉴 탑재 (찰진백미, 고슬법, 나물슬법, 혼합잡곡, 땀, 낭동백미, 냉동잡곡)</li> </ul>	

	CRT-RPK1040I	10인용	CRT-RPS1010B	10인용	CRT-OPXD1020IE CRT-OPXD0620IE	10인용 6인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅		Full Stainless Edge 121 내솥 / STS 316Ti (티타늄)		Full Stainless 316Ti 내솥	
디스플레이 / 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 풀스테인리스 클린 커버		Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 간편 분리형 STS 클린 커버		히든 라이팅 / 올 스테인리스 분리형 커버	
에너지소비효율등급	1등급		1등급		1등급	
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●		● / ● / ●		●(한, 중) / ● / ●	
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 초고압 / 풀 스테인리스 파워락 구조</li> <li>10가지 디지털 터치 / 3단계 드 / 불림 기능</li> <li>썬모가드 수분 제어 / 사일런트 스팀캡</li> <li>음성안내 (한 / 중 / 영)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>초고화력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥</li> <li>파워락 체결 구조 / 보습, 보온에 특화된 썬모가드 적용</li> <li>파워 압착 패킹 (양방향 완전 분리 척탈식 패킹 적용)</li> <li>내솥 불림 기능 / 패킹 교체, 세척 알림</li> <li>Direct Touch 조작 / 저소음 스팀캡 적용 / 음성안내 (한 / 중 / 영)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 최고 2.2기압 123°C</li> <li>저속회전 저당 잡곡 맞춤 알고리즘 탑재</li> <li>스텐 내솥, 코팅 내솥 선택 모드</li> <li>고압/무압 듀얼 프레셔 시스템</li> <li>다양한 13가지 잡곡 취사 가능</li> <li>단수화물 험량 저감(3세대 저당 트레이)</li> <li>회전구조의 부드러운 저온을 증기 배출</li> <li>이지오픈핸들/보습, 보온 특화 썬모가드 적용/사일런트 스팀캡 탑재</li> </ul>	

\* 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. \* 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

IH 압력밥솥		CUCKOO		CUCKOO	
CRPLHTR1010FGW CRPLHTR0610FGW	10인용 6인용	CRPNHTR0610FGW	6인용	CRP-FHTS1010FB CRP-FHTS0610FB	10인용 6인용
내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	에코 스테인리스 커브드 / 엑스월 블랙 샤인 코팅 원터치 분리형 커버 1등급 ● / ● (한, 중, 영)	에코 스테인리스 커브드 내솥 / 엑스월 블랙 샤인 코팅 원터치 분리형 커버 (스테인리스) 1등급 ● / ●	에코 스테인리스 내솥 / 엑스월 블랙 샤인 코팅 원터치 Full 스테인리스 1등급 ● / ●	특징 <ul style="list-style-type: none"><li>그레이스 화이트 컬러</li><li>트윈프레셔 (초고압, 무압 두가지 압력)</li><li>오픈구정 기능</li><li>에어버블 코팅</li><li>다이렉트 터치 기능</li><li>2중 모션 패킹</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>36.9 dB 사일런트 압력 시스템</li><li>초고압, 무압취사 트윈프레셔 가능</li><li>오토락킹 (자동 잠금 시스템)</li><li>디화형 LCD 디스플레이</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>초고압, 무압취사 (이중모션 밸브 적용)</li><li>2중 모션 패킹</li><li>대기전력 차단 스위치</li><li>다이렉트 터치</li></ul>	
특징					

일반밥솥		CUCKOO		CUCKOO	
CR-0675FW	6인용	CR-0375FW	3인용		
내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅 단순 분리형 1등급 - / -	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅 단순 분리형 1등급 - / -	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅 단순 분리형 1등급 - / -	특징 <ul style="list-style-type: none"><li>3가지 취향별 밥맛 선택 가능</li><li>터치방식 디스플레이</li><li>자동살균 세척</li><li>원터치 오픈 버튼</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>3가지 취향별 밥맛 선택 가능</li><li>터치방식 디스플레이</li><li>자동살균 세척</li><li>원터치 오픈 버튼</li></ul>	
특징					

CUCKOO NEW		CUCKOO		CUCKOO	
CRP-BHF0670FD 6인용	CRP-HWF1060FB 10인용	CRP-HUF10BS 10인용	CRP-HUF10BS 10인용		
내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	타철 명장 / 엑스월 블랙 코팅 내솥 이지 분리형 커버 1등급 - / ●	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅 분리형 커버 1등급 - / ●	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅 분리형 커버 3등급 - / -	특징 <ul style="list-style-type: none"><li>밥물고임방지 배수로</li><li>이중모션 패킹</li><li>논스톱 스팀 배출</li><li>2중 소프트 스팀캡</li><li>스마트 알고리즘으로 현미, 짙곡밥도 부드럽게</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>2중 모션 패킹</li><li>스마트 알고리즘</li><li>2중 소프트 스팀캡</li><li>밥물고임방지 배수로</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>스마트 알고리즘</li><li>자동살균 (스팀) 세척</li><li>2중 소프트 스팀캡</li><li>밥물고임방지 배수로</li></ul>	
특징					

CUCKOO		CR-3055B 30인용			
내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	알루미늄 / 불화단소지 털부착 분리형 커버 -	내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	일루미늄 / 불화단소지 털부착 분리형 커버 -	특징 <ul style="list-style-type: none"><li>다양한 보온기능 (국, 죽, 수프, 찐 등)</li><li>강력한 레버식 버튼</li></ul>	
특징					

CUCKOO NEW		CUCKOO		CUCKOO	
CRP-HVB06BS 6인용	CRP-EHP0320FGW 3인용				
내솥 / 코팅 커버 에너지소비효율등급 트윈프레셔 / 음성기능	다이아일드 / 엑스월 블랙 코팅 분리형 커버 3등급 - / -	스테인리스 / 엑스월 블랙 코팅 내솥 풀 스테인리스 분리형 커버 1등급 - / ● (한, 중, 영)			
특징	<ul style="list-style-type: none"><li>논스톱 스팀 배출</li><li>2중 소프트 스팀캡</li><li>자동살균 (스팀) 세척</li><li>밥물고임방지 배수로</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>프리미엄 미니멀리즘 디자인</li><li>취사 시 열을 보존해주는 에어버블 코팅</li><li>2기압 조고압력</li><li>이중모션 패킹</li><li>밥물고임방지 배수로</li><li>논스톱 스팀 배출</li><li>2중 소프트 스팀캡</li><li>현미 발아 기능</li></ul>				
특징					

브랜드	모델명	제품설명
쿠쿠	CCP-DH06	2중 모션 패킹 (6인용)
	CCP-DH10	2중 모션 패킹 (10인용)
	CCP-06	압력 패킹 (6인용)
	CCP-08	압력 패킹 (8인용)
	CCP-10	압력 패킹 (10인용)
쿠첸	CPJ-H100SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 10인용)
	CPJ-H060SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 6인용)
	APJ-H104	간단 분리형 패킹 (IH 10인용)
	APJ-H063	간단 분리형 패킹 (IH 6인용)
	열판 밥솥용	쿠첸 센터로 문의

\* 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. \* 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

## 무선 핸드블렌더

TOKEBI



CHB2400W

소비전력 / RPM	160 W / 16,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	2000 ml 컵 + 600 ml 컵
칼날	S자형 티타늄 코팅 칼날
작동방식	버튼식 (LED 표시등)
작동모드	6단계 속도 조절
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 585 g 가벼운 무게</li> <li>• 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식</li> </ul>
액세서리	500 ml 달기, 거품기, 충전케이블, 스탠드

## 무선 다지기



CFC2500

소비전력	200W
용기 (용량 / 재질)	1.2L / 강화유리
칼날	2단 4종 칼날 / - 간단한 분리세척
작동방식	버튼식
작동모드	2가지 모드(저속, 고속)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,000mAh 대용량 배터리 장착(충전시간 약 3시간)</li> <li>• LED 인디케이터 적용</li> <li>• 마늘 박피, 휘핑 기능</li> <li>• 눌슬림매트(마그럼방지)</li> <li>• 마늘박피기, 휘핑기, 미끄럼방지패드, C타입 충전케이블</li> </ul>
액세서리	

## 음식물처리기

HULEC



HB-2000HM (지니)

설치 방식	싱크대 하부설치
음식물 처리방식	1차 분쇄 + 2차 미생물처리
작동 방법	뚜껑스위치
제품크기 (W x D x H) mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분쇄기 : 185 x 216 x 370</li> <li>• 분해처리조 : 464 x 274 x 339</li> </ul>
제품중량	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분쇄기 : 4.7 kg</li> <li>• 분해처리조 : 6.2 kg</li> </ul>
처리능력	1회 최대 500 g
필터사용기간	-
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

HULEC



SM-9100K (윈디)

기프트  
야드  
매트

## 대형 믹서기

shinil



Home



SMX-T45NEV

소비전력 / RPM	600 W
용기 (용량 / 재질)	4.5 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 2종 칼날(-자, S자)
작동방식	다이얼식
작동모드	• 1(저속), 2(고속), 순간작동 (다지기)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.5 L 대용량</li> <li>• 믹서 칼날, 분쇄 칼날 탈부착 가능</li> </ul>
액세서리	-

NMF-3990WR

소비전력 / RPM	500 W
용기 (용량 / 재질)	3.2 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 3종 칼날 (-자, S자, +자)
작동방식	버튼식
작동모드	강, 약, 순간작동
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조작 간편한 빅사이즈 버튼</li> <li>• 다지기, 분쇄, 믹서, 커터 가능</li> </ul>
액세서리	-

HULEC



HD-9000SD (히어로)

설치 방식	스탠드형 (설치X)
음식물 처리방식	분쇄, 건조
작동 방법	전면부 버튼
제품크기 (W x D x H) mm	330 x 413 x 375
제품중량	16.5 kg
처리능력	1일 8 kg (저장용량 4.3 L)
필터사용기간	3개월 교체
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

## 소형 다용도 믹서기

shinil



## 무선주전자

shinil



SMX-M200MKG

소비전력	200 W
용기 (용량 / 재질)	700 ml, 350 ml, 200 ml / 플라스틱
칼날	스테인리스 칼날 2종 (믹서칼날, 분쇄칼날)
작동방식	버튼식
작동모드	1단계 / 순간작동 (펄스)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 믹서, 분쇄, 다지기 다용도 사용 가능</li> <li>• 손쉬운 버튼식 동작 스위치</li> </ul>
액세서리	3종컵 / 2종 칼날

SEP-S1800KP

※ 유리 용기를 적용해 색 배임 없이 깨끗하게 사용할 수 있음

## 가스쿡탑(빌트인)

Rinnai

PF 시리즈



Rinnai

PF 시리즈



설치상품

RBRPF6001D(N/P)BI

RBRPF6031BD(N/P)BI

설치상품

3구 쿡탑

규격(W x D x H)	595 x 510 x 54	595 x 510 x 54	595 x 510 x 54
상판타공치수	560 x 480	560 x 480	560 x 480
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2	대1, 소2
열효율	50%	50%	50%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운	카라멜 브라운
배송 및 설치	린나이	린나이	린나이

Rinnai

P 시리즈



설치상품

Rinnai

P 시리즈



설치상품

Rinnai

P 시리즈



설치상품

규격(W x D x H)	595 x 460 x 57.5	595 x 460 x 57.5	595 x 460 x 57.5
상판타공치수	560 x 430	560 x 430	560 x 430
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2	대2
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운	블랙펄
배송 및 설치	린나이	린나이	린나이

※ 린나이 배송 및 설치 제품 : 가스연결, 자재비, 타공비 등은 추가비용이 발생합니다. (린나이 설치 문의 1588-9933)

## 가스쿡탑(스탠드형)

Rinnai

스탠드 주문 필수  
FS-H5510SI(높은 / 15cm)

RBR-P6501D(N/P)

Rinnai

스탠드 주문 필수  
FS-H5510SI(높은 / 15cm)

3구 RBR-P6531BRD(N/P)

Rinnai



15 cm 프레임 (실버)

규격(W x D x H)	595 x 460 x 57.5	595 x 460 x 57.5	595 x 460 x 150 / 1.8 kg
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2	-
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	-
버너	대1, 소2	대1, 소2	-
열효율	55%	55%	-
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	-
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	-
그레이트	5발	5발	-
색상	블랙펄	카라멜 브라운	-
배송	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	-

※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

## 가스레인지

Rinnai



RTR-W2200(N/P)

Rinnai



RTR-20H01(N/P)

Rinnai



RTR-20A01J(N/P)

규격(W x D x H) mm	596 x 525 x 165	590 x 445 x 181	590 x 409 x 164
전원	AA 건전지 x 2EA	AA 건전지 x 2EA	AA 건전지 x 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	전면 Front Leg	전면 Front Leg
상판	세라스 코팅 (Wave형)	세라스 코팅	세라스 코팅
버너	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	리스틱 실버	매트 샌드 베이지	로즈 쿠퍼
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

Rinnai



RTR-W3202(N/P)

Rinnai



RTR-30Y01(N/P)

규격(W x D x H) mm	596 x 525 x 165	596 x 526 x 175	596 x 526 x 175
전원	AA 건전지 x 2EA	D형 건전지 x 2EA	D형 건전지 x 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	후면 Case	후면 Case
상판	세라스 코팅 (Wave형)	펄크리스탈	펄크리스탈
버너	실드버너 3구 (대 2, 소 1)	실드버너 3구 (대 2, 소 1)	실드버너 3구 (대 2, 소 1)
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	매트 그레이	로즈 골드	로즈 골드
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.



욕실 생활까지 스마트하게

## 아이젠 IoT 스마트 비데



**LIVING**

일상을 더 편하고 풍요롭게

안마 의자      욕실케어      도어락 | 도어벨 | 전동커튼

24

26

27

비데

28

삼성스토어와 함께하는  
**BEST 추천제품**



BEST  
01

코지마 | 더블모션  
듀얼엔진과 모션프레임으로  
온몸을 빙틈없이!  
CMC-A550G

안마의자

COZYMA

안마의자  
COZYMA



| CMC-A900G (뉴에라)

코스 종류	37종류 (자동 20종류, 수동 17종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60 Hz, 220 W
크기 (W x D x H) cm / 무게	세웠을 때 : 86 x 170 x 130 눕혔을 때 : 86 x 196 x 108 / 약 187 kg

특징  

- 듀얼 엔진 입체마사지 • 최대 170°까지 늘려주는 모션프레임
- 음성 인식 기능 • 헤그벨트, 등판드, 마사지볼을 통한 3가지 온열
- 상 / 하체 에어강도 개별 조절 기능 • 종아리 베빔 마사지
- 자동체험 측정

| CMC-A550G (더블모션)

코스 종류	29종류 (자동 18종류, 수동 11종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60 Hz, 120 W
크기 (W x D x H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 x 150 x 114 눕혔을 때 : 75 x 185 x 80 / 약 111 kg

• 듀얼 엔진 입체 마사지 • 최대 170°까지 늘려주는 모션프레임  
• 종아리 베빔 마사지 • 등 부위 그레인 온열 패드로 마사지 효과 증가  
• 음성인식 기능 • 3-Step 빌바타 풀러 자답 효과  
• 골반, 팔, 종아리, 발 부위에 에어밸 정착 (5단계 강도)  
• 블루투스 스피커



BEST  
02

힘펠 | IoT 환풍기  
스마트 맞춤케어로  
욕실관리도 쉽고 편리하게!  
FHD2-C150P

※로보워킹 테크놀로지:  
안마의자 좌우다리부 독립 구동 기술



BEST  
03

아이젠 | IoT 스마트 비데  
SmartThings와 함께하는  
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활  
IZ-B33RWD2E

BODYFRIEND



BODYFRIEND



| BFB-7000 (에덴)

코스 종류	32개(에덴케어 8종 / 헬스케어 8종 / 자동12종 / 멘탈케어 4종)
강도 / 속도 조절	5단계(부위별 강도 조율 가능)
소비전력	220-240V, 50-60 Hz, 200W
크기 (W x D x H) cm / 무게	눕혔을 때 : 202 x 80.8 x 80.8 세웠을 때 : 158 x 80.8 x 125 / 152 kg

특징  

- 마사지 체어와 마사지 베드의 기능과 형태를 결합
- 액티브 암 블로티스 테크놀로지
- XD-PRO 마사지모듈 (1.25mm씩 60단계로 정교한 움직임)
- 에덴 특화모드 (풀백스트레칭, 전신코어스트레칭, 편안한 허리 등)
- 온열(등, 암마를, 종아리) • 안전센서 : 17개
- 무선데이터(OTA 기능)

| BFR-7211 (팔콘S)

코스 종류	30종류(로보모드 8종, 헬스케어 5종, 부위별 5종, 매일 8종, 멘탈 4종)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60 Hz, 150 W
크기 (W x D x H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 x 156 x 116 눕혔을 때 : 75 x 181 x 84 / 102 kg

• 큼백트 사이즈와 좌우다리부 독립구동의 로보워킹 테크놀로지  
(※ 로보워킹 테크놀로지 : 안마의자 좌우다리부 독립구동 기술)  
• XD마사지 모듈 : 마사지 강도 5단계, 마사지 볼간격 3단계 • 등, 종아리 3단계 온열  
• 손, 어깨, 팔, 종아리, 발, 뒤풀지의 36개 에어백 • 손지압패드  
• 다리부와 후면부의 14개 안전센서  
• 자동 체형 인식, 다리길이 자동 조절 (최대 18 cm) • 천연가죽 사용

BRAMS



BRAMS



| BR-8F600GA (골든이글 더블스파)

코스 종류	30종류(자동 24종류, 수동 6종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W x D x H) cm / 무게	세웠을 때 : 153 x 71.5 x 114 눕혔을 때 : 162 x 71.5 x 85 / 약 112 kg

특징  

- 직가열 히팅볼 적용으로 에스테틱 전신 안마 구현 • 4D 입체마사지 모듈
- AI 음성인식 / 에스테틱 모드 / 경락 모드 탐색
- 무중력 3단계 기능 / 종아리 회전형 퀄러로 지압 마사지 • 24가지 자동프로그램 / 6가지 수동모드
- 온열테라피 기능(히팅볼, 목, 어깨, 등, 허리, 발) • 인치 LCD 터치스크린 리모컨
- LED표시 장착 / 스마트 메모리 기능 • 깨어받이 안전센서 내장 • 블루투스 유저테라피
- 초정밀 체형인식 기능 탑재 • 풍부한 에어백 탑재 (52EA)

| BR-K80005GDR (투트랙)

코스 종류	15종류(자동 10종류, 수동 5종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W x D x H) cm / 무게	세웠을 때 : 159 x 76 x 111 눕혔을 때 : 189.5 x 76 x 86.5 / 약 113kg

• 정밀히아인 만든 암도적 밀착감 • 더블 구조 프리미엄 SL프레임  
• 전신을 감싸는 온열 케어(등,발) • 음성인식 & 블루투스 기능  
• 공기제어 어우러지는 곡선 • 자동 세팅 인식  
• 세분화된 전신 에어 마사지 • 구간별 집중 마사지  
• 피부가 접촉되는 하체를 편안하게 케어(종아리 스크럽 마사지, 발 퀄러 마사지)  
• 무중력 3단계 모드 • 벽면 제로 슬라이딩(8cm) • 7인치 LCD 터치형 리모컨

\* 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.



아이젠 IoT 스마트 비데		삼성 디지털 비데		삼성 디지털 비데	
	리모컨 적용		리모컨 적용 스테인리스 노즐 채용		리모컨 적용 스테인리스 노즐 채용
<b>IZ-B33RW2D2E</b>	<b>SBD-XNR755W</b>	<b>SBD-KAB955S</b>	<b>SBD-KAB935S</b>		
노즐(홀개수/재질) 도기크기(길이/홀거리) 소비전력 크기(W×D×H)mm 특징	3홀 / 풀스테인리스 410 ~ 440 mm 이상 / 140 ~ 200 mm 1,470 W 390 × 520 × 135 • IOT 기능 탑재 • 정수필터 교체 타임 자동 체크 • 스테일리스노즐 • 자동노즐세척 • 도기 조명 • 자동절전 • 어린이 기능 • 무브세정 • 피부감지센서	3개 / 풀스테인리스 500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 170 mm 1,450 W 398 × 539 × 169 • 쾌변 • 물살변경(이스트/에어미스트) • 3D무브 세정 • 노즐 자동세척 • 3단계 살균(유로/노즐/도기) • 어린이 기능 • 3분 헬스케어 • 리드라이트(도기 조명)	3개 / 풀스테인리스 410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm 1,470 W 392 × 531 × 152 • 쾌변 • 탈취 • 노즐자동세척 • 어린이 기능 • 리모컨 동작 • 무브세정	3개 / 스테인리스 410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm 1,470 W 460 × 531 × 152 • 쾌변 • 탈취 • 무브세정 • 노즐자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능	
<b>SBD-TAR955W</b>	<b>SBD-TAB755W</b>	<b>SBD-KAB935BC</b>	<b>SBD-G200</b>		
노즐(홀개수/재질) 도기크기(길이/홀거리) 소비전력 크기(W×D×H)mm 특징	3개 / 풀스테인리스 410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm 1,270 W 390 × 520 × 135 • 풀스테인리스 노즐 • 연속온수 • 리드라이트 • 자동절전 • IPX5 등급 • 인체감지센서 • 동결방지 • 뮤브 클리닝(자동 노즐 세척) • 리모컨 탑	3개 / 풀스테인리스 410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm 1,270 W 460 × 520 × 135 • 풀스테인리스 노즐 • 연속온수 • 리드라이트 • 자동절전 • IPX5 등급 • 인체감지센서 • 동결방지 • 자동 노즐 세척	3개 / 스테인리스 410 ~ 440 mm / 140 ~ 200 mm 1,470 W 460 × 531 × 151 • 쾌변 • 탈취 • 노즐자동세척 • 어린이 기능 • 무브세정	2개 / 풀스테인리스 500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm 650 W 483 × 543 × 158 • 쾌변 • 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 노즐 분리세척	
<b>SBD-TNC745W</b>	<b>SBD-TNC545W</b>				
노즐(홀개수/재질) 도기크기(길이/홀거리) 소비전력 크기(W×D×H)mm 특징	2개 / 풀스테인리스 500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm 1,450 W 460 × 526 × 172 • 쾌변 • 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능	2개 / 풀스테인리스 500 ~ 540 mm 이상 / 140 ~ 200 mm 1,450 W 460 × 526 × 150 • 공기방울 세정 • 무브 세정 • 노즐 자동세척 • 컨트롤 동작 • 어린이 기능			

모델명	버튼조절단계			주요기능							설치방식	규격	제품크기(mm) W×D×H
	리모컨	노즐위치	수압조절	건조	쾌변	어린이	무브	탈취	살균	노즐 재질			
IZ-B33RW2D2E	RF리모컨	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	풀스테인리스	상부 체결	1,470 W	390 × 520 × 135
SBD-XNR755W	●	3단계	3단계	●	●	●	●	-	●	풀스테인리스	상부 체결	1,450 W	398 × 539 × 169
SBD-TAR955W	●	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	풀스테인리스	상부 체결	1,270 W	390 × 520 × 135
SBD-TNC745W	-	7단계	3단계	●	●	●	●	-	-	풀스테인리스	하부 체결	1,450 W	460 × 526 × 172
SBD-TNC545W	-	7단계	3단계	●	-	●	●	-	-	풀스테인리스	하부 체결	1,450 W	460 × 526 × 150
SBD-TAB755W	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	풀스테인리스	상부 체결	1,270 W	460 × 520 × 135
SBD-KAB955S	●	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	392 × 531 × 152
SBD-KAB935S	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	460 × 531 × 152
SBD-KAB935BC	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	460 × 531 × 152
SBD-G200	-	6단계	4단계	●	-	-	●	●	-	풀스테인리스	하부체결	650 W	483 × 543 × 158

〈참고〉 • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수입범위 1.5 m, 0.7~7.0kgf / cm<sup>2</sup> • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변조온도 4단계 • 온수온도 4단계

〈참고〉 • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수입범위 1.5 m, 0.7~7.0kgf / cm<sup>2</sup> • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변조온도 4단계 • 온수온도 4단계



# SEASON

4 계절 내내 머물고 싶은 공간

삼성 선풍기

33



### 스탠드 35 DC 프리미엄

삼성 선풍기



### 스탠드 30 DC 프리미엄

삼성 선풍기



| SFN-X35NXCB

풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기 (가로 x 세로 x 높이) mm	391 x 980 x 391

특징

- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
- 컴비네이션 (바람을 멀리)
- 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개
- SmartThings • 전자식 조그 디이얼
- 자석식 부착 리모컨 • 취침조명
- 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

| SFN-W35DXLV

풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간
소비전력	32 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기 (가로 x 세로 x 높이) mm	391 x 980 x 391

- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
- 컴비네이션 (바람을 멀리)
- 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개
- 전자식 터치 버튼 • 자석식 부착 리모컨
- 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

| SFN-W30DXGN

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	21 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기 (가로 x 세로 x 높이) mm	326 x 927 x 340

- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
- 컴비네이션 (바람을 멀리)
- 슬림&미니멀 (날개 30cm) • 35cm 7엽날개
- 전자식 터치 버튼 • 자석식 부착 리모컨
- 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

### 스탠드 35 DC

삼성 선풍기



### 스탠드 35 기계식

삼성 선풍기



### 스탠드 35 기계식

삼성 선풍기



| SFN-W35RSVP

풍량조절 / 타이머 (최대)	6단 / 3시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음
크기 (가로 x 높이 x 깊이) mm	419 x 917 x 390

특징

- 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 35cm 5엽날개
- 본체 수납 리모컨 • 취침조명
- 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절

| SFN-W35DMWH

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	25 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음
크기 (가로 x 높이 x 깊이) mm	415 x 936 x 370

- 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 볼드 디자인
- 35cm 5엽날개 • 전자식 터치 디이얼 • 리모컨
- 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절

| SFN-Y35GBWH

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
크기 (가로 x 높이 x 깊이) mm	419 x 917 x 390

- 스탠드 선풍기 • AC모터 • 클래식 디자인
- 35cm 5엽날개 • 회전각 설정 (80°)

### 서큘레이터 23 DC

삼성 선풍기



### 서큘레이터 DC23cm

삼성 서큘레이터



### 서큘레이터 DC23cm

삼성 서큘레이터



| SFN-T23DSUG

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
크기 (가로 x 높이 x 깊이) mm	419 x 917 x 390

특징

- 서큘레이터 • AC모터 • 클래식 디자인
- 35cm 5엽날개 • 좌우회전 (80°) • 높이조절

| SFN-X23DXRG

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	35 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기 (가로 x 높이 x 깊이) mm	310 x 670 x 310

- 서큘레이터 • BLDC모터
- 23cm 3엽날개 • 에코모드 (온습도센서)
- 전자식 터치 버튼 • RF 리모컨 • 취침조명
- 회전각 설정 (30° / 60° / 90°)
- 상-하-좌-우 입체회전 • 전원 Off시 정면정렬



## ACCESSORY

일상에 디테일을 더하다

PC 액세서리

36

가전 액세서리

38

### 삼성 외장하드



#### HX-MK10M1Z (1TB) HX-MK20M1Z (2TB)

연결방식	USB 3.0	연결방식	USB 3.0
사양	1TB / 2TB	사양	1TB / 2TB
크기 (W x D x H) mm	78 x 115.7 x 12.8	크기 (W x D x H) mm	86.4 x 132.4 x 15.2 (라이언) / 86.4 x 140.4 x 15.2 (어피치)
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>6가지 컬러패널 내장, 다양한 색상으로 조합 가능</li> <li>Type-C 젠더, 삼성 프리미엄 케이블 제공</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성보안소프트웨어 3종 탑재</li> <li>키카오프렌즈 전용파우치 제공</li> </ul>

#### HX-MK10K1B (1TB) HX-MK10K1P (1TB) HX-MK20K1B (2TB) HX-MK20K1P (2TB)

연결방식	USB 3.0	연결방식	USB 3.0
사양	1TB / 2TB	사양	1TB / 2TB
크기 (W x D x H) mm	86.4 x 132.4 x 15.2 (라이언) / 86.4 x 140.4 x 15.2 (어피치)	크기 (W x D x H) mm	86.4 x 132.4 x 15.2 (라이언) / 86.4 x 140.4 x 15.2 (어피치)
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>귀엽고 깜찍한 키카오프렌즈 캐릭터 디자인</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성보안소프트웨어 3종 탑재</li> <li>키카오프렌즈 전용파우치 제공</li> </ul>

### 삼성 무선 키보드



#### SK-P1000W

연결방식	무선 (BlueTooth 5.0 / RF방식)	연결방식	무선 (USB A 2.0 이상)
사양	키방식 : 팬더그래프 아이슬레이션키탑	사양	키방식 : 멤브레인
버튼수	99키 (얼티 페어링)	버튼수	82키
크기 (W x D x H) mm	373 x 143 x 22	크기 (W x D x H) mm	309 x 134 x 22
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대)</li> <li>스마트 기기 거치대 적용 (최대 285 - 290 mm)</li> <li>RF동글 및 BlueTooth 탭재로 3개 Pairing / 전환 가능</li> <li>검색, 재생, 음향조절 등 다양한 멀티미디어 기능</li> </ul>
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>콤팩트한 사이즈의 미니 키보드</li> <li>아이슬레이션 방식의 키 컵</li> <li>멀티미디어 키와 넘버 키 지원</li> <li>키캡 고품질 레이저 인쇄</li> </ul>

#### SK-M1100B

### 삼성 무선 마우스



#### HX-MK10Y19 (1TB) HX-MK20Y19 (2TB)

연결방식	USB 3.0	연결방식	무선 (RF방식)
사양	1TB / 2TB	사양	DPI : 1200
크기 (W x D x H) mm	75.85 x 114.5 x 8.95	크기 (W x D x H) mm	101 x 60 x 36
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>고급스러운 메탈슬림 (8.95 mm) 디자인</li> <li>USB 3.0의 빠른 전송속도 (최대 5Gbps)</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성 보안 소프트웨어 3종 탑재</li> </ul>

#### SPA-KMA4PRB

연결방식	무선 (RF방식)	연결방식	무선 2.4 GHz (USB)
사양	DPI : 1200	사양	키방식 : 멤브레인, DPI 1000 / 1600
버튼수	3버튼	버튼수	키보드 : 79키 / 마우스 3버튼
크기 (W x D x H) mm	101 x 60 x 36	크기 (W x D x H) mm	키보드 : 301 x 146 x 24 / 마우스 : 101 x 60 x 38 / 리시버 : 17.6 x 15 x 6
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>무소음 스위치 적용으로 소음 민감 장소에서 사용</li> <li>2.4 GHz의 안정적인 무선기능지원</li> <li>미니 사이즈 리시버 &amp; ON / OFF 스위치 탑재</li> <li>1,200 DPI 익스피컬 광센서 적용</li> </ul>

### 삼성 무선 키보드 + 마우스



#### SRP-9610B / SRP-9610W

연결방식	무선 2.4 GHz (USB)	연결방식	무선 2.4 GHz + BT1 + BT2
사양	키방식 : 멤브레인, DPI 1000 / 1600	사양	DPI : 1000 / 2000 / 3000 / 4000
버튼수	키보드 : 79키 / 마우스 3버튼	버튼수	키보드 : 109키 / 마우스 7버튼
크기 (W x D x H) mm	키보드 : 301 x 146 x 24 / 마우스 : 101 x 60 x 38 / 리시버 : 17.6 x 15 x 6	크기 (W x D x H) mm	키보드 : 421 x 131 x 27 / 마우스 : 108 x 64 x 36
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>무선 2.4 GHz의 안정적인 무선 거리 지원</li> <li>타자식 스타일 키캡의 유니크한 디자인</li> <li>79키 레이아웃의 미니 사이즈 키보드</li> </ul>

#### SP-M1800QG

### 삼성 블루투스 마우스



#### SM-B1500QG

연결방식	무선 (Bluetooth 5.4, 3채널)	연결방식	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)
사양	DPI : 800 / 1200 / 1600	사양	DPI : 1000
버튼수	4버튼	버튼수	3버튼
크기 (W x D x H) mm	110 x 61 x 37	크기 (W x D x H) mm	110 x 58 x 30
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스 기기 최대 3개 연결 가능</li> <li>소소음 스위치 적용으로 조용한 환경에서도 사용 가능</li> <li>마그네티ック 커버 적용으로 손쉬운 배터리 교체</li> </ul>

#### SM-M1000QW

연결방식	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)	연결방식	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)
사양	DPI : 1000	사양	DPI : 1000
버튼수	3버튼	버튼수	3버튼
크기 (W x D x H) mm	110 x 58 x 30	크기 (W x D x H) mm	110 x 58 x 30
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스 5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대)</li> <li>하단 모드변경 버튼으로 간편한 전환 사용</li> <li>소소음 스위치 적용</li> <li>슬림한 디자인으로 휴대와 보관의 편리성</li> </ul>

### 삼성 정품 케이블



#### SS-UB3110W / SS-UB3115W

구분	Type A to C 케이블	구분	Type C to C 케이블
데이터 전송	●	데이터 전송	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●	고속 충전 (충전기 사용 시)	●
길이 mm	1,000 / 1,500	길이 mm	1,000 / 1,500
특징			<ul style="list-style-type: none"> <li>전력 손실 방지 및 노이즈 제거</li> <li>기존 케이블과 충전기, 액세서리 호환</li> <li>앞뒤 구분 없는 양면인식 Type C connector</li> </ul>

#### SS-CC3010B / SS-CC3015B

에어 &amp; 슈드레서용 아로마시트



세탁기 수도연결꼭지

사는 즐거움을 더 크게  
**삼성전자 멤버십**삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립** 및 **사용부터 이벤트 참여 기회까지** 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

## 멤버십 등급 &amp; 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!

포인트 적립	포인트 적립	포인트 적립	포인트 적립
0.1%(월 적립한도 60,000P)	0.1%(월 적립한도 60,000P)	0.1%(월 적립한도 60,000P)	0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립	추가 포인트 적립	이벤트 및 초청 혜택	이벤트 및 초청 혜택
2%(2년 적립한도 200,000P)	1%(2년 적립한도 80,000P)	멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	멤버십 고객 대상 참여 기회 제공
승급 포인트 적립	승급 포인트 적립		
200,000P(선정 시 1회)	30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택	이벤트 및 초청 혜택		
멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

## DF-AS1

종류	미드나잇 아이리스 퍼퓸
용량	20㎖
품질 보증 기준	24개월
크기 (W × D × H) mm	220 × 40 × 100
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>삼성 에어 &amp; 슈드레서용 아로마시트</li> <li>아이리스향</li> <li>깊고 풍부한 향기 오래도록 유지</li> <li>시트 형태로 편리한 사용성</li> </ul>

## WL-HANDLE-L

-	-
-	-
-	-
-	-



## WSHOSE15-L

구성	-
용량	-
소비전력	-
크기 (W × D × H) mm	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 금수 연결용 호스</li> <li>길이: 1.5 m</li> <li>삼성전자 정품</li> </ul>

## WL-HOSE3-L / HOSE2-L / HOSE1-L

구성	-
용량	-
소비전력	-
크기 (W × D × H) mm	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 금수 연결용 호스</li> <li>길이: 3 m / 2 m / 1 m</li> <li>삼성전자 정품</li> </ul>

## NSHOSE-L / NSHOSE2-L

구성	-
용량	-
소비전력	-
크기 (W × D × H) mm	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>전자동용 세탁기 배수 호스</li> <li>길이: 1.15 m / 1.5 m</li> <li>삼성전자 정품</li> </ul>

## 가입 안내

## 매장 방문 가입

삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요.  
고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.

## 온라인 사이트 가입

삼성닷컴에 접속하시면  
간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다.  
▶ <https://www.samsung.com/sec>

## 삼성닷컴 APP

삼성닷컴 APP을 통해  
멤버십 가입하실 수 있습니다.

## 로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

## 3 years 무상서비스 기간 연장

등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 무상서비스 기간을 총 3년으로 연장  
\* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 내 참조

삼성전자 대표 사이트

## 삼성닷컴

삼성전자 제품을 온라인으로 구매하시고 푸짐한 혜택과 서비스도 함께 누리세요.  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

	<b>정품 보증</b> 삼성전자의 믿을 수 있는 정품		<b>멤버십 할인</b> 회원 구매 시 3% 할인 (일부 품목 제외)		<b>무료배송</b> 전 제품 무료배송 (단, 도서/산간지역 제외)
	<b>포인트 적립</b> 구매금액의 0.1% 포인트 적립 금액대별/등급별/모델별 추가 적립 (일부 품목 제외)		<b>전문 설치</b> 삼성전자 전문 설치기사의 방문 설치		<b>이벤트</b> 다양한 이벤트와 사은품 증정

내게 딱 맞는 제품과 혜택이 한데 모였다!  
오직 삼성닷컴에서만 만날 수 있는 닷컴 기획전계절따라 취향따라 달라질 이 달의 프로모션과  
카드, 포인트, 회원 혜택이 담긴 혜택존을 만나보세요.신기술의 감동을  
생생하고 편리하게 즐기는 온라인 체험존삼성닷컴에서 삼성전자의 신제품을  
온라인으로 다양하게 체험해보세요.

\* 삼성전자 멤버십 - 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

\* 멤버십 등급 &amp; 혜택 - 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 산정합니다.

\* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.

\* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.

\* 무상 서비스 연장 - 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상(총수클럽 고객은 9대 가전 대상)