

CONTENTS

LIVING

TV	06
Audio 하만	24

KITCHEN

냉장고	36
김치냉장고	50
정수기 인덕션 오븐 큐커 식기세척기	60

CLEAN

세탁기 건조기 에어드레서	76
에어컨	96
공기청정기	108
청소기	112
제습기	120

dacor

T-TYPE 냉장고	124
컬럼 냉장고	126
컬럼 냉동고	127
컬럼 김치냉장고	128
와인 셀러	129
오븐(75L)	134
컴팩트 오븐(50L)	135
인덕션	136
식기세척기	137
후드	138



세상에 없던
AI 라이프.

LIVING

더 많이 즐기고, 경험하는 홈 엔터테인먼트



19년 연속 세계판매 1위 TV는 역시 삼성

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

삼성 TV 역사



TV

Audio | 하만

TV는 역시 삼성 19년 연속 세계판매1위

2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)



2006년부터 2024년까지
19년간 한 해도 빠짐없이
전 세계에서 가장 많은 사람들에게
새로움을 선사한 삼성 TV

삼성 TV가 만들 새로운 세상과 함께 하세요.

세계가 인정한 No.1 TV는 역시 삼성



19년 연속 세계판매1위
2006-2024년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)



8K TV 세계판매1위
2024년 세계 8K TV 판매 점유율 1위, Omdia 기준



초대형 TV 세계판매1위
초대형 TV는 화면 크기 189cm 이상 TV를 의미,
2024년 세계 초대형 TV 판매 점유율 1위, Omdia 기준



13년 연속 CES
최고 혁신상 수상
2012-2024년



한국품질만족지수 (KS-QEI)
TV부문 15년 연속 1위
2010년-2024년



글로벌 고객만족도 조사 (GCSI)
TV부문 20년 연속 1위
2005-2024년




한국산업 고객만족도 조사 (KCSI)
TV부문 27년 연속 1위
1998-2024년




국가고객만족도조사1위 수상
2024년

자원이 다른 빛의 기술로 완성한 초프리미엄 디스플레이
MICRO LED



1 최고의 화질을 위한 MICRO AI 프로세서



수많은 콘텐츠와 데이터를 스스로 분석해 장면에 맞는 밝기 구현,
노이즈 제거 등을 통해 생생한 화질을 보여줍니다.

2 초소형 무기물 RGB 소자가 빛과 색을 내는 MICRO 화질



초소형 MICRO 소자가 스스로 빛과 색을 내서 밝기와 컬러, 명암을 극대화하여
실제 눈으로 보는 것처럼 생생하고 선명한 화질을 구현합니다.

3 스크린 자체로 몰입감을 극대화한 모노리스 디자인



스크린 안과 밖의 경계는 단 0.8 mm로 몰입감을 방해하는
요소들은 사라지고 감동만 남아 있습니다.

4 120 W, 6.4.4 Ch로 완성한 입체적인 아레나 사운드



별도의 사운드 기기 없이 풍성하고 입체적인 사운드가
영상의 움직임을 따라 구현되어 감동의 깊이가 달릅니다.

* MICRO AI 프로세서 - SD~8K 해상도 영상까지 입력 가능하며, 화질 변환 기능은 콘텐츠와 포맷에 따라 다를 수 있습니다.


- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

지금까지 없던
압도적 컬러의

Micro RGB



1 혁신적인 RGB 백라이트로 독보적인 컬러 표현 Micro RGB 기술



세계 최초 마이크로 사이즈 RGB 컬러 백라이트를 사용한 삼성 Micro RGB TV는 놀랍도록 디테일하고 실제와 같은 컬러를 뛰어난 정확도로 전달합니다.

2 눈앞에서 보는 듯 실감 나는 컬러 Micro RGB 정밀 컬러



의도한 그대로 정확한 컬러를 감상해 보세요. 컬러를 섬세하고 정밀하게 제어하는 기술로 Micro RGB TV의 모든 색조와 톤을 정확하게 재현해 놀랍도록 사실적인 비주얼을 선사합니다.

3 강력한 칩으로 완성한 RGB 제어 Micro RGB AI 엔진



Micro RGB AI 엔진이 개별 RGB 색상을 개별적으로 정밀하게 조정해 압도적인 생생한 화면과 탁월한 색상 정확도를 선사합니다.

4 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

삼성 Vision AI가 선사하는
새로운 AI TV의 시대

Neo QLED 8K



1 AI 기술의 정점으로 완성하는 8K 경험 3세대 AI 8K 프로세서



삼성의 가장 진화된 AI 프로세서의 768개의 뉴럴 네트워크로 완벽한 화질과 사운드를 경험하세요.

2 8K고해상도로 감상하는 모든 콘텐츠 8K AI 업스케일링 Pro




768개의 AI 뉴럴 네트워크를 통해 콘텐츠의 해상도를 8K 수준으로 업스케일링하여 더욱 부드럽고 선명한 화질을 보여줍니다.

3 복잡한 선 없이 완성하는 인테리어 무선 원 커넥트 박스



다양한 TV 주변 기기들을 무선 원 커넥트 박스에 연결해 깔끔하게 정리해보세요. 최대 8K 120Hz 신호를 무선으로 전송 가능하기에 TV에서 최대 10m 거리 내 어디든 자유롭게 배치하여 인테리어를 완성할 수 있습니다.

4 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

* Micro RGB 정밀 컬러 - 기존 삼성 TV와 비교를 위한 이미지입니다. 이미지는 연출된 예시로 이해를 돋기 위한 용도입니다.

* Micro RGB AI 엔진 - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 모방에 따라 다를 수 있습니다. - PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.

* Glare Free - Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QN990, QN990 / Neo QLED QN95, QN90 / Neo QLED QN95, QN90, QN9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSD01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.

* Glare Free는 UL로부터 인증받은 평점이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* 8K AI 업스케일링 Pro - 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.

* 무선 원 커넥트 박스 - TV의 별도의 전원 연결이 필요합니다. 작동 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 무선 원커넥트 박스는 벽과 같은 장애물이 TV와의 연결을 방해할 경우 일할하게 작동하지 않을 수 있습니다.

* Glare Free - Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QN990, QN990 / Neo QLED QN95, QN90, QN9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSD01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.

* Glare Free는 UL로부터 인증받은 평점이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성의 AI 기술로 체험하는
새로운 차원의 화질

Neo QLED



1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험 3세대 AI 4K 프로세서




128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다. 좋아하는 OTT 스트리밍, 게이밍, 스포츠 영상 시청까지 4K 영상을 몰입감 있게 즐길 수 있죠.

2 콘텐츠 장면마다 4K 화질로 선명하게 4K AI 업스케일링 Pro



128개의 AI 뉴럴 네트워크를 기반으로 콘텐츠 해상도를 실시간으로 4K 수준으로 업스케일링 합니다.

3 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UI로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

4 더 밝고 실감나는 색상으로 생생해진 경험 Neo 퀸텀 HDR +



4K 해상도의 뛰어난 밝기와 움직임에 따라 최적화 되는 장면으로 시청의 즐거움을 만끽하세요. 최대 2배 밝아진 Neo 퀸텀 HDR+는 더 넓은 범위에서 한층 더 생생한 색상 경험을 제공합니다.

삼성의 기술로 탄생한
새로운 차원의 색과 빛

OLED




1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험 3세대 AI 4K 프로세서



128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다. 좋아하는 OTT 스트리밍, 게이밍, 스포츠 영상 시청까지 4K 영상을 몰입감 있게 즐길 수 있죠.

2 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UI로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

3 한층 강화된 화질로 더 선명하게 OLED HDR Pro



밝은 부분 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 표현하는 압도적 사실감을 경험해 보세요. AI 프로세서가 장면에 맞게 색감과 밝기를 조절해 실제와 가까운 명암비를 구현합니다.

4 끊김 걱정 없는 부드러운 플레이 모션 터보 165Hz



최대 4K165Hz의 속도로 고사양 게임 중에도 부드러운 모션이 이어져 속도감 있는 장면도 끊김 걱정 없이 매끄럽게 진행되죠.

* 4K AI 업스케일링 Pro - 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.

* Glare Free - Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9 / OLED S9P5, S9D5 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.

Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.

* Neo 퀸텀 HDR+ - HDR10+ 사용 가능 여부는 콘텐츠에 따라 다릅니다. - 이용 가능한 OTT 서비스는 국가에 따라 다릅니다. - 퀸텀 HDR 휴도 범위는 내부 테스트 기준이며, 시청 조건이나 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

* 미미한 연출 차원으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* 3세대 AI 4K 프로세서 - 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.

* Glare Free - Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9 / OLED S9P5, S9D5 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.

Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.

* OLED HDR Pro - HDR 수치는 내부 테스트 기준에 기반한 휴도를 의미하며, 시청 환경이나 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

* 모션 터보 165Hz - 4K165Hz는 PC에 연결된 게임에서만 지원됩니다. - PC에는 특정 그래픽 카드가 필요하며 성능은 다를 수 있습니다.

- 미미한 연출 차원으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성의 AI로 즐기는
차원이 다른 즐거움

QLED



1 AI로 최적화된 4K 시청경험 AI 4K 퀀텀 프로세서

AI 프로세서는 4K TV의 화질과 사운드를 최적화하여 어떤 콘텐츠를 감상하는 최상의 시청 경험을 제공합니다.

2 10억 개의 컬러로 풍부한 표현 퀀텀닷 컬러볼륨 100%

퀀텀닷 기술이 선명한 화질을 제공합니다. 컬러볼륨 100%로 다양한 밝기 수준에도 사실적인 색감을 유지하며 더욱 선명하고 생생한 화면을 구현합니다.

3 공간을 돋보이게 완성하는 우아한 슬림 디자인


슬림하고 세련된 디자인이 공간과 자연스럽게 조화를 이루어서 공간의 스타일을 한층 돋보이게 하죠.

4 즐거움이 끊이지 않는 300개 이상의 채널 다양한 무료 콘텐츠

삼성TV 사용자라면 누구나, 삼성 TV 플러스를 포함한 수많은 무료 채널을 만나보세요. 뉴스, 스포츠, 영화, 예능, 음악, 어린이 프로그램까지 다양한 콘텐츠가 준비되어 있습니다.

보다, 더 자유롭게

The Movingstyle



1 분리와 이동이 자유로운 스타일

부드럽게 움직이는 롤러블 플로어 스탠드에 장착해 사용하거나, 원하는 장소에 스크린만 분리해 자유롭게 사용할 수 있습니다.

2 간편하게 옮겨두고 즐기는 스타일

킥스탠드와 최대 3시간 동안 무선으로 이용 가능한 내장 배터리로 실내외 어디서든 간편하게 시청할 수 있습니다.


3 터치 인터랙션으로 완성한 스타일

부드럽고 직관적으로 구현된 터치 디스플레이에서 몰입감 넘치는 경험이 가능합니다.

4 스마트한 나만의 맞춤형 스타일

화면이 꺼져도 유용한 정보는 한눈에 확인하고 건강, 업무, 라이프스타일 앱도 한 곳에서 간편하게 관리하고 이용할 수 있습니다.

아트 TV The Frame



1 무선 연결로 더 자유롭게 무선 원 커넥트 박스

복잡한 선 없이 인테리어를 더욱 깔끔하게 정리해 보세요. 무선 원 커넥트 박스에 기기를 연결하면, TV에서 최대 10m 떨어진 곳에 두어도 TV 신호를 끊김 없이 전송할 수 있습니다.

*The Frame Pro (KQ85LSF03WFXKR, KQ75LSF03WFXKR, KQ65LSF03WFXKR) 기준 스펙입니다.

2 꺼진 화면에서도 공간을 아름답게 아트 모드

삼성 아트 스토어의 다양한 예술 작품 중에서 전시할 작품을 골라보세요. 아트 스트리밍으로 무료 작품 감상도 가능하고, 아트 스토어에서 370개 이상의 유명 갤러리의 작품을 만나볼 수 있습니다.

3 선명한 비주얼과 몰입감 Neo QLED 화질

TV를 켜면 Neo QLED의 뛰어난 화질이 펼쳐집니다. 삼성의 퀀텀 mini LED로 선명한 색감과 놀라운 깊이감, 정밀한 명암 대비로 일반 모드에서도, 아트 모드에서도 생생하게 구현합니다.

디자인 TV The Serif



1 어디에나 어울리는 부흘렉 디자인

부흘렉 형제의 작품인 I-Shape 디자인으로 마치 인테리어 오브제처럼 공간을 아름답게 디자인합니다.

2 벽걸이 대신 플로어 스탠드

원하는 공간 어디에나 마음대로 설치할 수 있습니다. 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있으며 스탠드는 분리할 수도 있습니다.

3 빛반사걱정 없는 섬세한화면 매트 디스플레이

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

*글로벌 안전 인증 기관 UL에서 Glare Free(노부심 방지) 검증 획득

보다, 더 자유롭게.

The Freestyle



1

화면을 알아서 척척 맞춰주는 오토 스크린 세팅

화면 조정하는 시간은 줄이고 화면 속 이야기에 더 집중하세요. 켜기만 해도 몇 초 만에 알아서 화면 모서리를 반듯하게 만들어주고 수평은 물론 초점까지 자동으로 맞춰주니까 가로:세로 비율 16:9 직사각형의 편안한 화면 시청이 가능합니다.

2

각도 조절과 이동까지 편리한 360 디자인

기울기 조절만으로 간편하게 벽에서 천장으로 화면을 옮길 수 있죠. 가벼운 무게, 기방에 쑥 들어가는 원통형 디자인의 콤팩트한 사이즈로 이동마저 간편합니다.

3


고화질 대화면과 풍부한 사운드의 영화관급 시네마 스케일

벽과의 거리를 조절해 최대 254 cm의 초대형 스크린으로 흡사시네마를 즐겨보세요. FHD급 고화질과 HDR 10의 생생한 디테일은 물론, 강력한 내장 스피커로 풍부한 360도 사운드까지 느낄 수 있습니다.

타공 없이도 깔끔하고 안전하게

벽걸이 설치가 가능한

삼성 TV 무타공 솔루션



1

특히 출원 완료된 기술력

벽체에 벽걸이 자재를 고정시키는 것과 관련하여 특히 출원이 완료된 기술력을 바탕으로 설치합니다.

2

자체 개발 및 설계한 벽걸이 연결 자재

삼성전자가 직접 개발하고 설계한 벽걸이 연결 자재로 설치하여, 사운드바와의 호환성도 강화했습니다.

3

전국 어디에서든 전문 설치 기사 설치

전국 어디에서나 설치를 원하시는 곳이라면, 삼성전자 전문 설치 기사가 직접 설치합니다.

4

합리적인 가격

사운드바, 주변기기 거치 및 초대형 TV까지도 모두 동일한 가격에 제공되는 솔루션으로, 합리적인 가격에 설치가 가능합니다.

*특히 출원 번호: P20230104701(출원일 2023년 8월 10일) *55형(138cm) ~ 85형(214cm) TV와 호환 가능합니다. *설치 가능 여부 확인을 위해 사전 담당자 및 안내문을 통해 확인해 주세요.

* 오토 스크린 세팅 - 최소 투사 거리 0.8 m 이상 확보 필요함. - 제품 사용을 위해서는 내장된 USB 전원 케이블 또는 외장 배터리 연결이 필요함. - 오토 스크린 세팅은 별도 설정이 필요함.

* 360 디자인 - 한 번에 6°씩 움직이며, 180° 내에서 각도 조절이 가능함.

* 시네마 스케일 - 투사 거리 2.7 m 확보 시 254 cm의 화면을 구현할 수 있음. - 일부 콘텐츠에 따라 지원되는 해상도는 달라질 수 있음.

- 이미지는 연출 커트으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

MICRO LED



Micro RGB



	MNA114MS1CCXKR	MNA101MS1BCXKR	MNA89MS1BACXKR	KMR115MRF95XKR
디스플레이	화면크기 4,968 x 2,808 해상도 120 Hz 화질언진 HDR (High Dynamic Range) HDR 10+ 오토 HDR 리마스터링 명암비 강화 모션 터보 + AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화	화면크기 4,416 x 2,496 해상도 120 Hz 화질언진 MICRO AI 프로세서 MICRO HDR ● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 + 최적화면 / 편안한 화면	화면크기 4,416 x 2,496 해상도 120 Hz 화질언진 MICRO AI 프로세서 MICRO HDR ● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 + 최적화면 / 편안한 화면	화면크기 3,864 x 2,184 해상도 120Hz (Up to 144Hz) 화질언진 Micro RGB AI 엔진 Micro RGB HDR + ● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 Pro 모션 터보 144 Hz 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro AI 모션 강화 Pro
영상	● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 + AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화	● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 + 최적화면 / 편안한 화면	● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 + 최적화면 / 편안한 화면	● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 Pro 모션 터보 144 Hz 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro AI 모션 강화 Pro
사운드	돌비 애트모스 무빙 사운드 (OTS) Q-Symphony 액션 보이스 Pro 사운드 최적화 360 사운드	무빙 사운드 Pro ● (어댑티브/케이밍) 사운드 최적화 +	무빙 사운드 Pro ● (어댑티브/케이밍) 사운드 최적화 +	무빙 사운드 Pro ● (어댑티브/케이밍) 사운드 최적화 +
스마트기능	삼성 TV 플러스 커넥타임 (ConnectTime) Samsung Daily+	-	-	-
디자인	모노리스 디자인 베젤 타입 스탠드 타입 전원&에코 에너지소비효율등급 크기(mm) W x H x D	모노리스 디자인 Zero Bezel 스탠드 타입 에너지소비효율등급 크기(mm) W x H x D	모노리스 디자인 Zero Bezel 스탠드 타입 에너지소비효율등급 크기(mm) W x H x D	모노리스 디자인 Zero Bezel 스탠드 타입 에너지소비효율등급 크기(mm) W x H x D
	2,526.3 x 1,434.2 x 24.9	2,245.9 x 1,275.6 x 24.9	1,965.5 x 1,117.3 x 24.9	2,570.4 x 1,534 x 468.1

Neo QLED 8K



KQ98QNF990FXKR

KQ85QNF990FXKR
KQ75QNF990FXKR

KQ85QNF930FXKR
KQ75QNF930FXKR

KQ85QNF900FXKR
KQ75QNF900FXKR

디스플레이	화면크기 8K (7,680 x 4,320) 해상도 120 Hz 화질언진 HDR (High Dynamic Range) HDR 10+ 오토 HDR 리마스터링 Pro ● (어댑티브/케이밍) 명암비 강화 모션 터보 AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화	화면크기 8K (7,680 x 4,320) 해상도 120 Hz (Up to 4K 240 Hz) 화질언진 3세대 AI 8K 프로세서 Neo 퀸텀 HDR 8K Pro ● (어댑티브/케이밍) 오토 HDR 리마스터링 Pro 명암비 강화 Pro 모션 터보 120 Hz AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화	화면크기 8K (7,680 x 4,320) 해상도 120 Hz (Up to 4K 165 Hz) 화질언진 3세대 AI 8K 프로세서 Neo 퀸텀 HDR 8K Pro ● (어댑티브/케이밍) 오토 HDR 리마스터링 Pro 명암비 강화 Pro 모션 터보 165 Hz AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화	화면크기 8K (7,680 x 4,320) 해상도 120 Hz (Up to 4K 165 Hz) 화질언진 2세대 AI 8K 프로세서 Neo 퀸텀 HDR 8K Pro ● (어댑티브/케이밍) 오토 HDR 리마스터링 Pro 명암비 강화 Pro 모션 터보 165 Hz AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화
사운드	돌비 애트모스 무빙 사운드 (OTS) Q-Symphony 액션 보이스 Pro 사운드 최적화 360 사운드	무빙 사운드 Pro ● (어댑티브/케이밍) 사운드 최적화 Pro	무빙 사운드 Pro ● (어댑티브/케이밍) 사운드 최적화 Pro	무빙 사운드 + 무빙 사운드 +
스마트기능	삼성 TV 플러스 커넥타임 (ConnectTime) Samsung Daily+	-	-	-
디자인	인피니트 월 4 Bezel-less SLIM OC STAND	인피니트 에어 Zero Bezel INFINITY AIR STAND	메탈 챔퍼 디자인 Chamfered Bezel ROUND FEET	메탈 챔퍼 디자인 Chamfered Bezel ROUND FEET
전원&에코	에너지소비효율등급 크기(mm) W x H x D	1,877.4 x 1,145.2 x 304.9 / 1,655.2 x 1,018.5 x 283.8	1,906.8 x 1,125.4 x 369 / 1,680 x 992.7 x 319.8	1,906.8 x 1,125.4 x 369 / 1,680 x 992.7 x 319.8
	스탠드 포함 스탠드 제외	2,179 x 1,316.4 x 369.6 2,179 x 1,240.3 x 19.9	1,877.4 x 1,067.1 x 13.3 / 1,655.2 x 940.8 x 13.1	1,906.8 x 1,087.8 x 39.5 / 1,680 x 958.1 x 38.5

Neo QLED



Neo QLED



Neo QLED

KQ85QNF95AFXKR KQ75QNF95AFXKR		KQ115QNF90AFXKR		KQ98QNF90AFXKR KQ75QNF90AFXKR		KQ85QNF90AFXKR KQ75QNF90AFXKR	
영상	화면크기 4K (3,840 x 2,160)	290 cm 4K (3,840 x 2,160)	247 cm 4K (3,840 x 2,160)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 x 2,160)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 x 2,160)	253 cm / 214 cm 4K (3,840 x 2,160)	189 cm / 163 cm 4K (3,840 x 2,160)
	해상도 120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)
	화질언진 HDR (High Dynamic Range)	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	Neo 퀸텀 HDR	Neo 퀸텀 HDR
	HDR 10+	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	명암비 강화 모션 터보	명암비 강화 Pro 모션 터보 165 Hz	명암비 강화 Pro 모션 터보 144 Hz	명암비 강화 Pro 모션 터보 165 Hz	명암비 강화 Pro 모션 터보 165 Hz	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	AI 모션 강화 AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	돌비 애모스 무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	-	-
	Q-Symphony 액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●	●
사운드	사운드 최적화 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	삼성 TV 플러스 커넥티비티 (ConnecTime)	●	●	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●	●
	디자인	네오 슬림 4 Bezel-less	레이어드 3 Bezel-less	네오 슬림 3 Bezel-less	네오 슬림 4 Bezel-less	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
스마트기능	베젤 타입 스탠드 타입	SHARP NECK HEXAGON	METAL LINEAR	SHARP NECK HEXAGON	SHARP NECK HEXAGON	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	전원&에코	3등급 / 3등급	-	-	3등급 / 3등급	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	크기(mm) W x H x D	1,892.2 x 1,143 x 321.3 / 1,670 x 1,017.2 x 301.2	2,565.2 x 1,525 x 467.2	2,185.1 x 1,305.9 x 364.9	1,892.2 x 1,143 x 321.3 / 1,670 x 1,017.2 x 301.2	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
크기(mm) W x H x D	스탠드 포함	1,892.2 x 1,081.9 x 279 / 1,670 x 957.4 x 277	2,565.2 x 1,467.6 x 34.1	2,185.1 x 1,249.3 x 31.1	1,892.2 x 1,081.9 x 279 / 1,670 x 957.4 x 277	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	스탠드 제외	1,892.2 x 1,081.9 x 279 / 1,670 x 957.4 x 277	2,565.2 x 1,467.6 x 34.1	2,185.1 x 1,249.3 x 31.1	1,892.2 x 1,081.9 x 279 / 1,670 x 957.4 x 277	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)

Neo QLED



Neo QLED



Neo QLED

KQ100QNF80AFXKR KQ85QNF80AFXKR		KQ75QNF80AFXKR KQ65QNF80AFXKR		KQ55QNF80AFXKR KQ50QNF80AFXKR		KQ85QNF70AFXKR KQ75QNF70AFXKR	
영상	화면크기 4K (3,840 x 2,160)	253 cm / 214 cm 4K (3,840 x 2,160)	189 cm / 163 cm 4K (3,840 x 2,160)	138 cm / 125 cm 4K (3,840 x 2,160)	138 cm / 125 cm 4K (3,840 x 2,160)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 x 2,160)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 x 2,160)
	해상도 120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
	화질언진 HDR (High Dynamic Range)	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	Neo 퀸텀 HDR	Neo 퀸텀 HDR
	HDR 10+	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	Neo 퀸텀 HDR +	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	오토 HDR 리마스터링	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	명암비 강화 모션 터보	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro	AI 최적화면 / AI 맞춤화면 4K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화 AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	돌비 애모스 무빙 사운드 (OTS)	●	●	●	●	-	-
	Q-Symphony 액티브 보이스 Pro	●	●	●	●	●	●
사운드	사운드 최적화 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	사운드 최적화 Pro 360 사운드	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	삼성 TV 플러스 커넥티비티 (ConnecTime)	●	●	●	●	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	Samsung Daily+	●	●	●	●	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	디자인	심플 챔퍼 3 Bezel-less	3 Bezel-less	METAL LINEAR (25.3 cm) / AERO CENTER (21.4 cm)	AERO CENTER (21.4 cm)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
스마트기능	베젤 타입 스탠드 타입	STAND CENTER	STAND CENTER	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	전원&에코	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	크기(mm) W x H x D	2,229.8 x 1,332.4 x 415.4 / 1,892.8 x 1,377.7 x 366.5	2,229.8 x 1,273.4 x 574 / 1,892.8 x 1,082.8 x 48.2	1,670.6 x 1,015.6 x 331.5 / 1,446.5 x 886.3 x 279.4	1,670.6 x 958.3 x 47.1 / 1,446.5 x 829.3 x 46.6	1,227.6 x 764.2 x 247.4 / 1,142.6 x 699.3 x 238.6	1,901.7 x 1,144.2 x 366.5 / 1,677.5 x 1,016.2 x 331.5
크기(mm) W x H x D	스탠드 포함	2,229.8 x 1,273.4 x 574 / 1,892.8 x 1,082.8 x 48.2	2,229.8 x 1,273.4 x 574 / 1,892.8 x 1,082.8 x 48.2	1,670.6 x 958.3 x 47.1 / 1,446.5 x 829.3 x 46.6	1,670.6 x 958.3 x 47.1 / 1,446.5 x 829.3 x 46.6	1,227.6 x 764.2 x 247.2 / 1,142.6 x 699.3 x 238.6	1,901.7 x 1,086.5 x 26.9 / 1,677.5 x 960.7 x 26.6
	스탠드 제외	1,451.7 x 890.4 x 279.4	1,232.9 x 765.7 x 247.4	1,844.2 x 1,123.4 x 303.7 / 1,716.6 x 1,048.1 x 286.4	1,443.5 x 894.4 x 267.9 / 1,224.6 x 771.4 x 267.9	1,227.6 x 764.2 x 247.2 / 1,142.6 x 699.3 x 238.6	1,851 x 1,133.7 x 359 / 1,718.5 x 1,058.6 x 359

Neo QLED



Neo QLED



Neo QLED

KQ65QNF90AFXKR KQ55QNF90AFXKR		KQ50QNF90AFXKR KQ43QNF90AFXKR		KQ85QNF85AFXKR KQ75QNF85AFXKR		KQ65QNF85AFXKR KQ55QNF85AFXKR	
영상	화면크기 4K (3,840 x 2,160)	125 cm / 108 cm 4K (3,840 x 2,160)	214 cm / 189 cm 4K (3,840 x 2,160)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 x 2,160)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 x 2,160)	163 cm / 138 cm 4K (3,840 x 2,160)	209 cm / 195 cm 4K



KQ65SF90AFXKR
KQ55SF90AFXKR

디스플레이	화면크기	163 cm / 138 cm	122 cm / 105 cm	209 cm / 195 cm	163 cm / 138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR +	OLED HDR	OLED HDR	OLED HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)	● (어댑티브/케이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●
	명암비 강화	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
사운드	AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	-	-
	돌비 애틀오스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	레이저 슬림	레이저 슬림	컨투어	컨투어
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	SIMPLE PLUS BLADE	SIMPLE BLADE WIDE (122 cm) / SIMPLE BLADE (105 cm)	SIMPLE LINEAR	SIMPLE LINEAR
전원&에코	에너지소비효율등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,444.3 × 896.7 × 265.2 / 1,225.4 × 773.6 × 265.2	1,069.3 × 682.6 × 209.5 / 934.4 × 606.9 × 206.3	1,849 × 1,129.5 × 348.7 / 1,721.4 × 1,060 × 330.2	1,446.6 × 897.8 × 263.3 / 1,225.7 × 764.4 × 235.3
	스탠드 제외	1,444.3 × 831.7 × 39.9 / 1,225.4 × 708.6 × 39.9	1,069.3 × 619.9 × 39.6 / 934.4 × 542.6 × 39.5	1,849 × 1,059 × 34.9 / 1,721.4 × 991.4 × 33.9	1,446.6 × 829.7 × 33.9 / 1,225.7 × 705.6 × 33.9



Q83SF85AEXKR
Q77SF85AEXKR



The Frame Pro

KQ85LSF03WFXKR		KQ75LSF03WFXKR		KQ65LSF03WFXKR	
영상	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm	
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	
	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 웹팀 HDR	Neo 웹팀 HDR	Neo 웹팀 HDR	
	HDR 10+	● (아답티브/게이밍)	● (아답티브/게이밍)	● (아답티브/게이밍)	
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	
	명암비 강화	●	●	●	
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	
사운드	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	
	AI 모션 강화	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	
	돌비 애트모스	●	●	●	
	무빙 사운드 (OTS)	●	●	●	
	Q-Symphony	Q-Symphony Pro	Q-Symphony Pro	Q-Symphony Pro	
스마트기능	액티브 보이스 Pro	-	-	-	
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	
	360 사운드	●	●	●	
	삼성 TV 플러스	●	●	●	
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	
디자인	Samsung Daily+	●	●	●	
	디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	
	스탠드 타입	ROUND FEET	ROUND FEET	ROUND FEET	
	전원&에코	에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급
크기(mm)	스탠드 포함	1,904.3 × 1,127.2 × 369	1,685.3 × 995.3 × 319.8	1,456.7 × 866.5 × 256.8	
	스탠드 제외	1,904.3 × 1,090.9 × 26.9	1,685.3 × 965.4 × 26.9	1,456.7 × 836.9 × 24.9	

QLED



KQ85QF8DAFXKR
KQ75QF8DAFXKR

디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	125 cm / 108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
영상	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	화질엔진	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브)	● (어댑티브)	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-
	영암비 강화	●	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	AI 맞춤화면	AI 맞춤화면	-	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-	-
사운드	돌비 애프터모스	-	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	액티브 보이스	액티브 보이스	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	●	●	●
스마트기능	360 사운드	-	-	-	-	-
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●
디자인	디자인	에어 슬립	에어 슬립	슬립 룩	슬립 룩	슬립 룩
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	AERO LINEAR	AERO LINEAR	FLAT FEET	FLAT FEET	FLAT FEET
	전원&에코	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,900.9 × 1,141.9 × 365.6 / 1,676.7 × 1,017.5 × 527.7	1,450.9 × 890 × 270.4 / 1,232.1 × 768.1 × 238.6	1,901.2 × 1,132.3 × 359 / 1,677.5 × 1,006.3 × 325	1,452.9 × 879.5 × 267.4 / 1,234.1 × 758 × 237	1,120.3 × 694 × 237 / 967.5 × 609.7 × 191
	스탠드 제외	1,900.9 × 1,086.1 × 26.9 / 1,676.7 × 960.3 × 26.6	1,450.9 × 831.8 × 25.7 / 1,232.1 × 708.8 × 25.7	1,901.2 × 1,088.4 × 61.4 / 1,677.5 × 962.4 × 61.1	1,452.9 × 834 × 60.6 / 1,234.1 × 710.8 × 60.3	1,120.3 × 647 × 60 / 967.5 × 561.4 × 59.7



KKR | KQ65QF7AAFXKR | KQ50QF7AAFXKR
KKR | KQ55QF7AAFXKR | KQ43QF7AAFXKR



The Frame

KQ55LSF03AFXKR		KQ50LSF03AFXKR		KQ43LSF03AFXKR	
영상	화면크기	138 cm	125 cm	108 cm	
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	60 Hz	60 Hz	
	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)	● (어댑티브)	
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●	
	명암비 강화	●	●	●	
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보	모션 터보	
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	
사운드	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	
	AI 모션 강화	-	-	-	
	돌비 애트모스	●	●	●	
	무빙 사운드 (OTS)	●	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	
	Q-Symphony	●	●	●	
	액티브 보이스 Pro	-	-	-	
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	
스마트기능	360 사운드	●	●	●	
	삼성 TV 플러스	●	●	●	
	커넥타임 (ConnectTime)	●	●	●	
	Samsung Daily+	●	●	●	
디자인	디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	
	스탠드 타입	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	
	전원&에코	4등급	4등급	4등급	
크기(mm)	스탠드 포함	1,237.9 × 743.4 × 227.8	1,124.1 × 679.2 × 227.8	969.5 × 591.9 × 196.8	
	스탠드 제외	1,237.9 × 708.8 × 24.9	1,124.1 × 644.9 × 24.9	969.5 × 557.8 × 24.9	

TV | 프로젝터

The Serif



KQ65LSD01AFXKR		KQ55LSD01AFXKR		KQ50LSD01AFXKR		KQ43LSD01AFXKR	
영상	화면크기	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm		
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)		
	주사율	120 Hz	120 Hz	60 Hz	60 Hz		
	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서		
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR		
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)	● (어댑티브)		
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-		
	영암비 강화	영암비 강화	영암비 강화	영암비 강화	영암비 강화		
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보	모션 터보		
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면		
사운드	AI 화질 업스케일링	●	●	●	●		
	AI 모션 강화	-	-	-	-		
	돌비 애토모스	-	-	-	-		
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite		
	Q-Symphony	-	-	-	-		
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●		
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro		
스마트기능	360 사운드	●	●	●	●		
	삼성 TV 플러스	●	●	●	●		
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●		
	Samsung Daily+	●	●	●	●		
디자인	디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인		
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	VNB		
	스탠드 타입	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND		
전원&에코	에너지소비율등급	3등급	3등급	3등급	3등급		
	크기(mm)	1,479.1 × 1,361.2 × 499	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,143.2 × 1,176.8 × 475.5	986.3 × 1,028.4 × 417.2		
	W × H × D	스탠드 포함	1,479.1 × 875.1 × 280	1,254.9 × 748.3 × 221	1,143.2 × 685.4 × 206.5	986.3 × 597.3 × 197	

The Sero



KQ43LSB05AFXKR		KQ43LSB05BFXKR	
영상	화면크기	108 cm	108 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	주사율	60 Hz	60 Hz
	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	-	-
	AI 화질 최적화	●	●
사운드	AI 화질 업스케일링	●	●
	AI 모션 강화	-	-
	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	-	-
스마트기능	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +
	360 사운드	-	-
	삼성 TV 플러스	-	-
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-
디자인	Samsung Daily+	-	-
	디자인	세로 디자인	세로 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB
전원&에코	스탠드 타입	PLATE STAND	PLATE STAND
	에너지소비효율등급	4등급	4등급
	크기(mm)	564.7 × 1,200 × 327	564.7 × 1,200 × 327
	W × H × D	스탠드 포함 564.7 × 1,228.1 × 83.4	스탠드 제외 564.7 × 1,228.1 × 83.4

The Movingstyle



KU27LSFM7AXXKR	
디스플레이	화면크기 해상도 주사율
영상	화질엔진 HDR (High Dynamic Range) HDR 10+ 오토 HDR 리마스터링 명암비 강화 모션 더보 AI 화질 최적화 AI 화질 업스케일링 AI 모션 강화
사운드	돌비 애트모스 무빙 사운드 (0TS) Q-Symphony 엑티브 보이스 Pro 사운드 최적화 360 사운드
스마트기능	삼성 TV 플러스 커넥티팀 (ConnecTime) Samsung Daily+
디자인	디자인 베젤 타입 스탠드 타입
전원&에코	에너지 소비효율등급 크기(mm) W x H x D
	68 cm QHD (2,560 x 1,440) 120 Hz 2세대 AI 4K 프로세서 HDR ● (어댑티브) ● ● 모션 더보 120 Hz AI 최적화면 / AI 맞춤화면 - - ● 무빙 사운드 Lite ● ● 사운드 최적화 Pro ● ● ● 분리형 스크린 VNB MOVABLE FLOOR STAND -
	628.3 x 1,272.3 x 409.0 628.3 x 368.2 x 47.4

The Premiere 9/7



		SP-LPDU9SAXXKR	SP-LPDU7SAXXKR
최대 화면 크기	해상도 시력 보호 모드 밝기 HDR (High Dynamic Range) 필름메이커 모드(FMM)	254 ~ 330.2 cm 3,840 × 2,160 ● 3,450 ISO 루멘 Quantum HDR ●	228.6 ~ 304.8 cm 3,840 × 2,160 ● 2,500 ISO 루멘 Quantum HDR ●
화질	사운드		
사운드	사운드 최적화 스피커 시스템 사운드 출력 (RMS) 돌비 애프터모스 블루투스 오디오 연결	2.2.2 CH 40 W ● ●	2.2 CH 30 W ● ●
인공 지능	화질 엔진 SMART TV 빅스비 SmartThings 모바일 앱 호환 모바일 미러링 개임모드	퀀텀 프로세서 4K ● ● ● ● ● ● ●	퀀텀 프로세서 4K ● ● ● ● ● ● ●
입출력	블루투스 HDMI/USB	● 3 / 1 × USB-A	● 3 / 1 × USB-A
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 포장 포함	550 × 141.3 × 384.1 670 × 314 × 507	531.9 × 132.2 × 354.9 675 × 257 × 480

The Premiere 5



SP-LPDF5SAXXKR	
화질	최대 화면 크기
	해상도
	주사율
	화질인진
	밝기
	HDR (High Dynamic Range)
	HDR 10+
	오토 HDR 리마스터링
	명암비 강화 기술
	AI 화질 최적화
사운드	AI 화질 업스케일링
	AI 모션 강화
	돌비 애트모스
	무빙 사운드 (OTS)
	Q-Symphony
	사운드 출력력 (RMS)
	액티브 보이스
	사운드 최적화
	360 사운드
	빅스비
스마트기능	삼성 TV 플러스
	커넥타임 (ConneсtTime)
	Samsung Daily+
	크기 (mm) WxHxD
중량 (kg)	
76 ~ 254 cm	
1,920 x 1,080	
60 Hz	
NQF AI 프로세서	
560 ISO 루멘	
Quantum HDR	
●	
-	
●	
Vision Booster	
-	
-	
●	
무빙 사운드 Lite	
●	
10W	
●	
사운드 최적화 Pro	
●	
●	
●	
●	
●	
136.7 x 200.9 x 139.1 (스탠드 포함)	
2.3 (스탠드 포함)	

The Freestyle



화면크기 (대각선 길이)		76 ~ 254 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080
	자동 키스톤 보정	가로, 세로, 레벨링
	밝기 (ANSI 루멘)	230 ANSI 루멘 (Peak) *삼성 내부 테스트 결과입니다.
	HDR (High Dynamic Range)	HDR
사운드	돌비 사운드	●
	사운드 출력력 (RMS)	5 W
	스피커 시스템	360 °
	블루투스	
	오디오 연결	
인공 지능	SMART TV	●
	빅스비	●
	탭뷰	●
	와이드뷰	●
	SmartThings	●
	모바일 앱 호환	●
	Mobile to TV	●
	미러링	●
	TV Access	●
	입출력	HDMI
크기 (mm)	W×H×D	1 (Micro)
		140 × 243 × 137 (포장 포함)
중량 (kg)		1.4 (포장 포함)

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



압도적 몰입감,
홈시네마를 완성하다

Q Soundbar Q990D

10
YEARS
Global No.1
Soundbar

“세계적으로 인정받은 세계판매 1위 삼성 사운드바”

- 2023 사운드바 세계 판매량 기준, 출처 : FutureSource

1

세계 최초, 무선으로 연결되는 Dolby Atmos 사운드바 Dolby ATMOS 무선 연결 기능

전방위 입체음향을 구현하는 Dolby Atmos 사운드바를 이제 무선으로 연결하세요. TV와 사운드바를 연결하는 케이블 없이, Dolby Atmos의 3D 사운드를 실감나게 체험할 수 있죠.



2

Q사운드바와 TV의 완벽한 합동 Q 심포니

삼성 TV를 만나면 더욱 완벽한 싱크를 완성합니다. 사운드바의 전면과 측면, 그리고 상향 스피커와 TV의 음향기술이 결합하여 사운드를 더욱 강화하죠. 지금까지와는 완전히 다른 차원의 몰입감을 경험해 보세요.



3

공간을 가득 채우는 동급 최강의 서라운드 사운드 최대 11.1.4 ch 사운드

17개의 전면 및 서라운드 스피커와 1개의 서브 우퍼, 4개의 상향 스피커가 제공하는 진정한 11.1.4 채널 사운드를 경험하세요. 삼성 오디오랩이 정교하게 설계한 서라운드 사운드는 콘텐츠 속으로 빠져드는 느낌마저 선사합니다.



4

원하는 사진으로 연출하는 나만의 액자 포토 프레임

마음에 드는 사진을 인쇄하여 프레임에 넣으면 나만의 액자를 완성할 수 있습니다.



*무선 Dolby Atmos - Wi-Fi를 이용한 Dolby Atmos 연결은 호환 가능한 2022 ~ 2024 삼성 TV 모델에 한해 사용 가능합니다. - TV와 사운드바는 같은 Wi-Fi망에 연결되어 있어야 합니다. - Dolby Atmos와 DTSX는 2022 ~ 2024 Q시리즈 사운드바와 호환됩니다.

- Dolby Atmos와 DTSX는 콘텐츠가 요구됩니다.

*Q 심포니 - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성TV가 필요합니다. - 일부 기능은 삼성TV와 호환되지 않을 수 있습니다. - 해당 기능은 TV와 Wi-Fi, HDMI, 음티컬 연결 시 사용 가능합니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

*최대 11.1.4ch 사운드 - Q990B/KR 모델 기준이며, 모델별 상이합니다.

*포토 프레임 - 포함된 매트에는 203 mm(w) x 254 mm(h) 크기의 사진이 들어 있습니다. 표시 가능한 면적은 188 mm(w) x 188 mm(h)입니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

콘서트홀의 감동을 그대로 RADIANCE 2400

무광 블랙 메탈릭 소재와 미니멀리즘 디자인은
공간의 아름다움과 품격을 한 차원 높여줍니다.

특허받은 CBT 기술과 섬세한 사운드 스케이프로
공간을 가득 채우는 균일한 사운드와 생생한 현장감을 연출하죠.

첨단 음향 공학과 우아한 디자인,
스마트한 편의성까지 완벽하게 어우러진 예술 작품,
RADIANCE 2400으로 수준 높은 사운드 라이프를 즐기세요.



harman/kardon
by HARMAN



1 완벽한 조화를 이루는 미니멀리즘 디자인

샴페인 플루트의 세련된 대칭에서 영감을 받은
울트라슬림 사운드 타워와 부드러운 직사각 형태의
서브우퍼는 어떤 공간과도 아름답게 어우러집니다.
고급스러운 블랙 컬러의 무광 메탈릭 소재는
인테리어의 품격을 한층 더 높여주죠. 미니멀리즘
디자인과 프리미엄 소재의 완벽한 조화를 만나보세요.



2 생생한 현장감 특허 받은 사운드 기술

대형 컨퍼런스장이나 콘서트홀 전문 음향 스피커에 사용되는
특허받은 기술(Constant Beamwidth Technology™)로,
라이브 콘서트장에 와있는 듯한 생생한 현장감과 감동을
고스란히 느낄 수 있습니다. 24개의 전면 스피커가
탑재된 두 대의 RADIANCE 타워와 깊고 웅장한 저음의
서브우퍼가 넓고 풍성한 사운드 스케이프를 연출하여
공간 어디에서나 균일한 음질의 사운드를 제공합니다.



3 간편한 설치와 폭 넓은 사용성

각 구성을 전원을 연결하고, 스마트폰의 Google Home 앱으로 디지털 허브와 연동하면 설치가
완료됩니다. 블루투스와 Wi-Fi로 간편하게 연결하고,
즐겨 듣는 음악을 간편하게 스트리밍하여 즐겨 보세요.



새로운 모험에 어울리는 강력한 JBL PRO AI 사운드 FLIP7



1 AI 사운드 부스트로 강화된 JBL PRO 사운드

새로운 트위터 둘 디자인 덕분에 최대 볼륨에서도
강력하고 깨끗한 베이스와 선명한 고음을 선사하며,
스피커의 사운드에 한층 깊이를 더했습니다.
또한 당사에서 디자인한 AI 프로세서를 통해 음악을
실시간으로 분석해 왜곡을 줄여서 최고 수준의 음향
성능을 제공합니다. 무게는 유지하면서도 더 향상된
사운드를 표현할 수 있게 되었습니다.



2 강력한 방수, 방진 설계 IP68

떨어뜨린 스피커가 훑 먼지 나는 언덕을 굴러가다
호수에 빠진 적 있나요? 이런 상황에서도 사운드를
즐길 수 있도록 JBL FLIP 7은 더 꼼꼼하고 단단하게
제작되었습니다. 수분이나 먼지가 많은 환경에서도
정상적으로 작동할 수 있도록 IP68 등급으로 설계되어
수영장이나 등산, 암벽 등반을 할 때에도 걱정 없이
사용할 수 있습니다.



3 교체 가능한 액세서리 푸쉬-락 시스템

교체 가능한 액세서리가 있는 푸쉬-락 시스템
클립으로 스피커를 고정할 수 있습니다. 고리를
연결하거나, 끈을 연결하여 손에 쥐어 보세요.
새로운 푸쉬-락 교체형 액세서리 시스템 덕분에
이제 FLIP 7을 원하는 방식으로 휴대할 수 있습니다.
버튼 하나만 누르면 바로 교체하여 사용할 수 있는
스트랩과 카라비너가 기본으로 제공됩니다.



실내 어디에서도 조화로운 디자인과 스테레오 사운드
AUTHENTICS 200 | 300 | 500



JBL
by HARMAN

1
강력하고 뛰어난
스테레오 사운드

집안의 모든 방에 스테레오 사운드를 채워 보세요. 고성능의 트위터와 우퍼가 음악의 디테일과 베이스를 전달합니다. 이 최상급 컴포넌트는 어떤 종류의 음악을 듣든 강력한 오디오 밸런스를 보장합니다.



2
JBL 헤리티지가 가미된
아이코닉 디자인

클래식한 JBL 헤리티지 디자인에서 영감을 받은 스타일로 어떤 방에도 잘 어울리며, 아무리 큰 공간도 우수한 JBL 사운드로 채워줍니다. 프리미엄 알루미늄 프레임, 가죽 느낌의 커스텀 하우징, 퀵드렉스 그릴은 다운파이어링 우퍼를 둘러싼 특별한 JBL 시그니처 패턴에 적용된 시각적 디테일을 보여줍니다.



3
내장 Wi-Fi를 통한
고선명도 음악 스트리밍

Wi-Fi를 연결하여 팟캐스트에서부터 라디오에 이르기까지 놀라운 고선명도로 모든 것을 경험하세요. 우수한 JBL 사운드로 채워줍니다. 프리미엄 알루미늄 프레임, 가죽 느낌의 커스텀 하우징, 퀵드렉스 그릴은 다운파이어링 우퍼를 둘러싼 특별한 JBL 시그니처 패턴에 적용된 시각적 디테일을 보여줍니다.



야외 액티비티에 최적화된 강력한 파티 스피커
**PARTYBOX ON-THE-GO
ESSENTIAL**



1
무선 마이크로 즐기는
나만의 노래방

PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커와 함께 제공되는 JBL 마이크로 멋진 노래 실력을 발휘해 보세요. 무선으로 최대 10 m까지 연결되며, 나만의 노래 스타일에 맞추어 마이크의 저음과 고음, 에코 효과까지 섬세하게 조정 가능합니다. 슬롯 거치대를 통해 휴대폰이나 태블릿 화면의 가사를 보며 노래를 따라 부를 수도 있습니다.



2
흥겨움을 더하는
강력한 사운드

소리의 왜곡을 줄여주는 듀얼 트위터와 선명하고 섬세한 사운드를 전달하는 하이 익스커션 우퍼, 더 깊고 웅장한 저음을 느낄 수 있는 BASS BOOST로, 고음에서 저음까지 다양한 사운드를 느낄 수 있습니다. 2대의 PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL 스피커를 무선으로 연결하여 더욱 풍성한 스테레오 사운드를 즐겨 보세요.



3
비트에 맞춰 춤추는
화려한 라이트 쇼

파티 분위기를 고조시킬 다이내믹한 라이트 쇼로 보는 재미까지 더했습니다. 스피커 전면에 위치한 원형 조명은 리듬과 비트에 맞춰 화려하게 춤추죠. 조명 스타일도 취향에 맞게 직접 선택할 수 있습니다.



사운드바

Soundbar | Q시리즈 사운드바

Soundbar Q시리즈 사운드바				
채널수	HW-Q990D/KR	HW-Q930D/KR	HW-Q800D/KR	
채널수	11.1.4	9.1.4	5.1.2	3.1.2
스피커 수	22	17	11	9
Dolby Atmos	●	●	●	●
DTS	DTS:X	DTS:X	DTS:X	DTS:X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT (*ATMOS Music)
상향 스피커	●	●	●	● (상향 어쿠스틱 팀)
사이드 스피커	●	●	●	-
센터 스피커	●	●	●	●
와이드레인지 트위터	●	●	●	●
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	●	●
Wi-Fi Q梳포니	●	●	●	●
유선 Q梳포니	●	●	●	●
4K Pass Through	● (120 Hz)	● (60 Hz)	● (60 Hz)	● (eARC)
HDMI ARC	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)
HDMI 입/출력수	2/1	1/1	1/1	1/1
무선 리어스피커	●	●	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	● (리어 스피커 추가구매時)	-
크기 (mm)	1,232.0 x 69.5 x 138.0 220.0 x 413.0 x 410.0 129.5 x 201.3 x 140.4	1,110.7 x 60.4 x 120.0 210.0 x 403.0 x 403.0 129.5 x 201.3 x 140.4	1,110.7 x 60.4 x 120.0 210.0 x 403.0 x 403.0 129.5 x 201.3 x 140.4	1,030.0 x 57.0 x 105.0 184.0 x 343.0 x 295.0 - - -
무게	17.3kg	16.8kg	16.8kg	16.8kg
본체	1,232.0 x 69.5 x 138.0	1,110.7 x 60.4 x 120.0	1,110.7 x 60.4 x 120.0	1,030.0 x 57.0 x 105.0
서브우퍼	220.0 x 413.0 x 410.0	210.0 x 403.0 x 403.0	210.0 x 403.0 x 403.0	184.0 x 343.0 x 295.0
무선 리어스피커	129.5 x 201.3 x 140.4	129.5 x 201.3 x 140.4	129.5 x 201.3 x 140.4	-

Soundbar | S시리즈 사운드바

Soundbar S시리즈 사운드바				
채널수	HW-S800D/KR HW-S801D/KR	HW-S720D/KR HW-S721D/KR	HW-S60D/KR HW-S61D/KR	
채널수	3.1.2	3.1	5.0	3.0
스피커 수	10	7	7	5
Dolby Atmos	●	●	-	-
DTS	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS Virtual:X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby 5.1ch
상향 스피커	●	-	-	-
사이드 스피커	-	●	-	-
센터 스피커	-	●	●	●
와이드레인지 트위터	-	-	-	-
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	Adaptive Sound, DTS Virtual:X, Music, Game	Game, Adaptive Lite, DTS Virtual:X, Music
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	-	-
Wi-Fi Q梳포니	●	●	-	-
유선 Q梳포니	●	●	●	●
4K Pass Through	-	-	-	-
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1
무선 리어스피커	-	-	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	●	●
크기 (mm)	1,160.0 x 38.0 x 399.0 238.0 x 240.8 x 238.0	890.0 x 38.0 x 399.0 205.0 x 353.0 x 302.0	670.0 x 62.3 x 105.0 - -	670.0 x 62.3 x 105.0 - -
무게	11.6kg	8.9kg	6.7kg	6.7kg
본체	1,160.0 x 38.0 x 399.0 238.0 x 240.8 x 238.0	890.0 x 38.0 x 399.0 205.0 x 353.0 x 302.0	670.0 x 62.3 x 105.0 - -	670.0 x 62.3 x 105.0 - -
서브우퍼	238.0 x 240.8 x 238.0	205.0 x 353.0 x 302.0	-	-

무선 후방 스피커 키트 (별매)

무선 후방 스피커 키트 (별매)		
채널	SWA-9500S/KR	SWA-9200S/KR
채널	+ 2.0.2 Ch	+ 2.0 Ch
본체 사이즈(mm)	무선수신기 : -	무선수신기 : -
W×H×D	스피커 : 125.0 x 203.0 x 141.0	스피커 : 105.0 x 152.8 x 109.0
호환 가능 사운드바	21년 이후 HW-Q700 이상 호환 (Q700/Q800/Q930/ Q990/S800)	22년 이후 HW-Q600 이하 호환 (Q600/S720/S50/S60/ B450/B550/B650/B750)



SWA-9500S/KR



SWA-9200S/KR


KQ85QND900 가로 1,877.4 mm 기준




KQ75QND900 가로 1,655.2 mm 기준




HW-Q990D (가로 길이 1,232.0mm)




HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7mm)



HW-S800D/S801D (가로 길이 1,60.0mm)



HW-Q600C (가로 길이 1,030.0mm)



HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0mm)



HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0mm)



사운드바 | 스피커

harman/kardon RADIANCE 2400

harman/kardon RADIANCE 2400	
블루투스	BT 4.2
최대 출력	450 W (타워 : 125 W x 2대, 서브우퍼 : 200 W)
드라이버	타워 스피커 : 32 mm x 4개, 서브우퍼 : 250 mm x 1개
주파수 응답 특성	35 Hz ~ 20 kHz
기타	균일한 서라운드 사운드를 구현하는 CBT 기술 적용
사운드 기술	Dolby Audio DTS Digital Surround 사운드 모드
소비전력	100 W
기타 특징	Dolby Atmos® 텁재, 텁작식 서라운드 스피커 적용
크기 (mm)	타워 : 65 W, 서브우퍼 : 100 W
무게	296 x 400 x 296 (14.6 kg)
색상	블랙

JBL 흠 오디오

JBL 흠 오디오	
블루투스	BT 4.2
최대 출력	350W RMS (우퍼 125W x 2, 트위터 25W x 2, 미드레인지 50W x 1)
스피커 수	5개
드라이버 크기	우퍼 133 mm, 트위터 25 mm, 미드레인지 100 mm
주파수 응답	45 Hz ~ 25 kHz (-6 dB)
사운드 특징	사운드필드 확장 및 베이스 컨트롤
기술	32-bit / 192 kHz
출력단자	ARC(오디오리턴채널)
연결성	HDMI ARC
포노입력	35mm 오디오입력
기타	이더넷 및 Wi-Fi 연결 가능 (Google Home 앱)
크기 (mm)	216(H) x 790(W) x 287(D)
무게	15.9 kg (박스 포함 시 20 kg)
색상	월넛 / 블랙

harman/kardon 스피커

harman/kardon 스피커	
블루투스	BT 4.2
최대 출력	140 W
주파수 응답 특성	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
구성	8 x 35.6 mm 풀리인지, 1 x 133.4 mm 서브우퍼
사운드 특징	하만카돈 시그니처 사운드
배터리	-
I/O	-
외관 및 소재	3.5 mm Audio Cable
멀티 스피커	블루 LED 라이트
스피커폰	-
외부장치 충전	-
크기 (mm)	283.6 x 232 x 232
무게	4,432 g
색상	화이트

||
||
||

스피커 | 턴테이블

harman/kardon 스피커



	GO PLAY3	LUNA	
스피커	블루투스 최대 출력 주파수 응답 특성	BT 5.2 160 W 43 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	BT 5.3 40 W 60 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
구성	130 mm 서브우퍼 2 x 70 mm 미드레인지 2 x 20 mm 트위터	90 mm 우퍼 20 mm 트위터	
배터리	최대 재생시간 배터리 용량	8시간 25.92 Wh	12시간 17.28 Wh
크기(mm)	439 x 240 x 192	210 x 78 x 80	
무게	470 g	71 g	
색상	블랙, 그레이	블랙, 그레이	

JBL 턴테이블



	Spinner	
스피커	블루투스 카트리지 모델 스타일러스 모델 아날로그 출력 신호대 잡음비	블루투스 5.2 with 웰컴 aptX HD audio 오디오테크니카 AT3600L 오디오테크니카 ATN3600L 1 x Stereo (RCA) pair > 65 dB
구성	6.5인치 (165 mm) 우퍼 2대, 1인치 (25 mm) 톰 트위터 2개	
방수	IPX4 방수	
배터리	최대 18시간	
크기(mm)	335 x 669 x 385	
무게	16.5 kg	
색상	블랙, 화이트	
기타 특징	라이트쇼, 핸들, 글라이드 휠, AUX / 마이크 / 기타 입력	

JBL 스피커



	CHARGE 6	XTREME 3	FLIP7	CLIP 5	GO 4
스피커	블루투스 최대 출력 주파수 응답 특성	BT 5.4 40 W (우퍼 30W, 트위터 10W, RMS 기준) 56Hz ~ 20kHz (-6dB)	BT 5.1 우퍼 2x25W + 트위터 2x25W 53.5 Hz ~ 20 kHz	BT 5.4 35W (우퍼 25W + 트위터 10W, RMS 기준) 60 Hz ~ 20 kHz	BT 5.3 7 W RMS 4.2 W
드라이버 크기	우퍼 53 x 93 mm, 트위터 20 mm				
방수	IP68 방수 / 방진				
배터리	최대 24시간 + 4시간 (Playtime boost)				
외부장치	총전				
크기(mm)	228.8 x 98.5 x 94.0 (스트랩 제외)				
무게	990 g				
색상	블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스퀴드, 화이트				
기타 특징	틸팅 가능 스트랩				

JBL 스피커



	QUANTUM DUO (게이밍 스피커)	Authentics 200	Authentics 300	Authentics 500	
스피커	블루투스 최대 출력 주파수 응답 특성	유선 BT 5.3 20 W 60 Hz ~ 20 kHz	BT 5.3 90 W 50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	BT 5.3 100 W 45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	BT 5.3 270 W 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
드라이버 크기	63.5 mm 우퍼 19.05 mm 트위터				
방수	-				
배터리	최대 재생시간				
크기(mm)	89 x 210 x 176 / 1대				
무게	2.8 kg				
색상	블랙				
기타 특징	게이밍 전용, 라이팅 효과				

스피커 | 헤드폰 | 이어폰

JBL 파티스피커



	PARTYBOX STAGE 320	PARTYBOX CLUB 120	PARTYBOX ENCORE	PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL	
스피커	블루투스 최대 출력 주파수 응답 특성 드라이버 크기 방수 배터리	BT 5.4 240 W RMS (IEC60268) 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB) 6.5인치 (165 mm) 우퍼 2대, 1인치 (25 mm) 톰 트위터 2개 IPX4 방수 최대 18시간	BT 5.4 160 W RMS (IEC60268) 40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB) 133 mm 우퍼 2개, 57 mm 트위터 2개 IPX4 방수 최대 12시간	BT 5.1 100 W 50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB) 1 x 133 mm 우퍼, 2 x 44 mm 트위터 IPX4 방수 최대 10시간	BT 4.2 최대 100 W 50 Hz ~ 20 kHz 133 mm 우퍼 1개, 44 mm 트위터 2개 IPX4 방수 최대 10시간
구성	방수 최대 재생시간				
무게	16.5 kg				
색상	블랙, 화이트				
기타 특징	라이트쇼, 핸들, 글라이드 휠, AUX / 마이크 / 기타 입력				

JBL 게이밍 헤드폰



	QUANTUM ONE	QUANTUM 810	QUANTUM100	
스피커	블루투스 감도 주파수 응답 특성 인피던스 사운드 특징	유선 (USB, 3.5 mm) 95 dB @ 1 kHz / 1 mW 20 Hz ~ 40 kHz 50 mm 다이내믹 드라이버 32 Ohm	무선 (USB 동글, 블루투스 5.2), 유선 (3.5 mm) 95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW 20 Hz ~ 40 kHz 50 mm 다이내믹 드라이버 32 Ohm	유선 (3.5 mm) 96 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW 20 Hz ~ 20 kHz 40 mm 다이내믹 드라이버 32 Ohm
구조 특징	-			
기타 특징	퀀텀 스피어 360 / 헤드 트래킹 탈보착 블루마이크, 게임 / 채팅 액티브 노이즈 캔슬링, 캘리브레이션 마이크 프리미엄 가죽 헤드밴드			
무게	369 g			
색상	블랙			

* IPX7 - 수심 1 m, 30분 이내 일시적 침수 시 방수 가능함. * IPX5 - 흐르는 물에 대한 방수로 물 속에서 사용은 권장하지 않음.

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 원종 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.

- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

AKG 헤드폰



	TOUR ONE M2 (무선)	TUNE 520BT (무선)	N9 HYBRID (무선)	
스피커	블루투스 감도 주파수 응답 특성 드라이버 크기 임피던스 최대 재생시간 구조 특징	BT 5.3 117 dB SPL @ 1 kHz 10 Hz ~ 40 kHz (passive), 10 Hz ~ 22 kHz (active) 40 mm 32 Ohms 50시간 오버이어	BT 5.3 102 dB SPL @ 1 kHz 20 Hz ~ 20 kHz 33 mm 30 Ohms 57시간 오버이어	BT 5.3 95 dB SPL 10 Hz ~ 40 kHz 40 mm 32 Ohms 최대 55시간 오버이어
기타 특징	트루 어在过渡 노이즈 캔슬링, 주변 소리 듣기, 톡쓰루 등			
무게	272 g			
색상	블랙, 샴페인 골드			

KITCHEN

맛과 멋, 행복까지 더해지는 가족의 공간

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



Bespoke AI 김치플러스 키친핏 Max



냉장고


김치냉장고

정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기

무한히 변지 않는 나만의 가치 Infinite AI 냉장고



튼튼함은 기본,
평생보증까지



iF 디자인어워드 2022
제품 부문 Winner




2022 대한민국
혁신대상
신기술혁신상




INNO STAR
혁신상품 1위



GREEN STAR
친환경 상품 1위



2023 글로벌
고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문 1위



2022 국가고객만족도
(NCSI) 조사
냉장고 부문 1위



2023 한국서비스
품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 1위



2024
한국브랜드파워(K-BPI)
가전 A/S 부문 1위

1 고급스러운 소재와 엣지 프레임으로 완성한 인피니트 디자인

인피니트 패널

간결한 선의 감성적인
알루미늄 메탈과 빛에 따라
컬러감이 변하는 쉬머 글래스가
오래도록 변하지 않는
고급스러움을 더해 줍니다.



엣지 프레임

테두리를 그리듯 냉장고 도어에
프레임 디자인을 적용해
어떤 각도에서 보든 입체감을
더합니다.

블랙 메탈쿨링

냉장고 후면에 부착되어 있는
블랙 메탈이 냉기를 보존해
냉기 손실을 줄여주고,
내부를 더욱 고급스럽게
연출합니다.



오리지널 키친핏

700 mm 깊이의 냉장고 장에
라인이 딱 맞는 빌트인처럼
연출이 가능합니다.




*평생보증 - 평생보증은 기한 있는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 디지털 인버터 모터 한정입니다. - 제품 품질 보증기간은 1년입니다.

*인피니트 패널 - 기존에 판매되었던 1도어 제품을 렉스메탈, 세라 휴이트 패널은 단종으로 인해 판매가 중단되었습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 배치에 따라 축면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. *블랙 메탈 - 냉장실 내부 후면 커버에 적용했습니다.

*오리지널 키친핏 - 당사는 '19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다. - 해당 디자인은 Bespoke 냉장고 인피니트 라인 1도어를 조합한 이미지이며, 타 제품 결합 시 용량/사이즈는 달라질 수 있습니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 터치로도 보이스로도 원하는 대로 쉽게 여는 문 오토 오픈 도어



오토 오픈 도어

깔끔한 키친테리어와 편의함을 위해 오토 오픈 도어 기능이 적용되었습니다.
한 번의 간편한 터치와 보이스 컨트롤로 냉장고 문을 보다 편리하게 열어보세요.



이중힌지

빌트인가구에 주로 사용하는 이중힌지를 적용하여, 냉장고장 내 설치 시
이격 거리를 최소화하여 더욱 Fit하게 설치 가능합니다. 또한, 115도까지 넓게
오픈되어 더욱 편리하게 사용 가능합니다.

3 취향에 위생까지 생각한 물과 얼음



오토 필 정수기

1.4 L의 물이 자동으로 채워져 온 가족이 먹을 물을
받기 위해 기다리지 않아도 됩니다.
물통 안의 인퓨저에 티백을 넣어 취향에 맞춰
드실 수 있습니다.
정수기가 냉장고 내부에 위치하고 언더싱크 4종
필터로 정수되어 외부 박테리아 오염과
유해물질을 걸러줍니다.



오토 듀얼 아이스메이커

동그란 모양의 위스키볼 아이스와 정수된 깨끗한
물로 만든 큐브 아이스, 두 종류의 얼음을 자동으로
만들어줘 취향에 따라 즐길 수 있습니다.



4단계 필터 시스템

NSF 인증받은 4단계 필터로 미세플라스틱과
중금속, 기생충(포낭, Cyst), 의약물질 및
신종 오염물질을 포함하여, 바이러스까지
효과적으로 제거해 줍니다.

또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정
받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

* 오토 오픈 도어 - 보이스를 활용한 '오토 오픈 도어' 기능은 해당 냉장고제품을 SmartThings 앱에 최초 1회 등록한 후, SmartThings 앱과 Bixby 기능이 설치된 모바일 기기를 통한 사용 가능합니다. - 오토 오픈 도어는 Bespoke 1도어 모델에 한하며, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 터치센서에 손을 대면 문이 자동으로 약 50mm 오픈됩니다. - 도어 열림 후가로 열지 않으면 2초 후 자동으로 닫힙니다. (단, 설치 환경에 따라 자동 닫힘이 불가할 수 있습니다.)

* SmartThings - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다.(Android OS 8.0 이상, iOS 13.0 이상 필요). - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연결 기기, 사용방법에 일정 제한이 있을 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 환경 구성 등은 변경될 수 있습니다.

* 오토 필 정수기 - 비어있는 상단에서 물을 기울 채울 때까지 걸리는 시간은 1분~1분 30초. 물이 채워지는 시간은 설치 환경 및 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 워스키볼 아이스 일간 제방량 3/4개이며, 제방 용도에 따라 얼음 수령 설정 가능합니다.

* 오토 듀얼 아이스메이커 - 얼음 모양은 수직과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. - 큐브 아이스 일간 제방량 1.2 kg/day, 차대 제방량 1.5 kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 워스키볼 아이스 일간 제방량 1.2 kg/day, 차대 제방량 1.5 kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 필터 교체 기어드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 수질 관리가 가능합니다. - NSF (NSF International)는 식품 안전, 수질, 실내 환경 분야에 있어 세계보건기구(WHO) Collaborating Center와 협업하고, 국가 표준협회(ANSI)로부터 정수기 제품 검사 및 인증 기관으로 승인된 기관입니다. - 세디언트(3단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권리금 제거주(1/2개월)의 120 % (458일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출시 기능이 제한됩니다. - NSIANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관과 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험자는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.

* 4단계 필터 시스템(RR40*9981APG, RZ38*9891APG) - 세디언트(3단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE 필터, PLUS기본필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 3/4개월(348일)에 출시 기능이 제한됩니다. - 필터 교체 주기(12개월)의 3/4개월(348일)에 출시 기능이 제한됩니다. - 세디언트(3단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권리금 제거주(1/2개월)의 120 % (458일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출시 기능이 제한됩니다. - NSIANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관과 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험자는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.

* 오토 필터 시스템(RR40*89A5APG, RZ34*88A5APG) - 세디언트(3단계), 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, PLUS기본필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 3/4개월(348일)에 출시 기능이 제한됩니다. - 필터 교체 주기(12개월)의 3/4개월(348일)에 출시 기능이 제한됩니다. - 세디언트(3단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권리금 제거주(1/2개월)의 120 % (458일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출시 기능이 제한됩니다. - NSIANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관과 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험자는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.


* 정수필터 설치 주의 및 안내사항 - 정수기는 수도 냉수관에 연결하여 수도물을 사용하며, 지하수 사용 조건에서는 설치가 불가합니다. - 정수기의 원활한 동작을 위해 적정 수도 압력은 15 ~ 84 kgf/cm² 정도의 수압이 필요합니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.


Bespoke AI 하이브리드




2024
대한민국 혁신상품
이노스타1위



2024
대한민국 친환경상품
그린스타1위



2024
한국브랜드파워(K-BPI)
냉장고 부문1위



2024
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 냉장고 부문1위



2024
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문1위



2024
국가고객만족도(NCSI)
조사 전자제품 A/S 부문1위




2024
한국산업의 고객만족도(KCSI)
조사 냉장고 부문1위



2024
한국품질만족지수(KS-QEI)
가전 A/S 부문1위


Bespoke AI 패밀리허브




2024
대한민국 혁신상품
이노스타1위




2024
대한민국 친환경상품
그린스타1위



2024
한국브랜드파워(K-BPI)
냉장고 부문1위



2024
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 냉장고 부문1위



2024
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문1위

1 평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 AI 하이브리드 쿨링

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분 뒤 온도를
미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와
음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할 땐
빠르게 냉각시켜 줍니다.



2 자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

양손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다.
음성으로 “냉장고 문 열어줘”라고 명령하거나,
도어 하단의 센서를 터치하면 냉장실 도어가
자동으로 열립니다.



3 음성 인식으로 간편하게 빅스비

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고
다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를
더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.




1 식재료를 알아서 인식하고 관리하는 AI 비전 인사이드

넣고 빼는 식재료를 상단 카메라가 자동으로
인식하는 AI 비전 인사이드로 냉장고 속 식재료를
스마트하게 관리해 보세요. 보관 중인 푸드
리스트를 어디서든 확인하고 레시피 추천, 보관
기한 알림으로 식재료 낭비도 줄일 수 있습니다.



2 스마트한 키친 라이프의 시작 AI 패밀리허브

주방에서의 시간을 즐기세요. 좋아하는 음악과
챙겨보는 드라마까지, 놓치고 싶지 않은 콘텐츠를
주방에서도 대화면으로 감상할 수 있습니다.
대표기능
와이드 디스플레이, 멀티 원도우 모드, Google 포토, 탭뷰, 유튜브



3 평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 AI 하이브리드 쿨링

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분 뒤 온도를
미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와
음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할 땐
빠르게 냉각시켜 줍니다.



*AI 하이브리드 쿨링 - 펠터어 소자는 냉매 없이 청기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. 펠터어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 일고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때

*오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상간 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 상간 좌/우 각각 적용됩니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된

*빅스비 - 이해를 돋기 위해 인출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델은 음성 조건에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.

*에너지소비효율 등급은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

*AI 비전 인사이드 - 입출고 인식 가능 크기: 25 cm 이상(5 cm × 5 cm) - 냉장고 내 등이 깨져 있거나 주변 환경이 어두워 인식에 차이가 생길 수 있습니다. - 도어번은 입출고 인식 범위가 아님, 활동된 이미지만 제공됩니다. - 불투명한 봉지에 담긴 식품은 어떤 식품인지 인식되지 않습니다. - 카메라에 식품을 장관 맵춰 보여주거나, 노란속도로 입고하면 선명하게 활영되어 인식률이 높아집니다. - 등록된 식재료 33종은 이미지와 매칭이 가능하며, 그 외 식재료는 더 편리한 사용을 위해 직접 이름 변경 및 보관기한 설정이 필요합니다. - 보관 기한은 자체 DB에 따른 것으로 식재료를 신선하게 섭취할 수 있는 권장일이며, 실제 식재료의 유통기한, 소비기한과 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자체 내용은 삼성닷컴을 참고하세요.

*해당 이미지는 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 레시피 추천은 SmartThings 앱 등록된 레시피에 한하여 이용 가능합니다.

*SmartThings - 앱 설치 및 연결, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. (Android OS 8.0 이상 및 최소 2 GB RAM, iOS 13.0 이상 필요) - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 디스플레이 환경에서 앱을 찾을 수 없습니다. - 제조사에 따라 SmartThings 7.0 지원 여부, 지원 환경 및 사용 가능 여부는 제조사에 따라 지원 가능합니다.

*AI 패밀리허브 - 음악감상: 빅스비, 유저 멤버 앱 기기 기본 탑재되어 있으며, 미리 듣기 이외의 사용로는 별도입니다. - 라디오: Tunein 앱은 기본 제공됩니다. - 화면미러링: TV 미러링 기능은 15년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 중 TV to Mobile 기능에 한합니다. - 퍼스널 스크린: 제공되는 콘텐츠는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. - 푸드레시피: SmartThings 앱 등록된 레시피에 한하여 이용 가능합니다. - 무드 소정: 체류 소평물을 통해 이용 가능합니다. (아이디어, 풀, 프레딧) - Wi-Fi 연결+삼성 계정이 연동된 경우에 식품인식 기능 사용 가능합니다. (설정 → 프로필 → 삼성 계정 연동) - 식품 인식 기능은 사용자의 험화, 주변 환경 등에 영향을 받을 수 있습니다. - 이용 서비스에 따라 별도의 계정 로그인이 필요할 수 있습니다.

*AI 하이브리드 쿨링 - 펠터어 소자는 냉매 없이 청기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. 펠터어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 일고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 냉장고



2024
대한민국 혁신상품
이노스타1위

2024
대한민국 친환경상품
그린스타1위

2024
한국브랜드파워(K-BPI)
냉장고 부문1위

2024
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 냉장고 부문1위

2024
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문1위

2024
국가고객만족도(NCSI)
조사 전자제품 A/S 부문1위

2024
한국산업의 고객만족도(KCSI)
조사 냉장고 부문1위

2024
한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문1위

2024
한국품질만족지수(KS-QEI)
냉장고 부문1위

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



2024
대한민국 혁신상품
이노스타1위

2024
대한민국 친환경상품
그린스타1위

2024
한국브랜드파워(K-BPI)
냉장고 부문1위

2024
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 냉장고 부문1위

2024
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
냉장고 부문1위

1
에너지 소비량이 걱정된다면,
스스로 사용량을 예측하고
조절하는 AI 절약 모드

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해
보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여
에너지 소비량을 최대 25 %까지 절감할 수
있습니다.



2
60 mm 더 깊어진 선반과
900 L 이상 대용량 수납공간

공간 효율을 높이는 설계로 더 깊어진 선반과
900 L 이상 대용량 수납공간을 사용할 수 있습니다.



3
음성 인식으로 간편하게
빅스비

수납이 편리한 삼성 양문형 냉장고



1

스스로 사용량을 조절하는 효율적인 에너지 절약

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 최대 15%까지 절감할 수 있습니다.



2

자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

양손 가득 식재료를 들고 있어도 손쉽게 냉장고 문을 열 수 있습니다. 손동, 손가락 등으로 도어부의 센서를 가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.



3

식재료 수납의 정석 푸드 쇼케이스

자주 끼어 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는 식재료는 인케이스에 넣어 넓게 수납하세요. 쇼케이스만 열면 냉기손실을 최대 55%까지 줄여주어 신선한 보관은 물론 소비전력을 절감할 수 있도록 도와줍니다.



* AI 절약 모드 - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 10%) 또는 2단계(최대 15% 절약)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가능되며, '누진 단계' 혹은 '적용 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 뉴진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터가 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings 에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. 단계별 최대 절약율은 모델별, 실 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - 시험 조건: '냉동실 -19 °C, 냉장실 3 °C - 설치 조건: 외부온도 25 °C, 습도 50% - 시험 방법: 1시간 쟁여, 8시간 무개폐(개폐 횟수: 냉장실 29회, 냉동실 6회) - 위 조건에서 AI 절약 모드(최대 절약 선택) 유무에 따른 재상 구간 사이의 에너지 절감률을 일간(24h) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델: 차자 RS65D5403** - AI 절약 모드 사용시 임축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek 사의 검증은 차자의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

* 오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으므로 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 차, 유리각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 양문형 냉장고 제품 중 일부 모델에 한합니다.

* 푸드 쇼케이스 - 양문형 냉장고(RS80T51****, RS84T50****) 냉장실 인케이스 도어 오픈 대비 쇼케이스 도어 오픈 기준 - 시험 조건: 외기 25 °C, 습도 70%, 60분 간격으로 20초 간 5회 오픈 후 도어 닫은 상태 - Intertek 사의 검증은 차자의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (에너지 소비 기능을 통한 냉기 손실 감소, 대상 모델: RS84T5080M, 비교 모델: RS82M6000SA) - 소비자 이해를 돋우기 위한 연출된 이미지입니다. - 차세한 내용은 상상당문에서 확인하세요.

* 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 캘로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 에너지 소비 효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Infinite AI 냉장고



1도어 (냉장)
RR40C9981APG



1도어 (냉동)
RZ38C9981APG



1도어 (와인)
RW33C9981TFG


선택 가능 컬러	타입리스 그레이지 шумер 차콜	투명 글래스
프레임 컬러	골드 카페(Gold Copper)	
용량	386 L	379 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급	규격 외
보관기능	냉장 / 6단계 멀티팬트리	냉동
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장
이중힌지	●	●
도어 오픈 방향	좌열림 / 우힌지	우열림 / 좌힌지
내부 조명	터널 라이팅	터널 라이팅
주요기능	오토필 정수기 / UV청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 저소음 / 저진동 / 청정탈취+2 ea / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고 수납존

(설치 가능 모델: RR40*99*1APG)



1도어 (냉장)
RR40C8995APG



추천 라이프스타일
와인 & 치즈
구성
멀티트레이(2) + 와인랙(1)

선택 가능 컬러	타입리스 차콜 шу머 차콜 코타 화이트 섀틴 화이트 섀틴 베이지 클린 화이트
프레임 컬러	골드 카페(Gold Copper)
용량	408 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어/커버
이중힌지	●
도어 오픈 방향	좌열림 / 우힌지
내부 조명	LED 라이팅
주요기능	UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅



추천 라이프스타일
패밀리 & 쿡
구성
박스(1)



추천 라이프스타일
헬스 & 웰빙
구성
멀티트레이(2)

* Infinite AI 냉장고는 구매하시는 모델 조합에 따라 도어 측면 프레임 색상이 변동될 수 있습니다.
- 도어 Infinite Line 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 Infinite AI 냉장고 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. - Infinite AI 냉장고 수납존은 별매품입니다. - 실 사용 환경에 따라 일부 기능이 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 캘로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 에너지 소비 효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke 1도어



1도어 (냉장)
RR40C7985AP(좌열림/우현지)
RR40C7885AP(우열림/좌현지)

1도어 (냉장)
RR40C7905AP(좌열림/우현지)
RR40C7805AP(우열림/좌현지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 새틴 화이트 새틴 베이지 클린 화이트
용량	409 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅

Bespoke 1도어



1도어 (변온 냉장고)
RZ24C59E0AP(좌열림/우현지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 새틴 화이트 새틴 베이지 클린 화이트
용량	240 L
크기(mm) W×H×D	455 × 1,853 × 638
에너지소비효율	규격 외
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	변온 3단계 / 핸들라이팅

Bespoke 1도어



1도어 (냉동)
RZ34C7955AP(좌열림/우현지)
RZ34C7855AP(우열림/좌현지)

1도어 (냉동)
RZ34C7905AP(좌열림/우현지)
RZ34C7805AP(우열림/좌현지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 새틴 화이트 새틴 베이지 클린 화이트
용량	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	규격 외
보관기능	냉동
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅

Bespoke 2도어



2도어
RB33A3662AP

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 글램 화이트 글램 핑크 새틴 화이트 새틴 베이지
용량	333 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 669
에너지소비효율	RB33A3662AP: 4등급
보관기능	냉장 / 냉동
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	RB33A3662AP: 커버
오토 오픈 도어	-
주요기능	아이스 트레이

냉장고

양문형 냉장고



NEW
RS80F64J3F



RS84DB5661CW



RS84DB5602CW

용량	623 L	845 L	846 L
패턴 / 컬러	젠틀블랙(메탈)	코타PCM 화이트(메탈)	코타PCM 화이트(메탈)
크기(mm) W×H×D	912 × 1,786 × 716	912 × 1,786 × 915	912 × 1,786 × 915
에너지소비효율	3등급	1등급	2등급
컴프레서	AI 인버터 컴프레서	AI 인버터 컴프레서	AI 인버터 컴프레서
아이스메이커	디스펜서 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
아이스타입	큐브얼음 / 조각얼음	-	-
오토 오픈 도어	●	●	●
디스펜서	●	-	-
정수필터	●	-	-
푸드쇼케이스 (메탈쿨링도어)	-	●	●
쿨링커버	메탈 쿨링커버	메탈 쿨링커버	일반 쿨링커버
슬균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	솔라파워탈취기

일반냉장고



RR09BG014WW



RZ22CG4000WW

용량	총 용량	89 L
용량	냉동실 용량	-
용량	냉장실 용량	89 L
패턴 / 컬러	White	
크기(mm) W×H×D	475 × 842 × 448	
에너지소비효율	4등급	
냉각방식	직접냉각	
핸들	히든	
아체박스	-	
도어가드 개수	3개	
아이스 트레이	-	

용량	227 L
컬러	화이트
크기(mm) W×H×D	595 × 1,720 × 590
냉각방식	멀티냉각
쿨링커버	● (일반)
급속냉동	●
온도설정 범위	-14°C ~ -24°C
도어핸들	이지 핸들
박스개수	5개
도어가드 개수	-
아이스 트레이	●

일반냉장고



RT62A7049S9



RT53DB7A1CET



RT25DARAHS9

용량	615 L	525 L	255 L
패턴 / 컬러	Refined Inox / Natural	에센셜 베이지(메탈)	Refined Inox(메탈)
크기(mm) W×H×D	836 × 1,862 × 788	790 × 1,855 × 725	555 × 1,635 × 637
에너지소비효율	3등급 / 3등급	2등급	2등급
냉각방식	독립냉각	독립냉각	멀티냉각
셰프모드	-	-	-
스마트 변온모드	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 전체냉장 / 미니냉장	-
아채실 / 특선실	● / ●	- / ●	● / ●
높이 조절 선반 / 가드	- / ●	● / ●	● / ●
계란 보관함	●	●	-
테이크 아웃 트레이	●	-	이지 슬라이드
도어가드	높이조절가드	높이조절가드	비가드
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
급속냉장 / 냉동	● / ●	- / -	- / -

업소용 냉장고



CRF-0620



CFF-0622



CRF-1140



CFF-1144



CRFF-1141



CRFF-1142



CRFF-1762



CRFD-1141



CRFD-1142



CFD-1144



CRFD-1762

구분	냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	2/6 냉동 4/6 냉장	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	냉동전용	2/6 냉동 4/6 냉장
크기(mm) W×H×D	640 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800	1,900 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800	1,900 × 1,830 × 800	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
에너지소비효율	3등급	-	3등급	-	3등급	3등급	2등급	3등급	-	3등급	
냉각방식	간접냉각	간접냉각	간접냉각	간접냉각	간접냉각	간접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각	
총내용적 유효내용적	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
냉동실	-	500 L	-	1,053 L	232 L	504 L	506 L	250 L	522 L	1,087 L	523 L
냉장실	505 L	-	1,081 L	-	789 L	510 L	1,102 L	806 L	527 L	-	1,120 L
온도조절 범위	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C	-3 ~ -24 °C
냉장실	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	7 ~ -3 °C	-	7 ~ -3 °C
성에제거	자동	자동	자동	자동	자동	자동	자동	수동	수동	-	수동
선반수량	3개	3개	6개	6개	5개	6개	9개	6개	6개	6개	9개

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 Max



평생보증
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2024
글로벌 고객만족도(GCSI) 조사
김치냉장고 부문 1위

2025
대한민국 친환경상품
그린스타 1위

2025
대한민국 혁신상품
이노스타 1위

2025
소비자 웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 김치냉장고 부문 1위

2024
한국산업의 고객만족도(KCSI)
조사 김치냉장고 부문 1위


2024
한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 1위

2024
한국품질만족지수(KS-QEI)
가전 A/S 부문 1위

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KS-QI)
고객접점 A/S 부문 16년 연속 1위(2010 ~ 2025)


1 NEW 새로운 기술로 완성된 키친핏 Max

좌, 우 단 4 mm의 공간만 있으면 되니까
키친장에 Fit 하게 설치되어
깔끔한 인테리어를 완성할 수 있습니다.



2 Upgrade 자동 문열림으로 편리하게 오토 오픈 도어

무거운 김치통을 들고 있어도 손쉽게 냉장실 문을
열 수 있습니다. 손동, 손가락 등으로 도어부의
센서를 가볍게 터치하거나, 음성으로 명령 시
상간 도어가 자동으로 열립니다.



3 NEW 음성으로 더 쉽고 편리하게 빅스비 음성 인식

빅스비 음성 인식으로 김치냉장고 상태를 확인하고
다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지
김치냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



Bespoke AI 김치플러스



평생보증
모터와 컴프레서 평생보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2024
글로벌 고객만족도(GCSI) 조사
김치냉장고 부문 1위

2025
대한민국 친환경상품
그린스타 1위

2025
대한민국 혁신상품
이노스타 1위

2025
소비자 웰빙환경만족지수(KS-WEI)
조사 김치냉장고 부문 1위

2024
한국산업의 고객만족도(KCSI)
조사 김치냉장고 부문 1위

2024
한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 1위

2024
한국품질만족지수(KS-QEI)
가전 A/S 부문 1위

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KS-QI)
고객접점 A/S 부문 16년 연속 1위(2010 ~ 2025)

*평생보증 - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.

*키친핏 - 깊이 700 mm 김치의 냉장고장 기준

*오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 사용환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 김치냉장고 상간 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 김치냉장고 상간 좌, 우 각각 착동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다.

*빅스비 음성 인식 - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 해당 제품이 냉장고와 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고하세요.

*평생보증 - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.

Upgrade
**1 자동 문열림으로 편리하게
오토 오픈 도어**



**3 냉기를 꽉 잡아 아삭하고 신선하게
메탈쿨링**



**5 최대 118배 더 많은 류코노스톡 유산균을 활성화하여 오랫동안 아삭한
유산균 아삭 숙성 모드**

5.7 배 더 잘 유지
(기존 저온 쿨링 모드 대비)



* 오토 오픈 도어 - 도어의 최대 열림 각도는 설정, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 제품 중 일부 모델에 한합니다.

* 빅스비 - 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크로스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.

* 메탈쿨링 - 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. 본 이미지는 RK70F42FX의 내장모습입니다. 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 맞춤숙성실 - 상이한 김치 속도(유산균 아삭 숙성/상온/동치미/깍두기)로 설정되어 있을 경우, 맞춤숙성실 사용이 불가합니다. 육류 해동모드의 경우 상이한 김치 보관모드(강냉/표준/안방/저온김치/아삭김치/구인김치)일 경우에만 작동합니다. 과일 숙성, 반죽 발효 모드는 사용자가 작동을 중단할 때까지 모드가 유지됩니다. 냉장고 운전 조건이나 식품의 종류, 상태 및 크기 등과 보관 방법에 따라 효과가 달라질 수 있습니다.

* 유산균 아삭 숙성 모드

- 각 칸별 모드는 on/off 가능합니다.

- 유산균 아삭 숙성 모드 선택 시 약 3일 경과 후 아삭김치 보관 모드로 자동 설정됩니다.

- 김치통 종류와 용량, 개수는 모델별로 상이합니다.

- 이해를 돋기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

- 류코노스톡 유산균 수치는 Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

- RK80F49CTXU 모델 종이 표준 김치 보관 모드로 7일간 보관한 샘플과, 종실 유산균 아삭 숙성 모드(약 6일) 숙성 후 → 아삭김치 보관 모드(약 1일) 총 7일간 보관한 샘플을 비교해 측정한 기간 내 최대 수치입니다.

- 김치시료는 김치회사에서 당시 제조한 배추김치(Daesang Co. Ltd, Korea)를 직접 제공받아 사용하였습니다.

- 실험 모델: RK80F49CTXU, 대상 모델: RK80*49****, RK70*49****, RK80*58****, RK80*42****, RK70*42****

[아삭김치] - 아삭한 김치로 편리한 김치를 즐길 수 있습니다.

- RK80F49CTXU 모델 종이 표준 김치 보관 모드(약 6일) → 표준 김치 보관 모드(약 1일)로 총 14일 보관한 샘플과, 유산균 아삭 숙성 모드(약 6일) → 아삭김치 보관 모드(약 8일)로 총 14일 보관한 샘플의 7일차~14일차 동안의 김치 경도 변화를 측정하였습니다.

- 김치시료는 김치회사에서 당시 제조한 배추김치(Daesang Co. Ltd, Korea)를 직접 제공받아 사용하였습니다.

- 실험 모델: RK80F49CTXU, 대상 모델: RK80*49****, RK70*49****, RK80*58****, RK80*42****, RK70*42****

NEW
**2 음성으로 더 쉽고 편리하게
빅스비 음성 인식**



**4 육즙 손실 없는 육류해동부터 과일숙성까지
맞춤숙성실의 다양한 모드**



Bespoke 김치플러스 뚜껑형



김치냉장고

1
**한겨울 땅속 같은
아삭한 김치 맛 메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 5면 입체 메탈쿨링으로
한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래
지켜드립니다.



2
**다양한 식재료도 ±0.3 °C
초정온 맞춤 보관**

김치는 물론 다양한 식재료도 ±0.3 °C 초정온
맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를
최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3
**냉동을 더욱 넉넉하게
양쪽 냉동**

김치플러스 뚜껑형은 좁은, 우컨 모두
냉동실로 전환 가능하여
냉동 공간을 넉넉하게 쓸 수 있습니다.



* 평생보증 - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.

* 5면 입체 메탈쿨링 - 126 L제품의 경우 4면 메탈쿨링입니다.

* 초정온 맞춤 보관 - 초정온 온도 편차 ±0.3 °C(냉장 2 °C) 동부하 측정 및 김치플러스 유통/생선 모드 기준). - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. - 당시 일반냉장고 모델(RH81M8141S9)과 비교 기준.

* 양쪽 냉동 - 126 L제품의 경우 냉동 모드 없는 모델 있음.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

김치냉장고

Infinite AI 김치플러스 키친핏 1도어



RQ38C9991APC


선택 가능 컬러	타임리스 그레이지	타임리스 차콜	쉬머 차콜
	골드 카퍼(Gold Copper)	404 L	595 × 1,855 × 688
프레임 컬러			
용량			
크기(mm) W×H×D			
에너지소비효율	1등급		
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 저염김치 / 야삭김치 / 구입김치 / 상온숙성 / 저온쿨링숙성 / 동치미 / 깍두기 / 냉장 / 냉동		
냉각방식	멀티냉각방식		
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버		
오토오픈도어	●		
이중힌지	●		
도어오픈방향	우현지, 우개폐		
내부 조명	터널 라이팅		
주요기능	메탈 김치통(11.2L × 4개) / 멀티팬트리 / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅		



RO34C8945APC

선택 가능 컬러	타임리스 그레이지	타임리스 차콜	쉬머 차콜	코타 화이트	글램 화이트	새틴 화이트	새틴 베이지	클린 화이트
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)							
용량	347 L							
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688							
에너지소비효율	1등급							
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 아삭김치 / 구입김치 / 냉장 / 저온숙성 / 상온숙성 / 냉동							
냉각방식	멀티냉각방식							
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버							
오토오픈도어	●							
이중힌지	●							
도어오픈방향	우회전, 우개폐							
내부 조명	LED 라이팅							
주요기능	안심 김치통 (8.9 L × 8개) / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅							

Bespoke AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어



RK80F58B1A

RK70F58M1ZC

RK80F49C1V

RK80F49C1X

컬러	상칸 하칸	코타 화이트 코타 화이트	에센셜 화이트 에센셜 베이지	클린 화이트 클린 화이트	새틴 화이트 새틴 화이트
설치 유형		프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩	
용량	583 L	586 L	487 L		
크기(mm) W×H×D	799×1,853×892	799×1,853×892	799×1,853×794		
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급		
메탈쿨링	메탈쿨링커버	메탈	사출	메탈	
	메탈쿨링커튼+	●	●	●	
	메탈쿨링선반	메탈쿨링 선반	루미너스 선반	메탈쿨링 선반	
김치통	김치통 사양	냄새케어 메탈, 안심	안심	냄새케어 안심, 안심	
	상칸	냄새케어 메탈(11.2 L×3개)	-	냄새케어 안심(10.9 L×3개)	
	중간	안심(14.9 L×4개)	안심(14.9 L×4개)	안심(10.8 L×4개)	
	하칸	안심(10.8 L×4개)	안심(10.8 L×4개)	안심(19.5 L×2개)	
오토 오픈 도어	●	-	●		
Bixby 탑재 음성제어	●	-	●		
맞춤숙성설	●	-	●		
유산균 야식 숙성	●	●	●		
식재료맞춤보관 / 스캔립	●	●	●		
WiFi	지원	지원	지원		



NEW



NEW

컬러	상칸 하칸	코타 화이트 코타 화이트	에센셜 다크 메탈(벤딩) 에센셜 다크 메탈(벤딩)
설치 유형		프리스탠딩	프리스탠딩
용량	490 L	490 L	490 L
크기(mm) W×H×D	799 × 1,853 × 794	799 × 1,825 × 787	
에너지소비효율	1등급	1등급	
메탈쿨링	메탈쿨링커버 메탈쿨링커튼+ 메탈쿨링선반	사출 ● 메탈쿨링 선반	사출 ● 루미너스 선반
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸	냄새케어 안심, 안심 냄새케어 안심(10.9 L × 3개) 안심(10.8 L × 4개) 안심(19.5 L × 2개)	냄새케어 안심, 안심 냄새케어 안심 (10.9 L × 3개) 안심(10.8 L × 4개) 안심(19.5 L × 2개)
오토 오픈 도어		●	-
Bixby 탑재 음성제어		●	-
맞춤숙성설		-	-
유산균 야식 숙성		●	●
식재료맞춤보관 / 스캔립		●	●
WiFi	지원	지원	

김치냉장고

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 4도어



컬러	상칸 하칸	클린 화이트 클린 화이트 키친핏	새틴 화이트 새틴 베이지	코타 화이트
설치 유형				
용량	418 L			
크기(mm) W×H×D	799 × 1,853 × 697			
에너지소비효율	2등급			
메탈쿨링	메탈쿨링커튼+ 메탈쿨링선반	●		
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸	남새케어 안심, 안심 남새케어 안심 (8.0 L × 3개) 안심 (8.5 L × 4개) 안심 (14.9 L × 2개)		
오토 오픈 도어	●			
Bixby 탑재 음성제어	●			
맞춤숙성실	●			
유산균 아삭 속성	●			
식재료맞춤보관 / 스캔캡	●			
WiFi	지원			

Bespoke 김치플러스 키친핏 3도어



선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 글램 화이트 글램 핑크 새틴 화이트 새틴 베이지
설치 유형	
용량	313 L
크기(mm) W×H×D	695 × 1,853 × 600
에너지소비효율	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반 메탈쿨링도어
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸
디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
선반 디자인	메탈쿨링 선반
탈취기	메탈데코 선반
칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF	●
WiFi	●



컬러	상칸 하칸	코타 화이트 코타 화이트 키친핏
설치 유형		
용량	420 L	
크기(mm) W×H×D	799 × 1,853 × 697	
에너지소비효율	2등급	
메탈쿨링	메탈쿨링커튼+ 메탈쿨링선반	●
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸	남새케어 안심, 안심 남새케어 안심 (8.0 L × 3개) 안심 (8.5 L × 4개) 안심 (14.9 L × 2개)
오토 오픈 도어	●	
Bixby 탑재 음성제어	●	
맞춤숙성실	-	
유산균 아삭 속성	●	
식재료맞춤보관 / 스캔캡	●	
WiFi	지원	



선택 가능 컬러	에센셜 화이트
설치 유형	
용량	313 L
크기(mm) W×H×D	695 × 1,853 × 600
에너지소비효율	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반 메탈쿨링도어
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸
디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이
선반 디자인	일반 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF	●
WiFi	●

김치냉장고

김치플러스 3도어



리파인드 이녹스
RQ33DG71G1S9

선택 가능 컬러	리파인드 이녹스
설치 유형	프리스탠딩
용량	328 L
크기(mm) W×H×D	693 × 1,797 × 649
에너지소비효율	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반 메탈쿨링도어
김치통	김치통 사양 상칸 중칸 하칸
디스플레이 타입	도어 디스플레이
선반 디자인	일반 선반
탈취기	칸칸칸 청정탈취
컨트롤 ON/OFF	●
WiFi	-

Bespoke 김치플러스 뚜껑형



RP22C3531CE

용량	221 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702
에너지소비효율	1등급
메탈냉각 쿨링커버	메탈쿨링커버
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)
냉동	● (양쪽)
탈취	청정탈취+
디지털 인버터 컴프레서	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)
색상 및 재질	베이지

Bespoke 김치플러스 1도어



1도어 (김치) RQ34C7935AP(좌열림/우현지) / RQ34C7835AP(우열림/좌현지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트 에센셜 베이지 코타 화이트 글램 화이트 글램 핑크 세틴 화이트 세틴 베이지 클린 화이트
용량	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장 (강냉/표준/약냉) / 김치숙성
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	UV청정탈취기 / 김치통 8개



RP22C3231Z3



RP22C3111S9



RP13C1022Z1

용량	221 L	221 L	126 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702	925 × 973 × 702	650 × 920 × 575
에너지소비효율	1등급	1등급	2등급
메탈냉각 쿨링커버	메탈쿨링커버	파워쿨링커버	4면 메탈냉각
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)	내부 (2개), 외부 (1개)	-
냉동	● (양쪽)	● (양쪽)	●
탈취	청정탈취+	청정탈취	탈취기
디지털 인버터 컴프레서	●	●	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.0 L × 2개) 안심 (11.5 L × 4개)
색상 및 재질	FINE SILVER	REFINED INOX	SERENE SILVER

깨끗함에 안심을 더하다

Bespoke AI 정수기



1

국내 최다 NSF 인증으로 믿고 마실 수 있는 Bespoke AI 정수기

4단계 필터 시스템이 미세플라스틱은 물론 바이러스 등 총 82종의 유해 물질을 효과적으로 걸러주어 깨끗한 물을 마실 수 있습니다. 물이 들어가는 순간부터 나오는 순간까지, 필터뿐만 아니라 제품 내구성까지 모두 인증받은 Bespoke AI 정수기로 안심하고 사용해 보세요.

2

안심할 수 있는 자동 위생관리
자동잔수비움 & 직수관 자동살균

자동 전기분해 살균 시스템이 손이 닿지 않는 직수관을 3일에 한번 99.9% 살균해 깨끗한 물을 마실 수 있습니다. 정수기를 사용하지 않을 때 4시간마다 직수관 속 남은 물을 자동으로 비워주어 물이 고일 틈이 없으니 안심하고 사용할 수 있습니다.

3

AI로 더 쉽고 편리한 사용
빅스비 & SmartThings

빅스비 음성인식으로 간편하게 냉/정수 모드를 설정하고 원하는 만큼 출수할 수 있습니다. 필터 사용량 확인과 정수기 내부관 살균까지 음성인식으로 편리하게 관리해 보세요. SmartThings를 통해 10ml 단위까지 출수량 조절이 가능하고, 온도를 5°C 단위로 11단계까지 설정할 수 있어 나의 라이프 스타일에 맞춰 편리하게 즐길 수 있습니다.

3,400 W 초고화력으로 많은 요리도 걱정 없는 Bespoke AI 인덕션



1

외출 시에도 안심하고 사용할 수 있는
스마트 컨트롤(원격제어 OFF)

음식물을 올려둔 채 깜빡하고 외출했을 때, 어린 자녀나 반려동물이 무심코 화구를 켜는 상황에서 스마트싱스로 인덕션 상태를 확인하고 전원을 끌 수 있습니다. 또 외출 시 전원이 켜져 있는 인덕션과 거리가 멀어지면 앱 알림(안심 알림)으로 알려주니 안심하고 사용할 수 있습니다.

2

전체 화구 사용으로 많은 요리도 한번에
3,400 W 초고화력

전체 화구에 고성능 코일이 적용되어 안전하게 최고 3,400 W까지 출력하는 MAX 부스트로 대가족 식사도 빠르고 편리하게 준비할 수 있습니다.

3

진동감지 센서의 화력 제어로
더욱 편리하게 AI 끓음 감지

쿡팟, 쿡센서 없이도 내장된 진동센서가 끓음을 감지해 내용물 넘침 걱정 없이 요리할 수 있습니다. 또한 간편식 국/탕 데우기를 통해 HMR 간편

* 국내 최다 NSF 인증은 2025년 6월 25일에 등록된 국내 제조사 정수기 기준입니다. - 인증 유효기간: 2025년 6월 13일부터 5년 - 위 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. 배수관이 없는 독립 아일랜드 식탁에는 정수기 설치가 불가합니다. - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 3/27 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * NSF 인증 모델명 RWP70a15def입니다. - NSF Certification 웹사이트에서 대상 유해물질 목록을 확인하실 수 있습니다. https://downloadcenter.samsung.com/content/PM/2025/01/03100543157/KO/RWP5000B_Um_DA68-0467B_KO_KO_7_53.htm

* 미세플라스틱(Microplastics)은 0.5~1.0 μm 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 내부관 자동 살균 코스 사용 시 내부관 부착 세균은 99.9%, 부유 세균 4종 99.9% 살균할 수 있습니다.

- 국제인증기관 Intertek에서 OPM 인증을 받은 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 출수량은 SmartThings App을 통해 50~1,000 ml 내에 10 ml 단위로 조절 가능합니다.

- 국제인증기관 Intertek에서 OPM 인증을 받은 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 일부 기능이 있는 RWP54421* / RWP70F15AN* 모델만 사용 가능합니다.

* 브루어카트 - Bespoke AI 정수기와 브루어 카트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 카트 적용 모델: '냉/온/정수' 기능이 있는 RWP54421* / RWP70F15AN* 모델만 사용 가능합니다.

* 고체용 필터 - [Bespoke 모델형(RWP71*****)] 125,000원, [Bespoke 일체형(RWP54*****)]에 호환되는 모델은 60,000원이며, SmartThings, 삼성닷컴 및 삼성전자 서비스를 통해 구매 가능합니다.

- 소비자 이해를 돋이 위해 연출된 장면으로 실제와 다를 수 있습니다.

* 스마트 컨트롤 인덕션의 부기기능(일시정지 3초)에서 스마트컨트롤을 ON 설정 필요합니다. - 원격 제어 기능은 1회 동작이 아닌 상시 유지입니다. - 원격 동작 중 2개 화구만 사용 가능하며, 화력 Max 사용 불가합니다.

- 이해를 돋이 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 해당 기능은 SmartThings에서 실행 가능합니다. SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.

"장소 관리" > 자신의 로케이션 (예: 우리집) > "위치"에서 설정 변경을 변경할 수 있습니다. "위치"에 설정되어있는 변경 밖에 사용자가 위치하면 알림이 발생합니다. - 스마트 컨트롤 기능은 거리상의 제한이 없습니다.

모바일이 아이파이 혹은 셀룰러 데이터가 연결된 상태에서 제어와 모니터링 가능합니다.

- 이해를 돋이 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 우측 대화구 단도 동작 시 최대 출력은 3,400 W입니다. - 3구 동시 사용 가능하여, 2개 이상 화구 동시 동작 시 체험 최대 출력 범위 (3,400 W)내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다. - MAX 부스트 기능은 더욱 강력한 조리를 위해 높은 출력을 내는 화구으로 화구별 최대 8분간 자동으로 시기마다 줄여되면 95%의 출력으로 자동 변경됩니다.

* AI 끓음 감지 - 물이 끓는 과정에서 발생하는 상온의 진동 데이터를 수집하여 학습한 일련화된 단일 모델을 기반으로 동작합니다. - 실제 기능을 사용할 때 발생하는 진동 데이터를 제품 내장 센서가 분석하고, 마신 러닝을 통해 물이 끓는 시점을 예측합니다.

- AI 끓음 감지는 정해진 동작 조건 하에서 물 끓은 명시된 HMR 간편식에서만 가능합니다. - 동작 시장: 화력 9단 → 끓음 감지 → 화력 5단 - 동작 조건: 물이 끓는 순간.

1) 삼성전자 비스포크 인덕션 겸용 냄비 이외의 용기를 사용할 경우, AI 끓음 감지 및 간편식 국/탕 데우기 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 2) 관장 냄비 : 스테인리스 용기 (WMF SUS 20 cm, 에델코쁜 SUS 20 cm) / 주물용기 (STAUB 20 cm, LE CREUSET 20 cm)

* 해당 기능은 물 끓은 점 없는 국물요리에서만 가능하며, 점도 있는 국/찌개/탕 등에서 사용하지 않습니다. 3) 우측 화구 사용 가능합니다. 4) 조리물의 냄동 상태에서 사용 가능합니다. 5) AI 끓음 감지, 간편식 국/탕 데우기 기능 사용 시 주변에 진동이나 큰 소음이 발생할 경우 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. (예시) 커피 머신, 전기주전자 등의 동작 소음이 6) 내용물 음경: 용기 높이의 최소 1/4 이상, 최대 3/4 이하 - HMR 간편식 예: CJ 제일제당 25중, 청정원 20중, 삼성 식품영은 삼성닷컴을 참고해주세요.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으므로, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

요리를 살리는 직화열풍

Bespoke 큐커 오븐



1

겉은 바삭, 속은 촉촉하게 만드는
강력함 직화열풍

윗면의 72개 에어홀에서 내려오는 강력한
직화열풍으로 음식의 표면은 더욱 바삭해지고,
지름 154 mm의 대형 팬이 내부의 열풍을
고르게 순환시켜 빠르게 조리가 가능합니다.



2

더 쉽게 입맛에 딱 맞게
맞춤 요리

레시피북 없이도 기기에서 간단한 레시피와
그래픽 가이드로 한국인이 좋아하는
23가지 요리를 전용모드로 손쉽게 조리
가능합니다.



3

모바일·음성 제어로 간편해진
스마트쿡팅

SmartThings 앱을 통해 언제 어디서나
간편하게 요리를 완성해보세요.
주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나,
동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성
제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

4가지 요리를 한 번에, 맛있는 집밥 한끼

Bespoke 큐커 멀티



1

상단 4개 그릴과 그릴플레이트,
하단 마그네트론으로
4가지 재료를 동시에 멀티쿡

4개의 상단 그릴과 그릴플레이트로 최대
3가지 식재료를, 제품 하단에 내장된
전자레인지로 1가지 재료를 동시에 조리
가능합니다.



2

큐커 하나로 그릴, 에어프라이어,
전자레인지, 토스터까지
4-in-1 다재다능쿡

그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터
기능이 한 대에 쏙 들어가 어떤 요리도
레시피대로 맛있게 즐길 수 있습니다.



3

모바일·음성 제어로 간편해진
스마트쿡팅

SmartThings 앱을 통해 언제 어디서나
간편하게 요리를 완성해보세요.
주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나,
동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성
제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

마침내, 하든 식기세척기의 탄생 **Bespoke AI 식기세척기**



Bespoke AI 식기세척기 빌트인 14인용



1 세척부터 행굼까지 끝까지 알아서 AI 맞춤 세척+

2 키친 인테리어에 녹아드는 일체감 Seamless 디자인

3 효율적인 구조로 많은 그릇도 걱정없이 대용량 맞춤 선반

* AI 맞춤 세체+ - 효율관리기자재 운용규정의 식기세체기 14인용 기준 오염도 매우 낮음 감지 시, 규격 오염 감지 시보다 동작 시간 34분 단축, 에너지 소비량 24%, 물 사용량 49% 절약, 세체 성능은 동등 수준입니다. - 오염도 매우 낮음 : 효율관리기자재 운용규정의 식기세체기 14인용 오염 기준 soil level 0% - 규격 오염 : 효율관리기자재 운용규정의 식기세체기 14인용 오염 기준 soil level 100% - 효율관리기자재 운용규정의 식기세체기 14인용 기준 오염도 매우 낮음 감지 시 표준코스 대비 세체 성능 15%개선, 동작 시간 96분 단축됩니다. - 오염도 매우 낮음 : 효율관리기자재 운용규정의 식기세체기 14인용 오염 기준 soil level 150% - AI 맞춤 세체+ 코스 시 체로 표출되는 소용돌이로 해당 코스 최대 행정 시간이며, 오염된 세체 후 깊고자로 오염도 및 AI행운 코스에 기여에 따라 더 좋을 수 있습니다. - 시험 조건 : 오염도 매우 낮음 : 규격 오염 기준 soil amount 0% , 오염도 매우 낮음 : 규격 오염 기준 soil amount 150% - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 실험 모델 : DW99F79E1UAP - 실험 기준 : 한국에너지공단의 효율관리기자재 운용규정에 따름 - 한국표준협회(KSA)로부터 AI 맞춤 세체+와 AI 맞춤 추천 기능에 대해 AI+ 인증을 취득하였습니다. - AI 알고리즘을 적용한 행운 예측은 SmartThings 연결 시에만 작동합니다. - 시간 단축, 물, 에너지 절약 관련 내용은 소비자의 이해를 둘기 위해 '오염도 매우 낮음' 감지 기준으로 단축된 설계로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.

[비용 증감 산본] **[감] 맞춤 세체+ - 건조간도도구 - 자동화 한도 코스에서 작동합니다.** - 약 130만원(35인원) 컵 청소 대비 6개월간 당시 세체 2회 능률입니다. - 컵 종류와 세이프티에 따라 수납 가능수는 이미지와 상이할 수 있습니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. * 글리아드 레인 - 상단 버스켓(두 번째 버스켓)에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. - 비교모델(당사 DW60BB837UAP 모델)의 인출력 1.3kgf 대비 인출력 0.5kgf로 60% 개선(규격식기 로딩의 1.15배(안전율)을 1.7kg 로ading하여 인출력 감증) - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - **높이 조절 레버** DW99F***, DW90F*** 모델 2단계 높이조절(4cm) 기능, DW80F*** 모델 3단계 높이조절(6cm) 기능입니다. * **프리阿里언드** - 하단 바스켓에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. - 최대 저항 28cm(너비)X5cm(깊이)의 프리阿里언드를 최대 2개까지 거치 가능합니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 세체와 다를 수 있습니다. - 커파로드에 인증된 제품의 색상은 실체와 약간 다를 수 있습니다.

- 식기세체기 설치 전 삼성닷컴에서 식기세체기 설치기아이드를 통해, 설치 환경 적합 여부와 리폼공사 관련 여부를 상세히 확인하시기 바랍니다. - 주방 환경에 따라 추가 공사에 따른 비용이 발생하거나 설치가 불가능할 수 있습니다. - 상세 사항은 삼성닷컴 제품 페이지를 참고하시거나 삼성전자 고객센터로 문의해주세요.

빈틈 없는 한국식(食) 마무리 **Bespoke** 식기세척기



Bespoke 식기세척기 카운터탑 6인용



- 1 다양한 식기도 뽐송하게
열풍건조 (일부 모델에 한 항)
- 2 99.999% 고온직수 파워살균
정벽까지 안심세척

3단계로 설정 가능한 열풍건조를 적용하여,
플라스틱 식기 위에 남아있는 물방울도
뽀송하게 건조할 수 있습니다.

2 99.999% 고온직수 파워살균 절병까지 안심세척

유해균을 99.999% 살균해주는 고온 직수와
길고 강력한 하단 날개, 상단 날개의 2중
물살로 깨끗하게 닦아내고, 정확한 시점에
세제와 린스를 투입하여 만족스럽게 식기를
세척할 수 있습니다.

깨끗한 설거지의 마무리는 깔끔한 건조
아닐까요? 모든 세척 과정이 끝나면 자동으로
문이 열려 내외부 공기가 순환되면서 그릇에
남은 물기가 자연적으로 거즈되니 다

정수기

Bespoke AI 정수기



| RWP70F15ANW

| RWP70F15ANB

| RWP70F15ANC

컬러			
	사틴 그레이지	사틴 베이지	솔스톤 차콜
설치방식	카운터탑	카운터탑	카운터탑
온도제어	정수 / 냉수 / 온수	정수 / 냉수 / 온수	정수 / 냉수 / 온수
본체크기(mm) W×H×D	170 × 395 × 480	170 × 395 × 480	170 × 395 × 480
정수방식	직수	직수	직수
디스플레이 타입	1.44" LCD	1.44" LCD	1.44" LCD
필터사양	필터 방식	4단계(2종필터)	4단계(2종필터)
	유효정수량(L)	1,500	1,500
출수 기능	정량출수(ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속 (50~1,000ml, 10ml 단위 SmartThings에서 설정 후 사용 가능)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속 (50~1,000ml, 10ml 단위 SmartThings에서 설정 후 사용 가능)
	온수 선택 온도(°C)	40 / 75 / 85 (40~90°C, 5°C 단위 SmartThings에서 설정 후 사용 가능)	40 / 75 / 85 (40~90°C, 5°C 단위 SmartThings에서 설정 후 사용 가능)
출수 성능	Bixby 음성 출수, 온도 설정	●	●
위생	정체수 자동 배수	●	●
	직수관 자동 살균	●	●
내부관재질 (연결관재외)	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	스테인리스	스테인리스	스테인리스
에너지	소비전력	냉수: 1.2 A, 온수: 2600 W	냉수: 1.2 A, 온수: 2600 W
통신	Wi-Fi	●	●
조회 기능	필터 잔여량(%) 표시	●	●
	내부관 살균 상태	●	●

Bespoke 정수기 일체형

	+	
컬러 (1컬러)	브루어 키트 보관함	실버(스테인리스) 다크그레이 다크그레이
크기(mm) W×H×D	55 × 37.5 × 55	
호환모델	RWP54421***	

선택 가능 컬러 오프 블랙	오프 화이트	멜로우 베이지
크기(mm) W×H×D 파우셋: 50 × 278 × 165	파우셋: 50 × 278 × 165	파우셋: 50 × 278 × 165

설치방식 빌트인	빌트인	빌트인
온도제어 정수 / 냉수 / 온수	정수 / 냉수	정수
본체크기(mm) W×H×D 상하 설치 시 좌우 설치 시 170 × 386 × 445	170 × 386 × 445	170 × 386 × 445
정수방식 직수	직수	직수
필터 사양 필터 구성 4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)
필터 방식 UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)
유효정수량 (L) 1,500	1,500	1,500
출수 기능 정량출수(ml) 온수 선택 온도 (°C)	정량출수 (ml) 온수 선택 온도 (°C)	정량출수 (ml) 온수 선택 온도 (°C)
위생 내부관 재질 내부관 재질: 스테인리스 연결자재: 플라스틱	내부관 재질 내부관 재질: 스테인리스 연결자재: 플라스틱	내부관 재질 내부관 재질: 스테인리스 연결자재: 플라스틱
에너지 소비전력 냉수: 0.75 A / 온수: 2,600 W	소비전력 냉수: 0.75 A	20 W
통신 Wi-Fi	소비전력 냉수: 0.75 A	

최저소비효율기준 만족	-	-
안전 누수감지	●	●
통신 Wi-Fi	●	●
조회 기능 필터 잔여량(%) 표시	●	●
내부관 살균 상태	●	●

* 정수기 일체형은 파우셋과 본체로 이루어진 제품입니다.

* RWP72451A***/RWP72250A***/RWP72150A*** 모델은 Bespoke 냉장고 베버리지센터 텁채 모델과 호환되는 구동부로 필터는 탑재되어 있지 않습니다.
* 전원연결방식 - 물파워 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. * 인덕션 Wi-Fi - SmartThings 앱을 통해 Android 및 iOS 기기에서 사용 가능하며, 해당 사용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음. (Android OS 8.0 이상/최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상)
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. * AI 끓을 감지 - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
* 브루어 키트 - Bespoke 정수기와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델: 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421*** 모델만 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- SmartThings 등 브루어 키트에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 홈페이지를 참고하세요.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

인덕션

Infinite AI 인덕션



CC99F63G1DS



CC99F63U1DS

Glass	Infinite Glass	
화구수	인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상	CFT 세틴 블랙	
조작방식	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	
프레임	슬림메탈 프레임	
	스마트 컨트롤	
안전기능	● 전원/화구 자동꺼짐 ● 과열방지	
	● AI 끓음 감지	
편의기능	● 간편식 국/탕 데우기 ● 자동 맞춤 요리	
전원연결방식	코드식	
출력(kW)	3.4	
상판 타공 규격(mm) WxD	560 x 480	
크기(mm) WxHxD	600 x 48 x 520	
에너지소비효율	1등급	

Infinite Line 인덕션



NZ64B9899RA / RB



NZ63DB657CAWS / BS



NZ63DB607CAWS / BS

Bespoke AI 인덕션



NZ63DB553CFT



NZ63DB503CFT

Glass	Infinite Glass	
화구수	인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 + 싱글 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상	CFT 세틴 블랙	
조작방식	LED	
프레임	프레임리스	
	스마트 컨트롤	
안전기능	● 전원/화구 자동꺼짐 ● 과열방지	
	● AI 끓음 감지	
편의기능	● 간편식 국/탕 데우기 ● 자동 맞춤 요리	
전원연결방식	코드식	
출력(kW)	3.4	
상판 타공 규격(mm) WxD	560 x 480	
크기(mm) WxHxD	600 x 48 x 520	
에너지소비효율	1등급	

더 플레이트



NZ62DG300CFW

화구수	기본화구 2개	
조작방식	다이얼 (로즈골드)	
프레임	-	
	-	
안전기능	● 전원/화구 자동꺼짐 ● 과열방지	
	● AI 끓음 감지	
편의기능	● 간편식 국/탕 데우기 ● 자동 맞춤 요리	
전원연결방식	코드식	
출력(kW)	3.3	
상판 타공 규격(mm) WxD	포터블 제품으로 타공 불필요	
크기(mm) WxHxD	597 x 46 x 320	
에너지소비효율	3등급	

* 전원연결방식 - 직결식 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. * 스마트 컨트롤 - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

오븐 | 큐커

Bespoke 큐커 오븐



MC35A8599LE / LF / LC



MC32B7388LE / LF / LC



MC32B7388CE / CF / CC

용량		35 L								
색상		LE 글램 화이트	LF 글램 베이지	LC 글램 카콜	LE 글램 화이트	LF 글램 베이지	LC 글램 카콜	CE 글램 화이트	CF 글램 베이지	CC 글램 카콜
디스플레이		LCD			LED (화이트)			LED (화이트)		
조작방식		터치 + 다이얼								
출력		800 W			700 W			700 W		
소비	전자레인지	1,400 W			1,200 W			1,200 W		
전력	그릴 / 오븐 / 콤비	2,000 W / 2,350 W / 2,850 W			1,400 W / 2,000 W / 2,500 W			1,400 W / 2,000 W / 2,500 W		
조리모드	에어프라이	●			●			●		
	전자레인지	●			●			●		
	그릴	●			●			●		
	오븐	●			●			●		
	홀베이킹	●			●			●		
	해동	●			●			●		
	건조	●			●			●		
	발효	●			●			●		
	직화열풍	●			-			-		
	스팀(찜)	●			●			●		
	토스터	-			-			-		
액세서리	스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종			스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종			발열팬, 석쇠 2종			
자동조리	218개			62개			62개			
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어			Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡			Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡			
크기(mm) W×H×D	528 × 404 × 481			523 × 330 × 515			523 × 330 × 515			

Bespoke 큐커 멀티



MO22A7797 CW2 / CF2 / CV2

용량	22 L
색상	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> CW2 글램 화이트 CF2 글램 베이지 CV2 글램 썬밸로우 </div>
디스플레이	LCD
조작방식	터치 + 다이얼
출력	700 W
소비	전자레인지
전력	1,050 W
	그릴 / 콤비 1,500 W / 2,550 W
조리모드	에어프라이 ●
	전자레인지 ●
	그릴 ●
	오븐 -
	홈베이킹 -
	해동 -
	건조 -
	발효 -
	직화열풍 -
	스팀(찜) -
	토스터 ●
액세서리	멀티팬
자동조리	217개
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어
크기(mm) W×H×D	500 × 385.3 × 415.8

전자레인지

Bespoke 전자레인지



MG23A5378CE / CF / CC



MG23T5018CP / CC

용량	23 L
출력	고주파 / 그릴
소비전력	700 W / 1,050 W 1,100 W
색상	CE 글램 화이트 CF 글램 베이지 CC 글램 차콜 CP 글램 빙크 CC 글램 차콜
조작방식	터치 컨트롤
조리 기능	자동조리, 쾨속해동Plus, 그릴 프라이
스마트 기능	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡
액세서리	발열팬, 석쇠
크기(mm) W×H×D	489 × 275 × 381

전자레인지



MS23T5018AC / AK

용량	23 L
출력	700 W
소비전력	1,100 W
색상	<div style="display: flex; gap: 10px;"> AC 글램 차콜 AK 퓨어 블랙 </div>
조작방식	터치 컨트롤
조리 기능	자동조리, 쾨속해동Plus
크기(mm) WxHxD	489 x 275 x 363



MS23C3535AK/AW



MS23C3513AK / AW

용량	23 L
출력	700 W
소비전력	1,100 W
색상	<div style="display: flex; gap: 10px;"> AK 블랙 AW 화이트 </div>
조작방식	Tact (버튼) + 다이얼
조리 기능	자동조리, 쾨속해동Plus
크기(mm) W×H×D	489 × 275 × 374

식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 (14인용)

				
설치 타입	빌트인	트루빌트인	빌트인	빌트인
색상	쉬머 차콜 새틴 베이지	(도어 패널 제작 필요)	새틴 화이트 새틴 베이지	코타 화이트
패널 교체	●	●	●	-
오토 오픈 도어	●	-	-	-
조작부 타입	대화형 알림창(LCD)	-	-	-
인포 디스플레이	●	-	●	●
플로어 디스플레이 (잔여시간)	●	●	-	-
에너지소비효율등급	1등급	-	-	-
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	-	-	-
물사용량 (1인당1회, 표준코스)	1.1 L / 인용	-	-	-
크기(mm) W×H×D	595 × 815 × 572	595 × 815 × 572 (가구장 패널 미포함)	595 × 815 × 572	-
세척코스 수	15 개	-	-	-
AI 맞춤 세척+	●	-	-	-
100°C 열풍건조 (3단계)	●	-	-	-
정수필터 (내장형)	●	-	-	-
식기바구니 수	3 개	-	-	-
컵 맞춤 세척 (최상단)	●	-	-	-
글라이드 레일 (상단)	●	-	-	-
프라이팬 헌터 (하단)	●	-	-	-
수저통	●	●	-	-
내부조명	●	-	-	-
WiFi 내장	●	-	-	-
음성 인식(Bixby)	●	-	●	●
AI 절약 모드	●	-	-	-
SmartThings 모바일 앱 지원	●	-	-	-
에너지소비효율	1등급	-	-	-



| DW90F79P1UAP



| DW90F79P1U01



| DW80F73Y1FEW

설치 타입	빌트인		
색상	새틴 화이트 새틴 베이지	코타 화이트	에센셜 화이트
패널 교체	●	-	-
오토 오픈 도어	●	●	-
조작부 타입	대화형 알림창(LCD)	-	상부터치
인포 디스플레이	●	-	-
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-	-	-
에너지소비효율등급	1등급	-	-
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	-	-
물사용량 (1인당1회, 표준코스)	1.1 L / 인용	-	-
크기(mm) W×H×D	595 × 815 × 572	598 × 845 × 600	-
세척코스 수	15 개	-	-
AI 맞춤 세척+	●	●	- (강력건조)
100°C 열풍건조 (3단계)	●	-	-
정수필터 (내장형)	-	-	-
식기바구니 수	3 개	-	-
컵 맞춤 세척 (최상단)	●	●	-
글라이드 레일 (상단)	●	●	-
프라이팬 헌터 (하단)	●	●	-
수저통	-	-	-
내부조명	●	-	-
WiFi 내장	●	-	-
음성 인식(Bixby)	●	-	-
AI 절약 모드	●	-	-
SmartThings 모바일 앱 지원	●	-	-
에너지소비효율	1등급	-	-

식기세척기

Bespoke 식기세척기 (카운터탑, 6인용)



| DW30FB305CW0



| DW30FB305CE0

설치 타입	카운터탑
색상	화이트
조작부 타입	프론트 터치
조작부 라이트 색상	화이트
용량	6인용
소비전력(1회, 표준코스)	484 Wh/회
물 사용량(1인당1회, 표준코스)	1.6 L/인용
세척시간(1회, 표준코스)	95분
세척코스	표준, 강력, 급속, 첫병설균, 통설균
옵션	열풍건조, 버튼잠금, 행굼추가, 고온살균, 자동문열림건조
식기 바구니	1단, 수저통 있음
일반기능	누수센서, 타임디스플레이, 취소/배수버튼
세척 노즐 수	상단/하단
크기(mm) W×H×D	555 × 450 × 500 (상판 없음)
에너지소비효율	2등급

정수 필터

	DW-C00IKR10		DW-C00FKR10		DW-C00FKR00		DW-C00KR10
적용모델	식기세척기 DW99 / DW90 / DW80 / DW60 또는 DW50으로 시작하는 모델						식기세척기 DW60T* / DW50R* / DW50T*로 시작하는 모델
기능	2중 마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)						마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)
사양	설치 KIT (세디먼트 필터 1개 + 헤더 및 연결 부품 포함)						교체 필터 (세디먼트 필터 1개)
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	초기 설치 이후 교체필터 활용						6개월 * 식기세척기 1일1회 물14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)

* 식기세척기 - SmartThings 앱을 통해 빅스비 기능을 사용할 수 있으며, Wi-Fi 연결이 필요하며 일부 단말과는 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상)

* AI 맞춤 세척+ / AI 절약 모드 - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율은 기준·변경경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

CLEAN

매일매일 깨끗한 우리 가족 의류케어

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리

Bespoke AI 에어드레서



Bespoke AI 원바디



Bespoke AI 콤보



Bespoke 슈드레서



Infinite AI 공기청정기



Bespoke AI 제트 400W



의류케어

에어컨

공기청정기

청소기

제습기

76

96


108

112

120

원하던 세탁 바라던 건조

Bespoke AI 원바디



평생보증
Digital Inverter

평생보증
고리 & 퍼포먼스
Digital Inverter

2024
한국경영인증원 MY, AI 선정

2025 대한민국
혁신대상제품혁신상

AI
세탁기, 건조기 부문
한국표준협회 AI+ 인증

INNO STAR
혁신상품

2025 대한민국
혁신상품 인스타 2년 연속 1위

1 손끝에서 시작하고 음성으로 완성되는 AI 홈

와이드 터치스크린을 통해 편안한 눈높이에서 세탁·건조 기능을 조작할 수 있습니다.

사람과 대화하듯 자연스럽게 빅스비와 소통하고, 다양한 스마트 기기를 연결하여 스마트홈을 완성합니다.




서 있는 상태에서 자연스러운 조작



직관적인 화면으로 누구나 편리한 사용




세탁/건조 후 결과 리포트 검토



스마트싱스로 우리 집 가전 제어



날씨, 타이머, 갤러리 등 생활 편의 기능



똑똑한 빅스비 음성인식

2 세탁부터 건조까지 알아서, 나에게 딱 맞춘 똑똑한 AI 의류케어



AI 맞춤+

세탁물의 무게, 종류, 오염도, 건조도에 맞게 최적화된 코스로 맞춤세탁·건조합니다.



AI 세제자동투입

옷감의 무게와 오염도에 따라 세제와 유연제를 알아서 투입해 줍니다.



AI 절약 모드

스마트싱스에서 AI 절약 모드를 설정하면 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다.



AI 이불 코스

얇은 이불은 빠르게 두꺼운 이불은 꼼꼼하게 케어합니다.

3 자동 문 열림과 열교환기 자동 세척으로 위생 걱정 끝



오토 오픈 도어

코스 종료 시 알아서 문이 열리며 습기 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



직수 파워 오토 클린

깨끗한 직수를 강력한 수압으로 분사하여 열교환기를 자동 청소해 줍니다.


4 99.9% 살균으로 옷뿐만 아니라 기기 내부까지 강력하게



스팀살균(살균세탁)으로
유해 세균과 빈대까지 썩



무세제통세척+로 전용 세제 없이
세탁조를 깨끗하게



활용내부살균으로 남아 있을지
모르는 습기까지 제거

* AI 맞춤세탁+ - 일반/온/타월/섬유/데님/아웃도어 총 5종의 옷감을 감지하며, 청정이 다른 옷감을 함께 세탁하거나 기타 옷감을 세척하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지함.

* 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁+에서 최대 3kg의 세탁물 내에서, 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤세탁+에서 최대 9kg의 세탁물 내에서 등장. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식할 수 있음.

- 세탁세제한 보증 가능 세제: 유제, 증강세제, 유아세제, 일반세제, 고온 세제 (4개 세제 중 1개 선택 후 보증하여 사용) - WH-0F2*2*AH*, WH-0F2*2*BBH* 모델에 한함.

* AI 맞춤 코스 - 미분 이불 4kg~4.5kg 내내 세탁 가능.

* AI 절약 모드 - AI 절약 모드는 SmartThings 앱에서 AI 절약 모드를 선택한 후 올바른 세제로 세탁하는 경우에만 가능. AI 절약 모드로 누진 단계별로 세탁하는 경우에만 가능. AI 절약 모드로 세탁하는 경우에만 가능.

* 옷감 오픈 도어 - 옷감 오픈 도어 기능은 코스 끝날 때 문열기 기본 설정은 세탁기 5분 후 열기, 건조기 1시간 후 열기이며, 해당 기능은 부기기능에서 설정 변경할 수 있음. (설정세탁기) / 자동문열림 / 설정·건조기 / 자동문열림 - WH-0F2*2*AH* 모델에 한함.

* 직수파워오토클린 - 건조 시작 전에 매번 직수 파워 오른 클린이 진행됨. - 열통나부살균과 송풍 코스는 제외되며 일부 저온 환경에서는 동작하지 않을 수 있음. - 살균 코스, 빠르게 코스, 무세제통세척, 열통나부살균에 대한 자세한 설명자는 삼성 디자인 페이지 참고.

* 스팀살균/살균세탁 - 황색포도상구균, 대금균, 녹농균으로 오염된 10cm x 10cm 면적물을 1m x 1m 면적으로 부착되어 살균세탁 코스 동작한 결과 유해세균 99.9% 제거 - 임민지 진드기로 오염된 3cm x 10cm 면적물을 1m x 1m 면적으로 부착되어 살균세탁 코스 동작한 결과 임민지 진드기 비활성화

- 국지인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

- 속건 6kg 부하에 빈대 성장 50리터 및 유증 50리터를 넣은 면적을 주미니(10cm x 10cm)와 빈대 10개를 넣은 면적을 주미니(5cm x 5cm)를 부착 후 살균세탁 코스 동작한 결과 피프로이드에 내성이 있는 빈대(Bed bugs) 살충 및 빈대알(Bed bugs eggs) 부화 억제

- 국지인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

* 무세제통세척+ - 무부조건, 무세제통세척+ 1회 터브 표면 농농균 99.9% 살균 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

* 열통나부살균 - 세균으로 오염된 직수 3cm x 3cm를 살균 1미리 상 표시된 9회에 부착 후 열통나부살균 코스 동작한 결과 살균포도상구균, 대금균 99.9% 살균 - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

- 이미지는 연출것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

이제 통버블도 AI 시대

AI 통버블 세탁기



평생보증
모터 평생보증으로 걱정 없이
사용할 수 있습니다.

글로벌경영협회 주관
글로벌 고객만족도(GCSI) 조사
세탁기 부문 20년 연속 1위(2005~2024)

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사
세탁기 부문 15년 연속 1위(2010~2024)

한국표준협회 주관
한국서비스품질지수(KS-QI) 조사
가전 A/S 부문 6년 연속 1위(2019~2024)

AI+ 인증 취득

한국경영인증원 주관
그린스타
전자동세탁기 부문 11년 연속 1위 달성(2013~2023)

한국경영인증원 주관
이노스타
전자동세탁기 부문 11년 연속 1위 달성(2013~2023)

한국생산성본부 조선일보 주관
국가 고객만족도(NCSI) 조사
전자동세탁기 A/S 부문 24년 연속 1위(2010~2024)

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KS-QI)
고객접점 A/S 부문 15년 연속 1위(2010~2024)


1 AI로 세탁부터 탈수까지 알아서 AI 맞춤세탁

AI가 세탁물의 무게와 종류에 맞게
급수량과 행금 시간 등을 조절하여
깨끗하고 섬세하게 세탁합니다.




2 풍부한 버블로 더 깨끗하게 버블폭포

세제가 옷감에 닿기 전 버블 키트가 물과 세제, 공기를 잘 섞어주어 풍부한 버블을 만들어냅니다. 버블이 세제를 그냥 녹인 물보다 빠르게 옷감에 흡수되어 구석구석 깨끗하게 세탁해줍니다.



3 제트샷으로 빠르고 강력하게 입체돌풍물살

세탁물 위로 분사되는 강력한 제트샷이 세탁물의 찌든 때를 제거해 줄 뿐만 아니라 세탁시간을 약 1/2로 줄여주어 30분만에 세탁이 완료됩니다. 듀얼DD 모터와 12개의 입체 날개가 만들어내는 입체돌풍물살로 강력하고 시원하게 세탁해줍니다.



다양한 라이프스타일을 위한 소형 다용도 세탁기



그레이지

1 온 가족 안심 케어 살균, 삶음, 위생 세탁

위생이 걱정되는 요즘,
고온으로 매일매일 세탁하세요.



2 쌓아두지 말고 매일 빠르게 소량분리 세탁

매일 입는 교복, 셔츠, 땀에 젖은 운동복, 양말,
손수건 등 소량의 급한 세탁물을 이제 쌓아두지
말고 바로바로 세탁하세요.



3 아이를 최우선으로 생각하는 아가사랑

음소거 모드와 불림 옵션으로
조용하고 깨끗하게 세탁하세요.



* 평생 보증 - 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 제품 보증 기간은 1년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.

* 입체돌풍세탁 - 30분 : 25kg 용량 IEC 3kg 부과 기준 (3단 수위), 표준세탁 코스에 제트샷 옵션 적용 시, 표준세탁 코스 대비 시간 약 1/2로 줄어듦(5분→30분) - 규격 시험법 기준(호흡관리기자재용품규정에 의한)에서 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* AI 맞춤세탁 - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁 코스에서 최대 5kg의 세탁물을 내에서 동작하며, AI 맞춤세탁의 옷감 감지 기능으로 KSA AI+ 인증을 취득했습니다. - 시험모델 WA80F1SS8BGU (대상모델 WA80F19***), AI 맞춤세탁 코스, 실 사용으로 5kg 부과 조건(6단 수위),

마모포(5-hole MA)의 세탁처리 전후의 손상도 비교 시 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁 코스 성능 감지 시의 옷감 손상 정도가 25% 이상 개선됩니다. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다른게 인식 할 수 있습니다.

* 버블폭포 - 버블폭포로 세탁된 바탕이 일반 세제보다 약 2.5배 빠르게 옷감에 흡수 - 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 흡수 속도 시험 조건 - 버블폭포에 세제 20ml를 두입해 1단(약55L)급수 후 생성된 버블과 동일 농도로 물에 용해한 세제액을 각 채취해 시험 대상 옷감(국제 인증모델: EMPA120)에 흡수되는 시간을 비교한 - 비교모델: 자사 구조모델(WA8700K)

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

* 90도 살균세탁 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9% 이상 제거 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10cm x 10cm 면직물을 1m x 1m 면직물에 부착하여 90도 살균세탁 코스 동작, 건포 1.5kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 70도 살균세탁 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9% 이상 제거 - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10cm x 10cm 면직물을 1m x 1m 면직물에 부착하여 70도 살균세탁 코스 동작, 건포 1.5kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 소량쾌속세탁 - 1kg 17분 : 소량쾌속 코스, 중수위, 행금 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1kg - 1.5kg 19분 : 소량쾌속 코스, 고수위, 행금 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1.5kg - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 불림 - 소량쾌속, 물/세제, 행금+탈수, 탈수, 무세제동세척 코스에서는 선택되지 않음.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

AI 콤보 | 원바디

Infinite AI 콤보



2025 NEW
WD99F25AHR

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 18 kg	25 kg / 18 kg
오토 오픈 도어	●(오토 오픈 도어+)	●(오토 오픈 도어+)
AI 맞춤 코스	●(AI 맞춤+)	●(AI 맞춤+)
AI 맞춤추천	●	●
AI 절약 모드	●	●
이불 코스	●	●
살균 코스	●	●
펫케어 코스	●	●
스마트컨트롤	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+
건조기	인버터 히트펌프 + 히터 율인원 먼지필터 직수 파워 오토 클린 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 디스플레이 / 드럼라이트	인버터 히트펌프 + 히터 율인원 먼지필터 직수 파워 오토 클린 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●
디자인	스테인리스 아트 스틀	S - 다크스틸 Y - 그레이지 T - 실버스틸
도어	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●/●	●/●
크기(mm) W×H×D	686 × 1,110 × 865	686 × 1,110 × 875
에너지소비효율	세탁1등급	세탁1등급

Bespoke AI 콤보



2025 NEW
WD90F25AHS
WD90F25AHY
WD90F25AHT

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 18 kg	25 kg / 15 kg
오토 오픈 도어	-	-
AI 맞춤 코스	●(AI 맞춤+)	●
AI 맞춤추천	●	●
AI 절약 모드	●	●
이불 코스	●	●
살균 코스	●	●
펫케어 코스	●	●
스마트컨트롤	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+
건조기	인버터 히트펌프 율인원 먼지필터 직수 파워 오토 클린 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 (열풍내부케어) 디스플레이 / 드럼라이트	인버터 히트펌프 율인원 먼지필터 직수 파워 오토 클린 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 (열풍내부케어) AI 흠(터치 LCD 109.2mm) / ●
디자인	컬러 Y - 그레이지 W - 화이트 B - 블랙캐비어	다크스틸
도어	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●/●	●/●
크기(mm) W×H×D	686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875
에너지소비효율	세탁1등급	세탁1등급

Bespoke AI 원바디



2025 NEW
WH90F252AAHS
WH90F252AAHT
WH90F252AAHY

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg
오토 오픈 도어	-	-	●
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●(AI 맞춤+)
AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드	●	●	●
AI 이불세탁 / AI 이불건조	● / ●	● / ●	● / ●
살균세탁 / 살균건조	● / ●	● / ●	● / ●
펫케어세탁 / 펫케어건조	● / ●	● / ●	● / ●
스마트컨트롤	●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+
건조기	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 디스플레이 / 드럼라이트	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●
디자인	컬러 S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지	AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●	S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지
도어	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)
크기(mm) W×H×D	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875
에너지소비효율	세탁1등급	세탁1등급	세탁1등급

Bespoke AI 원바디



2025 NEW
WH90F252BBHS
WH90F252BBHT

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg
오토 오픈 도어	-	-	●
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조	● / ●	● / ●	● / ●
AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드	●	●	●
AI 이불세탁 / AI 이불건조	● / ●	● / ●	● / ●
살균세탁 / 살균건조	● / ●	● / ●	● / ●
펫케어세탁 / 펫케어건조	● / ●	● / ●	● / ●
스마트컨트롤	●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+
건조기	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 디스플레이 / 드럼라이트	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 109.2mm) / ●	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 109.2mm) / ●
디자인	컬러 S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지	AI 흠(터치 LCD 109.2mm) / ●	S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지
도어	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)
크기(mm) W×H×D	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875
에너지소비효율	세탁1등급	세탁1등급	세탁1등급



2025 NEW
WH90F2520AAHS
WH90F2520AAHY

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg
오토 오픈 도어	-	-	●
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●(AI 맞춤+)	● / ●(AI 맞춤+)
AI 습관기억 / AI 맞춤추천	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드	●	●	●
AI 이불세탁 / AI 이불건조	● / ●	● / ●	● / ●
살균세탁 / 살균건조	● / ●	● / ●	● / ●
펫케어세탁 / 펫케어건조	● / ●	● / ●	● / ●
스마트컨트롤	●	●	●
세탁기	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+	AI 버블 / 초강력 워터샷 AI 세제자동투입 / 턱도센서 오염도 감지 / 옷감 특성 감지 미세플라스틱저감 코스 무세제통세척+
건조기	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 디스플레이 / 드럼라이트	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●	인버터 히트펌프 + 히터 율인원필터 / 마이크로안심필터 공간제습코스 / 제습기트 제습센서 열풍내부살균 AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●
디자인	컬러 S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지	AI 흠(터치 LCD 177.8mm) / ●	S-다크스틸 T-실버스틸 Y-그레이지
도어	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)	●/●(세탁만) / ●(세탁만)
크기(mm) W×H×D	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875
에너지소비효율	세탁1등급	세탁1등급	세탁1등급



WF2522HDEEA
WF2522HDBBA

용량(세탁 / 건조)	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	24 kg / 20 kg
오토 오픈 도어	-	-	●
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조	● / ●		

세탁기

Bespoke AI 세탁기



2025 NEW

WF90F25ADS
WF90F25ADT
WF90F25ADY

용량	25 kg	25 kg	25 kg	
울인원컨트롤	●	●	●	
오토 오픈 도어	●	●	●	
버블워시 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●	● / ●	
AI 맞춤 세탁	AI 세제자동투입 / 탁도선서 오염도 감지 온감특성 감지	● / ● ● ●	● ● ●	
AI 기능	AI 맞춤세탁 AI 코스연동 (*삼성건조기 연동 시) AI 맞춤추천 나만의 코스리스트	● ● ● ● ●(AI 맞춤세탁+)	● ● ● ● ●	
AI 이불세탁	●	●	●	
AI 절약 모드	●	●	●	
미세플라스틱저감 코스	●	●	●	
살균세탁(살음세탁)	●	●	●	
무세제통세척+	●	●	●	
펫케어세탁	●	●	●	
스마트 컨트롤	●	●	●	
디자인	디스플레이 / 드럼라이트 컬러 도어	AI 흠(터치) LCD 177.8mm) / ● S - 다크스틸 T - 실버스틸 Y - 그레이지 강화유리 ● / ● 686 x 984 x 875 1등급	울인원컨트롤 / ● BE - 그레이지 BW - 화이트 강화유리 ● / ● 686 x 984 x 875 1등급	울인원컨트롤 / ● BB - 새틴 라이트베이지 BV - 블랙캐비어 강화유리 ● / ● 686 x 984 x 875 1등급
예약기능 / 버튼 잠금				
크기(mm) W×H×D				
에너지소비효율				

Bespoke AI 세탁기



WF25CB8890BV

1000

용량	25 kg	25 kg	13 kg
올인원컨트롤	●	-	-
오토 오픈 도어	-	-	-
버블워시 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●	● / ●
AI 맞춤 세탁	AI 세계자동투입 / 탁도센서 오염도 감지 웃감특성 감지	● / ● - / ●	● / ● ●(세제자동투입) / ●
AI 기능	AI 맞춤세탁 AI 코스연동 (*삼성건조기 연동 시) AI 맞춤주천 나만의 코스리스트	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
AI 이불세탁	●	●	-
AI 절약 모드	●	●	●
미세플라스틱저감 코스	●	●	●
실균세탁(삶음세탁)	● / -	● / -	● / -
무세제통세척+	●	●	●
펫케어세탁	●	●	-
스마트 컨트롤	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트 올인원컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / -
컬러	블랙캐비어	BW-화이트 BE-그레이지	블랙캐비어
도어	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	600 × 850 × 725
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급

통버블 세탁기



2025 NEW

WA80F19SKB
WA80F19SKW

용량	19 kg	25 kg / 23 kg	21 kg	18 kg
AI 맞춤세탁 / AI 절약모드	● / ●	- / -	- / -	- / -
제트샷	●	●	●	●
인버터 모터	듀얼DD	듀얼DD	듀얼DD	듀얼DD
다이아몬드 세탁조	●	스월 세탁조	스월 세탁조	●
이중안심필터	●(스테인리스)	●	●	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / ●	● / -	● / ●
60도 살균세탁	-	●	●	-
무세제통세척	●	●	●	●
4종 진동 저감	●	●	●	●
강력세탁 / 청정세탁	● / ●	●(강력세탁+) / ●	●(강력세탁+) / ●	- / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
예약기능	●	●	●	●
물높이 조절	10단	10단	10단	10단
액체 전용 세제함	●(버블키트)	●(버블키트)	●(버블키트)	- (버블키트)
컬러	B - 블랙캐비어 W - 화이트	블랙캐비어	블랙캐비어	D-베르사유그레이 W-화이트
도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
디자인	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤	후면컨트롤
크기(mm) W×H×D	637 × 1,093 × 701	700 × 1,151 × 748 (25 kg) 700 × 1,131 × 748 (23 kg)	700 × 1,131 × 748	637 × 1,093 × 701
에너지소비효율	2등급	2등급	2등급	2등급

소형세탁기



WA30DG2120BV
WA30DG2120EE

용량	3 kg
삶음용량	1.5 kg
90도 삶음 / 70도 살균 / 야기웃	●
소량쾌속	●
표준	●
헹굼+탈수	●
을 / 섬세	●
무세제통세척	●
스테인리스 세탁판	●
필터	●
물높이 조절	●
헹굼 추가	최대 6회
안전도어락시스템 / 7종안전설계	●
색상	BV - 블랙캐비어 EE - 그레이지
크기(mm) W×H×D	450 × 809 × 540
에너지 소비효율	3등급
소비전력	삶음 2,500 W

에어드레서 | 슈드레서

Bespoke AI 에어드레서



DF24CB9900CR
DF24CB9900AR

DF24CB9900ER
DF24CB9900DR

용량	상의 5~9 별 + 하의 5 별	상의 5~9 별 + 하의 5 별
UV별분해필터/미세먼지집진필터	- / ●	- / ●
긴 옷 케어존	●	●
컬러	CR - 크리스탈 미라 AR - 미스티 핑크 미라	ER - 새틴 베이지 DR - 클린 화이트
코스	의류케어 설계 설군 공간제습 디스플레이 / 내부라이트 양방향도어 습도센서 액세서리 스마트컨트롤 크기(mm) W×H×D 소비전력	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 대님, 거울코트, 올/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균 AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 대님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4) 도어 Open 시 가능 LCD 터치 / ● - ● 5개 - - (별판) - ● ● 595 × 1,960 × 595 1,700 W

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600NE

용량	4켤레
제논 UVC 살균	●
UV별분해필터	●
저온 섬세 건조	●
컬러	새틴 세이지그린
코스	관리코스 다운로드
제트슈트리	일반 신발용 롱부츠 전용
멀티 트레이	2개
디스플레이	0개
스마트컨트롤	1개
물비움통	LED 터치
내부라이트	●
청정보관	●
잡금	●
아로마시트용 키트	●
크기(mm) W×H×D	450 × 1,135 × 361
소비전력	400 W

Bespoke AI 에어드레서



DF24CB9600ER

DF18CB8700CR

용량	상의 5~9 별 + 하의 1 별	상의 3~5 별 + 하의 3 별
UV별분해필터/미세먼지집진필터	- / ●	- / ●
긴 옷 케어존	●	-
컬러	새틴 베이지 크리스탈 미라	코타 화이트
코스	의류케어 설계 설군 공간제습 디스플레이 / 내부라이트 양방향도어 습도센서 액세서리 스마트컨트롤 크기(mm) W×H×D 소비전력	표준, 살균, 대용량케어, 미세먼지, 급속, 교복, 대님, 거울코트, 올/니트, 정장, 패딩, 아웃도어, 블라우스, 모피/가죽, 액세서리, 아기옷, 침구커버, 인형, 마스크살균, 내부살균 AI맞춤건조, 셔츠, 수영복, 아웃도어, 피트니스, 블라우스, 대님, 패딩, 시간건조(1/2/3), 공간제습(2/4) 도어 Open 시 가능 도어 Open 시 가능 LCD 터치 / ● - ● 3개 - (별판) - ● ● 595 × 1,960 × 595 1,700 W

에어드레서



DF18CG3100TR

용량	상의 3~5 별 + 하의 1 별
UV별분해필터/미세먼지집진필터	- / -
긴 옷 케어존	-
컬러	코타 화이트
코스	의류케어 다운로드 설군 공간제습 디스플레이 / 내부라이트 양방향도어 습도센서 액세서리 스마트컨트롤 크기(mm) W×H×D 소비전력

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600CE



DJ30B9500BE

용량	4켤레	3켤레
제논 UVC 살균	●	●
UV별분해필터	●	●
저온 섬세 건조	●	●
컬러	코타 차콜 관리코스 다운로드	베이지 매일케어, 외출 전, 강력 강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 구두, 끌프화, 레인부츠, 부츠, 젊은 운동화
제트슈트리	일반 신발용 롱부츠 전용	2개
멀티 트레이	0개	1개
디스플레이	1개	-
스마트컨트롤	LED 터치	LED 터치
물비움통	●	●
내부라이트	●	●
청정보관	●	●
잡금	●	●
아로마시트용 키트	●	●
크기(mm) W×H×D	450 × 1,135 × 361	450 × 1,135 × 361
소비전력	400 W	400 W

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 III

2025 NEW

	AF80F19D24CN	AF80F19D24SN	AF80F18D25WN	AF80F18D24CN
냉방면적(m ²)	62.6	62.6	58.5	58.5
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널 디스플레이 / 오로라 라이팅	에센셜 샴페인 MONO LCD / ●	에센셜 사틴 베이지 MONO LCD / ●	에센셜 화이트 MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍정정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / - ● / ● ● / ● - / - - / -	● / - ● / ● ● / ● - / - - / -	● / ● ● / ● ● / ● - / ● ● / -
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방			
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서			
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습 제습량 센서 / 제습부(제습량 표시)	● / ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시			
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●
	AI 쾌적 / 웨컴에어 케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●
	WiFi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●
		●	●	●
이지케어 8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리 항균 프리 필터)				
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)	● / ● ● / ● - (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기 415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NFW

	AF70F19D25WN AF70F17D25WN	AF70F19D25BN AF70F17D25BN	AF70F19D24LN AF70F17D24LN	AF70F19D24RN
냉방면적(m ²)	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문 디스플레이	메탈 화이트 / 메탈릭 실버 LCD	산토리니 베이지 / 메탈릭 베이지 LCD	메탈 화이트 / 메탈릭 블루 LCD
무풍기능	무풍냉방 / 무풍정정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ● ● / ● ● / ●	● / ● ● / ● ● / ●	● / - ● / ● ● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	- / ●	- / ●	- / - ● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / ● ● / -	- / ● ● / -	- / - - / -
제습	대용량 강력 제습 제습량 센서 / 제습부(제습량 표시)	● ● / ● ● / ●	● ● / ● ● / ●	● ● / ● ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●	● / ● ● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내 AI 쾌적 / 월컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 스마트 인스톨/WiFi/SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●	● / ● ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●	● / ● ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
이지케어 8단계	UV LED 팬살균 맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 이지오픈패널 / 이지오픈 팬 필터 안심 물세척 / 구리 항균 프리 필터	● ● / ● / ● ● / ● ● / ●	● ● / ● / ● ● / ● ● / ●	● ● / ● / ● ● / ● ● / ●
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 커짐/꺼짐 예약/ 미세 냉방(0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / - - (별매 : AFR-BC9F)	● / - - (별매 : AFR-BC9F)	● / - - (별매 : AFR-BC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 294

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있습니다. 비상용 용도로 사용되는 제품은 예외로 판매하지 않습니다.

- 빅스비 인공지능은 Wi-Fi 연결 결시 사용할 수 있는 영역이 있다는 단기 기지 범위 커버리지, 네트워크에 접속되는 같은 간단한 환경에서 Wi-Fi 연결 없이 on-device 사용 가능한 특징입니다.

- 설 사용 환경에 따라 사이가 있을 수 있습니다. - 기본설정에서는 판매기에 포함되어 있으나, 수거배관, 영업세칙, 전기공사로 인해 설정되는 수거비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍 클래식

2025 NEW

	AF70F17D24WN	AF70F19D11WN AF70F17D11WN	AF70F19D11GN AF70F17D11GN	AF70F19D11LN AF70F17D11LN	AF70F19D11BN AF70F17D11BN
냉방면적(m ²)	56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문 디스플레이	메탈 화이트 / 메탈릭 실버 LCD	- / 화이트 - / 그레이	- / 블루	- / 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / - ● / ● ● / ●			
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방				
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM 1.0 살균 필터 / PM 1.0 센서	- / - - / -			
제습	대용량 강력 제습 제습량 센서 / 제습부(제습량 표시)	● ● / ● ● / ●	● - / - ● / ●	● - / - ● / ●	● - / - ● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시				
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내 AI 쾌적 / 웰컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면 스마트 인스톨 / WiFi / SmartThings 앱	● / ● ● / ● ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●	- / ● - / ● ● / ● - / - / ● ● / ● / ●	- / ● - / ● ● / ● - / - / ● ● / ● / ●	- / ● - / ● ● / ● - / - / ● ● / ● / ●
이지케어 8단계	UV LED 팬살균 맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단 이지오픈패널 / 이지오픈 팬 필터안심물세척/구리항균프리필터	● ● / ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● / ●	- ● / ● / ● - / ● ● / ● ● / ● / ●	- ● / ● / ● - / ● ● / ● ● / ● / ●	- ● / ● / ● - / ● ● / ● ● / ● / ●
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약/ 미세냉방(0.5도 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / - ● / ● ● / -	● / ● ● / ● ● / -	● / ● ● / ● ● / -	● / ● ● / ● ● / -
크기(mm) W×H×D	363 × 1,883 × 294 실내기	363 × 1,883 × 294 -(별매 : AFR-BC3F)			

Bespoke AI Q9000

2025 NEW

	AF60F19D12WN AF60F17D12WN	AF60F19D11WN AF60F17D11WN	AF60F19D11BN AF60F17D11BN	AF60F19D11GN AF60F17D11GN
냉방면적(m ²)	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	색상(바디 / 바람문) 디스플레이	화이트 / 화이트 LED	화이트 / 화이트 LED	화이트 / 베이지 LED
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정 무풍제습 / 무풍 열대야 쾌변	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ● - / ● ● / -	● / ● - / - - / -	● / ● - / - - / -
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증 PM 1.0 살균 필터 / PM 1.0 센서	- / - - / - - / -	- / - - / - - / -	- / - - / - - / -
제습	대용량 강력 제습 제습량 센서 / 제습류(제습량 표시)	● - / - ● / ●	● - / - ● / ● - / -	● - / - ● / ● - / -
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	- / - - / - - / - ● / ● - / - ● / ● - / - ● / ● / ●	- / - - / - - / - ● / ● - / - - / - ● / ● - / - ● / ● / ●	- / - - / - - / - ● / ● - / - - / - ● / ● - / - ● / ● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내 AI 쾌적 / 웨컴에어케어 부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌변 스마트 인스톨/WiFi/SmartThings 앱	- / - ● / ● - / - / ● ● / ● / ●	- / - ● / ● - / - / ● ● / ● / ●	- / - ● / ● - / - / ● - / - / ● ● / ● / ●
이지케어 5단계	맞춤 건조 워시클린 AI 진단 필터 안심 물세척 구리 항균 프리 필터	● ● ● ● -	● ● ● ● -	● ● ● ● -
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드 24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5°C 온도 조절) 스탠드형 리모컨 내장 여부	● / ● ● / - - (별매 : AFR-QC3F)	● / ● ● / - - (별매 : AFR-QC3F)	● / ● ● / - - (별매 : AFR-QC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기 360 × 1,847 × 269	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.

- 빅스비 AI 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 자체 발화 중에 어워크 커버/까워 커버 등을 같은 간단한 발화는 Wi-Fi 연결 없이 on-device로 성인식으로 사용할 수 있습니다.

SmartThings 앱은 브루나 및 일부 기기와 호환되지 않거나 지원하지 않는 기기로 인해 문제에 부딪힐 수 있습니다. 스마트폰과 같은 다른 기기로 전환하는 경우, 기기 설정을 업데이트하거나 기기 제거 및 재설정하는 방법을 시도해보세요.

- 실 사용 환경에 따라 사이가 빛을 수 있습니다. - 기본설정은 판매기에 포함되어 있으나, 추가배포, 영역제작, 전기봉사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이(홈멀티)

2025 NEW



| AR80F06D2A1Q | AR60F06D1A1Q | AR60F06D1A0Q

냉방면적(m ²)		
운전능력	정격 냉방능력	18.7
디자인	색상(바디)	2.30 kW
무풍기능	무풍방방/무풍청정	2.30 kW
강력냉방	무풍제습/무풍열대야쾌면	2.30 kW
청정	PM10 필터/PM10 센서	● / ●
제습	청정 디스플레이	● / ●
절전	국세 필터/CAC 인증	● / ●
스마트 기능	강력제습/쾌적제습	● / ●
이지케어 6단계	AI 절약모드/절전모드	● / ●
편의기능	AI 패드/모션센서	● / ●
	웰컴 에어케어/웰컴 클링	● / ●
	열대야쾌면/스마트 인스톨	● / ●
	Wi-Fi/SmartThings 앱	● / ●
	부처복서비(음성인식)	●
	자동건조/워시클린	● / ●
	AI 진단/이지오픈패널	● / ●
	필터안심물세척	●
	구리항균프리필터	●
	리모컨	● / ●
	필터청소알림/정음모드	● / ●
	24시간켜짐/꺼짐예약	●
	미세냉방(0.5도온도조절)	●
	상하스윙/좌우스윙	● / ●
크기(mm)	실내기	820×364×215
W×H×D	실외기	-

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이

2025 NEW



| AR80F07D21WNKO | AR60F07D11WNKO

냉방면적(m ²)		
운전능력	정격 냉방능력	24.4
디자인	색상(바디)	3.00 kW
무풍기능	무풍방방/무풍청정	3.00 kW
강력냉방	무풍제습/무풍열대야쾌면	3.00 kW
청정	PM10 필터/PM10 센서	● / ●
제습	청정 디스플레이	● / ●
절전	국세 필터/CAC 인증	● / ●
스마트 기능	강력제습/쾌적제습	● / ●
이지케어 6단계	AI 절약모드/절전모드	● / ●
편의기능	AI 패드/모션센서	● / ●
	웰컴 에어케어/웰컴 클링	● / ●
	열대야쾌면/스마트 인스톨	● / ●
	Wi-Fi/SmartThings 앱	● / ●
	부처복서비(음성인식)	●
	자동건조/워시클린	● / ●
	AI 진단/이지오픈패널	● / ●
	필터안심물세척	●
	구리항균프리필터	●
	리모컨	● / ●
	필터청소알림/정음모드	● / ●
	24시간켜짐/꺼짐예약	●
	상하스윙/좌우스윙	● / ●
크기(mm)	실내기	820×364×215
W×H×D	실외기	-

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이 냉난방

2025 NEW



| AR60F07C11WNKO | AR60F07C12WNKO | AR60F07C14WNKO | AR60F09C13WNKO | AR60F11C13WNKO | AR60F13C13WNKO | AR60F16C14WNKO

냉방면적(m ²)		
에너지 소비효율등급	22	24.4
디자인	색상(바디)	1등급
무풍기능	무풍방방/무풍청정	● / ●
강력냉방	강력 냉방	●
청정	PM10 필터/PM10 센서	● / ●
제습	강력제습/쾌적제습	● / ●
절전	AI 절약모드/절전모드	● / ●
스마트 기능	AI 패드/모션센서	● / ●
이지케어 6단계	웰컴 에어케어/웰컴 클링	● / ●
편의기능	스마트 인스톨/열대야쾌면	● / ●
	Wi-Fi/SmartThings 앱	● / ●
	본체복서비(음성인식)	●
	자동건조/워시클린	● / ●
	AI 진단/이지오픈패널	● / ●
	필터안심물세척	●
	구리항균프리필터	●
	리모컨	● / ●
	필터청소알림/정음모드	● / ●
	24시간켜짐/꺼짐예약	●
	상하스윙/좌우스윙	● / ●
크기(mm)	실내기	1,055×299×215
W×H×D	실외기	-

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이

2025 NEW



냉방면적(m ²)		
운전능력	정격 냉방능력	24.4
디자인	색상(바디)	2.80 kW
무풍기능	무풍방방/무풍청정	3.60 kW
강력냉방	무풍제습/무풍열대야쾌면	4.20 kW
청정	PM10 필터/PM10 센서	● / -
제습	청정 디스플레이	● / -
절전	국세 필터/CAC 인증	● / -
스마트 기능	AI 패드/모션센서	● / -
이지케어 5단계	웰컴 에어케어/웰컴 클링	● / -
편의기능	열대야쾌면/스마트 인스톨	● / -
	Wi-Fi/SmartThings 앱	● / -
	본체복서비(음성인식)	●
	자동건조/워시클린	● / ●
	AI 진단	●
	필터안심물세척	●
	구리항균프리필터	●
	리모컨	● / ●
	필터청소알림/정음모드	● / ●
	24시간켜짐/꺼짐예약	●
	상하스윙/좌우스윙	● / ●
크기(mm)	실내기	820×299×215
W×H×D	실외기	-

Bespoke 무풍원도우피트

리모컨



| AW06C7155GWA | AW06C7155WWA | AW06C7155EWA

냉방면적(m ²)	
에너지소비율	19.2
디자인	색상
무풍기능	무풍방방
제습기능	좌우 풍량조절
이지케어	자동건조기능
부가기능	워셔블필터물세척
	24시간켜짐/꺼짐예약
	스마트싱스(WiFi내장)
	저소음기능
	32dB
	필터청소알림/가이드
	바람세기조절
	온축수자/증발
	키즈락
	리모컨
운전사항	제습운전
크기(mm)	402×750×288
제품무게(kg)	25.5



| AFR-TC9F | AFR-BC9F | AFR-BC3F | AFR-QC3F

구분	스탠드용	스탠드용	스탠드용	스탠드용
제품명	25년형 솔라셀 에어컨 리모컨 (무풍콤보 캘러리옹)	25년형 솔라셀 에어컨 리모컨 (클래식용)	Q9000 에어컨리모컨	25년형 에어컨리모컨
대상모델	AF80***	AF70***2***	AF70***1***	AF60***

-리모컨 호환 작동은 냉방기능만 가능하며 청정모드, 쾌적제습 등 특수 기능은 작동하지 않습니다.



| ARR-PK8F | ARR-WK8F | ARR-NK3F

구분	벽걸이용	벽걸이용	벽걸이용
제품명	25년형 에어컨 리모컨 (무풍콤보 벽걸이(청정)용)	25년형 에어컨 리모컨 (무풍 벽걸이용)	25년형 유풍 벽걸이 에어컨리모컨
대상모델	AR80***	AR60***	AR50***

-리모컨 호환 작동은 냉방기능만 가능하며 청정모드, 쾌적제습 등 특수 기능은 작동하지 않습니다.

-본 카탈로그에 기재된 제품 모델명은 스텐드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.

-빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결시 사용할 수 있는 명령어입니다. 단, 기기 제어 범위 중 에어컨 커뮤니케이션을 지원하는 기기에서만 가능합니다.

-빅스비 스피커는 해당 모델에 한함. AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 접 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있습니다. (Android OS 7.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 12.0 이상 iPhone 6 이상의 기기와 호환). 삼성 에어컨은 헤드폰 기기 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

-실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설정비는 판매기에 표기되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

* 창문형 SmartThings - 삼성전자 스마트폰에 최적화되어 있으며, 다른 제조사 스마트폰에서 사용할 경우, 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스는 사용에 제약이 있을 수 있으며(RAM size : 2GB 이상) 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있습니다.

* 창문형 에어컨 - 2층 이상 거주, 방향설치, 이중창 설치 환경에 구

시스템에어컨 | 가정용



가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)



Infinite Line 무풍 시스템에어컨

가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)

구분		Set Code							
		59 m ² (전용면적 기준, 구 20형)		84 m ² (전용면적 기준, 구 30형)		96 m ² (전용면적 기준, 구 40형)		121 m ² (전용면적 기준, 구 50형)	
설치대수	판넬 Type	Wi-Fi	다배관	단배관	다배관	단배관	단배관	단배관	단배관
			AJ23ASS2P26CSY	AJ23ASS2P26CSY	-	-	-	-	-
2실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS2P26SSY	AJ23ASS2P26SSY	-	-	-	-	-
			AJ30BSS3P32CSY	AJ30ASS3P32CSY	AJ30BSS3P32SSY	AJ30ASS3P32SSY	-	-	-
3실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS3P26CSY	AJ23ASS3P26CSY	AJ30BSS4P36CSY	AJ30ASS4P36CSY	AJ40BSS4P38CSY	AJ40ASS4P38CSY	AJ40BSS4P38SSY
			AJ23BSS3P26SSY	AJ23ASS3P26SSY	AJ30BSS4P36SSY	AJ30ASS4P36SSY	AJ40BSS4P38SSY	AJ40ASS4P38SSY	AJ40BSS4P38SSY
4실	무풍공기청정	내장형	-	-	AJ40BSS5P44CSY	AJ40ASS5P44CSY	AJ40BSS5P44SSY	AJ40ASS5P44SSY	AJ40BSS5P44SSY
			-	-	AJ40BSS5P44CSY	AJ40ASS5P44CSY	AJ40BSS5P44SSY	AJ40ASS5P44SSY	AJ40BSS5P44SSY
5실	무풍공기청정	내장형	-	-	AJ40ASS6P43CSY	AJ40ASS6P43CSY	AJ50ASS6P54CSY	AJ50ASS6P54CSY	AJ50ASS6P54SSY
			-	-	AJ40ASS6P43CSY	AJ40ASS6P43CSY	AJ50ASS6P54CSY	AJ50ASS6P54CSY	AJ50ASS6P54SSY
6실	무풍공기청정	내장형	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 액셀 참고 바랍니다.

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

세트 모델명	설치대수	판넬Type	실외기면적(m ²)	실내기면적(m ²)	배관	UV 적용여부	조합율
AN18BSU2P20SSY	2실	무풍	58.5	65	다배관	O	111%
AN18BSU2P20SSY						X	
AN18BSU2P20SSY						O	
AN23BSU3P26SSY	3실	무풍	83.6	83.8	다배관	O	112%
AN23BSX3P26SSY						X	
AN23ASU3P26SSY						O	
AN23ASX3P26SSY	4실	무풍공기청정	100	114.6	다배관	O	128%
AN23ASU3P26SSY						X	
AN23ASX3P26SSY						O	
AN30BSU4P36SSY	4실	무풍	100	114.6	단배관	O	128%
AN30BSX4P36SSY						O	
AN30ASU4P36SSY						O	
AN30ASX4P36SSY	4실	무풍공기청정	100	114.6	다배관	O	128%
AN30ASU4P36SSY						X	
AN30ASX4P36SSY						O	
AN40BSU5P44SSY	5실	무풍	131.8	140.6	다배관	O	119%
AN40BSX5P44SSY						O	
AN40BSU5P44SSY						X	
AN40BSX5P44SSY	5실	무풍공기청정	131.8	140.6	단배관	O	119%
AN40BSU5P44SSY						O	
AN40BSX5P44SSY						X	
AN50ASU6P54SSY	6실	무풍	154.5	173.1	단배관	O	125%
AN50ASX6P54SSY						X	
AN50ASU6P54SSY						O	

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 액셀 참고 바랍니다.

시스템에어컨 | 상업용



무풍 1Way 싱글

구분	세트 모델명	실내기기명	실외기기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW)	운전전류 (A)	전원사양 (상,전식, V)	실내기크기 (mm) (W×H×D)	실외기크기 (mm) (W×H×D)	판넬크기 (mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방/난방)
무풍 1Way 냉방	AC023C1PBH15Y	AC023CN1PBH1	AC023CX1PBH1	PC1INWSK3NW	AR-EH05	2.3	2.8	0.53 / 0.72	4.4 / 3.5	970×135×410	790×548×285	1198×35×500	3/3	
	AC032C1PBH15Y	AC032CN1PBH1	AC032CX1PBH1			3.2	3.6	0.92 / 1.02	4.5 / 4.9					
	AC040C1PBH15Y	AC040CN1PBH1	AC040CX1PBH1			4	5	1.18 / 1.84	5.6 / 8.3					
	AC052C1PBH15Y	AC052CN1PBH1	AC052CX1PBH1			5.2	6	1.69 / 1.78	7.8 / 8.2					
	AC060C1PBH15Y	AC060CN1PBH1	AC060CX1PBH1			6	7.2	2.2 / 2.31	10.1 / 10.6					
	AC028C1PBH15Y	AC028CN1PBH1	AC028CX1PBH1			2.3	-	0.6 / -	3.1 / -					
무풍 1Way 난방	AC032C1PBH15Y	AC032CN1PBH1	AC032CX1PBH1	PC1BWSK3NW	AR-EC05	3.2	-	1.15 / -	5.6 / -	970×135×410	790×548×285	1198×35×500	4/-	
	AC040C1PBH15Y	AC040CN1PBH1	AC040CX1PBH1			4	-	1.27 / -	6.0 / -					
	AC052C1PBH15Y	AC052CN1PBH1	AC052CX1PBH1			5.2	-	1.64 / -	7.4 / -					
	AC060C1PBH15Y	AC060CN1PBH1	AC060CX1PBH1											

Infinite AI 공기청정기



1 4면 흡입과 4면 토출로 더욱 더
효과적이고 강력한
4way 서라운드 & 부스터 청정

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다.
팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있죠.
이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를
사용해보세요.



2 실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 맞춤 청정 AI+

AI+ 청정 기술로 실내외 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.



3 최대 54%까지 절약하는 AI 에너지 절약

실내 공기질이 좋아지면 스스로 팬을 꺼서 에너지가 최대 54%까지 절감됩니다. 팬이 꺼져도 센서가 켜져 있어 공기질이 나빠지면 알아서 다시 작동하니 걱정하지 마세요.



4 어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 인피니트 디자인

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다.
슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투 톤 컬러의 대비는
단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.



5 라이프 스타일에 맞춰서 맞춤형 필터 모델을 골라보세요

주기적으로 교체할 필요 없는 리유저블 필터

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는 물세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로 냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 주기적 교체 없이 사용할 수 있어요.



[AI 에너지 절약] *AI 절약모드 - 내용: AI 절약모드는 공기질이 좋을 때 배관세기 조절하여 에너지를 절약 - 이 기능은 스마트 모드에서만 사용할 수 있음 - 시험 조건: 49.5m² 공간에서 PM10 미세먼지 200 ug/m³(실际 PM10 농도 30 ug/m³) - 시험 모드: 스마트 모드 - 시험 방법: 스마트 모드에서 AI 절약모드 커짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 모델: 당시 AX100DB99*** 차수 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 연결 및 최신버전으로 업데이트 후 AI 절약기능 사용이 가능합니다.

[리우데자네이루] 소나무 집진부설 대형설비와 서수 8종을 갖는 전기 국성을 보유한 진진부설은 세계 5위 3.9999×10^{-12} m³ 미세먼지 제거효율 99.999%로 세계 1위이다. 고성능 대형설비와 서수 8종을 갖는 전기 국성을 보유한 진진부설은 세계 5위 3.9999×10^{-12} m³ 미세먼지 제거효율 99.999%로 세계 1위이다.

세금·신설·지역·국제·금융·공사·사회기관의 시장 결과물을 실 사용 환경에 따라 다른 수익이나 비용을 부과하는 제도입니다. 예컨대 원자력이나 화력 발전소에서 발생하는 폐기물을 처리하는 비용이나, 환경 보호를 위한 세금 등입니다.

[4way 서라운드 & 부스터 청정] - 사용 시 벽면과의 거리는 1m 이상 유지해 주세요. *11m 팝업 청정 부스터 - 시험 결과: 청정 부스터 사용 시 11m 거리에서 0.3m/s 풍속 측정 - 시험 장소: 삼성전자 DA1동 1층 실험실 복도 - 대상 모델: AX100DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에

*판매 범위: 베이스판 120cm × 더블리프트 120cm (판매 범위: 베이스판 120cm × 더블리프트 120cm) 베이스판과 더블리프트는 판매 범위를 벗어나면 판매 범위는 베이스판 120cm × 더블리프트 120cm로 제한됩니다.

*남부 경정 부수로 10% 더 빠른 경정 1.7G부시-시럽 소간-시럽 단면 내에서 부스터 봉지에 부착 정정 수도 비교 시험 결과 시험 부수- 시험 결과: 강도: 경정 100M, 전장 2.4M 기준 경정 단면에 부착 정정 부수로 부여 따른 정정 수도 비교 (기정/경정) 기동 시리얼리아- 시험 결과- 면적 100% ~ 30% 도달 시간 경정 결과 정정 부수로 미 사용시 21550장/ 청정부수로 미 사용시 1950장/ 시험 모델: DAH-100DB*부수- 사용 시 사용 시리얼리아- 결과 분석로 실 사용 환경에 따라 다른 수 있습니다.

[맞춤청정AI+]* AI+ 청정 내용: 학습된 실내와 공기질 데이터를 기반으로 제품이 깨끗한 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작- 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용환경에 따라 달라 수 있음 - 한국 표준 협회 주관

AI+인증을 취득했습니다. **Bespoke AI+** 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인식 취득(국내 표준 제시인증 / ISO/IEC 25023:2016)

10

공기청정기

Infinite AI 공기청정기



2025 NEW
AP90F08163EDD
AP90F08163UDD



AX100DB990EDD
AX100DB990UDD



AX100DB900EDD
AX100DB900UDD

청정면적 (m ²)	80	100	100
디자인	색상 디스플레이 형태 바퀴	예센셜 베이지 / 예센셜 블루 그레이 대화형 알림창	예센셜 베이지 / 예센셜 블루 그레이 대화형 알림창
필터	필터 종류 프리필터 집진필터 탈취필터 UV LED 살균 인증	S 필터 항균 구리 극세필터 항균 구리 집진필터 숯 탈취 강화필터	S 필터 항균 구리 극세필터 항균 구리 집진필터 숯 탈취 강화필터
센서	레이저 PM1.0 센서, 가스 센서, 조도 센서, 온도 센서, 습도 센서, CO ₂ 센서	●	●
앱 연결	스마트싱스	●	●
부가기능	무풍 / 취침 / 자동 청정도 표시 환기 알림 / 필터청소알림 펫 모드 / 필터교체알림 부스터 청정 / 무드등	PM1.0/2.5/10, 가스, 온습도, CO ₂ , 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
크기 (mm) W×H×D	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320
무게	21.3 kg	25.2 kg	21.3 kg
에너지 소비효율	1등급	비대상	2등급

Infinite AI 공기청정기



AX033DB990EGD
AX033DB990UGD



AX033DB900EGD
AX033DB900UGD

청정면적 (m ²)	33	33	33
디자인	색상 디스플레이 형태 바퀴	예센셜 베이지 / 예센셜 블루 그레이 대화형 알림창	예센셜 베이지 / 예센셜 블루 그레이 대화형 알림창
필터	필터 종류 프리필터 집진필터 탈취필터 UV LED 살균 인증	리유저블 필터 항균 구리 극세필터 워셔블 살균 집진필터 광분해 탈취필터	S 필터 항균 구리 극세필터 항균 구리 집진필터 숯 탈취 강화필터
센서	레이저 PM1.0 센서, 가스 센서, 조도 센서, 온도 센서, 습도 센서, CO ₂ 센서	●	●
앱 연결	스마트싱스	●	●
부가기능	무풍 / 취침 / 자동 청정도 표시 환기 알림 / 필터청소알림 펫 모드 / 필터교체알림 부스터 청정 / 무드등	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
크기 (mm) W×H×D	320 × 545 × 320	320 × 545 × 320	320 × 545 × 320
무게	11.8 kg	9.9 kg	11.8 kg
에너지 소비효율	비대상	1등급	비대상

Infinite AI 공기청정기 필터



리유저블 필터



S필터
CFX-L1005D

적용모델	AX100DB990** / AX033DB990**	AX100DB900** / AP90F08163** / AX033DB900**
적용 수량	100 m ³ : 2개 / 33 m ³ : 1개 ※무교체형 (내장)	100 m ³ , 80 m ³ : 2개 33 m ³ : 1개
공기 청정	프리필터 집진필터 탈취필터	항균 구리 극세필터 항균 구리 워셔블 살균집진필터 항균 구리 탈취필터
인증	CA인증 / PA인증	CA인증
권장 교체 주기	없음	6 ~ 12개월

블루스카이 5500



2025 NEW
AP70F06103RVD
AP70F06103RTD



AX060CG500GED
AX060CG500GGD

청정면적 (m ²)	60	60
디자인	색상(프론트) 색상(상부) 바퀴	색토리 그레이 / 어스 브라운 실버
청정	청정지수 디스플레이 극세필터 집진필터 탈취필터 펫 프리 필터 맞춤케어필터 UV살균 LED	청정지수 디스플레이 극세필터 미세먼지 집진필터 숯 탈취필터 - 미지원 -
앱 연결	스마트싱스	미지원
부가기능	취침 자동 센서레이저 PM1.0 센서, 가스 센서	● ● ●
크기 (mm) W×H×D	360 × 783 × 318	360 × 783 × 318
무게	11.5 kg	11.5 kg
에너지 소비효율	3등급	3등급

블루스카이 5500 필터



CFX-D100D

적용모델 (블루스카이)	5000 시리즈
종류	미세먼지 집진필터 숯 탈취필터 일체형
기능	초미세먼지, 냄새 제거
적용 수량 (제품 1대 당)	1개
권장 교체 주기	6 ~ 12개월

- 효율등급, 탈취효율은 한국에너지공단 기준 - PM2.5+PM10은 토클, PM2.5, PM10은 동시 표기를 뜻함 - 깨짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드 해셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 듣기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 앤드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰 6 이상(iOS 10 이상) - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

- 블루스카이 2종(AX060CG500***)의 미세먼지 집진필터는 '산화아연항균 섬유'로 제작되어, 항균 기능을 포함합니다. - 깨짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드 해셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 듣기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 앤드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰 6 이상(iOS 10 이상) - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 제트 400W

400W. 따라올 수 없는 세계 최고 흡입력



평생보증
제트 평생보증 디지털 인버터 모터
Digital Inverter
Digital Inverter
Digital Inverter

평생보증 청정스테이션 평생보증 먼지흡입 모터

1 훨씬 더 강력해진 최대 400W 흡입력

삼성의 특허 기술로 제작된 초경량 모터를 탑재해 가벼우면서도 흡입력은 기존 대비 29% 향상되어 강력한 청소가 가능합니다. 3,970mAh의 대용량 배터리로 일반 모드에서는 최대 100분까지 사용할 수 있으니 여유롭게 강력한 청소를 경험해 보세요.



2 청소 환경을 알아서 감지하는 AI+ 인증 무선 스틱 청소기

더 똑똑하고 편리해진 AI 모드 2.0은 다양한 환경에 맞게 알아서 흡입력을 조절해 최적의 청소 모드를 자동으로 설정합니다. 마루, 카펫, 매트 등의 바닥면 감지하는 물론, 청소 중 브러시가 들리거나 벽면이나 구석에 밀착한 상황도 감지할 수 있습니다. 편리함을 넘어 배터리 효율성까지 높아진 **Bespoke AI 제트 400W**로 더욱 똑똑하게 청소하세요.



3 눈에 보이지 않는 먼지까지 손쉽게 청소하는 에어 블로워

블로워 전용 모터가 최대 28m/s의 강력한 바람을 만들어, 숨어있던 먼지를 찾아냅니다. 차량, 가구 틈새, 창틀같이 손이 닿지 않았던 부분이나 눈으로 확인하기 어려운 곳에 숨어있던 작은 먼지까지 청소해 보세요.



4 22% 가벼워진 브러시 무게와 측면 하단 LED 라이트로 더 편리해진 청소

기존 브러시 대비 22% 가벼워진 무게로 청소 중 손목 부담이 줄어들었습니다. 측면 하단의 LED로 바닥 표면의 먼지를 더욱 잘 구분할 수 있어 어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 빠르고 쉽게 청소할 수 있죠. 브러시 조립부 높이가 슬림해져 가구 아래도 쉽게 청소할 수 있어 더욱 편리합니다.



공간으로 스테이션의 위치를 이동해주시오. - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
* 에어 블로워 - 에어 블로워에는 먼지 흡입하는 기능이 없으며, 블로워 자체 모터로 바람을 생성해 먼지를 불어냅니다. - 에어 블로워 작동 시 먼지 날림 및 물건 전도 가능성이 있습니다. - 인체를 향해 에어 블로워를 작동하지 않도록 주의가 필요합니다. - 대용량 배터리 기준 12분, 일반 배터리 최대 60분 - 실사 사용 환경에 따라 사용 시간이 달라질 수 있습니다. - 일상 모드 기준 최대 12분 동안 사용할 수 있음. 초강력 모드 기준 최대 280m² 세기의 바람을 제공함. - 에어 블로워 바람의 세기는 내부 테스트 결과로, 초강력 모드에서 배출되는 바람의 속도를 풍속계를 이용해 측정된 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 내장된 에어 블로워 전용 모터의 최대 회전 속도는 100,000RPM입니다.
* 22% 가까워진 브러시와 퀄리티 하던 라이트 - 실사 사용 시 사용 환경에 따라 청潔 제로는 상이할 수 있습니다. - 에티브 슬립 브러시 기준 LED 마루브러시 플러스(사용모델: VS30D*) 대비 무게와 높이 감소 - 에티브 슬립 브러시 무게 0.55kg로 기존 LED 마루브러시 플러스 무게 0.71kg 대비 22% 감소 - 에티브 슬립 브러시 높이 47.8mm로 기존 LED 마루브러시 플러스 높이 71mm 대비 32mm 축소 - 내부 테스트 결과로, 주변 벽도를 1lux 이하로 유지한 환경에서 0.250~0.4025mm 크기인 BA40 실리카 비드를 분포하고 비드가 있는 바닥 표면에 빛을 투사해있을 때 반사된 빛의 밝기를 측정한 결과로 비드와 바닥에 반사된 빛의 밝기 차이가 기존 LED 마루브러시 플러스로 향수화하여 실험한 결과 대비 최대 3.6배 더 크게 나타남. - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

2024

Bespoke AI 스팀



1 스팀 청정스테이션

국내 최초 물걸레 스팀 살균 기능이 탑재된 물걸레 자동 세척 로봇청소기

새로운 Bespoke AI 스팀의 스팀 청정스테이션은 고온 물걸레 세척, 물걸레 스팀 살균, 열풍 물걸레 건조의 3단계 토탈 클리닝 시스템을 적용하여 물걸레를 더욱 깨끗하고 간편하게 관리합니다. 국내 최초로 적용된 물걸레 스팀 살균 기능은 물걸레 표면 세균을 99.99% 살균하여, 냄새 걱정은 줄이고 물걸레는 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다. 에어펄스 기술을 사용해 먼지통도 자동으로 비워주니, 번거로움 없는 간편한 청소가 가능합니다. 스팀 청정스테이션 내부에 적용된 UV LED는 먼지 봉투에 모인 먼지 표면의 세균 증식까지 효과적으로 억제합니다.



*국내 최초는 스팀 기능을 활용하여 물걸레 살균하는 최초의 물걸레 자동 세척 로봇 청소기를 의미함 - 국내 출시된 로봇청소기 (GFK 한국 청소기 조사 데이터 '21~'23년 Panelmarket 판매기준 900여개 모델) 중 물걸레 자동 세척 기능이 탑재된 모델 44개와 비교 - 물걸레 자동 세척 및 스팀 살균 기능 탑재 여부는 각 제품의 공식 홈페이지 및 유통 홈페이지 고시된 제품 기능 및 세부사항에 기초하여 판단함

*99.99% 물걸레 스팀 살균은 청소 완료 후 마무리 세척에만 진행됩니다.

*99.99% 물걸레 스팀 살균 - 스팀 살균 시 스팀 토출구 온도 100°C - 대조군, 황색포도상구균, 농杆菌 상기 3종 군에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 군수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

*액티브 스테레오 3D 장애물 감지 센서는 세탁이나 주변 환경에 따라 영향을 받을 수 있습니다 - 사람 인식 기능은 일반적인 시장 특성을 통해 인식하여, 개별 인물을 구분하지 못합니다 - 사람의 물건과 차이를 알 수 있는 경우 인식률이 떨어질 수 있습니다. 오염구역의 초기가 너무 작거나(4cm x 4cm 이하), 바닥 무늬/패턴에 따라 오인식이 발생할 수 있습니다. 오염구역 인식을 사용하기 위해서는 사전에 SmartThings 앱을 통해 설정이 필요합니다 - 물걸레 세척 전후 가스공을 비교해 계산함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

*내장형 먼지센서에서 활성 포도상구균 대조군, 농杆菌, 대조군과 대조군은 280g 채워 청정스테이션에 장착하고 채워진 먼지의 상부에 접촉세균 살균제를 뿌려두고 90분간 UV-C LED를 조사하여 대조군 (UV-C 비노출)과 진조 세균수를 비교하여 세균 감소율을 계산하는 조건으로 3회 반복 실시 평균값(25±3) 습도 (40±10) % RH - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 자사시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. UV-C LED에 의해 살균되는 부분은 먼지 봉투 내부 쌓인 먼지의 상부 표면 40%에 한함

*고온 세척 - 세척 시스템/물 혼합 온도 55°C (±5°C), 세척판 내부 측정 기준

*열풍 건조 시 열풍 토출구 온도 55°C (±5°C)

*UV 자동 먼지비움 - 걸리는 개별 홍도에 따라 다를 수 있으며, 그릴 내부에 불은 먼지와 미리기록은 한 번의 사이클로 제거되지 않을 수 있습니다. - 스팀 청정스테이션 내에 위치한 2.0L 대용량 흥균 먼지봉투는 최대 2~3개월 사용 가능합니다. - 기온과 습도가 높은 여름철에는 먼지 봉투가 가득 차지 않도록 1개월에 한번씩 교체해 주는 것이 좋습니다. - 실제 사용 환경에서 발생하는 먼지양에 따라 다를 수 있습니다. (1주일에 50g의 먼지가 나오는 가정환경 기준으로 12주(3개월) 사용 시 먼지봉투 비움 점등)

2 회피하기 어려운 장애물까지 인식하는 업그레이드 AI 사물 인식

Bespoke AI 스팀의 놀라운 AI 자율주행 기술은 실시간으로 다양한 사물과 가구, 가전을 인식하여 구분하고 고체 상태의 오염 구역과 공간까지 인식합니다. 또한 업그레이드 된 AI 사물 인식 기능은 사람과 반려동물은 물론, 스마트폰 충전선이나 러그, 매트 등 작고 얇은 사물도 스스로 인식하고 회피하여 청소 전 정리의 수고를 덜어주고 청소가 중단될 걱정도 줄여줍니다.




4 3D 장애물 감지 센서

총전선이나 장난감이 바닥에 있더라도 걱정마세요!

Bespoke AI 스팀이 꼼꼼하게 확인하고 회피합니다.

액티브 스테레오 3D 장애물 감지 센서는 갖춘 멀티 카메라가 넓은 범위를 정밀하게 스캔해 1cm 이상 높이의 작은 장애물도 인식하여 멈추지 않고 회피하여 청소합니다.



6 검증된 보안 성능

삼성 Bespoke AI 스팀의 뛰어난 보안 성능으로 안심하고 사용하세요.

글로벌 안전과학 회사 UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급을 받아 안전성이 검증되었습니다.

특히 촬영된 이미지나 영상을 포함한 모든 데이터들은 E2EE 기술로 보호되어 권한을 가진 사용자만이 확인할 수 있을 뿐 아니라, Knox 보안 기술을 적용하여 악성 코드로 인한 데이터 변경 시도 및 불법적인 접속 시도로부터 기기를 보호합니다.

3 청소 시 카펫 등 바닥 환경까지 구분하는 AI 바닥 인식

Bespoke AI 스팀은 5개의 센서로 바닥과 카펫을 알아서 구분해 최적의 청소 방법을 실행합니다.

카펫 청소 시 카펫의 모길이가 5mm 이하인 경우 장착된 물걸레를 들어올리고, 5mm 보다 긴 경우 스팀 청정스테이션에 물걸레를 탈착하고 먼지 흡입 모드로 청소하여 카펫의 이염을 방지합니다.



5 dToF LiDAR 주행 센서

업그레이드 된 dToF LiDAR 센서를 적용한 Bespoke AI 스팀은 기존 LiDAR 센서보다 79% 넓은 면적을 감지해 집안의 구조와 크기를 빠르고 정확하게 인식합니다. 청소 경로를 최적화해 효율적으로 움직이니 구석구석 꼼꼼하게 청소할 수 있죠. 우리집 구조를 생생하게 확인할 수 있는 3D맵도 생성합니다.



청소기

Bespoke AI 제트 400W



VS90F40CSG		VS90F40CSK	
색상	새틴 그레이지	새틴 블랙	
최대 흡입력	400W	400W	
일체형 청정스테이션	●	●	
배터리 구성	대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1	
청소 모드별	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 1 min 고온세척 50~160 min	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 1 min 고온세척 50~160 min
최대 사용시간	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V 총전시간 (대용량 / 일반) 300 min / 210 min	리튬 이온 / 25.2 V 300 min / 210 min
브러시 및 액세서리	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT 고온세척 브러시 침구 브러시 (안티탱글) 펫 브러시 플러스 솔 / 텀세 브러시 플렉스 연장관 항균 다회용포 / 일회용포 스마트 자가진단	● / ● ● - ● / ● ● ● ● ● ● / ● ●	● / ● ● - - ● ● ● ● ● / ● ●
먼지통 용량	0.5L	0.5L	
크기 (mm)	본체 250 × 942 × 243	본체 250 × 942 × 243	
W×H×D	청정스테이션 300 × 755 × 300	청정스테이션 300 × 755 × 300	

Bespoke AI 제트



VS30D973JSE		VS30D973ISH	
색상	새틴 베이지	새틴 차콜	
최대 흡입력	310W	310W	
일체형 청정스테이션	●	●	
배터리 구성	대용량1 / 기본1	대용량1 / 기본1	
청소 모드별	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 3.5 min 고온세척 50~160 min
최대 사용시간	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30~100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압 총전시간 (대용량 / 일반)	리튬 이온 / 25.2 V 300 min / 210 min	리튬 이온 / 25.2 V 300 min / 210 min
브러시 및 액세서리	LED 브러시 플러스 액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT 고온 세척 브러시 침구 브러시 (안티탱글) 펫 브러시 플러스 솔 / 텀세 브러시 플렉스 연장관 항균 다회용포 / 일회용포 스마트 자가진단	● ● / ● ● - ● ● ● ● ● / ● ●	● ● / ● ● - ● ● ● ● ● / ● ●
먼지통 용량	0.5L	0.5L	
크기 (mm)	본체 250 × 970 × 243	본체 250 × 970 × 243	
W×H×D	청정스테이션 300 × 755 × 300	청정스테이션 300 × 755 × 300	

Bespoke AI 제트 Lite

VS28D952HCB		VS28D952HCA		VS28D952DCB		VS28D950ACA	
색상	산토리니 베이지	페블 그레이	산토리니 베이지	페블 그레이			
최대 흡입력	280W	280W	280W	280W			
일체형 청정스테이션	●	●	●	●			
배터리 구성	기본 2 (배터리 1개)	기본 2 (배터리 1개)	기본 2 (배터리 1개)	기본 1 (배터리 1개)			
청소 모드별	최대 사용시간	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	리튬 이온 / 25.2 V 210 min	리튬 이온 / 25.2 V 210 min	리튬 이온 / 25.2 V 210 min	리튬 이온 / 25.2 V 210 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압 충전시간 (일반)	액티브 슬립 브러시 액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT 고온 세척 브러시 침구 브러시 (안티탱글) 펫 브러시 플러스 솔 / 텀세 브러시 플렉스 연장관 항균 다회용포 / 일회용포	● ● / ● ● - - - - ● / ● ●	● ● / ● ● - - - - ● / ● ●	● ● / ● ● - - - - ● / ● ●	● ● / ● ● - - - - ● / ● ●	● ● / - - - - - - - ● / - ●
스마트 자가진단	먼지통 용량	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
크기 (mm)	본체 250 × 930 × 202	본체 250 × 930 × 202	본체 250 × 930 × 202	본체 300 × 755 × 300			

Bespoke AI 스팀

VR7MD97716G		VR7MD97716H	
색상	새틴 그레이지	새틴 차콜	
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움 자동 물걸레 세척 99.99% 물걸레 스팀 살균 자동 물걸레 건조 자동 긁수	● ● (약 55 °C) ● (100 °C) ● (약 55 °C)	● ● (약 55 °C) ● (100 °C) ● (약 55 °C)
사물 인식	바닥 장애물 환경 객체	37종 반려견 / 반려묘 / 사람	37종 반려견 / 반려묘 / 사람
주행 센서	AI	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
청소력	흡입력, 진공도 물걸레 회전/물걸레 압력 디지털 인버터 모터 영킹 방지 브러시	최대 5 W, 최대 6,000 Pa 170 RPM / 7 N	최대 5 W, 최대 6,000 Pa 170 RPM / 7 N
청소시간 (일반모드 기준)	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min 먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min 먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min 먼지흡입 + 물걸레 80 min
충전 시간 / 배터리 종류	240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
앱연결	SmartThings 3D 맵핑 예약청소/실시간 맵핑 청소 금지 구역 설정 청소 리포트 우리집모니터링/펫케어 우리 아이 마중하기 음성인식 (Bixby) (세트/모바일)	● ● / ● ● ● ● ● / ● ● ● / ● ●	● ● / ● ● ● ● ● / ● ● ● / ● ●
보안	Knox 보안 UL Solutions 인증	● ●	● ●
액세서리	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	

[Bespoke AI 스팀] * 자동 물걸레 세척 - 세척 시 스팀 / 물걸레 온도 55°C (±5°C), 세척판 내부 층별 기준 * 99.99% 물걸레 스팀 살균 - 스팀 살균 시 스팀 투출구 층별 기준 스팀 온도 100°C - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 과정을 적용시켜 대장균, 대비 진단에 균수를 측정함 - 국제시험기관 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 자동 물걸레 진조 - 물걸레 패드 온도 55°C (±5°C)

* 흡입력, 진공도 - 국제표준 IEC 62885-4-5.8장을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 원천히 충전한 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터 최대 진공도 6,000Pa 을 유량이 0.6m³ 일축된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도 (Vacuum, 단위 kPa)와 유량 (Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

* UL Solutions 인증 - UL Solutions의 사용 인증 및 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급 취득

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* Bespoke 제트 - 청소 모드별 최대 사용시간은 핸디 기준이며, 고온 세척 및 물걸레는 브러시 기준입니다. - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 핸디형(브러시 미적용), 제트 모드 기준 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험면지 (Mineral dust: ISO 12105-1:2 Fine Dust). 3) 먼지 입자 사이즈 0.5~4.2 μm에서 각 구간 먼지 포도 효율 평균.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율을 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

청소기

Bespoke 스팀



VR7MD96516G



VR7MD96516H

색상	새틴 그레이지	새틴 차콜
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	
	자동 물걸레 세척	
	99.99% 물걸레 스팀 살균	
	자동 물걸레 건조	
사물 인식	자동 긁수	
	바닥 장애물	
주행 센서	환경 객체	
AI	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	AI 사물 인식	
	AI 바닥 인식	
	오염 구역 짐승 청소	
청소력	흡입력, 진공도	
	최대 5 W, 최대 6,000 Pa	최대 5 W, 최대 6,000 Pa
	170 RPM / 7 N	170 RPM / 7 N
	물걸레 회전 / 물걸레 압력	
디지털 인버터 모터	디지털 인버터 모터	
	영킹 방지 브러시	
청소시간(일반모드 기준)	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min	먼지흡입 120 min / 물걸레 130 min
총전 시간 / 배터리 종류	먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입 + 물걸레 80 min
앱연결	240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
편의기능	SmartThings	
	3D 압정	
	예약청소 / 실시간 맵핑	
	청소 금지 구역 설정	
청소 리포트	청소 리포트	
	우리집 모니터링 / 펫 케어	
보안	우리 아이 마중하기	
	음성인식(모바일)	
보안	Knox 보안	
	UL Solutions 인증	
액세서리	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착), 영킹 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)

Bespoke 슬림



VS15A680AFN

색상	그리너리
최대 흡입력	150 W
디지털 인버터 모터	●(생생 보증)
브러시 너비	250 mm
전원	버튼형
먼지용량	0.3 L
거치대	셀프 스탠딩
청소 모드 별 최대 사용시간	(배터리 1개 / 틈새브러시) 일반 50 min 강력 25 min MAX 5 min
배터리	배터리 사용 / 전압 리튬 이온 / 21.6 V 총전시간 240 min
브러시 및 액세서리	메인브러시 물걸레 브러시
	슬림 소프트 마루 브러시
	틈새브러시
	스트랩 항균 다회용포
LED 5가지 상태 표시	●
소비 전력	450 W
정격 전압	100~240V, 50~60 Hz
크기(mm) W×H×D	250 x 143 x 194
무게	본체 2.6 kg
필터	모터 필터 고성능 필터

Bespoke 스팀 * 자동 물걸레 세척 - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55°C (±5°C), 세척 시내부 측정 기준 * 99.99% 물걸레 스팀 살균 - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100°C - 대장균, 황색포도상구균, 농노균 살기 3종 균에 대하여 다음 범위으로 평가하여 99.99% 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 빠드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 금수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 자동 물걸레 건조 - 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55°C (±5°C)

* 흡입력, 진공도 - 국제표준 IEC 62885-4.5.8 절을 참조한 자사 실험치로 인증동이 빈 상태에서 완전히 풍전한 새 배터리를 사용하여 측정한 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa로 유량이 0.6m³/분 일률로 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위: W)은 공기 대비 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도 (Vacuum, 단위: kPa)와 유량 (Air Flow, 단위: l/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이 할 수 있습니다.

파워모션



파워모션 7100
VC33M7142LW



파워모션 4100
VC33M4152L4



파워모션 2100
VC33M2105LD

색상	화이트	제주 그리너리	트러플 메탈
먼지통	집진 타입	Bagless (안티 텅글 싸이클론)	Bagless (안티 텅글 싸이클론)
	먼지용량	1.5 L	1.5 L
기본 사양	파워 조절	Handle Control (RF)	Handle Control (RF)
	모션 스크크 훨	●	-
브러시	메인 브러시	스텔스 브러시	스텔스 브러시
	추가 브러시	영킹 방지 브러시	영킹 방지 브러시
액세서리	솔브러시	●	●
	틈새브러시	●	●
	엘보연장관	-	●
	플레시블노즐	-	●
편의기능	코드 자동감기	●	●
	파니처가드	●	-
	필터 점검	●	-
필터	모터 보호 필터	●	●
	배기 필터	해파시스템	고성능 필터
외관	코드길이	7 m	7 m
	크기(mm) W×H×D	253 x 283 x 432	265 x 314 x 436
소비 전력	1,100 W	1,100 W	1,200 W
에너지 소비효율	5등급	3등급	5등급

업소용 청소기



VW33M7513LY

전원	버튼형
포인트 색상	EURO Yellow
먼지통	Bag
	먼지용량
브러시	기타 브러시
	투스텝브러시
성능	최대 소음
	소비 전력
	흡입력
액세서리	기타
	솔 / 틈새 / 가구 브러시
외관	제품 크기(mm) (본체, W×H×D)
	순 중량(본체)
	코드길이
편의 기능	불어내기 기능
	코드 자동감기
필터	모터 필터
	배기 필터

인버터 제습기



1 전기료 걱정 없는 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터

에너지 소비효율 1등급으로 하루 종일 틀어도 전기료 부담이 적습니다.
저소음 모드로 사용할 경우 MAX 모드 대비 소비전력이 최대 65% 절약되고, SmartThings를 통해 AI 절약모드를 사용하면 최대 30% 소비전력을 절약할 수 있습니다.



2 빠르고 강력하게 대용량 제습

빠르면서도 강력한 대용량 제습이 가능하며, 와이드 토출구와 블레이드로 구석구석 빠르고 강력하게 습기를 제거합니다. 대용량 6L 물통으로 물통을 자주 비울 필요 없어 편리합니다.

- 25년 3월부터 물통 색상 변경되어 제품의 물통 색상이 이미지와 다를 수 있으나 제품 성능은 동일합니다.



3 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어

어떤 공간이든 최적 건강 습도로 알아서 맞춰주는 스마트 모드를 사용해 보세요.
장마철, 사워 후 욕실의 습기는 MAX 모드로 빠르게 빨아들이고, 공부방이나 야간에는 저소음 모드로 조용하고 쾌적하게 사용할 수 있습니다.



제습기

인버터 제습기

	AY18CG7500GED	AY18CG7500GND	AY18CG7500GGD
성능	제습 능력 18 L 사용 면적 75 m ² 에너지소비효율 1등급 소비전력 280 W 인버터 ● 크기(mm) W×H×D 420 × 652 × 220 중량 17.5 kg 물통 용량 6 / 5 L	제습 능력 18 L 사용 면적 75 m ² 에너지소비효율 1등급 소비전력 280 W 인버터 ● 크기(mm) W×H×D 420 × 652 × 220 중량 17.5 kg 물통 용량 6 / 5 L	제습 능력 18 L 사용 면적 75 m ² 에너지소비효율 1등급 소비전력 280 W 인버터 ● 크기(mm) W×H×D 420 × 652 × 220 중량 17.5 kg 물통 용량 6 / 5 L
디자인	색상 산토리니 베이지 / 그레이지 WiFi SmartThings 습도 설정 30~70% 만수 일림 ● 만수자동정지 ● 수위표시창 ● 예약 1~8hr 운전모드 스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음 프리필터 잠금	색상 세이지 그린 / 그레이지 SmartThings 습도 설정 30~70% 만수 일림 ● 만수자동정지 ● 수위표시창 ● 예약 1~8hr 운전모드 스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음 프리필터 잠금	색상 세이지 그린 / 그레이지 SmartThings 습도 설정 30~70% 만수 일림 ● 만수자동정지 ● 수위표시창 ● 예약 1~8hr 운전모드 스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음 프리필터 잠금
기능			

dacor

첨단 기술이 담긴 장인의 작품



T-TYPE 냉장고

124

컬럼 냉장고

126

컬럼 냉동고

127

컬럼 김치냉장고

128

와인 셀러

129

오븐(75L)

134

컴팩트 오븐(50L)

135

인덕션

136

식기세척기

137

후드


138

세 개의 존으로 최적의 온도를 찾다

T-TYPE 냉장고



1 주방의 감각을 높이는 럭셔리 빌트인 디자인



빌트인 T-type

국내 최초의 빌트인 냉장고인 T-type은 상단의 넓은 냉장실과 하단의 냉동실, 변온실을 용도에 맞게 나누어 쓸 수 있으며 용도에 따라 냉동실을 냉장실로 전환해 사용할 수 있어 더욱 편리합니다.



세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 깜싼 최고급 메탈은 식재료를 신선하게 보관합니다. 정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의 고급스러움을 완성할 독보적인 디자인을 자랑합니다.

2 최적의 온도를 찾아 오래도록 신선하게 미세정온기술 & 트리플 독립냉각



미세정온기술

온도 변화를 최소화하여 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해줍니다.



트리플 독립냉각

3개의 냉각기로 냉장, 냉동, 변온실 각각의 공간 별로 최적의 온도를 유지해 신선함을 지켜줍니다.

3 넉넉하게 알아서 채워주는 워터 디스펜서 & 아이스메이커



내장용 워터 디스펜서

워터 디스펜서를 냉장고 내부에 설치하여 주방 가구와 일체화된 깔끔한 외관 디자인을 완성하였습니다.



듀얼 오토 아이스메이커

얼음통이 비워져 있진 않은지 매번 챙기지 않아도 됩니다. 얼음 양을 센서로 감지해 일반 얼음과 큰 크기의 캐터일용 얼음 2가지를 자동으로 채워줍니다.

*빌트인 T-type - 국내 에너지 관리공단 신고획득서 발급일 기준 국내 최초 T-Type 빌트인 냉장고입니다. * 세련된 풀메탈 인테리어 - 메탈 적용 부위는 모델별로 상이함. - 일부 모델에 한함.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

*미세정온기술 - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *듀얼 오토 아이스메이커 - 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

필요에 따라 자유롭게 구성하는 컬럼 냉장고



1 세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 깜찍 최고급 메탈은 식재료를 신선하게 보관합니다.
정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의 고급스러움을 완성할 독보적인 디자인을 자랑합니다.



2 미세정온기술

기본이면서도 명품 냉장고의 차이를 만드는 기준은 신선힘입니다. 데이코는 온도 변화를 최소화하여 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해줍니다.



3 히든 워터 디스펜서

워터 디스펜서를 냉장고 내부에 설치하여 주방 가구와 일체화된 깔끔한 외관 디자인을 완성하였습니다.

냉기를 식재료에 맞춰 신선하게 컬럼 냉동고



1 미세정온기술

온도 변화를 최소화하여 식재료의 맛과 질감을 신선하게 유지해줍니다. 육류의 갈변이나 식재료에 성애가 생기는 것을 막아줍니다.



2 듀얼 오토 아이스메이커

얼음통이 비워져 있진 않은지 매번 챙기지 않아도 됩니다. 얼음 양을 센서로 감지해 일반 얼음과 큰 크기의 캐터일용 얼음 2가지를 자동으로 채워줍니다.



3 자동 문열림 기능

도어를 가볍게 누르면 문이 열리므로 음식을 들고 있더라도 간편하게 문을 열 수 있습니다.
세심한 부분까지 완성도를 높이고 사용하시는 분들의 생활을 배려하고자 하였습니다.

땅 속에서 보관한 것 같은 아삭함

컬럼 김치냉장고



와인의 특성에 맞춘, 최적화 보관 방법

와인 셀러



1

세련된 풀메탈 인테리어

냉장고 내부 전면을 깜싸운 최고급 메탈은 식재료를 신선하게 보관합니다.
정온성과 위생 뿐만 아니라 주방 인테리어의 고급스러움을 완성할 독보적인 디자인을 자랑합니다.

2

±0.3°C 정온기술

온도 편차를 최소화해 땅 속에 묻어둔 것처럼 일정 온도를 유지해 맛있고 아삭한 김치 맛을 지켜줍니다.

3

메탈쿨링 김치통


냉기 유지에 탁월하며 위생적인 메탈쿨링 김치통은 밀폐력이 뛰어나 김치를 오래 보관하기 적합합니다.



1

3개의 분리 냉각 존


3개의 완전 분리된 냉각 존 적용으로 각 존을 4°C ~ 18°C 중 선택하여 와인에 맞는 최적의 온도에서 보관할 수 있습니다.



2

습도 센서

3개의 존에 각각 습도 센서가 있어 코르크가 마르지 않도록 최적의 습도로 와인을 보호합니다.



3

저 진동

디지털 인버터 컴프레서를 적용하여 초 저 진동 및 저 소음을 구현하였습니다.

냉장고

T-TYPE 냉장고



컬럼 냉장고 / 컬럼 냉동고



DRF427520AP

DRR24981RAP

DRZ24981LAP

타입		T-TYPE 냉장고	
규격	제품 크기 (W×H×D)	1,048 x 2,118 x 605 mm (Door Panel 제외) 1,060 x 2,118 x 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)	
	설치 공간 (W×H×D)	1,065 x 2,135 x 670 mm (권장)	
	무게	295 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.	
용량	총 용량 (냉장 / 냉동)	615 L (445 L / 170 L)	
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz	
	에너지 소비효율등급	3등급	
	월 소비 전력량	43.5 kWh / 월	
디자인	색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS	
	디스플레이	Hidden Display (Touch 식)	
	도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel	
	감성 디자인	풀메탈 인테리어	
주요 기능	냉각방식	Triple Cooling (독립냉각)	
	냉장실	Cool (1°C ~ 7°C), Fresh Zone (Cheese, Cold Drinks, Chill / Meat)	
	냉동실	Freezer (-23°C ~ -15°C)	
	변온실 (Fresh Zone +)	Freezer, Soft Freezing, Chill / Meat, Cool	
	디스펜서	Hidden Dispenser	
	제빙장치	Auto Dual Ice Maker (Cocktail Ice / Standard Ice)	
	탈취 기능	활성탄 탈취 필터	
	고내등	3D LED Lighting	
	스마트 기능	Remote View Camera, HRM, SmartThings Control	
	선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반	
편의 기능	수납공간	메탈 글래스 야채 박스	
	도어 수납함 (가드)	Real Metal Door Bin	
	전기코드 (위치/길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm	

컬럼 김치냉장고



DRQ24982RAP

타입		컬럼 김치냉장고	
규격	제품 크기 (W×H×D)	604 x 2,118 x 605 mm (Door Panel 제외) 604 x 2,118 x 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)	
	설치 공간 (W×H×D)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)	
	무게	189 kg (Door Panel / 설치자재 제외 기준) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.	
용량	총 용량	347 L	
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz	
	에너지 소비효율등급	1등급	
	월 소비 전력량	20.5 kWh / 월	
디자인	색상 / 재질	Panel Ready / Modern Graphite STSS / STSS	
	디스플레이	Hidden Display (Touch 식)	
	도어	가구 패널 부착 가능 / Custom Panel / Push to Open Door	
	감성 디자인	풀메탈 인테리어	
주요 기능	냉각방식	간접냉각	
	냉기토출 방식	All Around Cooling	
	저장 기능	Cool (1°C ~ 7°C), Fresh Zone (Cheese, Cold Drinks, Chill / Meat)	
	디스펜서	Hidden Dispenser	
	제빙장치	-	
	탈취 기능	활성탄 탈취 필터	
	고내등	3D LED Lighting	
	스마트 기능	Remote View Camera, HRM, SmartThings Control	
	선반	높낮이 조절식 누수방지 강화유리 선반	
	수납공간	메탈 글래스 야채 박스	
편의 기능	도어 수납함 (가드)	Real Metal Door Bin	
	전기코드 (위치/길이)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm	

와인 셀러



DRW24980RAP

타입		와인 셀러	
규격	제품 크기 (W×H×D)	604 x 2,118 x 605 mm (Door Panel 제외) 604 x 2,118 x 630 mm (Door Panel / 설치자재 포함)	
	설치 공간 (W×H×D)	610 x 2,135 x 670 mm (권장)	
	용량	100 bottles (Upper 35 bottles, Mid 31 bottles, Lower 34 bottles)	
도어	타입	Panel ready / STS Silver / Matt Black	
	Glass	Triplex Glass + Argon Gas + Low-e Coat	
	힌지 방향	우현지 (좌핸들)	
에너지 소비효율등급	(비규제)	(비규제)	
	월 소비 전력량	-	
	성능	Triple Cooling (Upper / Mid / Lower Zone 개별 독립제어)	
외관	컴프레서	Digital Inverter Compressor	
	핸들 타입	Dacor Modernist (Aluminum)	
	디스플레이	Hidden Display (Touch)	
기능	Push to Open Door	O	
	메탈쿨링 커버	O	
	온도대역	4°C ~ 18°C Upper / Mid / Lower Zone 개별 독립제어	
내부	습도센서	Upper / Mid / Lower Zone 개별	
	내부 재질	Art Hairline Stainless	
	탈취기	O (총 3ea : 각 Zone당 1ea 적용)	
내부 조명	선반 개수	11ea (1 presenter zone - lighting)	
	선반 재질	Wood (Oak)	
	선반 Rail	Full Extension Shelf	
스마트	3D Lighting™ (3단계 밝기 조절 가능)	Presenter Zone (3단계 밝기 조절 가능) *Off 가능	
	Wi-Fi Embedded	O	
	기능	HRM, SmartThings Control	

제품 라인업

REFRIGERATOR - Graphite Stainless Steel



DRF427520APB

T-TYPE 냉장고(풀메탈)

1,048 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
1,060 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRR24981RAPB

컬럼 냉장고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRZ24981LAPB

컬럼 냉동고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRF427520APS

T-TYPE 냉장고(풀메탈)

1,048 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
1,060 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRR24981RAPS

컬럼 냉장고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRZ24981LAPS

컬럼 냉동고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRQ24982RAPB

컬럼 김치냉장고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRW24980RAPB

와인 셀러(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRQ24982RAPS

컬럼 김치냉장고(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)



DRW24980RAPS


와인 셀러(풀메탈)

604 × 2,118 × 605 mm (Door Panel 제외)
604 × 2,118 × 630 mm (Door Panel/설치자재 포함)

겉은 바삭하게, 속은 부드럽게
오븐(75L)



강력한 기능만 담아 빠르고 간편하게
컴팩트 오븐(50L)



**1
듀얼 쿠**

상부와 하부를 각기 다른 온도로 사용할 수 있어
많은 요리도 동시에 조리할 수 있습니다.
하나의 공간으로도 사용할 수 있어 부피가 큰 요리도
걱정 없습니다.



**2
자동조리 기능**

사전에 세팅된 50개의 조리법으로 편리하게
맛있는 요리를 즐길 수 있습니다.
터치식 LCD 디스플레이에서 50개의 조리법 중
하나를 선택하기만 하면 됩니다.



**3
고온청소**

고온청소 기능은 기름때나 음식물 찌꺼기를 태우는
방식으로, 태우고 남은 재만 털어주면 됩니다.
스팀청소 기능은 오븐 내부에 고온의 스팀을 불어
넣어 묵은 기름때도 닦아내기 쉽게 만들어줍니다.



**1 강력한 화력으로
풍미있게 인텐시브 쿠킹**

그릴, 바닥 히터, 2개의 컨벡션에서 4종으로 강력한
열을 전달하여 냉동 식품 조리 시 유용합니다.



**2 육즙과 수분이
풍부하게 프로로스팅**

200°C의 높은 온도로 표면을 빠르게 익히고,
낮은 온도로 천천히 조리하여 음식의 수분을
잡아줍니다.



**3 간편하게 즐기는
자동조리 기능**

사전에 세팅된 50개의 조리법으로 편리하게 맛있는
요리를 즐길 수 있습니다. 터치식 LCD 디스플레이에서
50개의 조리법 중 하나를 선택하기만 하면 됩니다.

안전하고 편리하게 요리하는 특별한 해법
인덕션



AI로 식기 세척과 건조를 혁신적으로
식기세척기



1 다양한 크기의 냄비와
팬까지 한번에 **플렉스존**


넓은 플렉스존에서 다양한 형태와 크기의 조리 기기를 사용할 수 있고, 여러 가지 요리를 동시에 만들 수도 있습니다.

2 요리에 편리함을 더하는
가상 불꽃

LED 가상 불꽃으로 작동 여부나 불의 세기를 직관적으로 확인할 수 있어 안전하고 편리합니다.

3 눈으로 조절하는 편리함
LCD 디스플레이

LCD 화면을 통해 불의 세기를 조절하고, 다양한 쿠킹 매뉴얼을 제공해 요리를 더 쉽게 할 수 있습니다.



1
트루빌트인 식기세척기

데이코 트루빌트인 식기세척기는 주방 가구에 맞춘 도어 패널을 부착해 통일감 있는 인테리어가 가능합니다.

2
플로어 디스플레이

식기세척기의 문을 열지 않아도, 바닥에 표시되는 플로어 디스플레이로 남은 시간 및 진행 과정을 쉽게 파악할 수 있습니다.

3
최대 14인용 대용량

MAX Flex 3단 바구니로 한번에 최대 14인용까지 많은 식기를 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

* 요리에 편리함을 더하는 가상 불꽃 - 가상 불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

* 트루빌트인 식기세척기 - 도어 패널은 별매품입니다. * 플로어 디스플레이 - 주방 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 최대 14인용 대용량 - 식기의 형태, 적재 방식에 따라 수납 가능한 식기 수는 달라질 수 있습니다.

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

후드



1

에어센서

공기질을 측정해 자동으로 주방의 미세먼지를 흡입해 실내 공기를 쾌적하게 유지해 줍니다.

2

스마트 모드

요리 시 발생되는 미세먼지 농도에 따라 자동으로 바람 세기가 조절됩니다.

3

고풍량 & 저소음

BLDC 모터와 와이드 터보 슬립팬이 필요 시엔 빠르고 강력하게, 평상시에는 조용하게 운전합니다.



오븐



DOB24M977SD



DOC24M977SM

타입	오븐 (75 L)	컴팩트 오븐 (50 L)
규격	제품 크기 (W×H×D) 595 × 595 × 570 mm (핸들 미포함) 무게 45.6 kg	594 × 453 × 570 mm (핸들 미포함) 39.4 kg (net), 47.9 kg (gross) * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량	75 L	50 L
에너지	정격 전압 220 V / 60 Hz 소비전력 Upper Grill (In / Out) : 1,600 W + 1,100 W Bottom Heater : 1,100 W Convection : 1,200 W + 1,200 W Input Power Max : 2,700 W	220 V / 60 Hz 전자레인지 : 1,550 W 콤비 : 2,900 W 오븐 : 2,250 W 그릴 : 2,300 W
디자인	색상 / 재질 Soapstone charcoal / Glass 디스플레이 10.9 cm TFT LCD 조작부 터치 스크린 도어개폐 상하 개폐 방식	Black Glass 10.92 cm TFT LCD 터치 스크린 상하 개폐 방식
주요 기능	열원 자동조리 온도 범위 온도 조절 30 °C ~ 275 °C 5 °C 단위 조절 발효 기능 고온 청소 스팀 청소 항균 위생 부가 기능 보온, 건조, 어린이 잠금 장치, 알림기능, Wi-Fi 듀얼 쿠 인텐시브 쿠킹 프로로스팅 액세서리 1 와이어 랙, 1 바비큐 꼬챙이, 1 트레이, 2 텔레스코픽 레일, 1 디바이더, 1 로스팅 온도센서	MW, Grill Heater / Bottom Heater / Convection Heater 50가지 40 °C ~ 250 °C 5 °C 단위 조절 - - - - - 보온, 어린이 잠금 장치, 알림기능, Wi-Fi - - - - 1 세라믹 트레이, 2 베이킹 트레이, 1 인서트 랙, 1 와이어 랙
편의 기능	전기코드 (위치/길이) 전면기준 후면 우측 상단 / 1,500 mm	전면기준 후면 우측 상단 / 2,000 mm

인덕션



DTI30M977BB

타입	인덕션
규격	제품 크기 (W×H×D) 762 × 101 × 540 mm 파내기 크기 (W×D) 724 ~ 728 × 498 ~ 499 mm 무게 23.6 kg
	* 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
화구수	4구 (2 서클 / 2 플렉스존)
색상	블랙
글라스	NEG 세라믹 글라스
표면 마감	3 베벨드
조작 방식	터치 스크린
디스플레이	17.78 cm LCD
전체 출력	6.0 kW (30A) / 8.6 kW (40A)
매입 깊이	121 mm
어린이 보호	○
잔열 표시	○
안전 전원 차단	○
최고 온도 제한	○
타이머	12h 59m 59s (초단위 표시)
후드 연결	가능
에너지소비효율	4등급

* 에어센서는 미세먼지(PM10/PM2.5/PM1.0)만 측정 대상이며 수증기나 가습기 사용으로 공기 중 수분 인자가 에어센서로 유인될 때 미세먼지로 인식합니다.

* 29dB 일반모드 공기청정협회 SPS-KACA016-146 : 주거용 주방환기 장치 성능시험 규정에 따름, 일반 모드 시험 결과 29dB로 삼아의 교외 소음 수준(국가소음정보시스템)입니다.

시험기관: Intertek, 시험모델: NK90B870** 기준 해당 모델은 Intertek 시험모델과 제품 외관·기능/성능이 동일합니다.

- 이미지는 연출 커트으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

- 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기



DDW24B899B00

타입		식기세척기
기본 사양	용량	14 인용
	제품 타입	트루빌트인
	색상 (조작부)	Black
	색상 (패널)	맞춤형 패널(별도 구매)
	조작부 타입	대화형 알림장(LCD)
	잔여시간 표시 (외부)	플로어 디스플레이
	에너지소비효율등급	1등급
	1회 세척 시 소비전력량	672.0 Wh / 회
	1인당 1회 세척 시 물사용량	1.1L / 인용
	인버터 모터	○
세척 코스	누수방지 시스템	○
	크기 (W x H x D)	595 x 815 x 572 mm
	무게	45 kg * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
	세척코스 수	16 EA
	강력	○
옵션	표준	○
	통살균	○
	AI 맞춤	○
	야간 저소음	○
	열풍건조 / 행굼 추가 / 고온살균	
정격	전압/주파수	220 V / 60 Hz
	정격 소비전력	2,050 W
세척 성능	AI 맞춤 세척 / 4단 입체 물살 / 720° 무빙세척날개 (하단) / 와이드 세척날개 (상단)	
	Wi-Fi 내장	
스마트	100°C 열풍건조 (3단계) / 자동 열림 건조 / 응축 건조 / 건조단독코스	
	고온 직수 세척 / 정수필터 (내장형) / 살균검증 - Intertek 99.999%	
건조	식기바구니 수 - 3EA / 다용도선반(최상단) / 바스켓 높이 조절 (상단) / 와인잔 거치대 (하단) / 플렉스 선반 구조 (접이식) / 내부조명 / 예약 기능	
	SmartThings 모바일 앱 지원	

제품 라인업

COOKING



DOB24M977SD



DOC24M977SM



DTI30M977BB

DISHWASHER



DDW24B899B00

식기세척기
595 x 815 x 572 mm

HOOD



DHD36U970WB

후드
898 x 405 ~ 755 x 515 mm

후드



DHD36U970WB

타입		후드
규격	제품 크기 (W x H x D)	898 x 405 ~ 755 x 515 mm
무게		17.5 kg * 제품 무게는 구성 및 제조과정에 따라 달라질 수 있습니다.
용량		75 L
제품 타입		침니형 (900 mm)
성능	풍량 (CMH)	780 (MAX) / 600 / 450 / 240
	소음 (dB)	52 / 47 / 29
에너지	정격 전압	220 V / 60 Hz
	소비 전력	210 W
디자인	색상 / 재질	Graphite steel
	디스플레이	LCD
	조작방식	터치
주요 기능	운전모드	4단계 (스마트 / 초강력 / 강력 / 일반)
	모터	BLDC 인버터 모터
필터	트리플 에어센서	○
	조명	LED
	조명 단계	2개 (쿠킹, 엣지)
편의 기능	재질	스테인리스
	이지클린코팅	○
	이지오픈핸들	○
	공기질 모니터링	○
	Air Quality Indicator	○
	스마트 운전	○
	부가기능	AI절약모드 (app지원) / 필터청소알림 / Wi-Fi
	액세서리	전동댐퍼

* 당시 DDW24***** 퀘수고스* 고온살균 통살균 코스에 대해 대장균 살모넬라과 장염균(Salmonella enteritidis), 리스테리아 모노사이토제네스 99.999% 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관: 국제인증기관 Intertek / 시험방법: 살균된 버기에 굽수를 접종하고 살기 바구니에 적관하여 세균 감소를 확인

* 당시 DDW24***** 대상: 청정살균 코스에 대해 Porcine Rotavirus(로타바이러스 일종), 뮤린 노바이러스(Murine Norovirus), A형 간염바이러스(Human Hepatitis A), PEDV(Porcine Epidemic diarrhoea virus, 코로나 바이러스 일종) 99.999% 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관: 국제인증기관 Intertek / 시험방법: 살균된 청정에 바이러스를 도포하고 살기 바구니에 적관하여 바이러스 감소를 확인

* 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나바이러스(Coronavirus)의 일종으로 신종 코로나바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님

* 당시 DDW24***** 대상: 청정살균 코스에 대해 항생제내성 황색포도상구균(MRSA) 정출혈성 대장균(E. coli O:157), 클로스트리움 퍼프린센스, 페염구균, 장염구균(Enterococcus faecalis), 시질라 플렉스네리 바실러스 세레우스, 표피포도상구균, 폐간균, 녹농균, 바실러스 서브텔리스, 어시니아 엔터로플라아이카, 크로노노박테리아, 헨디다일란시스 99.999% 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관: 국제인증기관 Intertek / 시험방법: 살균된 청정에 바이러스를 도포하고 살기 바구니에 적관하여 세균 감소를 확인

* 당시 DDW24***** 대상: 청정살균 코스에 대해 황색포도상구균(MRSA) 정출혈성 대장균(E. coli O:157) 99.999% 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관: 국제인증기관 Intertek / 시험방법: 살균된 청정에 굽수를 접종하여 오염된 시판을 열기모듈 내부에 부착하여 통살균 코스 작동 후 세균 감소를 확인

* 당시 DDW24***** 대상: 청정살균 코스에 대해 황색포도상구균(MRSA) 정출혈성 대장균(E. coli O:157) 99.999% 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. 시험기관: 국제인증기관 Intertek / 시험방법: 살균된 청정에 굽수를 접종하여 오염된 시판을 열기모듈 내부에 부착하여 통살균 코스 작동 후 세균 감소를 확인

- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 상세 스펙은 데이고 홈페이지를 확인하세요.



사는 즐거움을 더 크게
삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립 및 사용부터**
이벤트 참여기회까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.



삼성전자 대표 사이트
삼성닷컴

삼성전자 제품을 온라인으로 구매하시고
푸짐한 혜택과 서비스도 함께 누리세요. www.samsung.com

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립 2%(2년 적립한도 200,000P)	추가 포인트 적립 1%(2년 적립한도 80,000P)	이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
승급 포인트 적립 200,000P(선정 시 1회)	승급 포인트 적립 30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

	무상서비스 기간 연장
등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 무상서비스 기간을 총 3년으로 연장	

* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 내 참조

삼성전자 멤버십 가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ https://www.samsung.com/sec/	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

* 삼성전자 멤버십 – 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 멤버십 등급 & 혜택 – 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.
* 구매금액은 결제와 배송 원료 기준으로 산정됩니다.

* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.

* 무상 서비스 연장 - 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (총수를 기준으로 9대 가전 대상)

	정품 보증 삼성전자의 믿을 수 있는 정품		멤버십 할인 회원 구매 시 3% 할인 (일부 품목 제외)
	무료배송 전 제품 무료배송 (단, 도서/산간지역 제외)		포인트 적립 구매금액의 0.1% 포인트 적립 금액대별/등급별/모델별 추가 적립 (일부 품목 제외)
	이벤트 다양한 이벤트와 사은품 증정		

내게 딱 맞는 제품과 혜택이 한데 모였다!
오직 삼성닷컴에서만 만날 수 있는 **닷컴 기획전**

계절따라 취향따라 달라질 이 달의 프로모션과
카드, 포인트, 회원 혜택이 담긴 혜택존을 함께 만나보세요.

신기술의 감동을
생생하고 편리하게 즐기는 **온라인 체험존**

삼성닷컴에서 삼성전자의 신제품을
온라인으로 다양하게 체험해보세요.