

### 주방용품

압력밥솥 | F&B | 가스레인지

### 생활용품

안마의자 | 욕실케어  
도어락 | 도어벨 | 도어캠 |전동커튼 | 비데

### 계절용품

삼성 선풍기

### 액세서리

PC 액세서리 | 가전 액세서리



QR코드로  
e-카탈로그를  
확인하세요



#### 제품 사용 및 서비스 문의

쿠켄	1577-2797
쿠쿠전자	1588-8899
그라프	1522-5110
도계비빙양이	1588-3513
린나이	1588-9933
모피라체드	1588-1183
쿠진아트	1899-0209
한일	1588-1183
해피콜	1688-8460
휴렉	1544-7738
누하스	02-3409-9500

삼성스토어에서는 삼성전자 제품은 물론 국내외 우수제품까지 다양하게 취급합니다.

본 카탈로그에 있는 상품의 A/S 책임은 제조업체에 있으며, 사용설명서상의 A/S 문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

바디프렌드	02-3448-8980
브랑스	031-766-3993
코지마	1588-8543
휴테크	1599-7776
Tefal	1833-4220
PHILIPS	080-600-6600
BRUNN	1577-8027
HIMPEL	1899-0991
Aqara	070-8655-2662

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.  
- 제품 사진 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불만으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

# CONTENTS

## 주방용품

압력밥솥	15
F&B   가스레인지	18

## 생활용품

안마의자	24
욕실케어	26
도어락   도어벨   도어캠   전동 커튼	27
비데	28

## 계절용품

삼성 선풍기	33
--------	----

## 액세서리

PC 액세서리	36
가전 액세서리	38





# 우리 가족 안심을 위한 스마트한 보안 카메라


SmartThings와  
연동되는 AI 도어캠으로  
우리 집을 지켜냅니다.


-  | 현관 앞 수상한 인기척
-  | 자꾸 사라지는 택배
-  | 맞벌이 가족의 자녀 걱정
-  | 멀리 떨어진 부모님
-  | 사생활 위협 영상 유출

## SAMSUNG



 실시간 영상 모니터링



 신뢰도 높은 보안성

# 문을 열고 들어서는 순간, 스마트 홈의 완성

SmartThings와  
호환되는 아카라와 함께  
스마트 홈을 시작하세요

Aqara



**Aqara**  
**스마트 도어락 K100**

| 세상에 없었던 스마트 도어락



**Aqara**  
**스마트 전동 커튼**

| 호텔 같은 인테리어의 시작



**Aqara**  
**스마트 비디오 도어벨 G4**

| 압도적 보안의 유일한 배터리 타입 홈킷 도어벨

# 스마트 맞춤 케어로 욕실관리도 쉽고 편리하게

SmartThings와  
함께하는 홈 라이프 원격제어로  
집을 숨 쉬게 합니다.

HIMPEL

제습  
| 샤워 후, 습한 욕실관리 어디서나 케어

헤어&바디드라이  
| 바쁜 외출준비, 양손을 자유롭게

온풍  
| 추운 욕실, 온풍으로 따뜻하게

앱 욕실관리  
| 앱으로 쾌적한 환기

SmartThings

휴젬프 스마트싱스  
마이 홈 - 거실

켜짐

타이머  
예: 1시간 후에 켜기 또는 끄기

모드

환기

팬 속도

꺼짐

온도 및 습도  
24.0 °C  
44.0 %

필터  
루틴 기록

# SmartThings 로 욕실생활까지 스마트하게

SmartThings와  
함께하는 욕실 케어로  
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활




나를 반겨주는 따뜻한비데  
| 추운 겨울, 나에게 맞는 루틴으로 미리 따뜻하게!



밖에서도 간편한비데 관리  
| 외출 시, 스마트싱스로 자동 노즐 세척 및 절전 세팅



환풍기가 설치 되어 있다면?  
| 비데 사용 시, IoT 환풍기 자동 ON/OFF



필터 교체도 잊지 않고, 스마트하게  
| 사용량을 기반으로 필터 교체 시점을 앱으로 안내



# KITCHEN

음식이 더 맛있어지는 방법

압력밥솥

15

F&B | 가스레인지

18

# 삼성스토어와 함께하는 BEST 추천제품



**BEST 01**

**CUCHEN | IH 압력밥솥**  
 밥맛의 최고점 = 123°C 구현으로  
 더 빠르고, 더 부드러운 잡곡밥 완성  
 국내최초 2.2 최고압력, 123°C  
 최고온도로 취사는 더 빠르게,  
 잡곡은 더 부드럽게  
 백미 10분대, 잡곡 19분대,  
 건강공밥 25분대 (\*1인분 기준)  
**CRT-SPXD1010IE**

IH 압력밥솥  
**CUCHEN\***  
 NEW



**CRT-SSPDSW0671** 6인용

내솥 / 코팅	Full Stainless 121 내솥 (316Ti)
디스플레이 / 커버	히든 디스플레이
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 영) / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IoT 기능을 통해 구현하는 메뉴+ 기능 제공</li> <li>• 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿨첸 기능성 잡곡</li> <li>• DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압/무압)</li> <li>• 내솥 CONVERTING 기능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥)</li> <li>• IoT기능 탑재(원격 예약/ 원격 취소 / 레시피 다운로드 기능 등)</li> <li>• 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용</li> <li>• 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF</li> <li>• 편리하고 간결한 상부 터치형 FND 디스플레이</li> </ul>

**CUCHEN\***  
 NEW



**CRT-OUPDSW0610** 6인용

내솥 / 코팅	Full Stainless 121 내솥 (316Ti)
디스플레이 / 커버	히든 디스플레이
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 중, 영) / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메뉴+ · 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿨첸 기능성 잡곡</li> <li>• 초고압력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 (잡곡 밥솥)</li> <li>• DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압 / 무압)</li> <li>• 내솥 교환가능 (코팅 내솥 ↔ STS 내솥)</li> <li>• 소비자 편의성을 증대한 DIRECT TOUCH 타입</li> <li>• 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용</li> <li>• 내솥 불림 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF</li> </ul>

**CUCHEN\***  
 NEW



**CRT-SPXD1010IE** 10인용  
**CRT-SPXD0610IE** 6인용

내솥 / 코팅	Full Stainless EDGE 내솥 (316Ti)
디스플레이 / 커버	히든라이팅 / 울 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 중) / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 최고 2.2기압 123 °C</li> <li>• 저속노화, 저당 잡곡 맞춤 알고리즘 탑재</li> <li>• 스텐 내솥, 코팅 내솥 선택 모드</li> <li>• 고압/무압 듀얼 프레스 시스템</li> <li>• 다양한 13가지 잡곡 취사 가능</li> <li>• 탄수화물 함량 저감(3세대 저당 트레이)</li> <li>• 회전구조의 부드러운 저속음 증기 배출</li> <li>• 이지오픈팬들/보습,보온 특화 써모가드 적용/사일런트 스틱캡 탑재</li> <li>• IoT 기능 지원으로 스마트홈 구현 가능</li> <li>• SmartThins 연동(원격 예약/취소/레시피 다운로드 기능 등)</li> </ul>

**CUCHEN\***



**CRH-RPK0682B** 6인용

내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅
디스플레이 / 커버	간편 분리형 스테인레스 클린 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 초고압 / 파워락 신규 체결 구조</li> <li>• 파워락 체결 방식 / 양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용</li> <li>• 음성 (한 / 중 / 영)</li> <li>• 3단계 불림 / 뜸 기능</li> </ul>

**CUCHEN\***



**CRH-TWS0620W** 6인용

내솥 / 코팅	스테인리스 304 / 스테인리스 439
디스플레이 / 커버	Graphic FND
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한) / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자동 보온 ON / OFF 설정</li> <li>• 내솥 호환 가능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥)</li> <li>• 절전모드, 간편 분리형 클린 커버</li> </ul>

**CUCHEN\***  
 NEW



**CRH-OWZD0640DF** 6인용

내솥 / 코팅	다이아몬드 코팅 내솥
디스플레이 / 커버	SND Display, 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고압/무압 듀얼 프레스 시스템</li> <li>• 표정 UI로 직관적 상태 알림</li> <li>• 고압, 수분에 강한 다이아몬드 코팅 내솥</li> <li>• 내솥 호환 가능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥)</li> <li>• 3단계의 Easy Open(이지오픈) 팬들</li> <li>• 13분대 쾌속 취사(백미기준)</li> <li>• 실용적인 7개의 메뉴 탑재 (찰진백미, 고슬밥, 나물술밥, 혼합잡곡, 찜, 냉동백미, 냉동잡곡)</li> </ul>

**CUCHEN\***



**CRT-RPK1040I** 10인용

내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅
디스플레이 / 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 폴 스테인리스 클린 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1 초고압 · 폴 스테인리스 파워락 구조</li> <li>• 10가지 다이어트 터치 · 3단계 뜸 / 불림 기능</li> <li>• 써모가드 수분 제어 · 사일런스 스틱캡</li> <li>• 음성안내 (한 / 중 / 영)</li> </ul>

**CUCHEN\***



**CRT-RPS1010B** 10인용

내솥 / 코팅	Full Stainless Edge 121 내솥 / STS 316Ti (티타늄)
디스플레이 / 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 간편 분리형 STS 클린 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 초고압력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥</li> <li>• 파워락 체결 구조 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용</li> <li>• 파워 압착 패킹 (양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용)</li> <li>• 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림</li> <li>• Direct Touch 조작 / 저속음 스틱캡 적용 · 음성안내 (한 / 중 / 영)</li> </ul>

**CUCHEN\***  
 NEW



**CRT-OPXD1020IE** 10인용  
**CRT-OPXD0620IE** 6인용

내솥 / 코팅	Full Stainless 316Ti 내솥
디스플레이 / 커버	히든라이팅 / 울 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 중) / ● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국내 최고 2.2기압 123 °C</li> <li>• 저속노화, 저당 잡곡 맞춤 알고리즘 탑재</li> <li>• 스텐 내솥, 코팅 내솥 선택 모드</li> <li>• 고압/무압 듀얼 프레스 시스템</li> <li>• 다양한 13가지 잡곡 취사 가능</li> <li>• 탄수화물 함량 저감(3세대 저당 트레이)</li> <li>• 회전구조의 부드러운 저속음 증기 배출</li> <li>• 이지오픈팬들/보습,보온 특화 써모가드 적용/사일런트 스틱캡 탑재</li> </ul>

\* 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. \* 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

**BEST 02**  
 도깨비방망이 핸드 블렌더  
 빠르게 QUICK, 어디든 GO  
 콕앤고 무선 핸드블렌더  
**CHB2400W**



**BEST 03**

**휴렉 윈디음식물처리기**  
 막힘, 역류 걱정 제로, 필터 및  
 미생물 등의 소모품이 필요 없는  
 고온 열풍 건조 음식물 처리기  
**SM-9100K**



가  
이  
매

IH 압력밥솥

CUCKOO



10인용  
6인용

CUCKOO



6인용

CUCKOO



10인용  
6인용

내솔 / 코팅	예코 스테인리스 커버드 / 엑스월 블랙 사인 코팅	예코 스테인리스 커버드 내솔 / 엑스월 블랙 사인 코팅	예코 스테인리스 내솔 / 엑스월 블랙 사인 코팅
커버	원터치 분리형 커버	원터치 분리형 커버 (스테인리스)	원터치 Full 스테인리스
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
트윈프래서 / 음성기능	● / ● (한, 중, 영)	● / ●	● / ●
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>그레이트 화이트 컬러</li> <li>트윈프래서 (초고압, 무압 두가지 압력)</li> <li>오픈쿠킹 기능</li> <li>에어버블 코팅</li> <li>다이어트 터치 기능</li> <li>2중 모션 패킹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36.9 dB 사일런트 압력 시스템</li> <li>초고압, 무압취사 트윈프래서 기능</li> <li>오토락킹 (자동 잠금 시스템)</li> <li>대화형 LCD 디스플레이</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>초고압, 무압취사 (이중모션 밸브 적용)</li> <li>2중 모션 패킹</li> <li>대기전력 차단 스위치</li> <li>다이어트 터치</li> </ul>

일반 밥솥

CUCKOO



6인용

CUCKOO



3인용

내솔 / 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅
커버	단순 분리형	단순 분리형
에너지소비효율등급	1등급	1등급
트윈프래서 / 음성기능	- / -	- / -
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>3가지 취향별 밥맛 선택 가능</li> <li>터치방식 디스플레이</li> <li>자동살균 세척</li> <li>원터치 오픈 버튼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3가지 취향별 밥맛 선택 가능</li> <li>터치방식 디스플레이</li> <li>자동살균 세척</li> <li>원터치 오픈 버튼</li> </ul>

CUCKOO

NEW



6인용

CUCKOO



10인용

CUCKOO



10인용

내솔 / 코팅	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅 내솔	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅	타철명장 / 엑스월 블랙 코팅
커버	이지 분리형 커버	분리형 커버	분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	3등급
트윈프래서 / 음성기능	- / ●	- / ●	- / -
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>밥물고임방지 배수로</li> <li>이중모션 패킹</li> <li>논스톱 스티밍</li> <li>2중 소프트 스티밍</li> <li>스마트 알고리즘으로 현미, 잡곡밥도 부드럽게</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2중 모션 패킹</li> <li>스마트 알고리즘</li> <li>2중 소프트 스티밍</li> <li>밥물고임방지 배수로</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트 알고리즘</li> <li>자동살균 (스티밍) 세척</li> <li>2중 소프트 스티밍</li> <li>밥물고임방지 배수로</li> </ul>

CUCKOO



30인용

내솔 / 코팅	알루미늄 / 불화탄소소지
커버	탈부착 분리형 커버
에너지소비효율등급	-
트윈프래서 / 음성기능	- / -
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 보온기능 (국, 죽, 수프, 찜 등)</li> <li>강력한 레버식 버튼</li> </ul>

CUCKOO



6인용

CUCKOO

NEW



3인용

내솔 / 코팅	다이아몬드 / 엑스월 블랙 코팅	스테인리스 / 엑스월 블랙 코팅 내솔
커버	분리형 커버	풀 스테인리스 분리형 커버
에너지소비효율등급	3등급	1등급
트윈프래서 / 음성기능	- / -	- / ●(한, 중, 영)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>논스톱 스티밍 배출</li> <li>2중 소프트 스티밍</li> <li>자동살균 (스티밍) 세척</li> <li>밥물고임방지 배수로</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>프리미엄 미니얼리움 디자인</li> <li>취사 시 열을 보존해주는 에어버블 코팅</li> <li>2기압 초고압력</li> <li>이중모션 패킹</li> <li>밥물고임방지 배수로</li> <li>논스톱 스티밍 배출</li> <li>2중 소프트 스티밍</li> <li>현미 발아 기능</li> </ul>

전기밥솥 패킹

\* 전기 밥솥 모델에 맞는 패킹 사용바랍니다. (원터치, 단순패킹은 호환되지 않습니다.)  
\* 에너지 소비효율 기준 변경이나, 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

브랜드	모델명	제품설명
쿠쿠	CCP-DH06	2중 모션 패킹 (6인용)
	CCP-DH10	2중 모션 패킹 (10인용)
	CCP-06	압력 패킹 (6인용)
	CCP-08	압력 패킹 (8인용)
	CCP-10	압력 패킹 (10인용)
쿠첸	CPJ-H100SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 10인용)
	CPJ-H060SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 6인용)
	APJ-H104	간단 분리형 패킹 (IH 10인용)
	APJ-H063	간단 분리형 패킹 (IH 6인용)
	열판 밥솥용	쿠첸 센터로 문의

\* 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. \* 캐속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

무선 핸드블렌더

TOKEBI



CHM2500W

소비전력 / RPM	1,600W / 16,000rpm
용기 (용량 / 재질)	2,000 ml 컵 + 600 ml 컵
칼날	슈퍼엣지 S자형 티타늄 코팅 칼날
작동방식	버튼식 (LED 표시등)
작동모드	6단계 속도 조절
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 585 g 가벼운 무게</li> <li>• 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식</li> </ul>
액세서리	500 ml 다지기, 거품기, 충전케이블, 스탠드

TOKEBI NEW



TBP-B0510G / TBP-B0510B

소비전력 / RPM	200W / 18,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	550ml / 예코젠, 스테인레스 텀블러
칼날	업클로스 스테인레스 칼날
작동방식	버튼식
작동모드	3단계 (블렌드, 스무디, 크리쉬)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180W 모터, 60dB 저소음, IPX4.7 생활방수</li> <li>• 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식</li> </ul>
액세서리	예코젠용기, 스테인레스 컵, 스트랩, 콕가이드, C타입 충전기

Hanmi



NMF-3990WR

소비전력 / RPM	500 W
용기 (용량 / 재질)	3.2 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 3중 칼날 (-자, S자, +자)
작동방식	버튼식
작동모드	강, 약, 순간작동
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조작 간편한 빅사이즈 버튼</li> <li>• 다지기, 분쇄, 믹서, 커팅 가능</li> </ul>
액세서리	-

소형 다용도 믹서기

shinil



SMX-M200MKG

소비전력 / RPM	200 W
용기 (용량 / 재질)	700 ml, 350 ml, 200 ml / 플라스틱
칼날	스테인리스 칼날 2중 (믹서칼날, 분쇄칼날)
작동방식	버튼식
작동모드	1단계 / 순간작동 (펄스)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 믹서, 분쇄, 다지기 다용도 사용 가능</li> <li>• 손쉬운 버튼식 동작 스위치</li> </ul>
액세서리	3중컵 / 2중 칼날

\* 유리 용기를 적용해 색 배임 없이 깨끗하게 사용할 수 있음

무선 다지기

TOKEBI



CFC2500

소비전력 / RPM	200W
용기 (용량 / 재질)	1.2L / 강화유리
칼날	2단 4중 칼날 / - 간단한 분리세척
작동방식	버튼식
작동모드	2가지 모드(저속, 고속)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,000mAh 대용량 배터리 장착(충전시간 약 3시간)</li> <li>• LED 인디케이터 적용</li> <li>• 마늘 박피, 휘핑 기능</li> <li>• 눈슬림메트(미끄럼방지)</li> </ul>
액세서리	마늘박피기, 휘핑기, 미끄럼방지패드, C타입 충전케이블

믹서기

Tefal



BL162FKR

소비전력 / RPM	400W
용기 (용량 / 재질)	1L/트라이탄용기(권장사용량700ml)
칼날	파워엘릭스4중입체칼날(분리형)
작동방식	버튼식
작동모드	2단계
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 순간작동</li> <li>• 칼날분리</li> <li>• BPA-Free 트라이탄</li> </ul>
액세서리	-

주전자

Tefal



BI181252A

온도조절	-
용량	0.8L
소비전력	1,850 W
재질	스테인리스스틸 / 내부: 플라스틱
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 프랑스 디자인</li> <li>• 주입구 먼지방지 뚜껑</li> <li>• 360도 회전식 평판열판</li> <li>• 이물질 거름필터</li> <li>• 영면 물수위 표시창</li> </ul>

무선주전자

shinil



SEP-S1800KP

온도조절	-
용량	1.8 L
소비전력	1,500 W
재질	스테인리스
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.8 L 대용량</li> <li>• 스테인리스 바디</li> <li>• 과열방지 안전장치</li> <li>• 360도 회전 받침대</li> </ul>

Tefal



BL4368KR

소비전력 / RPM	700W
용기 (용량 / 재질)	1.75 L / 유리
칼날	파워엘릭스 6중 칼날
작동방식	다이얼식
작동모드	2단계
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 순간작동</li> <li>• 칼날분리</li> <li>• 다지기, 누름봉제동</li> <li>• 스마트점금방식</li> </ul>
액세서리	-

대형 믹서기

shinil



SMX-T45NEV

소비전력 / RPM	600 W
용기 (용량 / 재질)	4.5 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 2중 칼날(-자, S자)
작동방식	다이얼식
작동모드	1 (저속), 2 (고속), 순간작동 (다지기)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.5 L 대용량</li> <li>• 믹서 칼날, 분쇄 칼날 탈 부착 가능</li> </ul>
액세서리	-

음식물처리기

HULEC



HB-2000HM (지니)

설치 방식	싱크대 하부설치
음식물 처리방식	1차 분쇄 + 2차 미생물처리
작동 방법	뚜껑 스위치
제품크기 (W×D×H) mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 분쇄기 : 185 × 216 × 370</li> <li>• 분쇄처리조 : 464 × 274 × 339</li> </ul>
제품중량	8.6kg
처리능력	1회 최대 500 g
필터사용기간	-
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

HULEC



SM-9100K (윈디)

설치 방식	싱크대 하부설치
음식물 처리방식	1차 스크류분쇄 후 오염수 하수구 배출 + 2차 음식잔여물 건조통 이동
작동 방법	리모컨과 터치봉 본체버튼으로 다양하게 작동(ON/OFF)이 가능하고 손쉽게 제품 조작가능
제품크기 (W×D×H) mm	235 × 345 × 407
제품중량	8.6kg
처리능력	1회 500g
필터사용기간	-
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

HULEC



HD-9000SD (히어로)

설치 방식	스탠드형 (설치X)
음식물 처리방식	분쇄 건조
작동 방법	전면부 버튼
제품크기 (W×D×H) mm	330 × 413 × 375
제품중량	16.5 kg
처리능력	1일 8 kg (저장용량 4.3 L)
필터사용기간	3개월 교체
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

\* 유리 용기를 적용해 색 배임 없이 깨끗하게 사용할 수 있음

가스쿡탑(빌트인)

Rinnai  
PF 시리즈



설치상품

Rinnai  
PF 시리즈



설치상품

RBRPF6001D(N/P)BI

3구 쿡탑

RBRPF6031BD(N/P)BI

3구 쿡탑

규격(W x D x H)	595 x 510 x 54	595 x 510 x 54
상판타공치수	560 x 480	560 x 480
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2
열효율	50%	50%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운
배송 및 설치	린나이	린나이

Rinnai  
P 시리즈



설치상품

Rinnai  
P 시리즈



설치상품

Rinnai  
P 시리즈



설치상품

RBR-P6501D(N/P)/BI

3구 쿡탑

RBRP6531BRD(N/P)BI

3구 쿡탑

RBR-P2501D(N/P)BI

2구 쿡탑

규격(W x D x H)	595 x 460 x 575	595 x 460 x 575	595 x 460 x 575
상판타공치수	560 x 430	560 x 430	560 x 430
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대1, 소2	대1, 소2	대2
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운	블랙펄
배송 및 설치	린나이	린나이	린나이

\* 린나이가 배송 및 설치 제품 : 가스연결, 자재비, 타공비 등은 추가비용이 발생합니다. (린나이가 설치 문의 1588-9933)

가스쿡탑(스탠드형)

Rinnai



스탠드 주문 필수  
FS-H5510SI (높은 / 15cm)

RBR-P6501D(N/P)

Rinnai



스탠드 주문 필수  
FS-H5510SI (높은 / 15cm)

RBR-P6531BRD(N/P)

Rinnai



15cm 프레임 (실버)

FS-H5510SI

규격(W x D x H)	595 x 460 x 575	595 x 460 x 575	595 x 460 x 150 / 1.8 kg
전원	D형 건전지 x 2	D형 건전지 x 2	-
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	-
버너	대1, 소2	대1, 소2	-
열효율	55%	55%	-
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	-
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	-
그레이트	5발	5발	-
색상	블랙펄	카라멜 브라운	-
배송	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	-

\* 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

가스레인지

Rinnai



Rinnai



Rinnai



RTR-W2200(N/P)

RTR-20H01(N/P)

RTR-20A01J(N/P)

규격 (W x D x H) mm	596 x 525 x 165	590 x 445 x 181	590 x 409 x 164
전원	AA 건전지 x 2EA	AA 건전지 x 2EA	AA 건전지 x 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	전면 Front Leg	전면 Front Leg
상판	세라스 코팅 (Wave형)	세라스 코팅	세라스 코팅
버너	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	라스틱 실버	매트 샌드 베이지	로즈 쿠퍼
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

Rinnai



Rinnai



RTR-W3202(N/P)

RTR-30Y01(N/P)

규격 (W x D x H) mm	596 x 525 x 165	596 x 526 x 175
전원	AA 건전지 x 2EA	D형 건전지 x 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	후면 Case
상판	세라스 코팅 (Wave형)	펄 크리스탈
버너	실드버너 3구 (대 2, 소 1)	실드버너 3구 (대 2, 소 1)
열효율	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	매트 그레이	로즈 골드
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

\* 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

욕실 생활까지 스마트하게

# 아이젠 IoT 스마트 비데



## LIVING

일상을 더 편하고 풍요롭게

안마의자	욕실케어	도어락   도어벨   도어캠   전동커튼	비데
24	26	27	28

삼성스토어와 함께하는  
**BEST 추천제품**



**BEST 01**  
코지마 | 더블모션  
듀얼엔진과 모션프레임으로  
온몸을 빈틈없이!  
CMC-A550G

안마의자

COZYMA



CMC-A900G (뉴에라)

코스 종류	37종류 (자동 20종류, 수동 17종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 220W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때: 86×170×130 눅혔을 때: 86×196×108 / 약187kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 듀얼 엔진 입체마사지 • 최대 170°까지 높여주는 모션프레임</li> <li>• 음성 인식 기능 • 허그벨트, 등패드, 마사지방을 통한 3가지 온열</li> <li>• 상 / 하체 에어강도 개별 조절 기능 • 종아리 비빔 마사지</li> <li>• 자동체형 측정</li> </ul>

COZYMA



CMC-A550G (더블모션)

코스 종류	29종류 (자동 18종류, 수동 11종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 120W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때: 75×150×114 눅혔을 때: 75×185×80 / 약111kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 듀얼 엔진 입체 마사지 • 최대 170°까지 높여주는 모션 프레임</li> <li>• 종아리 비빔 마사지 • 등 부위 그래픽 온열 패드로 마사지 효과 증가</li> <li>• 음성인내 기능 • 3-Step 발바닥 롤러 지압 효과</li> <li>• 골반, 팔, 종아리, 발 부위에 에어셀 장착 (5단계 강도)</li> <li>• 블루투스 스피커</li> </ul>

BODYFRIEND



BFB-7000 (에덴)

코스 종류	32개(에덴케어 8종 / 헬스케어 8종 / 자동12종 / 엔탈케어 4종)
강도 / 속도 조절	5단계(부위별 강도 조절 가능)
소비전력	220-240V, 50-60Hz, 200W
크기 (W×D×H) cm / 무게	눅혔을 때: 202×80.8×80.8 세웠을 때: 158×80.8×125 / 152kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마사지 제어와 마사지 베드의 기능과 형태를 결합</li> <li>• 액티브 암 로보틱스 테크놀로지</li> <li>• XD-PRO 마사지모듈 (1.25mm씩 60단계로 정교한 움직임)</li> <li>• 에덴 특화모드 (콜백스트레칭, 전신코어스트레칭, 편안한 허리 등)</li> <li>• 온열(등, 안마볼, 종아리) • 안전센서 : 17개</li> <li>• 무선업데이트(OTA) 기능</li> </ul>

BODYFRIEND



BFR-7211 (멜론S)

코스 종류	30종류 (로보모드 8종, 헬스케어 5종, 부위별 5종, 매일 8종, 엔탈 4종)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때: 75×156×116 눅혔을 때: 75×181×84 / 102kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콤팩트 사이즈와 좌우다리부 독립구동의 로보워킹 테크놀로지 (* 로보워킹 테크놀로지: 안마의자 좌우다리부 독립구동 기술)</li> <li>• XD마사지 모듈 • 마사지 강도 5단계, 마사지 불간격 3단계 • 등, 종아리 3단계 온열</li> <li>• 손, 어깨, 팔, 종아리, 발, 뒤꿈치의 36개 에어백 • 손지압패드</li> <li>• 다리부와 후면부의 14개 안전센서</li> <li>• 자동 체형 인식, 다리길이 자동 조절 (최대 18cm) • 천연가죽 사용</li> </ul>

**BEST 02**

힘펠 | IoT 환풍기  
스마트 맞춤형 제어로  
욕실관리도 쉽고 편리하게  
FHD2-C150P



\* 로보워킹 테크놀로지:  
안마의자 좌우다리부 독립 구동 기술

**BEST 03**

아이젠 | IoT 스마트 비데  
SmartThings와 함께하는  
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활  
IZ-B33RWD2E



BRAMS



BR-8F600GA (골든이글 더블스파)

코스 종류	30종류(자동 24종류, 수동6종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때: 153×71.5×114 눅혔을 때: 162×71.5×85 / 약112kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 직가열 히팅볼 적용으로 에스테틱 전신 안마 구현 • 4D 입체마사지 모듈</li> <li>• AI 음성인식 / 에스테틱 모드 / 경락 모드 탑재</li> <li>• 무중력 3단계 기능 / 종아리 회전형 롤러로 지압 마사지 • 24가지 자동프로그램 / 6가지 수동모드</li> <li>• 온열테라피 기능(히팅볼, 목, 어깨, 등, 허리, 발) • 7인치 LCD 터치스크린 리모컨</li> <li>• LED램프 장착 / 스마트 메모리 기능 • 개인별지 안전센서 내장 • 블루투스 뮤직테라피</li> <li>• 초정밀 체형인식 기능 탑재 • 풍부한 에어백 탑재 (52EA)</li> </ul>

BRAMS



BR-K80005GDR (투트랙)

코스 종류	15종류(자동 10종류, 수동 5종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W×D×H) cm / 무게	세웠을 때: 159×76×111 눅혔을 때: 189.5×76×86.5 / 약113kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정밀함이 만든 압도적 밀착감 • 더블 구조 프리미엄 SI 프레임</li> <li>• 전신을 감싸는 온열 케어(등, 발) • 음성인내 &amp; 블루투스 기능</li> <li>• 공간에 어울리는 곡선 • 자동 체형 인식</li> <li>• 세분화된 전신 에어 마사지 • 구간별 집중 마사지</li> <li>• 피로가 집중되는 하체를 편안하게 케어(종아리 스크랩 마사지, 발 롤러 마사지)</li> <li>• 무중력 3단계 모드 • 벽면 세로 슬라이딩(8cm) • 7인치 LCD 터치스크린 리모컨</li> </ul>

\* 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

발안마기



CMF-115

품목명	발안마기
크기 (W × D × H) mm	440 × 385 × 460
중량	9.6 kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>스틀 의자 기능</li> <li>총 3가지 자동 모드</li> <li>롤링 지압 기능</li> <li>3단계 에어 강도 조절</li> <li>에어 마사지 기능</li> <li>온열 기능</li> <li>각도 조절 기능</li> <li>자동 깨매 기능</li> <li>타이머 기능</li> <li>끼임 방지 기능 탑재</li> </ul>

손복부안마기



CMG-607

품목명	손복부 안마기
크기 (W × D × H) mm	348 × 153 × 203
중량	2.18 kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-in-1 에어지압 마사지</li> <li>총 3가지 자동 모드</li> <li>세이프티 기능</li> <li>롤러 마사지 기능</li> <li>그래핀 온열 기능</li> <li>충전용 무선 방식</li> <li>3단계 에어 강도 조절</li> <li>타이머 기능</li> </ul>

\* 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

나와 내 가족이  
언제나 안심할 수 있도록

긴급상황시 출동 서비스 (별도 가입)

빈틈없는 듀얼 카메라

해킹과 유출로부터 신뢰할 수 있는 보안성

클라우드 서버 AI 물체 인식

편리한 홈 IoT SmartThings

언제 어디서나 양방향 음성통화

도어캠



SDC-XKORBS1

타입	AI 도어캠
비디오 해상도	1080p
통신방식	WiFi
전원타입	리튬이온 충전 배터리(USB type C)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartThings 지원</li> <li>삼성 TV, 냉장고, 세탁기/건조기, PC SmartThings 연동</li> <li>상하단 듀얼카메라</li> <li>실시간 영상 모니터링</li> <li>자석 브라켓으로 DIY 설치</li> <li>클라우드 서버 AI 물체인식</li> <li>양방향 음성통화</li> <li>부가서비스(옵션)_출동+보험</li> </ul>

Works with Samsung SmartThings

이제는 삼성 SmartThings로 더욱 스마트하게 욕실케어!

**욕실 환기가전 휴젠뜨**

삼성 SmartThings를 통해 스마트한 욕실케어

내·외부 2중 역류방지밸브(M.D)

ALL in ONE : 환기, 온풍, 제습 / 건조, 헤어 & 바디드라이가 하나로 OK!

손쉬운 터치 리모컨 가능

정공량 편차 ±5% 복합환풍기

힘펠 IoT 환풍기



FHD2-C150P

설치 장소	욕실 (천장)
최대 소비전력	최대 1,500 W (헤어 / 바디 드라이 강모드 기준)
환기 소비전력	9 W / 7 W / 6 W (강 / 중 / 약 기준)
환기 풍량	120 CMH / 90 CMH / 70 CMH (강 / 중 / 약 기준)
크기 (W × D × H) mm	477 × 313 × 180
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>삼성 SmartThings를 통해 스마트한 욕실케어</li> <li>ALL in ONE : 환기, 온풍, 제습 / 건조, 헤어 &amp; 바디 드라이가 하나로 OK!</li> <li>환기 : 저전력 고효율 BLDC모터 적용 - 온풍 : PTC히터 대류열 난방 방식</li> <li>제습 : 샤워 후 빠른 습기 제거 - 헤어 / 바디 드라이 : 4계절 내내, 냉풍 드라이 가능</li> <li>역류방지 전동밸브 장착 (충간 역류 냄새 방지) • 6단계 안전장치 탑재</li> </ul>

\* 설치비 불포함

도어락



KL-D01D

타입	푸시풀
Key 타입	스마트폰APP, 비밀번호, 지문, RF키태그
이중보안/교체알림/화재 센서	● / ● / ●
진열 목업 주문 시 모델코드	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartThings 지원</li> <li>사용자 관리 기능</li> <li>일회성/기간제 비밀번호 발급</li> <li>사용자별 출입 알림</li> <li>간편한 지문 방식 푸시풀</li> <li>애플 홈키 지원 • 구글 홈 지원</li> </ul>

\* 설치비 불포함

도어벨



SVD-C01 / SVD-C02

타입	비디오 도어벨
비디오 해상도	1080p
통신방식	WiFi
전원타입	배터리(AA*6개) 또는 상시전원(AC 12~24V/DC 8~24V)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartThings 지원</li> <li>삼성 TV연동</li> <li>원격 실시간 스트리밍(모바일)</li> <li>음성변조 기능</li> <li>얼굴인식 기능</li> </ul>

\* 자가설치

전동커튼



ZNCLDJ11LM

타입	스마트 전동커튼
통신방식	Zigbee(SmartThings 허브 필요)
전원타입	100~240V AC
최대하중	50kg
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>SmartThings 지원</li> <li>빅스비를 통한 음성제어</li> <li>시간대에 따른 자동 열림/닫힘 제어</li> <li>소프트터치 기능(살짝 닿길로 제어)</li> </ul>

\* 설치비 불포함

살균 + 탈취 + 건조 + 난방  
욕실에 꼭 필요한 4가지 기능을 한 번에!



엔엘 욕실케어기



REPAIR-BATH (자가 설치)

설치장소	욕실 (타공, 폴대)
최대 소비전력	1,530 W
환기 소비전력	35 W
난방방식	PTC 방식 (무연, 무취)
크기 (W × H × D) mm	260 × 310 × 120
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV광촉매를 이용한 살균 및 냄새 탈취</li> <li>필터 세척 후 영구 사용 가능</li> <li>2단 온도 조절 기능</li> <li>상시 서클레이팅 기능으로 빠른 습기 제거</li> </ul>

\* 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. \* 충전 및 사용시간은 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

아이젠 IoT 스마트 비데



리모컨 적용



IZ-B33RWD2E

노즐(출개수/재질)	3출 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm 이상 / 140 - 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	390 × 520 × 135
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IOT 기능 탑재</li> <li>• 정수필터 교체 타임 자동 체크</li> <li>• 스테인리스노즐</li> <li>• 자동노출세척</li> <li>• 도기 조정</li> <li>• 자동절전</li> <li>• 어린이 기능</li> <li>• 무브세팅</li> <li>• 피부감지센서</li> </ul>

삼성 디지털 비데



리모컨 적용



스테인리스 노즐 채용



SBD-XNR755W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 - 540 mm 이상 / 140 - 170 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	398 × 539 × 169
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 물살변경(미스트/에어미스트)</li> <li>• 3D무브 세팅</li> <li>• 노즐 자동세척</li> <li>• 3단계 살균(유료/노출/도기)</li> <li>• 어린이 기능</li> <li>• 3 분 펄스케어</li> <li>• 리드라이트(도기 조명)</li> </ul>

삼성 디지털 비데



리모컨 적용



스테인리스 노즐 채용



SBD-KAB955S

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm / 140 - 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	392 × 531 × 152
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 탈취</li> <li>• 노즐자동세척</li> <li>• 어린이 기능</li> <li>• 리모컨 동작</li> <li>• 무브세팅</li> </ul>

SBD-KAB935S

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm / 140 - 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 531 × 152
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 탈취</li> <li>• 무브세팅</li> <li>• 노즐자동세척</li> <li>• 컨트롤 동작</li> <li>• 어린이 기능</li> </ul>



리모컨 적용



스테인리스 노즐 채용



SBD-TAR955W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm / 140 - 200 mm
소비전력	1,270 W
크기 (W × D × H) mm	390 × 520 × 135
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폴스테인리스 노즐</li> <li>• 연속 운수</li> <li>• 리드라이트</li> <li>• 자동절전</li> <li>• IPX5 등급</li> <li>• 인체감지센서</li> <li>• 동결방지</li> <li>• 튜브 클리닝 (자동 노즐 세척)</li> <li>• 리모컨 타입</li> </ul>

SBD-TAB755W

노즐(출개수/재질)	3개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm / 140 - 200 mm
소비전력	1,270 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 520 × 135
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폴스테인리스 노즐</li> <li>• 연속운수</li> <li>• 리드라이트</li> <li>• 자동절전</li> <li>• IPX5 등급</li> <li>• 인체감지센서</li> <li>• 동결방지</li> <li>• 자동 노즐 세척</li> </ul>



스테인리스 노즐 채용



SBD-KAB935BC

노즐(출개수/재질)	3개 / 스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	410 - 440 mm / 140 - 200 mm
소비전력	1,470 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 531 × 151
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 탈취</li> <li>• 노즐자동세척</li> <li>• 어린이 기능</li> <li>• 무브세팅</li> </ul>

SBD-G200

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 - 540 mm 이상 / 140 - 200 mm
소비전력	650 W
크기 (W × D × H) mm	483 × 543 × 158
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 공기방울 세정</li> <li>• 무브 세정</li> <li>• 노즐 자동세척</li> <li>• 컨트롤 동작</li> <li>• 노즐 분리세척</li> </ul>



스테인리스 노즐 채용



SBD-TNC745W

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 - 540 mm 이상 / 140 - 200 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 526 × 172
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 궤변</li> <li>• 공기방울 세정</li> <li>• 무브 세정</li> <li>• 노즐 자동세척</li> <li>• 컨트롤 동작</li> <li>• 어린이 기능</li> </ul>



스테인리스 노즐 채용



SBD-TNC545W

노즐(출개수/재질)	2개 / 폴스테인리스
도기크기 (길이 / 출거리)	500 - 540 mm 이상 / 140 - 200 mm
소비전력	1,450 W
크기 (W × D × H) mm	460 × 526 × 150
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공기방울 세정</li> <li>• 무브 세정</li> <li>• 노즐 자동세척</li> <li>• 컨트롤 동작</li> <li>• 어린이 기능</li> </ul>

모델명	버튼조절단계			주요기능						설치방식	규격 소비전력	제품크기(mm) W × D × H	
	리모컨	노즐위치	수압조절	건조	궤변	어린이	무브	탈취	살균				노즐 재질
IZ-B33RWD2E	RF리모컨	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	폴스테인리스	상부 체결	1,470 W	390 × 520 × 135
SBD-XNR755W	●	3단계	3단계	●	●	●	●	-	●	폴스테인리스	상부 체결	1,450 W	398 × 539 × 169
SBD-TAR955W	●	5단계	5단계	●	●	●	●	-	-	폴스테인리스	상부 체결	1,270 W	390 × 520 × 135
SBD-TNC745W	-	7단계	3단계	●	●	●	●	-	-	폴스테인리스	하부 체결	1,450 W	460 × 526 × 172
SBD-TNC545W	-	7단계	3단계	●	-	●	●	-	-	폴스테인리스	하부 체결	1,450 W	460 × 526 × 150
SBD-TAB755W	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	폴스테인리스	상부 체결	1,270 W	460 × 520 × 135
SBD-KAB955S	●	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	392 × 531 × 152
SBD-KAB935S	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	460 × 531 × 152
SBD-KAB935BC	-	5단계	5단계	●	●	●	●	●	-	스테인리스	상부 체결	1,470 W	460 × 531 × 152
SBD-G200	-	6단계	4단계	●	-	-	●	●	-	폴스테인리스	하부 체결	650 W	483 × 543 × 158

<참고> • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수압범위 1.5 m, 0.7~70kgf / cm2 • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변좌온도 4단계 • 온수온도 4단계

<참고> • 전원사양 220 V / 60 Hz • 전원코드 후면 좌측 • 급수수압범위 1.5 m, 0.7~70kgf / cm2 • 누전차단기 내장 • 절전기능 내장 • 변좌온도 4단계 • 온수온도 4단계



# SEASON

4계절 내내 머물고 싶은 공간

삼성 선풍기

33



스탠드 35 DC 프리미엄

삼성 선풍기



SFN-X35NXCB

풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	391 × 980 × 391

- 특징
- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
  - 컴비네이션 (바람을 멀리)
  - 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개
  - SmartThings • 전자식 조그 다이얼
  - 전자식 터치 리모컨 • 취침조명
  - 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

삼성 선풍기



SFN-W35DXLV

풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간
소비전력	32 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	391 × 980 × 391

- 특징
- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
  - 컴비네이션 (바람을 멀리)
  - 심플&미니멀 디자인 • 35cm 7엽날개
  - 전자식 조그 다이얼 • 전자식 부착 리모컨
  - 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

스탠드 30 DC 프리미엄

삼성 선풍기



SFN-W30DXGN

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	21 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	326 × 927 × 340

- 특징
- 스탠드 선풍기 • BLDC모터
  - 컴비네이션 (바람을 멀리)
  - 슬림&미니멀 (날개 30cm) • 35cm 7엽날개
  - 전자식 터치 버튼 • 전자식 부착 리모컨
  - 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

스탠드 35 DC

삼성 선풍기



SFN-W35RSVP

풍량조절 / 타이머 (최대)	6단 / 3시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 높이 × 깊이) mm	419 × 917 × 390

- 특징
- 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 35cm 5엽날개
  - 본체 수납 리모컨 • 취침조명
  - 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절

삼성 선풍기



SFN-W35DMWH

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	25 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	415 × 936 × 370

- 특징
- 스탠드 선풍기 • BLDC모터 • 볼드 디자인
  - 35cm 5엽날개 • 전자식 터치 다이얼 • 리모컨
  - 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°) • 높이조절

스탠드 35 기계식

삼성 선풍기



SFN-Y35GBWH

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
크기(가로 × 높이 × 깊이) mm	419 × 917 × 390

- 특징
- 스탠드 선풍기 • AC모터 • 클래식 디자인
  - 35cm 5엽날개 • 회전각 설정 (80°)

서클레이터 23 DC

삼성 선풍기



SFN-X35GSPA

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
크기(가로 × 높이 × 깊이) mm	419 × 917 × 390

- 특징
- 스탠드 선풍기 • AC모터 • 클래식 디자인
  - 35cm 5엽날개
  - 취침조명 • 좌우회전 (80°) • 높이조절

삼성 선풍기



SFN-X35GKWH

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	415 × 936 × 370

- 특징
- 스탠드 선풍기 • AC모터 • 볼드 디자인
  - 35cm 5엽날개
  - 좌우회전 (90°) • 높이조절

삼성 서클레이터



SFN-X23DXRG

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	346 × 770 × 327

- 특징
- 서클레이터 • BLDC모터
  - 심플&미니멀 디자인
  - 23cm 3엽날개 • 예코모드 (온습도센서)
  - 전자식 터치 버튼 • 전자식 부착 리모컨
  - 취침조명 • 회전각 설정 (30° / 60° / 80°)
  - 상·하좌우 입체회전

서클레이터 DC23cm

삼성 서클레이터



SFN-T23DSUG

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단 / 12시간
소비전력	35 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
크기(가로 × 세로 × 높이) mm	310 × 670 × 310

- 특징
- 서클레이터 • BLDC모터
  - 23cm 3엽날개 • 예코모드 (온습도센서)
  - 전자식 터치 버튼 • RF 리모컨 • 취침조명
  - 회전각 설정 (30° / 60° / 90°)
  - 상·하좌우 입체회전 • 전원 Off시 정면정렬



# ACCESSORY

일상에 디테일을 더하다

PC액세서리  
36

가전액세서리  
38

삼성 외장하드



HX-MK10M1Z (1TB)  
HX-MK20M1Z (2TB)

HX-MK10K1B (1TB)  
HX-MK10K1P (1TB)  
HX-MK20K1B (2TB)  
HX-MK20K1P (2TB)

연결방식	USB 3.0	USB 3.0
사양	1TB / 2TB	1TB / 2TB
크기 (W × D × H) mm	78 × 115.7 × 12.8	86.4 × 132.4 × 15.2 (라이언) / 86.4 × 140.4 × 15.2 (어피치)
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>6가지 컬러패널 내장, 다양한 색상으로 조합 가능</li> <li>Type-C 젠더, 삼성 프리미엄 케이블 제공</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성보안소프트웨어 3종 탑재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>귀엽고 깜찍한 카카오프렌즈 캐릭터 디자인</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성보안소프트웨어 3종 탑재</li> <li>카카오프렌즈 전용파우치 제공</li> </ul>

삼성 무선 마우스



HX-MK10Y19 (1TB)  
HX-MK20Y19 (2TB)

SPA-KMA4PRB

연결방식	USB 3.0	무선 (RF방식)
사양	1TB / 2TB	DPI : 1200
크기 (W × D × H) mm	75.85 × 114.5 × 8.95	버튼수 : 3버튼 크기 (W × D × H) mm : 101 × 60 × 36
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>고급스러운 메탈슬림 (8.95mm) 디자인</li> <li>USB 3.0의 빠른 전송속도 (최대 5Gbps)</li> <li>USB 2.0 / 3.0 안정적인 호환성</li> <li>삼성 보안 소프트웨어 3종 탑재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>무소음 스위치 적용으로 소음 민감 장소에서 사용</li> <li>2.4 GHz의 안정적인 무선기능지원</li> <li>미니 사이즈 리시버 &amp; ON / OFF 스위치 탑재</li> <li>1,200 DPI 옵티컬 광센서 적용</li> </ul>

삼성 블루투스 마우스



SM-B1500QG

SM-M1000QW

연결방식	무선 (Bluetooth 5.4, 3채널)	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)
사양	DPI : 800 / 1200 / 1600	DPI : 1000
버튼수	4버튼	3버튼
크기 (W × D × H) mm	110 × 61 × 37	110 × 58 × 30
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스 기기 최대 3개 연결 가능</li> <li>저소음 스위치 적용으로 조용한 환경에서도 사용 가능</li> <li>마그네틱 커버 적용으로 손쉬운 배터리 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대)</li> <li>하단 모드변경 버튼으로 간편한 전환 사용</li> <li>저소음 스위치 적용</li> <li>슬림한 디자인으로 휴대와 보관의 편리성</li> </ul>

삼성 무선 키보드



SK-P1000W

SK-M1100B

연결방식	무선 (Bluetooth 5.0 / RF방식)	유선 (USB A 2.0 이상)
사양	키방식 : 펜타그래프 아이솔레이션키패드	키방식 : 멤브레인
버튼수	99키 (멀티 페어링)	82키
크기 (W × D × H) mm	373 × 143 × 22	309 × 134 × 22
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대)</li> <li>스마트 기기 거치대 적용 (최대 285 ~ 290 mm)</li> <li>RF동글 및 Bluetooth 탑재로 3개 Pairing / 전환 가능</li> <li>검색, 재생, 음향조절 등 다양한 멀티미디어 기능키</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>콤팩트한 사이즈의 미니 키보드</li> <li>아이솔레이션 방식의 키 캡</li> <li>멀티미디어 키와 넘버 키 지원</li> <li>키캡 고품질 레이저 인쇄</li> </ul>

삼성 무선 키보드 + 마우스



SRP-9610B / SRP-9610W

SP-M1800QG

연결방식	무선 2.4 GHz (USB)	무선 2.4 GHz + BT1 + BT2
사양	키방식 : 멤브레인, DPI 1000 / 1600	DPI : 1000 / 2000 / 3000 / 4000
버튼수	키보드 : 79키 / 마우스 3버튼	키보드 : 109키 / 마우스 7버튼
크기 (W × D × H) mm	키보드 : 301 × 146 × 24 / 마우스 : 101 × 60 × 38 / 리시버 : 17.6 × 15 × 6	키보드 : 421 × 131 × 27 / 마우스 : 108 × 64 × 36
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>무선 2.4 GHz의 안정적인 무선 거리 지원</li> <li>타자식 스타일 키캡의 유니크한 디자인</li> <li>79키 레이아웃의 미니 사이즈 키보드</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>최대 3대 기기까지 연결가능한 멀티페어링 지원</li> <li>코파일렛 다이렉트 키 탑재</li> <li>4단계 DPI 변환</li> <li>마우스 저소음 스위치 적용</li> </ul>

삼성 정품 케이블



SS-UB3110W / SS-UB3115W

SS-CC3010B / SS-CC3015B

구분	Type A to C 케이블	Type C to C 케이블
데이터 전송	●	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●	●
길이 mm	1,000 / 1,500	1,000 / 1,500
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>전력 손실 방지 및 노이즈 제거</li> <li>기본 케이블과 충전기, 액세서리 호환</li> <li>앞뒤 구분 없는 양면인식 Type C connector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시원한 초고속 충전 지원 (25W 이상 어댑터 사용 시)</li> <li>완벽한 알루미늄 실드 처리된 케이블</li> <li>5Gbps의 빠른 데이터 전송 속도</li> </ul>

에어 & 슈드레서용 아로마시트



세탁기 수도연결꼭지



	DF-AS1	WL-HANDLE-L
종류	미드나잇 아이리스 퍼퓸	-
용량	20매	-
품질 보증 기준	24개월	-
크기 (W×D×H) mm	220×40×100	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 삼성 에어 &amp; 슈드레서용 아로마시트</li> <li>• 아이리스향</li> <li>• 깊고 풍부한 향기 오래도록 유지</li> <li>• 시트 형태로 편리한 사용성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 드럼용 세탁기 카플러</li> <li>• 삼성전자 제품</li> </ul>

세탁기 호스



	WSHOSE15-L	WL-HOSE3-L/HOSE2-L/HOSE1-L	NSHOSE-L/NSHOSE2-L
구성	-	-	-
용량	-	-	-
소비전력	-	-	-
크기 (W×D×H) mm	-	-	-
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기 급수 연결용 호스</li> <li>• 길이 : 1.5 m</li> <li>• 삼성전자 정품</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기 급수 연결용 호스</li> <li>• 길이 : 3 m / 2 m / 1 m</li> <li>• 삼성전자 정품</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전자동용 세탁기 배수 호스</li> <li>• 길이 : 1.15 m / 1.5 m</li> <li>• 삼성전자 정품</li> </ul>



사는 즐거움을 더 크게

삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 포인트 적립 및 사용부터 이벤트 참여 기회까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
<b>포인트 적립</b> 0.1%(월 적립한도 60,000P)	<b>포인트 적립</b> 0.1%(월 적립한도 60,000P)	<b>포인트 적립</b> 0.1%(월 적립한도 60,000P)	<b>포인트 적립</b> 0.1%(월 적립한도 60,000P)
<b>추가 포인트 적립</b> 2%(2년 적립한도 200,000P)	<b>추가 포인트 적립</b> 1%(2년 적립한도 80,000P)	<b>이벤트 및 초청 혜택</b> 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
<b>승급 포인트 적립</b> 200,000P(선정 시 1회)	<b>승급 포인트 적립</b> 30,000P(선정 시 1회)		
<b>이벤트 및 초청 혜택</b> 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	<b>이벤트 및 초청 혜택</b> 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ <a href="https://www.samsung.com/sec/">https://www.samsung.com/sec/</a>	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

3 years 무상서비스 기간 연장

등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 무상서비스 기간을 총 3년으로 연장  
\* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 內 참조



삼성전자 대표 사이트

삼성닷컴

삼성전자 제품을 온라인으로 구매하시고 푸짐한 혜택과 서비스도 함께 누리세요.  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

<p><b>정품 보증</b> 삼성전자의 믿을 수 있는 정품</p>	<p><b>멤버십 할인</b> 회원 구매 시 3% 할인 (일부 품목 제외)</p>	<p><b>무료배송</b> 전 제품 무료배송 (단, 도서/산간지역 제외)</p>
<p><b>포인트 적립</b> 구매금액의 0.1% 포인트 적립 금액대별/등급별/모델별 추가 적립 (일부 품목 제외)</p>	<p><b>전문 설치</b> 삼성전자 전문 설치기사의 방문 설치</p>	<p><b>이벤트</b> 다양한 이벤트와 사은품 증정</p>

내게 딱 맞는 제품과 혜택이 한데 모였다!  
오직 삼성닷컴에서만 만날 수 있는 닷컴 기획전  
계절따라 취향따라 달라질 이 달의 프로모션과  
카드, 포인트, 회원 혜택이 담긴 혜택을 함께 만나보세요.

신기술의 감동을  
생생하고 편리하게 즐기는 온라인 체험존

삼성닷컴에서 삼성전자의 신제품을  
온라인으로 다양하게 체험해보세요.

\* 삼성전자 멤버십 - 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.  
\* 멤버십 등급 & 혜택 - 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.  
\* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.  
\* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.  
\* 무상 서비스 연장 - 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (혼수클럽 고객은 9대 가전 대상)