SmartThings

내가 항상 지니고 있는 Galaxy의 SmartThings를 이용해
TV와 가전을 쉽고, 빠르고, 편리하게 제어해 보세요

QR코드를 스캔해
스마트싱스 사용 가이드를
지금 바로 확인하세요.





Galaxy가 근처에 있는 에어컨을 인지해
자동으로 리모컨을 표시하고, 바로 제어할 수 있어요.

* SmartThings에 해당 기기가 연결된 경우에 한함

TV, 공기청정기, 로봇청소기도 스마트폰 가까이 있으면
리모컨을 자동으로 표시해주고, 바로 제어할 수 있어
더욱 편리해요.

스마트폰이 TV 리모컨으로 변신하고, TV 콘텐츠에 맞춰
다양한 리모컨 버튼을 제공해 더 쉽고 빠르게
콘텐츠를 탐색할 수 있도록 도와줘요.

* TV는 16년 이후 출시 전 제품에 가능, 에어컨은 24년형 갤러리 전 제품에 가능 (AF**DX**). 로봇청소기는 VR7MD** 모델에 한함, 공기청정기는 AX033DB**, AX100DB** 모델에 한함
* Quick Control 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다
* 해당기기 반경 10m 안에서 Quick Control 기능 사용 가능하며, 반경 내 장애물이 산적되어 있을 경우 원활히 작동하지 않을 수 있습니다
* Quick Control 기능은 SmartThings 버전 1.8.13.**이상의 Android OS 갤럭시 모바일 단말기에서만 동작합니다

제품 등록하는 방법

1 **SmartThings** 앱을 다운받아 삼성계정으로 로그인(회원가입) 하세요
2 연결할 제품의 전원을 켜고 **SmartThings** 앱을 실행하여 팝업이 나타나면 [지금추가] 버튼을 클릭하면 제품등록 끝!
※ 자동 검색이 되지 않을 시 직접 입력도 가능

※SmartThings 앱 설치 및 제품별 연결 방법 안내 | 삼성전자 서비스 홈페이지(www.samsungsvc.co.kr) 또는 삼성전자 서비스 공식 유튜브 계정 內 스마트싱스 카테고리를 확인해보세요!

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 서비스 | 1588-3366
삼성전자 서비스 센터 운영시간
월 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00
토요일 09:00~13:00 (일요일/공휴일 휴무)
삼성전자서비스 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr
(원격 상담 / 자가 고장진단 / 조치방법 안내서비스)
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)
홈페이지 | www.samsung.com

휴대폰 전문가 갤럭시 컨설턴트를 만나보세요

매장에서 휴대폰 활용방법, 간단조치를 무상으로 도와드립니다

제품무상점검	데이터 이동	비밀번호 해제

일부 매장에 한해 운영되오니, 근무매장을 확인하세요
삼성전자 홈페이지 > 고객지원 > 매장/서비스센터 > 매장찾기

QR코드로
e-카탈로그를
확 인 하 세 요

* 26년 2월 28일 업데이트

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발 경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
* SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. - Android OS 8.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간). - iOS 13.0 이상.
* SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동기기, 사용 방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. * 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. * 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다.
* SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 200개임. * 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있음. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소별 관리자(장소 생성자)는 최대 20명(계정 기준) 멤버 초대 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능)

SAMSUNG

2026
03
04

LIVING
TV | Audio | 하만

KITCHEN
냉장고 | 김치냉장고 | 정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기

CLEAN
세탁기 | 건조기 | 에어드레서 | 에어컨 | 공기청정기 | 제습기 | 청소기



AV | 생활가전

삼성전자

CONTENTS

LIVING

TV 06
Audio I 하만 24

KITCHEN

냉장고 36
김치냉장고 52
정수기 I 인덕션 I 오븐 I 큐커 I 식기세척기 61

CLEAN

세탁기 I 건조기 I 에어드레서 76
에어컨 92
공기청정기 I 제습기 106
청소기 110



*제품 이미지 및 컬러는 실제와 다를 수 있습니다.

LIVING

더 많이 즐기고, 경험하는 홈 엔터테인먼트

20 YEARS Global No.1 TV

20년 연속 세계판매 1위

TV는 역시 삼성

2006-2025년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)

삼성 TV 역사



TV 06

Audio | 하만 24

삼성 AI TV와 함께하는 2026 스마트 라이프

비교할수록 삼성 AI TV



20 YEARS Global No.1 TV

Samsung Vision AI ✨

Micro RGB | Mini LED | The Movingstyle | The Frame Pro | OLED

2006~2025년 세계 TV 판매 점유율 | Omdia 기준

세계가 인정한 No.1 TV는 역시 삼성

- **20년 연속 세계판매 1위**
  2006~2025년 글로벌 TV 판매량 및 시장점유율 1위(Omdia 기준)
- **한국품질만족지수 (KS-QEI) TV부문 16년 연속 1위**
  2010년~2025년
- **프리미엄 TV 세계 판매 1위**
  2025년 Omdia 수량 기준, $1,500 이상 프리미엄 TV 세계판매 1위
- **한국산업 고객만족도 조사 (KCSI) TV부문 28년 연속 1위**
  1998~2025년
- **15년 연속 CES 최고 혁신상 수상**
  2012~2026년
- **국가고객만족도조사 (NCSI) 2년 연속 1위**(*공동 1위)
  2024~2025년



차원이 다른 빛의 기술로 완성한 초프리미엄 디스플레이

MICRO LED

1 최고의 화질을 위한 MICRO AI 프로세서



수많은 콘텐츠와 데이터를 스스로 분석해 장면에 맞는 밝기 구현,
노이즈 제거 등을 통해 생생한 화질을 보여줍니다.

2 초소형 무기물 RGB 소자가 빛과 색을 내는 MICRO 화질



초소형 MICRO 소자가 스스로 빛과 색을 내서 밝기와 컬러, 명암을 극대화하여
실제 눈으로 보는 것처럼 생생하고 선명한 화질을 구현합니다.

3 스크린 자체로 몰입감을 극대화한 모노리스 디자인



스크린 안과 밖의 경계는 단 0.8 ㎜로 몰입감을 방해하는
요소들은 사라지고 감동만 남아 있습니다.

4 120 W, 6.4.4 Ch로 완성한 입체적인 아레나 사운드



별도의 사운드 기기 없이 풍성하고 입체적인 사운드가
영상의 움직임을 따라 구현되어 감동의 깊이가 다릅니다.

*** MICRO AI 프로세서** - SD~8K 해상도 영상까지 입력 가능하며, 화질 변환 기능은 콘텐츠와 포맷에 따라 다를 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



지금까지 없던
압도적 컬러의
Micro RGB



삼성 Vision AI가 선사하는
새로운 AI TV의 시대
Neo QLED 8K

1 혁신적인 RGB 백라이트로 독보적인 컬러 표현 Micro RGB 기술



세계 최초 마이크로 사이즈 RGB 컬러 백라이트를 사용한 삼성 Micro RGB TV는 놀랍도록 디테일하고 실제와 같은 컬러를 뛰어난 정확도로 전달합니다.

2 눈앞에서 보는 듯 실감 나는 컬러 Micro RGB 정밀 컬러



의도한 그대로 정확한 컬러를 감상해 보세요. 컬러를 섬세하고 정밀하게 제어하는 기술로 Micro RGB TV의 모든 색조와 톤을 정확하게 재현해 놀랍도록 사실적인 비주얼을 선사합니다.

3 강력한 칩으로 완성한 RGB 제어 Micro RGB AI 엔진



Micro RGB AI 엔진이 개별 RGB 색상을 개별적으로 정밀하게 조정해 압도적인 생생한 화면과 탁월한 색상 정확도를 선사합니다.

4 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

1 AI 기술의 정점으로 완성하는 8K 경험 3세대 AI 8K 프로세서



삼성의 가장 진화된 AI 프로세서의 768개의 뉴럴 네트워크로 완벽한 화질과 사운드를 경험하세요.

2 8K고해상도로 감상하는 모든 콘텐츠 8K AI 업스케일링 Pro



768개의 AI 뉴럴 네트워크를 통해 콘텐츠의 해상도를 8K 수준으로 업스케일링하여 더욱 부드럽고 선명한 화질을 보여줍니다.

3 복잡한 선 없이 완성하는 인테리어 무선 원 커넥트 박스



다양한 TV 주변 기기들을 무선 원 커넥트 박스에 연결해 깔끔하게 정리해보세요. 최대 8K 120Hz 신호를 무선으로 전송 가능하기에 TV에서 최대 10m 거리 내 어디든 자유롭게 배치하여 인테리어를 완성할 수 있습니다.

4 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

* **Micro RGB 정밀 컬러 -** 기존 삼성 TV와 비교를 의미합니다. 이미지는 연출된 예시로 이해를 돕기 위한 용도입니다.
* **Micro RGB AI 엔진 -** 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. - PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* **Glare Free -** Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF930, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.
  Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* **8K AI 업스케일링 Pro -** 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* **무선 원 커넥트 박스 -** TV는 별도의 전원 연결이 필요합니다. 작동 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 무선 원커넥트 박스는 벽과 같은 장애물이 TV와의 연결을 방해할 경우 원활하게 작동하지 않을 수 있습니다.
  무선 원커넥트 박스를 금속 재질의 밀폐된 캐비닛 안에 배치할 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. QNF990은 입력 소스가 TV의 MICRO HDMI 포트에 연결된 경우에만 FreeSync 프리미엄 Pro를 지원합니다.
* **Glare Free -** Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF930, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.
  Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성의 AI 기술로 체험하는
새로운 차원의 화질

Neo QLED



삼성의 기술로 탄생한
새로운 차원의 색과 빛

OLED



1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험 3세대 AI 4K 프로세서



128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다. 좋아하는 OTT 스트리밍, 게이밍, 스포츠 영상 시청까지 4K 영상을 몰입감 있게 즐길 수 있죠.

2 콘텐츠 장면마다 4K 화질로 선명하게 4K AI 업스케일링 Pro



128개의 AI 뉴럴 네트워크를 기반으로 콘텐츠 해상도를 실시간으로 4K 수준으로 업스케일링 합니다.

3 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

4 더 밝고 실감나는 색상으로 생생해진 경험 Neo 퀀텀 HDR +



4K 해상도의 뛰어난 밝기와 움직임에 따라 최적화 되는 장면으로 시청의 즐거움을 만끽하세요. 최대 2배 밝아진 Neo 퀀텀 HDR+는 더 넓은 범위에서 한층 더 생생한 색상 경험을 제공합니다.

1 앞선 AI 기술로 완성하는 4K 경험 3세대 AI 4K 프로세서



128개의 AI 뉴럴 네트워크가 화질과 사운드를 놀라운 수준으로 최적화합니다.

2 대낮에도 눈부심 걱정 없이 시청을 편안하게 해주는 Glare Free



UL로부터 인증받은 무반사 기술이 적용된 Glare Free로 실내 조명처럼 밝은 환경에서 빛 반사를 줄여줍니다. 콘텐츠 몰입을 방해하는 요소 없이 선명한 화면을 즐겨보세요.

3 한층 강화된 화질로 더 선명하게 OLED HDR Pro



밝은 부분 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 표현하는 압도적 사실감을 경험해 보세요. AI 프로세서가 장면에 맞게 색감과 밝기를 조절해 실제와 가까운 명암비를 구현합니다.

4 끊김 걱정 없는 부드러운 플레이 모션 터보 165Hz



최대 4K 165Hz의 속도로 고사양 게임 중에도 부드러운 모션이 이어져 속도감 있는 장면도 끊김 걱정 없이 매끄럽게 진행되죠.

---

* **4K AI 업스케일링 Pro** - 업스케일링 전환 후 화질은 원본 영상에 따라 달라질 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* **Glare Free -** Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF930, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.
  Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.
* **Neo 퀀텀 HDR +** - HDR10+의 사용 가능 여부는 콘텐츠에 따라 다를 수 있습니다. - 이용 가능한 OTT 서비스는 국가에 따라 다를 수 있습니다. - 퀀텀 HDR 휘도 범위는 내부 테스트 기준이며, 시청 조건이나 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

* **3세대 AI 4K 프로세서 -** 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
* **Glare Free -** Glare Free는 [Micro RGB / Neo QLED 8K QNF990, QNF930, QNF900 / Neo QLED QNF95, QNF90, QNF9X / OLED SF95, SD95 / The Frame LSF03, LSD03 / The Serif LSD01, LSB01 / The Sero LSB05] 모델에 한하여 적용됩니다.
  Glare Free는 UL로부터 인증받은 명칭이며 한국 조명연구원과 UL이 정한 UGR(Unified Glare Rating) 테스트 기준에 따라 실내 표준조명 조건에서 측정되었습니다.
* **OLED HDR Pro** - HDR 수치는 내부 테스트 기준에 기반한 휘도를 의미하며, 시청 환경이나 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
* **모션터보 165Hz** - 4K 165Hz는 PC에 연결된 게임에서만 지원됩니다. - PC에는 특정 그래픽 카드가 필요하며 성능은 다를 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성의 AI로 즐기는
차원이 다른 즐거움

QLED



1

AI로 최적화된 4K 시청경험 **AI 4K 퀀텀 프로세서**

AI 프로세서는 4K TV의 화질과 사운드를 최적화하여 어떤 콘텐츠를 감상하든 최상의 시청 경험을 제공합니다.

2

10억 개의 컬러로 풍부한 표현 **퀀텀닷 컬러볼륨100%**

퀀텀닷 기술이 선명한 화질을 제공합니다. 컬러볼륨 100%로 다양한 밝기 수준에도 사실적인 색감을 유지하며 더욱 선명하고 생생한 화면을 구현합니다.

3

공간을 돋보이게 완성하는 우아함 **슬림 디자인**

슬림하고 세련된 디자인이 공간과 자연스럽게 조화를 이루어서 공간의 스타일을 한층 돋보이게 하죠.

4

즐거움이 끊이지 않는 300개 이상의 채널 **다양한 무료 콘텐츠**

삼성TV 사용자라면 누구나, 삼성 TV 플러스를 포함한 수많은 무료 채널을 만나보세요. 뉴스, 스포츠, 영화, 예능, 음악, 어린이 프로그램까지 다양한 콘텐츠가 준비되어 있습니다.

아트 TV

The Frame



1

무선 연결로 더 자유롭게 **무선 원 커넥트 박스**

복잡한 선 없이 인테리어를 더욱 깔끔하게 정리해 보세요. 무선 원 커넥트 박스에 기기를 연결하면, TV에서 최대 10m 떨어진 곳에 두어도 TV 신호를 끊김 없이 전송할 수 있습니다.

2

꺼진 화면에서도 공간을 아름답게 **아트 모드**

삼성 아트 스토어의 다양한 예술 작품 중에서 전시할 작품을 골라보세요. 아트 스트림으로 무료 작품 감상도 가능하고, 아트 스토어에서 370개 이상의 유명 갤러리의 작품을 만나볼 수 있습니다.

3

선명한 비주얼과 몰입감 **Neo QLED 화질**

TV를 켜면 Neo QLED의 뛰어난 화질이 펼쳐집니다. 삼성의 퀀텀 mini LED로 선명한 색감과 놀라운 깊이감, 정밀한 명암 대비로 일반 모드에서도, 아트 모드에서도 생생하게 구현합니다.

*The Frame Pro (KQ85LSF03WFXKR, KQ75LSF03WFXKR, KQ65LSF03WFXKR) 기준 스펙입니다.

보다, 더 자유롭게

The Movingstyle



1

분리와 이동이 **자유로운 스타일**

부드럽게 움직이는 롤러블 플로어 스탠드에 장착해 사용하거나, 원하는 장소에 스크린만 분리해 자유롭게 사용할 수 있습니다.

2

간편하게 올려두고 **즐기는 스타일**

킥스탠드와 최대 3시간 동안 무선으로 이용 가능한 내장 배터리로 실내외 어디서든 간편하게 시청할 수 있습니다.

3

터치 인터랙션으로 **완성한 스타일**

부드럽고 직관적으로 구현된 터치 디스플레이에서 몰입감 넘치는 경험이 가능합니다.

4

스마트한 나만의 **맞춤형 스타일**

화면이 꺼져도 유용한 정보는 한눈에 확인하고 건강, 업무, 라이프스타일 앱도 한 곳에서 간편하게 관리하고 이용할 수 있습니다.

디자인 TV

The Serif



1

어디에나 어울리는 **부훌렉 디자인**

부훌렉 형제의 작품인 I-Shape 디자인으로 마치 인테리어 오브제처럼 공간을 아름답게 디자인합니다.

2

벽걸이 대신 **플로어 스탠드**

원하는 공간 어디에나 마음대로 설치할 수 있습니다. 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있으며 스탠드는 분리할 수도 있습니다.

3

빛 반사 걱정 없는 섬세한 화면 **매트 디스플레이**

매트 디스플레이가 적용되어 있어 낮에도 밤에도 햇빛이나 조명의 방해 없이 빛 반사 걱정 없는 화면을 감상할 수 있습니다.

* 글로벌 안전 인증 기업 UL에서 Glare Free(눈부심 방지) 검증 획득

*** AI 4K 퀀텀 프로세서 -** 시청 경험은 콘텐츠 종류와 포맷에 따라 다를 수 있습니다. PC로 연결하거나 게임 모드일 때는 적용되지 않을 수 있습니다.
*** 컬러볼륨 100 % -** VDE 인증을 받은 DCI-P3의 기준에 따름.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

*** The Frame -** 아트스토어 내 작품은 유료 결제임. - The Frame은 본체와 선택하신 베젤 1종 패키지로 판매되며, 기타 베젤은 별도 구매 가능함. - 스튜디오 스탠드는 125 cm, 138 cm, 163 cm에 한하여 호환가능하며 별매.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 화질과 사운드는 콘텐츠 및 시청 환경에 따라 상이할 수 있습니다.



1

화면을 알아서 척척 맞춰주는 **오토 스크린 세팅**

화면 조정하는 시간은 줄이고 화면 속 이야기에 더 집중하세요. 켜기만 해도 몇 초 만에 알아서 화면 모서리를 반듯하게 만들어주고 수평은 물론 초점까지 자동으로 맞춰주니까 가로:세로 비율 16:9 직사각형의 편안한 화면 시청이 가능합니다.

2

각도 조절과 이동까지 편리한 **360 디자인**

기울기 조절만으로 간편하게 벽에서 천장으로 화면을 옮길 수 있죠. 가벼운 무게, 가방에 쏙 들어가는 원통형 디자인의 콤팩트한 사이즈로 이동마저 간편합니다.

3

고화질 대화면과 풍부한 사운드의 **영화관급 시네마 스케일**

벽과의 거리를 조절해 최대 254 cm의 초대형 스크린으로 홈시네마를 즐겨보세요.
FHD급 고화질과 HDR 10의 생생한 디테일은 물론, 강력한 내장 스피커로 풍부한 360도 사운드까지 느낄 수 있습니다.



1

특허 출원 완료된 **기술력**

벽체에 벽걸이 자재를 고정시키는 것과 관련하여 특허 출원이 완료된 기술력을 바탕으로 설치합니다.

2

자체 개발 및 설계한 **벽걸이 연결 자재**

삼성전자가 직접 개발하고 설계한 벽걸이 연결 자재로 설치하여, 사운드바와의 호환성도 강화했습니다.

3

전국 어디에서든 **전문 설치 기사 설치**

전국 어디에서나 설치를 원하시는 곳이라면, 삼성전자 전문 설치 기사가 직접 설치합니다.

4

합리적인 **가격**

사운드바, 주변기기 거치 및 초대형 TV까지도 모두 동일한 가격에 제공되는 솔루션으로, 합리적인 가격에 설치가 가능합니다.

*특허 출원 번호: P20230104701(출원일 2023년 8월 10일) *55형(138cm) ~ 85형(214cm) TV와 호환 가능합니다. *설치가능 여부 확인을 위해 사전 답사가 필요합니다. *사전 답사 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. *자세한 사항은 매장 담당자 및 안내문을 통해 확인해 주세요.

*** 오토 스크린 세팅** - 최소 투사 거리 0.8 m 이상 확보 필요함. - 제품 사용을 위해서는 내장된 USB 전원 케이블 또는 외장 배터리 연결이 필요함. - 오토 스크린 세팅은 별도 설정이 필요함.
*** 360 디자인** - 한 번에 6°씩 움직이며, 180° 내에서 각도 조절이 가능함.
*** 시네마 스케일** - 투사 거리 2.7 m 확보 시 254 cm의 화면을 구현할 수 있음. - 일부 콘텐츠에 따라 지원되는 해상도는 달라질 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

MICRO LED



		MNA114MS1CCXKR	MNA101MS1BCXKR	MNA89MS1BACXKR
디스플레이	화면크기	289.8 cm	257.6 cm	225.4 cm
	해상도	4,968 × 2,808	4,416 × 2,496	3,864 × 2,184
	주사율	120 Hz	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서	MICRO AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	MICRO HDR	MICRO HDR	MICRO HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 +	모션 터보 +	모션 터보 +
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면
	AI 화질 업스케일링	●	●	●
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +
	360 사운드	-	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-	-
	Samsung Daily+	-	-	-
디자인	디자인	모노리스 디자인	모노리스 디자인	모노리스 디자인
	베젤 타입	Zero Bezel	Zero Bezel	Zero Bezel
	스탠드 타입	-	-	-
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	-	-	-
	스탠드 제외	2,526.3 × 1,434.2 × 24.9	2,245.9 × 1,275.6 × 24.9	1,965.5 × 1,117.3 × 24.9

Micro RGB



Neo QLED 8K



		KMR115MRF95XKR	KQ98QNF990FXKR	KQ85QNF990FXKR	KQ75QNF990FXKR
디스플레이	화면크기	290 cm	247 cm	214 cm	189 cm
	해상도	3,840 × 2,160	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz	120 Hz (Up to 4K 240 Hz)	120 Hz (Up to 4K 240 Hz)
영상	화질엔진	Micro RGB AI 엔진	3세대 AI 8K 프로세서	3세대 AI 8K 프로세서	3세대 AI 8K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Micro RGB HDR +	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 240 Hz	모션 터보 240 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링 Pro	8K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro	무빙 사운드 Pro
	Q-Symphony	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	메탈 슈퍼 슬림 디자인	인피니트 원	인피니트 에어	인피니트 에어
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	Zero Bezel	Zero Bezel
	스탠드 타입	METAL LINEAR ROUND	SLIM OC STAND	INFINITY AIR STAND	INFINITY AIR STAND
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,570.4 × 1,534 × 468.1	2,179 × 1,316.4 × 369.6	1,877.4 × 1,145.2 × 304.9	1,655.2 × 1,018.5 × 283.8
	스탠드 제외	2,570.4 × 1,478 × 35.7	2,179 × 1,240.3 × 19.9	1,877.4 × 1,067.1 × 13.3	1,655.2 × 940.8 × 13.1

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Neo QLED 8K



		KQ85QNF900FXKR	KQ75QNF900FXKR
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm
	해상도	8K (7,680 × 4,320)	8K (7,680 × 4,320)
	주사율	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)	120 Hz (Up to 4K 165 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 8K 프로세서	2세대 AI 8K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro	Neo 퀀텀 HDR 8K Pro
	HDR10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	8K AI 업스케일링	8K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	●	●
사운드	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●
	Samsung Daily+	●	●
디자인	디자인	메탈 챔퍼 디자인	메탈 챔퍼 디자인
	베젤 타입	Chamfered Bezel	Chamfered Bezel
	스탠드 타입	ROUND FEET	ROUND FEET
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,906.8 × 1,125.4 × 369	1,680 × 992.7 × 319.8
	스탠드 제외	1,906.8 × 1,087.8 × 39.5	1,680 × 958.1 × 38.5

Neo QLED



		KQ115QNF90FXKR	KQ98QNF90AFXKR
디스플레이	화면크기	290 cm	247 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)
영상	화질엔진	3세대 AI 8K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR Pro	Neo 퀀텀 HDR +
	HDR10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화	명암비 강화 Pro	명암비 강화 Pro
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 165 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +
	Q-Symphony	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●
	Samsung Daily+	●	●
디자인	디자인	레이어드	네오 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	METAL LINEAR	SHARP NECK HEXAGON
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	-	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	2,565.2 × 1,525 × 467.2	2,185.1 × 1,305.9 × 364.9
	스탠드 제외	2,565.2 × 1,467.6 × 34.1	2,185.1 × 1,249.3 × 31.1

Neo QLED

		KQ85QNF85AFXKR KQ75QNF85AFXKR	KQ65QNF85AFXKR KQ55QNF85AFXKR	KQ100QNF80FXKR KQ85QNF80AFXKR	KQ75QNF80AFXKR KQ65QNF80AFXKR
디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	252 cm / 214 cm	189 cm / 163 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR +	Neo 퀀텀 HDR +	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●	●
	명암비 강화	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	심플 챔퍼	심플 챔퍼	심플 챔퍼	심플 챔퍼
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	METAL AERO CENTER	METAL AERO CENTER	METAL LINEAR (253 cm) / AERO CENTER (214 cm)	AERO CENTER
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	- / 5등급	4등급 / 4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,892.4 × 1,137.4 × 366.5 / 1,670.2 × 1,012.9 × 331.5	1,446.5 × 887.9 × 279.4 / 1,227.6 × 761.2 × 247.4	2,229.8 × 1,332.4 × 415.4 / 1,892.8 × 1,137.7 × 366.5	1,670.6 × 1,015.6 × 331.5 / 1,446.5 × 886.3 × 279.4
	스탠드 제외	1,892.4 × 1,082.9 × 47 / 1,670.2 × 958.2 × 46.7	1,446.5 × 829.5 × 46.3 / 1,227.6 × 706.4 × 46.1	2,229.8 × 1,273.4 × 57.4 / 1,892.8 × 1,082.8 × 48.2	1,670.6 × 958.3 × 47.1 / 1,446.5 × 829.3 × 46.6

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Neo QLED





		KQ55QNF80AFXKR KQ50QNF80AFXKR	KQ85QNF70AFXKR KQ75QNF70AFXKR	KQ65QNF70AFXKR KQ55QNF70AFXKR
디스플레이	화면크기	138 cm / 125 cm	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR10+	● (어댑티브/게이밍) (138 cm) / ● (어댑티브) (125 cm)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz / 모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	심플 챔퍼	에어 슬림	에어 슬림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	AERO CENTER (138 cm) / AERO LINEAR (125 cm)	AERO CENTER	AERO CENTER
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	4등급 / 4등급	3등급 / 3등급	3등급 / 3등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,227.6 × 764 × 247.4 / 1,114.2 × 699.3 × 238.6	1,901.7 × 1,144.2 × 366.5 / 1,677.5 × 1,016.2 × 331.5	1,451.7 × 890.4 × 279.4 / 1,232.9 × 765.7 × 247.4
	스탠드 제외	1,227.6 × 706.2 × 47.2 / 1,114.2 × 643.6 × 47.8	1,901.7 × 1,086.5 × 26.9 / 1,677.5 × 960.7 × 26.6	1,451.7 × 832.2 × 25.7 / 1,232.9 × 709.2 × 25.7

OLED





		KQ83SF95AEXKR KQ77SF95AFXKR	KQ65SF95AFXKR KQ55SF95AFXKR	KQ83SF90AEXKR KQ77SF90AFXKR
디스플레이	화면크기	209 cm / 195 cm	163 cm / 138 cm	209 cm / 195 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 165 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR Pro	OLED HDR Pro	OLED HDR +
	HDR10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 165 Hz	모션 터보 165 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 +	무빙 사운드 +	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	인피니트 원	인피니트 원	레이저 슬림
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	SLIM OC STAND	SLIM OC STAND	SIMPLE PLUS BLADE
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	5등급 / 5등급	4등급 / 4등급	5등급 / 4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,844.2 × 1,123.4 × 303.7 / 1,716.6 × 1,048.1 × 286.4	1,443.5 × 894.4 × 267.9 / 1,224.6 × 771.4 × 267.9	1,851 × 1,133.7 × 359 / 1,718.5 × 1,058.6 × 359
	스탠드 제외	1,844.2 × 1,056.8 × 12.6 / 1,716.6 × 984.1 × 11.2	1,443.5 × 829.4 × 11 / 1,224.6 × 706.3 × 11	1,851 × 1,062.8 × 44.9 / 1,718.5 × 987.6 × 44.9

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

OLED





		KQ65SF90AFXKR KQ55SF90AFXKR	KQ48SF90AEXKR KQ42SF90AEXKR	KQ83SF85AEXKR KQ77SF85AEXKR	KQ65SF85AEXKR KQ55SF85AEXKR
디스플레이	화면크기	163 cm / 138 cm	122 cm / 105 cm	209 cm / 195 cm	163 cm / 138 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz	120 Hz
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	OLED HDR +	OLED HDR	OLED HDR	OLED HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	●	●
	명암비 강화	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	AI 모션강화 Pro	AI 모션강화 Pro	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	레이저 슬림	레이저 슬림	컨투어	컨투어
	베젤 타입	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less	4 Bezel-less
	스탠드 타입	SIMPLE PLUS BLADE	SIMPLE BLADE WIDE (122 cm) / SIMPLE BLADE (105 cm)	SIMPLE LINEAR	SIMPLE LINEAR
전원&에코	에너지 소비 효율 등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급	4등급 / 4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,444.3 × 896.7 × 265.2 / 1,225.4 × 773.6 × 265.2	1,069.3 × 682.6 × 209.5 / 934.4 × 606.9 × 206.3	1,849 × 1,129.5 × 348.7 / 1,721.4 × 1,060 × 330.2	1,446.6 × 897.8 × 263.3 / 1,225.7 × 764.4 × 235.3
	스탠드 제외	1,444.3 × 831.7 × 39.9 / 1,225.4 × 708.6 × 39.9	1,069.3 × 619.9 × 39.6 / 934.4 × 542.6 × 39.5	1,849 × 1,059 × 34.9 / 1,721.4 × 991.4 × 33.9	1,446.6 × 829.7 × 33.9 / 1,225.7 × 705.6 × 33.9

QLED





		KQ85QF8DAFXKR KQ75QF8DAFXKR	KQ65QF8DAFXKR KQ55QF8DAFXKR	KQ85QF7AAFXKR KQ75QF7AAFXKR	KQ65QF7AAFXKR KQ55QF7AAFXKR	KQ50QF7AAFXKR KQ43QF7AAFXKR
디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	125 cm / 108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서	퀀텀 AI 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR +	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브)	● (어댑티브)	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	AI 맞춤화면	AI 맞춤화면	-	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	액티브 보이스	액티브 보이스	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +	●	●	●
	360 사운드	-	-	-	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●	●
디자인	디자인	에어 슬림	에어 슬림	슬림 룩	슬림 룩	슬림 룩
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	AERO LINEAR	AERO LINEAR	FLAT FEET	FLAT FEET	FLAT FEET
전원&에코	에너지소비효율등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,900.9 × 1,141.9 × 365.6 / 1,676.7 × 1,017.5 × 327.7	1,450.9 × 890 × 270.4 / 1,232.1 × 768.1 × 238.6	1,901.2 × 1,132.3 × 359 / 1,677.5 × 1,006.3 × 325	1,452.9 × 879.5 × 267.4 / 1,234.1 × 758 × 237	1,120.3 × 694 × 237 / 967.5 × 609.7 × 191
	스탠드 제외	1,900.9 × 1,086.1 × 26.9 / 1,676.7 × 960.3 × 26.6	1,450.9 × 831.8 × 25.7 / 1,232.1 × 708.8 × 25.7	1,901.2 × 1,088.4 × 61.4 / 1,677.5 × 962.4 × 61.1	1,452.9 × 834 × 60.6 / 1,234.1 × 710.8 × 60.3	1,120.3 × 647 × 60 / 967.5 × 561.4 × 59.7

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

The Frame Pro



		KQ85LSF03WFXKR	KQ75LSF03WFXKR	KQ65LSF03WFXKR
디스플레이	화면크기	214 cm	189 cm	163 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)	120 Hz (Up to 144 Hz)
영상	화질엔진	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서	3세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR	Neo 퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)
	오토 HDR 리마스터링	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro	오토 HDR 리마스터링 Pro
	명암비 강화	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz	모션 터보 144 Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro	4K AI 업스케일링 Pro
	AI 모션 강화	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro	AI 모션 강화 Pro
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	●	●	●
	Q-Symphony	Q-Symphony Pro	Q-Symphony Pro	Q-Symphony Pro
	액티브 보이스 Pro	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	ROUND FEET	ROUND FEET	ROUND FEET
전원&에코	에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,904.3 × 1,127.2 × 369	1,685.3 × 995.3 × 319.8	1,456.7 × 866.5 × 256.8
	스탠드 제외	1,904.3 × 1,090.9 × 26.9	1,685.3 × 965.4 × 26.9	1,456.7 × 836.9 × 24.9

The Frame



		KQ55LSF03AFXKR	KQ50LSF03AFXKR	KQ43LSF03AFXKR
디스플레이	화면크기	138 cm	125 cm	108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz (Up to 144 Hz)	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)	● (어댑티브)
	오토 HDR 리마스터링	●	●	●
	명암비 강화	●	●	●
	모션 터보	모션 터보 144 Hz	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링	4K AI 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	●	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-	-
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	프레임 디자인	프레임 디자인	프레임 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE
전원&에코	에너지소비효율등급	4등급	4등급	4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,237.9 × 743.4 × 227.8	1,124.1 × 679.2 × 227.8	969.5 × 591.9 × 196.8
	스탠드 제외	1,237.9 × 708.8 × 24.9	1,124.1 × 644.9 × 24.9	969.5 × 557.8 × 24.9

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV | 프로젝터

The Serif



		KQ65LSD01AFXKR	KQ55LSD01AFXKR	KQ50LSD01AFXKR	KQ43LSD01AFXKR
디스플레이	화면크기	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	120 Hz	120 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브/게이밍)	● (어댑티브)	● (어댑티브)
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	모션 터보 120 Hz	모션 터보 120 Hz	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면	최적화면 / 편안한 화면
	AI 화질 업스케일링	●	●	●	●
	AI 모션 강화	-	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	-	-	-	-
	액티브 보이스 Pro	●	●	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●	●	●	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●	●	●	●
	Samsung Daily+	●	●	●	●
디자인	디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인	세리프 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB	VNB	VNB
	스탠드 타입	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND	METAL FLOOR STAND
전원&에코	에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,479.1 × 1,361.2 × 499	1,254.9 × 1,237.4 × 482.8	1,143.2 × 1,176.8 × 475.5	986.3 × 1,028.4 × 417.2
	스탠드 제외	1,479.1 × 875.1 × 280	1,254.9 × 748.3 × 221	1,143.2 × 685.4 × 206.5	986.3 × 597.3 × 197

The Sero





		KQ43LSB05AFXKR	KQ43LSB05BFXKR
디스플레이	화면크기	108 cm	108 cm
	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	주사율	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	퀀텀 4K 프로세서	퀀텀 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	퀀텀 HDR	퀀텀 HDR
	HDR 10+	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화	명암비 강화	명암비 강화
	모션 터보	-	-
	AI 화질 최적화	●	●
	AI 화질 업스케일링	●	●
	AI 모션 강화	-	-
사운드	돌비 애트모스	●	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	-	-
	액티브 보이스 Pro	●	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 +	사운드 최적화 +
	360 사운드	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	-	-
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-
	Samsung Daily+	-	-
디자인	디자인	세로 디자인	세로 디자인
	베젤 타입	VNB	VNB
	스탠드 타입	PLATE STAND	PLATE STAND
전원&에코	에너지소비효율등급	4등급	4등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	564.7 × 1,200 × 327	564.7 × 1,200 × 327
	스탠드 제외	564.7 × 1,228.1 × 83.4	564.7 × 1,228.1 × 83.4

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

The Movingstyle



		KU27LSFM7AXXKR
디스플레이	화면크기	68 cm
	해상도	QHD (2,560 × 1,440)
	주사율	120 Hz
영상	화질엔진	2세대 AI 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	HDR
	HDR 10+	● (어댑티브)
	오토 HDR 리마스터링	●
	명암비 강화	●
	모션 터보	모션 터보 120Hz
	AI 화질 최적화	AI 최적화면 / AI 맞춤화면
	AI 화질 업스케일링	-
	AI 모션 강화	-
사운드	돌비 애트모스	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●
	액티브 보이스 Pro	●
	사운드 최적화	AI 사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●
스마트기능	삼성 TV 플러스	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●
	Samsung Daily+	●
디자인	디자인	분리형 스크린
	베젤 타입	VNB
	스탠드 타입	MOVABLE FLOOR STAND
전원&에코	에너지소비효율등급	-
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	628.3 × 1,272.3 × 409.0
	스탠드 제외	628.3 × 368.2 × 47.4

The Premiere 5



		SP-LPDF5SAXXKR
최대 화면 크기		76 ~ 254 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080
	주사율	60 Hz
	화질엔진	NQP AI 프로세서
	밝기	560 ISO 루멘
	HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR
	HDR10+	●
	오토 HDR 리마스터링	-
	명암비 강화 기술	●
	AI 화질 최적화	Vision Booster
	AI 화질 업스케일링	-
	AI 모션 강화	-
사운드	돌비 애트모스	●
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●
	사운드출력(RMS)	10W
	액티브 보이스	●
	사운드 최적화	사운드 최적화 Pro
	360 사운드	●
스마트기능	빅스비	●
	삼성 TV 플러스	●
	커넥타임 (ConnecTime)	●
	Samsung Daily+	●
크기 (mm) W×H×D		136.7 × 200.9 × 139.1 (스탠드 포함)
중량 (kg)		2.3 (스탠드 포함)

The Premiere 9/7



		SP-LPDU9SAXXKR	SP-LPDU7SAXXKR
최대 화면 크기		254 ~ 330.2 cm	228.6 ~ 304.8 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	시력 보호 모드	●	●
	밝기	3,450 ISO 루멘	2,500 ISO 루멘
	HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR	Quantum HDR
	필름메이커 모드(FMM)	●	●
사운드	사운드 최적화	●	●
	스피커 시스템	2.2.2 CH	2.2 CH
	사운드출력 (RMS)	40 W	30 W
	돌비 애트모스	●	●
	블루투스 오디오 연결	●	●
인공지능	화질엔진	퀀텀 프로세서 4K	퀀텀 프로세서 4K
	SMART TV	●	●
	빅스비	●	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●	●
	모바일 미러링	●	●
	게임모드	●	●
입출력	블루투스	●	●
	HDMI/USB	3 / 1 × USB-A	3 / 1 × USB-A
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함	550 × 141.3 × 384.1	531.9 × 132.2 × 354.9
	포장 포함	670 × 314 × 507	675 × 257 × 480

The Freestyle



		SP-LFCF3LAXXKR
화면크기 (대각선 길이)		76 ~ 254 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080
	자동 키스톤 보정	가로, 세로, 레벨링
	밝기 (ANSI 루멘)	230 ANSI 루멘 (Peak) *삼성 내부 테스트 결과입니다.
	HDR (High Dynamic Range)	HDR
사운드	돌비 사운드	●
	사운드출력 (RMS)	5 W
	스피커 시스템	360 °
	블루투스 오디오 연결	●
인공지능	SMART TV	●
	빅스비	●
	탭뷰	●
	와이드뷰	●
	SmartThings 모바일 앱 호환	●
	Mobile to TV 미러링	●
	TV Access	●
입출력	HDMI	1 (Micro)
크기 (mm) W×H×D		140 × 243 × 137 (포장 포함)
중량 (kg)		1.4 (포장 포함)

* ANSI 루멘 : 프로젝터 투사의 밝기를 나타내는 미국표준협회 (ANSI) 표준에 의한 휘도 측정 단위입니다.
* 와이드뷰 기능 활용을 위해서는 더 프리스타일 2세대 2대가 필요합니다.
* 중량은 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Crystal UHD



		KU85UF8500FXKR KU75UF8500FXKR	KU65UF8500FXKR KU55UF8500FXKR	KU50UF8500FXKR KU43UF8500FXKR
디스플레이	화면크기	214 cm / 189 cm	163 cm / 138 cm	125 cm / 108 cm
	해상도	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)	4K (3,840 × 2,160)
	주사율	60 Hz	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서	크리스탈 4K 프로세서
	HDR (High Dynamic Range)	●	●	●
	HDR10+	●	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-	-
	명암비 강화	●	●	●
	모션 터보	모션 터보	모션 터보	모션 터보
	AI 화질 최적화	-	-	-
	AI 화질 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링	4K 업스케일링
	AI 모션 강화	-	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-	-
	사운드 최적화	●	●	●
	360 사운드	-	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-	-
	Samsung Daily+	●	●	●
디자인	디자인	메탈 스트림	메탈 스트림	메탈 스트림
	베젤 타입	3 Bezel-less	3 Bezel-less	3 Bezel-less
	스탠드 타입	BASIC FEET	BASIC FEET	BASIC FEET
전원&에코	에너지소비효율등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급	1등급 / 1등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	1,889.9 × 1,132.8 × 326 / 1,668.1 × 1,005.9 × 280	1,444.1 × 882.2 × 222 / 1,224.6 × 759.1 × 199	1,110.8 × 695.1 × 199 / 957.8 × 609 × 157
	스탠드 제외	1,889.9 × 1,083.5 × 77 / 1,668.1 × 957.8 × 77	1,444.1 × 831.2 × 76.8 / 1,224.6 × 707.8 × 76.6	1,110.8 × 643.8 × 76.4 / 957.8 × 558.8 × 76.3

Full HD



KU43F6000FFXKR

HD



KU32H5000FFXKR

		KU43F6000FFXKR	KU32H5000FFXKR
디스플레이	화면크기	108 cm	80 cm
	해상도	FHD (1,920 × 1,080)	HD (1,366 × 768)
	주사율	60 Hz	60 Hz
영상	화질엔진	하이퍼 리얼	하이퍼 리얼
	HDR (High Dynamic Range)	●	●
	HDR10+	●	●
	오토 HDR 리마스터링	-	-
	명암비 강화	●	●
	모션 터보	-	-
	AI 화질 최적화	-	-
	AI 화질 업스케일링	-	-
	AI 모션 강화	-	-
사운드	돌비 애트모스	-	-
	무빙 사운드 (OTS)	무빙 사운드 Lite	무빙 사운드 Lite
	Q-Symphony	●	●
	액티브 보이스 Pro	-	-
	사운드 최적화	●	●
	360 사운드	-	-
스마트기능	삼성 TV 플러스	●	●
	커넥타임 (ConnecTime)	-	-
	Samsung Daily+	-	-
디자인	디자인	슬림 룩	슬림 룩
	베젤 타입	3 Bezel-less	VNB
	스탠드 타입	LOW FEET	LOW FEET
전원&에코	에너지소비효율등급	1등급	1등급
크기(mm) W × H × D	스탠드 포함	965.9 × 590 × 157.6	733.2 × 451.8 × 117.3
	스탠드 제외	965.9 × 563.6 × 75.8	733.2 × 438.9 × 72.2

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

벽걸이

			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
일반		WMN8000SXT	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상	207 cm 이상
풀 모션 슬림핏 (상하·좌우 회전)		WMN-B05FB/KR	-	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm	*** 108 ~ 138 cm
		WMN-B16FB/KR	-	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm	146 ~ 189 cm
		WMN-B30FB/KR	-	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm	207 ~ 214 cm
슬림 핏 (밀착)		WMN-B50EB/KR	-	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm	** 108 ~ 214 cm

* QLED / UHD 호환 가능(QA80 / UA7xxx / The Frame 제외) ** 21 ~ 24년 출시 QLED / UHD 호환 가능(Q8 시리즈 / UA-C7 시리즈 / UD7의 43",50" / S85,90의 77",83" 호환 불가) *** KU43T5300 / UN43N5xxx 호환 가능

The Frame 베젤

타입	색상		호환모델
플라스틱 베젤	White		* 80 ~ 214 cm
	Teak		* 80 ~ 214 cm
	Brown		* 80 ~ 214 cm
메탈 베젤	Sand Gold		* 80 ~ 214 cm

* '23년 출시 The Frame(LSC03) 80 cm ↔ VG-SCFC32xx 호환, '21~'22년 출시 The Frame 80 cm ↔ VG-SCFA32xx 호환
'21/'22/'24년 출시 The Frame 108 ~ 214 cm 베젤 호환 가능

The Tray (주변기기 거치 및 선 정리)

VG-STKC17EK/KR



* (스탠드 설치시)
200 × 200, 300 × 200, 400 × 300, 400 × 400 VESA 대응

* '21~'23년 138~189 cm TV 호환 가능 (단, OC Box 있는 모델은 163~189 cm 호환), The Serif 후면 설치 불가 /
'24년 138~189 cm TV (QND95, QND90, QD80, QD70, QD60, UD8000) 과 호환 가능

삼성 TV 무타공 솔루션

WMN-C50EX



* 설치 가능 TV :
'21년 이후 출시된 삼성 TV 중 138 cm ~ 214 cm 제품

* 호환 벽걸이 : 풀 모션 슬림핏 벽걸이
(WMN-B05FB, WMN-B16FB, WMN-B30FB)

* 무타공 솔루션 설치 가능 여부 확인을 위해 사전 방문 및 전기 시공이 필요합니다.
* TV 거치(설치)를 위해서는 삼성 풀 모션 슬림핏 벽걸이와 연결이 필요합니다.

매직 케이블 (별매)

			2022년	2023년	2024년	2025년
	VG-SOCR15/KR	길이 15 m	108 ~ 214 cm The Frame	-	108 ~ 214 cm The Frame	108 ~ 214 cm The Frame

* QT950 호환 ** Q900 / Q950 / Q90 / The Frame (108 ~ 163 cm) 호환 *** QT95 / The Frame (108 ~ 189 cm) 호환
**** QNA900 / QNA700 / QNB900 / QNB800 / QNB700 / QNB95 / QNC900(247 cm 포함) / QNC800 / QNC700 / QND800 호환

The Sero 이지 무빙킷

		2019년	2020년	2021년	2022년
	VG-SCST43V/KR	QN43LS05RAFXKR	KQ43LST05AFXKR KQ43LST05BFXKR	KQ43LST05AFXKR KQ43LST05BFXKR	KQ43LSB05AFXKR KQ43LSB05BFXKR

- 패키지 프레임(스탠드/벽걸이)은 해당 TV모델 판매중에 구입 가능하며, 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



압도적 몰입감,
홈시네마를 완성하다

Q Soundbar Q990D

10 YEARS Global No.1 Soundbar

"세계적으로 인정받은 세계판매 1위 삼성 사운드바"

- 2023 사운드바 세계 판매량 기준, 출처 : Futuresource



액자에 담긴 음악,
내 스타일대로 디자인하는 Wi-Fi 스피커

Music Frame LS60D

1

세계 최초, 무선으로 연결되는 Dolby Atmos 사운드바
Dolby ATMOS 무선 연결 기능

전방위 입체음향을 구현하는 Dolby Atmos 사운드바를 이제 무선으로 연결하세요. TV와 사운드바를 연결하는 케이블 없이, Dolby Atmos의 3D 사운드를 실감나게 체험할 수 있죠.



2

Q사운드바와 TV의 완벽한 하모니
Q 심포니

삼성 TV를 만나면 더욱 완벽한 싱크를 완성합니다. 사운드바의 전면과 측면, 그리고 상향 스피커와 TV의 음향기술이 결합하여 사운드를 더욱 강화하죠. 지금까지와는 완전히 다른 차원의 몰입감을 경험해 보세요.



3

공간을 가득 채우는 동급 최강의 서라운드 사운드
최대 11.1.4 ch 사운드

17개의 전면 및 서라운드 스피커와 1개의 서브 우퍼, 4개의 상향 스피커가 제공하는 진정한 11.1.4 채널 사운드를 경험하세요. 삼성 오디오랩이 정교하게 설계한 서라운드 사운드는 콘텐츠 속으로 빠져드는 느낌마저 선사합니다.



4

원하는 사진으로 연출하는 나만의 액자
포토 프레임

마음에 드는 사진을 인쇄하여 프레임에 넣으면 나만의 액자를 완성할 수 있습니다.



* **무선 Dolby Atmos** - Wi-Fi를 이용한 Dolby Atmos 연결은 호환 가능한 2022 ~ 2024 삼성 TV 모델에 한해 사용 가능합니다. - TV와 사운드바는 같은 Wi-Fi망에 연결되어 있어야 합니다. - Dolby Atmos와 DTS:X는 2022 ~ 2024 Q시리즈 사운드바와 호환됩니다.
- Dolby Atmos와 DTS:X는 콘텐츠가 요구됩니다.
* **Q 심포니** - 해당 기능을 사용하기 위해서는 Q 심포니와 호환 가능한 삼성TV가 필요합니다. - 일부 기능은 삼성TV와 호환되지 않을 수 있습니다. - 해당 기능은 TV와 Wi-Fi, HDMI, 옵티컬 연결 시 사용 가능합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

* **최대 11.1.4ch 사운드** - Q990B/KR 모델 기준이며, 모델별 상이합니다.
* **포토 프레임** - 포함된 매트에는 203㎜(w) × 254㎜(h) 크기의 사진이 들어 있습니다. 표시 가능한 면적은 188㎜(w) × 188㎜(h)입니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 대상 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

실내 어디에서도 조화로운 디자인과 스테레오 사운드

AUTHENTICS 200 | 300 | 500



1 강력하고 뛰어난 **스테레오 사운드**

집안의 모든 방에 스테레오 사운드를 채워 보세요.
고성능의 트위터와 우퍼가 음악의 디테일과
베이스를 전달합니다.
이 최상급 컴포넌트는 어떤 종류의 음악을 듣든
강력한 오디오 밸런스를 보장합니다.



2 JBL 헤리티지가 가미된 **아이코닉 디자인**

클래식한 JBL 헤리티지 디자인에서 영감을 받은
스타일로 어떤 방에도 잘 어울리며, 아무리 큰 공간도
우수한 JBL 사운드로 채워줍니다. 프리미엄 알루미늄
프레임, 가죽 느낌의 커스텀 하우징, 쿼드렉스 그릴은
다운파이어링 우퍼를 둘러싼 특별한 JBL 시그니처
패턴에 적용된 시각적 디테일을 보여줍니다.



3 내장 Wi-Fi를 통한 **고선명도 음악 스트리밍**

Wi-Fi를 연결하여 팟캐스트에서부터 라디오에
이르기까지 놀라운 고선명도로 모든 것을 경험하세요.
AirPlay, Chromecast built-in™ 및 Spotify
Connect 등을 통해 음악을 스트리밍 할 수 있고,
Wi-Fi를 연결하면 자동으로 스피커의 소프트웨어
및 기능 업데이트가 가능합니다.



- 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

음악이 빛이 되고, 공간이 무드가 된다

AURA STUDIO 5



1 빛과 사운드의 **새로운 차원**

당신의 무드에 완벽하게 맞춰 빛과 사운드가
어우러집니다. 시그니처 360° 앰비언트 조명은
한층 확장된 광원과 새로운 조명 렌즈를 통해
다이내믹한 패턴을 만들어냅니다. 스피커 본체만이
아닌, 공간 전체의 무드를 조명 렌즈를 통해 커스텀
할 수 있죠. 은은하면서도 매혹적인 분위기는
Harman Kardon One 앱을 통해 색상과 패턴을
자유롭게 조정할 수 있어 원하는 순간에 꼭 맞는
감각적인 경험을 제공합니다.



2 새롭게 재해석된 **타임리스 디자인**

Aura Studio 5는 전원을 켜기 전부터 존재감을
드러냅니다. 세련된 투명 돔 디자인과 언더컷 엣지
마감이 어우러져 내부의 다층적 구조를 드러내며
깊이와 우아함을 선사합니다. 새롭게 적용된 부드럽고
고급스러운 어쿠스틱 텍스타일 베이스는 전체적인
실루엣을 한층 세련되게 완성해 줍니다. 빛이 은은하게
반사되는 표면은 공간을 감싸는 듯한 고급스러운
분위기를 연출합니다.



3 몰입을 더하는 **3-Way 사운드 필드**

세 개의 독립적인 스피커 설계가 풍성하고 자연스러운
사운드를 구현합니다. 강력한 서브우퍼는 몸으로
느껴지는 깊이를, 트위터와 여섯 개의 풀레인지
드라이버는 선명한 음색을 제공합니다. Constant
Sound Field 기술 덕분에 음악은 어느 위치에서나 균형
있게 울려 퍼지며, 깊이 있는 저음, 청명한 고음, 따뜻하고
디테일한 중음까지 모두 선명하게 들려줍니다.
앉아 있든, 서 있든, 춤을 추든 Aura Studio 5 Wi-Fi는
몰입감 있는 사운드 경험을 선사합니다.



- Constant Sound Field Technology™ : 정밀하게 보정된 트랜스듀서를 공간 전체에 넓은 사운드 필드를 형성하여 실내 어디서든 일관된 사운드를 전하는 Harman의 특허 받은 전문 음향기술
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.



휴대폰 충전과 함께하는 강력한 JBL PRO 사운드

CHARGE6

1

AI 사운드 부스트로 강화된 JBL PRO 사운드

당사 최고의 엔지니어들은 더 나은 음질과 현장감을 위하여 지속적으로 연구개발을 거듭하고 있고, 이러한 노력의 끝에 Charge 6가 탄생하였습니다. 53mm × 93mm 우퍼와 20mm 트위터로 놀랍도록 풍부하고 강력한 저음과 더욱 선명한 고음을 구현했죠. 또한, 당사의 신기술인 'AI 사운드 부스트' 기능으로 재생되고 있는 음악을 실시간으로 분석하여 왜곡을 최소화하면서 뛰어난 음향 성능을 제공할 수 있게 되었습니다.



2

보조 배터리 기능

배터리가 없어서 집에 빨리 들어가야 할 걱정은 이제 접어두세요. Charge 6는 음악을 재생하면서 동시에 휴대폰도 충전이 가능합니다.



3

강력한 방수 방진 설계

떨어뜨린 스피커가 흙먼지 나는 언덕을 굴러가다 호수에 빠진 적 있나요? 믿기 어렵겠지만, 그런 일은 실제로 일어나곤 합니다. 그래서 Charge 6는 이러한 상황에서도 사운드를 즐길 수 있도록 꼼꼼하고 단단하게 제작하였습니다. 수분이나 먼지가 많은 환경에서도 정상적으로 작동할 수 있도록 IP68 등급으로 설계되어 수영장이나 등산, 암벽등반을 할 때에도 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



- AI 사운드 부스트는 실시간으로 오디오 신호를 분석하고, 스피커 드라이버의 움직임 및 파워 반응을 예측합니다. 이를 통해 드라이버를 최대한으로 활용하여 더욱 강력한 사운드와 깊은 저음을 구현할 수 있으며, 동적 범위를 최대한 활용합니다.
AI 사운드 부스트 기능으로 드라이버는 손상 없이 더 높은 출력까지 낼 수 있습니다.
- IP68 등급은 국제 표준 규격에 따라 가장 높은 수준의 방진구조와 최대 1.5미터 깊이의 담수에서 최대 30분 동안 담근 실험실 테스트 조건을 기준으로 하며, 실사용 환경에 따라 차이가 있습니다.
- 노트PC 충전에는 호환되지 않습니다. - 충전용 케이블은 동봉 되어있지 않습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.



새로운 모험에 어울리는 강력한 JBL PRO AI 사운드

FLIP7

1

AI 사운드 부스트로 강화된 JBL PRO 사운드

새로운 트위터 돔 디자인 덕분에 최대 볼륨에서도 강력하고 깨끗한 베이스와 선명한 고음을 선사하며, 스피커의 사운드에 한층 깊이를 더했습니다.
또한 당사에서 디자인한 AI 프로세서를 통해 음악을 실시간으로 분석해 왜곡을 줄여서 최고 수준의 음향 성능을 제공합니다. 무게는 유지하면서도 더 향상된 사운드를 표현할 수 있게 되었습니다.



2

강력한 방수, 방진 설계 IP68

떨어뜨린 스피커가 흙먼지 나는 언덕을 굴러가다 호수에 빠진 적 있나요? 이런 상황에서도 사운드를 즐길 수 있도록 JBL Flip 7은 더 꼼꼼하고 단단하게 제작하였습니다. 수분이나 먼지가 많은 환경에서도 정상적으로 작동할 수 있도록 IP68등급으로 설계되어 수영장이나 등산, 암벽등반을 할 때에도 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



3

교체 가능한 액세서리 푸쉬-락 시스템

교체 가능한 액세서리가 있는 푸쉬-락 시스템 클립으로 스피커를 고정할 수 있습니다. 고리를 연결하거나, 끈을 연결하여 손에 쥐어 보세요. 새로운 푸쉬-락 교체형 액세서리 시스템 덕분에 이제 Flip 7을 원하는 방식으로 휴대할 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 바로 교체하여 사용할 수 있는 스트랩과 카라비너가 기본으로 제공됩니다.



- AI 사운드 부스트는 실시간으로 오디오 신호를 분석하고, 스피커 드라이버의 움직임 및 파워 반응을 예측합니다.이를 통해 드라이버를 최대한으로 활용하여 더욱 강력한 사운드와 깊은 저음을 구현할 수 있으며, 동적 범위를 최대한 활용합니다.
AI 사운드 부스트 기능으로 드라이버는 손상 없이 더 높은 출력까지 낼 수 있습니다.
- IP68등급은 국제 표준 규격에 따라 가장 높은 수준의 방진구조와 최대 1.5미터 깊이의 담수에서 최대 30분 동안 담근 실험실 테스트 조건을 기준으로 하며, 실 사용환경에 따라 차이가 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

사운드바

Soundbar | Q시리즈 사운드바

	HW-Q990D/KR	HW-Q930D/KR	HW-Q800D/KR	HW-Q600C/KR
채널 수	11.1.4	9.1.4	5.1.2	3.1.2
스피커 수	22	17	11	9
Dolby Atmos	●	●	●	●
DTS	DTS : X	DTS : X	DTS : X	DTS : X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby MAT (*ATMOS Music)
상향 스피커	●	●	●	● (삼성 어쿠스틱 빔)
사이드 스피커	●	●	●	-
센터 스피커	●	●	●	●
와이드레인지 트위터	●	●	●	●
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound	SSE, Game Pro, Adaptive Sound
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	●	-
Wi-Fi Q심포니	●	●	●	-
유선 Q심포니	●	●	●	●
4K Pass Through	● (120 Hz)	● (60 Hz)	● (60 Hz)	●
HDMI ARC	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)	● (eARC)
HDMI 입/출력수	2/1	1/1	1/1	1/1
무선 리어스피커	●	●	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	● (리어 스피커 추가구매時)	-
크기 (mm) 본체	1,232.0 × 69.5 × 138.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0	1,110.7 × 60.4 × 120.0	1,030.0 × 57.0 × 105.0
크기 (mm) 서브우퍼	220.0 × 413.0 × 410.0	210.0 × 403.0 × 403.0	210.0 × 403.0 × 403.0	184.0 × 343.0 × 295.0
크기 (mm) 무선 리어스피커	129.5 × 201.3 ×140.4	129.5 × 201.3 × 140.4	-	-

Soundbar | S시리즈 사운드바

	HW-S800D/KR HW-S801D/KR	HW-S720D/KR HW-S721D/KR	HW-S60D/KR HW-S61D/KR	HW-S50B/KR HW-S55B/KR
채널수	3.1.2	3.1	5.0	3.0
스피커수	10	7	7	5
Dolby Atmos	●	●	-	-
DTS	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS 5.1ch	DTS Virtual:X
Dolby 코덱	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby ATMOS, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (*ATMOS Music)	Dolby 5.1ch
상향 스피커	●	-	-	-
사이드 스피커	-	-	●	-
센터 스피커	●	●	●	●
와이드레인지 트위터	-	-	-	●
추가 음장모드 (Standard 외)	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	SSE, Game Pro, Adaptive Sound, DTS Virtual:X	Adaptive Sound, DTS Virtual:X, Music, Game	Game, Adaptive Lite, DTS Virtual:X, Music
ATMOS Wi-Fi 무선연결 지원	●	●	-	-
Wi-Fi Q심포니	●	●	●	-
유선 Q심포니	●	●	●	●
4K Pass Through	-	-	-	-
HDMI ARC	●	●	●	●
HDMI 입/출력수	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1	0 (ARC로 대체)/1
무선 리어스피커	-	-	-	-
프라이빗 리어 사운드 / 사운드 그룹핑	●	●	●	●
크기(mm) 본체	1,160.0 × 38.0 × 39.9	890.0 × 38.0 × 39.9	670.0 × 62.3 × 105.0	670.0 × 62.3 × 105.0
크기(mm) 서브우퍼	238.0 × 240.8 × 238.0	205.0 × 353.0 × 302.0	-	-

무선 후방 스피커 키트 (별매)




	SWA-9500S/KR	SWA-9200S/KR
채널	+ 2.0.2 Ch	+2.0 Ch
본체 사이즈(mm) W×H×D	무선수신기 : - 스피커 : 125.0 × 203.0 × 141.0	무선수신기 : - 스피커 : 105.0 × 152.8 × 109.0
호환 가능 사운드바	21년 이후 HW-Q700 이상 호환 (Q700/Q800/Q930/ Q990/S800)	22년 이후 HW-Q600 이하 호환 (Q600/S720/S50/S60/ B450/B550/B650/B750)

TV/사운드바 크기 비교도




KQ85QND900 가로 1,877.4 mm 기준

HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)
HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)
HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)
HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)
HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)
HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)

KQ75QND900 가로 1,655.2 mm 기준

HW-Q990D (가로 길이 1,232.0 mm)
HW-Q930D/Q800D (가로 길이 1,110.7 mm)
HW-S800D/S801D (가로 길이 1,160.0 mm)
HW-Q600C (가로 길이 1,030.0 mm)
HW-S720D/S721D (가로 길이 890.0 mm)
HW-S60D/S61D (가로 길이 670.0 mm)

* SSE - 서라운드 사운드 확장효과(Surround Sound Expansion) * 무선 후방 스피커 키트 (별매) - 해당 제품은 호환 가능한 사운드바와 연결 시에만 작동.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

사운드바 | 스피커

harman/kardon RADIANCE 2400



		RADIANCE 2400
사운드	블루투스	BT 4.2
	최대 출력	450 W (타워 : 125 W × 2대, 서브우퍼 : 200 W)
	드라이버	타워 스피커 : 32 ㎜ × 48개, 서브우퍼 : 250 ㎜ × 1개
	주파수 응답 특성	35 Hz ~ 20 kHz
	기타	균일한 서라운드 사운드를 구현하는 CBT 기술 적용
사운드 기술	돌비	Dolby Audio
	DTS	DTS Digital Surround
	사운드 모드	서라운드 / 표준 / 음악 / 영화 / 뉴스 / 야간
소비전력		타워 : 65 W, 서브우퍼 : 100 W
기타 특징		구글 크롬캐스트, 에어플레이2 지원
크기 (mm)	타워	320 × 1,769 (각 7.6 kg)
	서브 우퍼	296 × 400 × 296 (14.6 kg)
무게		48.2 kg
색상		블랙

JBL 홈 오디오



		L75MS
블루투스		BT 4.2
사운드	최대 출력	350W RMS (우퍼 125W × 2, 트위터 25W × 2, 미드레인지 50W × 1)
	스피커 수	5개
	드라이버 크기	우퍼 133 ㎜, 트위터 25 ㎜, 미드레인지 100 ㎜
	주파수 응답	45 Hz ~ 25 kHz (-6 dB)
사운드 기술	사운드 특징	사운드필드 확장 및 베이스 컨투어 컨트롤
	DAC 사양	32-bit / 192 kHz
연결성	출력단자	서브 우퍼 연결 지원 (2V RMS with auto-sense / engage HPF)
	ARC(오디오리턴채널)	HDMI ARC
	포노입력	지원
	3.5㎜오디오입력	지원
	기타	이더넷 및 Wi-Fi 연결 가능 (Google Home 앱)
크기(mm)		216(H) × 790(W) × 287(D)
무게		15.9 kg (박스 포함 시 20 kg)
색상		월넛 / 블랙

JBL 사운드바






			BAR 1300MK2	BAR 1000MK2	BAR 800MK2	BAR 300MK2
스피커	블루투스		메인 BT 5.3, 서라운드 스피커 BT 5.4	BT 5.3	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력		2,470 W	960 W	780 W	450 W
	주파수 응답 특성		33 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	33 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	35 Hz ~20 kHz (-6 dB)	50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
	구성	사운드바	레이스트랙 드라이버 8개 트위터 7개 업파이어링 풀레인지 드라이버 4개	레이스트랙 드라이버 6개 트위터 2개 업파이어링 풀레인지 드라이버 2개	레이스트랙 드라이버 6개 트위터 2개	레이스트랙 드라이버 5개 트위터 4개
		서라운드 스피커	레이스 트랙 드라이버 2개 풀레인지 드라이버 1개 업파이어링 풀레인지 드라이버 1개	레이스 트랙 드라이버 2개 업파이어링 풀레인지 드라이버 2개	레이스트랙 드라이버 2개	-
		우퍼	200 ㎜ 2개	260 ㎜	260 ㎜	-
	사운드 특징		Dolby Atmos® 및 DTS:X MultiBeam™ 3.0 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 및 DTS:X MultiBeam™ 3.0 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 및 DTS Virtual:X MultiBeam™ 3.0 탈착식 서라운드 스피커 적용	Dolby Atmos® 및 DTS Virtual:X® MultiBeam™ 3.0
크기 (mm)	사운드바		1,030 × 58 × 1,361	854 × 52 × 1,281	854 × 52 × 1,281	940 × 50.5 × 1,041
	서라운드스피커		202 × 58 × 1,361 (각각)	189 × 52 × 1,281 (각각)	169 × 52 × 1,281 (각각)	-
	우퍼		315 × 277 × 2,751	325 × 400 × 3,251	325 × 400 × 3,251	-
무게	사운드바		5.93 kg	5.5 kg	5 kg	2.9 kg
	서라운드스피커		1.3 kg (각각)	0.9 kg (각각)	0.7 kg (각각)	-
	우퍼		12 kg	9.1 kg	8.1 kg	-
색상			블랙	블랙	블랙	블랙 / 화이트

harman/kardon 스피커





			Aura Studio5	SOUNDSTICKS 5	Onyx Studio 8
스피커	블루투스		BT 5.4	BT 5.4	BT 5.2
	최대 출력		160 W	190 W	50 W
	주파수 응답 특성		45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	50 Hz ~ 20 kHz
	구성		40 ㎜ × 6개(중·고음), 25 ㎜ × 1개(트위터), 143 ㎜ × 1개(서브우퍼)	40 ㎜ 6개 (중음역), 25 ㎜ 2개 (트위터) 5.25" 1개 (서브우퍼)	1 × 120 ㎜ 우퍼, 2 × 25 ㎜ 트위터
	사운드 특징		Constant Sound Field Technology™	탁월한 사운드와 3웨이 스피커 디자인	-
배터리	최대 재생시간		-	-	8시간
	배터리 용량		-	-	3,250 mAh
I/O			-	-	3.5 ㎜ Audio Cable
외관 및 소재			앰비언트 조명 & 조명 렌즈	앰비언트 라이트	재활용 폴리에스터 원사 스피커 그릴 원단
멀티 스피커			Auracast™	Auracast™의 멀티 스피커 연결	Wireless Dual Sound
스피커폰			-	-	-
외부장치 충전			-	-	-
크기(mm)			306.4 × 234 × 234	우퍼 237.5 × 283.4 × 237.5, 위성 95.5 × 281.1 × 95.5	312 × 275.8 × 163.8
무게			4.2 kg	3.7 kg	3.52 kg
색상			블랙	블랙 / 화이트	블랙, 블루, 샴페인

- Google, Google Home, Google 어시스턴트 및 로고와 관련 표기는 Google LLC의 상표임.
- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

스피커 | 턴테이블

harman/kardon 스피커





		GO PLAY3	LUNA
스피커	블루투스	BT 5.2	BT 5.3
	최대 출력	160 W	40 W
	주파수 응답 특성	43 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	60 Hz ~ 20 kHz (-6dB)
	구성	130 ㎜ 서브우퍼 2 × 70 ㎜ 미드레인지 2 × 20 ㎜ 트위터	90 ㎜ 우퍼 20 ㎜ 트위터
배터리	최대 재생시간	8시간	12시간
	배터리 용량	25.92 Wh	17.28 Wh
크기(㎜)		439 × 240 × 192	210 × 78 × 80
무게		4.7 kg	0.71 kg
색상		블랙, 그레이	블랙, 그레이

JBL 턴테이블



	Spinner
블루투스	블루투스 5.2 with 퀄컴 aptX HD audio
카트리지 모델	오디오테크니카 AT3600L
스타일러스 모델	오디오테크니카 ATN3600L
아날로그 출력	1 × Stereo (RCA) pair
신호대 잡음비	> 65 dB
크기(㎜)	155 × 435 × 368
무게	5.3 kg

JBL 스피커











		CHARGE 6	XTREME 4	FLIP 7	CLIP 5	GO 4
스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.3	BT 5.4	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력	40 W (우퍼 30W, 트위터 10W, RMS 기준)	30 W RMS 우퍼 2대 + 20 W RMS 트위터 (AC 전력 모드) 2대 20 W RMS 우퍼 2대 + 15 W RMS 트위터 (배터리 모드) 2대	35 W (우퍼 25W + 트위터 10W, RMS기준)	7 W RMS	4.2 W
	주파수 응답 특성	56Hz ~ 20kHz (-6dB)	44 Hz ~ 20 kHz	60 Hz ~ 20 kHz	95 Hz ~ 20 kHz	90 Hz ~ 20 kHz
	드라이버 크기	우퍼 53 × 93 ㎜, 트위터 20 ㎜	우퍼 2 × 70 ㎜, 트위터 2 × 20 ㎜	우퍼 45 × 80 ㎜, 트위터 16 ㎜	1 × 45 ㎜ 드라이버	1 × 45 ㎜ 드라이버
	방수	IP68 방수 / 방진	IP67 방수/방진	IP68 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진	IP67 방수 / 방진
배터리	최대 재생시간	최대 24시간 + 4시간 (Playtime boost)	최대 24시간	최대 14시간 + 2시간 (Playtime boost)	최대 12시간 + 5시간 (Playtime Boost)	최대 7시간
외부장치 충전		●	●	-	-	-
크기(㎜)		228.8 × 98.5 × 94.0 (스트랩 제외)	297 × 149 × 141	182.5 × 69.5 × 71.5	86.30 × 134.50 × 46.0	94.3 × 42.2 × 75.7
무게		0.99 kg	2.1 kg	0.56 kg	0.285 kg	0.19 kg
색상		블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스쿼드, 화이트	블랙	블랙, 블랙네온, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 스쿼드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트	블랙, 블랙오렌지, 블루, 핑크, 퍼플, 레드, 샌드, 화이트
기타 특징		탈착 가능 스트랩	숄더 스트랩	탈착 가능 카라비너 / 스트랩	일체형 클립	측면 고리 탑재

JBL 스피커







		Authentics 200	Authentics 300	Authentics 500
스피커	블루투스	BT 5.3	BT 5.3	BT 5.3
	최대 출력	90 W	100 W	270 W
	주파수 응답 특성	50 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	45 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)
	드라이버 크기	127 ㎜ 우퍼 2 × 25 ㎜ 트위터	133.35 ㎜ 우퍼 2 × 25 ㎜ 트위터	156.1 ㎜ 우퍼 3 × 69.85 ㎜ 미드레인지 3 × 25 ㎜ 트위터
	방수	-	-	-
배터리	최대 재생시간	-	8시간	-
크기(㎜)		266.3 × 171.7 × 167.4	342 × 195.6 × 180.3	447 × 240 × 255.7
무게		3.12 kg	4.9 kg	7.8 kg
색상		블랙, 화이트	블랙, 화이트	블랙
기타 특징		내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원	내장 Wi-Fi 지원

*** IPX7** - 수심 1 m, 30분 이내 일시적 침수 시 방수가 가능함. *** IPX5** - 흐르는 물에 대한 방수로 물 속에서 사용은 권장하지 않음.
- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

스피커 | 헤드폰 | 이어폰

JBL 파티스피커









		PARTYBOX STAGE 320	PARTYBOX CLUB 120	PARTYBOX ENCORE 2	PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL
스피커	블루투스	BT 5.4	BT 5.4	BT 5.4	BT 4.2
	최대출력	240 W RMS (IEC60268)	160 W RMS (IEC60268)	100 W	최대 100 W
	주파수 응답 특성	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	40 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	50 Hz ~ 20 kHz
	드라이버 크기	6.5인치 (165 ㎜) 우퍼 2대, 1인치 (25 ㎜) 돔 트위터 2개	133 ㎜ 우퍼 2개, 57 ㎜ 트위터 2개	133 ㎜ 우퍼 1개, 20 ㎜ 트위터 2개	133 ㎜ 우퍼 1개, 44 ㎜ 트위터 2개
	방수	IPX4 방수	IPX4 방수	IPX4	IPX4 방수
배터리	최대 재생시간	최대 18시간	최대 12시간	최대 15시간	최대 10시간
외부장치 충전		●	●	-	-
크기(㎜)		335 × 669 × 385	288.4 × 570 × 293	319.5 × 338.6 × 263	490 × 245 × 228
무게		16.5 kg	11.05 kg	6.4 kg	6.1 kg
색상		블랙, 화이트	블랙	블랙	블랙
기타 특징		라이트쇼, 핸들, 글라이드 휠, AUX / 마이크 / 기타 입력	라이트쇼, 핸들, AUX / 마이크 / 기타 입력	디지털 무선 마이크 (2개) 제공	무선 마이크 (2개) 제공

JBL 게이밍 헤드폰







		QUANTUM ONE	QUANTUM 810	QUANTUM100
스피커	블루투스	유선 (USB, 3.5 ㎜)	무선 (USB 동글, 블루투스 5.2), 유선 (3.5 ㎜)	유선 (3.5 ㎜)
	감도	95 dB @ 1 kHz / 1 mW	95 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW	96 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	주파수 응답 특성	20 Hz ~ 40 kHz	패시브 : 20 Hz ~ 40 kHz, 액티브 : 20 Hz ~ 20 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
	구성	50 ㎜ 다이내믹 드라이버	50 ㎜ 다이내믹 드라이버	40 ㎜ 다이내믹 드라이버
	임피던스	32 Ohm	32 Ohm	32 Ohm
	사운드 특징	퀀텀 스피어 360 / 헤드 트래킹	7.1 ch Quantum 서라운드	윈도우 소닉 스페이셜
구조 특징		탈부착 붐마이크, 게임 / 챗 다이얼	음성 초점(지향성) 플립업 붐 마이크	탈부착 붐마이크
기타 특징		액티브 노이즈 캔슬링, 캘리브레이션 마이크 프리미엄 가죽 헤드밴드	액티브 노이즈 캔슬링, 프리미엄 가죽 헤드밴드	플라스틱 헤드밴드
무게		369 g	418 g	220 g
색상		블랙	블랙	블랙

JBL 헤드폰





	TOUR ONE M3 (무선)	TUNE 530BT (무선)
블루투스	BT 5.3	BT 6.0
감도	122 dB SPL@1 kHz	102 dB SPL@1 kHz
주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz	20 Hz ~ 20 kHz
드라이버 크기	40 ㎜	33 ㎜
임피던스	18 ohms	30 ohm
최대 재생시간	70 시간 (ANC ON 40시간)	76시간 (통화시간 최대 45시간)
구조 특징	오버이어	온이어
사운드 특징	트랜스미터로 다양한 기기 연결 Spatial 360 사운드, 트루 어댑티브 노이즈캔슬링, 주변 소리 듣기 등	JBL Pure Bass 사운드
무게	278 g	152 g
색상	블랙, 라떼, 블루	블랙, 블루, 라벤더, 베이지, 화이트

AKG 헤드폰



	N9 HYBRID (무선)
블루투스	BT 5.3
감도	95 DB SPL
주파수 응답 특성	10 Hz ~ 40 kHz
드라이버 크기	40 ㎜
임피던스	32 Ohms
최대 재생시간	최대 55시간
구조 특징	오버이어
사운드 특징	무선 Hi-Res 인증, LDAC / LC3+(동글) / 트루어댑티브 노이즈 캔슬링
무게	281 g
색상	블랙, 화이트

- 무게는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 최대 재생시간은 완충 시 기준이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 매장별로 판매되는 모델은 차이날 수 있으니 구매 전 매장에 직접 문의 바랍니다.
- 제품 성능은 하만 인터내셔널사 내부 테스트 환경 및 조건하에서 측정된 수치이며, 사용기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다.

KITCHEN

맛과 멋, 행복까지 더해지는 가족의 공간

Bespoke 큐커 오븐

Bespoke 정수기

Bespoke AI 인덕션

Bespoke AI 식기세척기

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max

Bespoke AI 김치플러스

냉장고 36

김치냉장고 52

정수기 | 인덕션 | 오븐 | 큐커 | 식기세척기 61



무한히 변치 않는 나만의 가치

Infinite AI 냉장고

2025
대한민국 혁신상품
이노스타1위

2025
대한민국 친환경상품
그린스타1위

2025
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사
냉장고 부문1위

2025
한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사
냉장고 부문1위

2025
한국품질만족지수(KS-QEI)
냉장고 부문1위

2025
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
가전 A/S 부문1위

2024
한국 산업의 브랜드파워(K-BPI)
냉장고 부문1위

1 고급스러운 소재와 엣지 프레임으로 완성한 **인피니트 디자인**



인피니트 패널

간결한 선의 감성적인
알루미늄 메탈과 빛에 따라
컬러감이 변하는 쉬머 글래스가
오래도록 변하지 않는
고급스러움을 더해 줍니다.



엣지 프레임

테두리를 그리듯 냉장고 도어에
프레임 디자인을 적용해
어떤 각도에서 보든 입체감을
더합니다.



오리지널 키친핏

700 ㎜ 깊이의 냉장고 장에
라인이 딱 맞는 빌트인처럼
연출이 가능합니다.



블랙 메탈쿨링

냉장고 후면에 부착되어 있는
블랙 메탈이 냉기를 보존해
냉기 손실을 줄여주고,
내부를 더욱 고급스럽게
연출합니다.

* **인피니트 패널** - 기존에 판매되던 1도어 제품용 럭스메탈, 세라 화이트 패널은 단종으로 인해 판매가 종료되었습니다.
* **엣지 프레임** - 구매하는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 김치냉장고와 와인냉장고는 1도어 냉장고 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. * **블랙 메탈** - 냉장실 내부 후면 커버에 적용했습니다.
*오리지널 키친핏 - 당사는 '19년 국내 최초로 키친핏을 출시하였습니다. - 해당 이미지는 **Bespoke 냉장고** 인피니트 라인 1도어를 조합한 이미지이며, 타 제품 결합시 용량/사이즈는 달라질 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

2 터치로도 보이스로도 원하는 대로 쉽게 여는 문 **오토 오픈 도어**



오토 오픈 도어

깔끔한 키친테리어와 편리함을 위해 오토 오픈 도어 기능이 적용되었습니다.
한 번의 간편한 터치와 보이스 컨트롤로 냉장고 문을 보다 편리하게 열어보세요.



이중힌지

빌트인가구에 주로 사용하는 이중힌지를 적용하여, 냉장고장 내 설치 시
이격 거리를 최소화하여 더욱 Fit하게 설치 가능합니다. 또한, 115도까지 넓게
오픈되어 더욱 편리하게 사용 가능합니다.

3 취향에 위생까지 생각한 **물과 얼음**



오토 필 정수기

1.4 L의 물이 자동으로 채워져 온 가족이 먹을 물을
받기 위해 기다리지 않아도 됩니다.
물통 안의 인퓨저에 티백을 넣어 취향에 맞춰
드실 수 있습니다.
정수기가 냉장고 내부에 위치하고 언더싱크 4종
필터로 정수되어 외부 박테리아 오염과
유해물질을 걸러줍니다.



오토 듀얼 아이스메이커

동그란 모양의 위스키볼 아이스와 정수된 깨끗한
물로 만든 큐브 아이스, 두 종류의 얼음을 자동으로
만들어줘 취향에 따라 즐길 수 있습니다.



[RR40*9981APG,
RZ38*9891APG 모델 필터]



[RR40*89A5APG,
RZ34*88A5APG 모델 필터]

4단계 필터 시스템

NSF 인증받은 4단계 필터로 미세플라스틱과
중금속, 기생충(포낭, Cyst), 의약물질 및
신종 오염물질을 포함하여, 바이러스까지
효과적으로 제거해 줍니다.
또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정
받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

* **오토 오픈 도어** - 보이스를 활용한 '오토 오픈 도어' 기능은 해당 냉장고 제품을 SmartThings 앱에 최초 1회 등록한 후, SmartThings 앱과 Bixby 기능이 설치된 모바일 기기를 통해서 사용 가능합니다. - 오토 오픈 도어는 **Bespoke** 1도어 모델에 한하며, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 터치센서에 손을 대면 문이 자동으로 약 50 ㎜ 오픈됩니다. - 도어 열림 후 추가로 열지 않으면 2초 후 자동으로 닫힙니다. (단, 설치 환경에 따라 자동 닫힘이 불가할 수 있습니다.)
* **SmartThings** - SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings 앱은 Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다.(Android OS 8.0 이상 및 최소 2GB RAM 공간, iOS 13.0 이상 필요). - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다.
* **오토 필 정수기** - 비어있는 상태에서 물을 가득 채울 때까지 걸리는 시간은 1분 ~ 1분 30초. - 물이 채워지는 시간은 설치 환경 및 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **오토 듀얼 아이스메이커** – 얼음 모양은 수질과 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다. - 큐브 아이스 일간 제빙량 1.2 kg/day, 최대 제빙량 1.5 kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. – 위스키볼 아이스 일간 제빙량 3/6개이며, 제빙 용도에 따라 얼음 수량 설정 가능합니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*9981APG, RZ38*9891APG) -** 미세플라스틱(Microplastics)은 0.5 ~ 1.0 μm 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. - 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다. - NSF (NSF International)는 식품 안전, 수질, 실내 환경 분야에 있어 세계보건기구(WHO) Collaborating Center와 협업하고 미국 국가 표준협회(ANSI)로부터 정수기 제품 검사 및 인증 기관으로 승인된 기관입니다. - 세디먼트(1단계)와 카본블럭(2단계) 으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 3,000 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- NSF 인증 모델명 PWPaxy1bcde(2)이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **4단계 필터 시스템(RR40*89A5APG, RZ34*88A5APG) -** 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계) - 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다. (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한) - NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - NSF 인증 모델명 RWPa4x2bcdey0이며, 성능 및 재질 안전성 관련 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다. - 바이러스는 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있으며 상세 시험치는 삼성닷컴에 명시되어 있습니다.
* **정수필터 설치 주의 및 안내사항** - 정수기는 수도 냉수관에 연결하여 수돗물을 사용하며, 지하수 사용 조건에서는 설치가 불가합니다. - 정수기의 원활한 동작을 위해 적정 수도 압력은 1.5 ~ 8.4 kgf/㎠ 정도의 수압이 필요합니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



Bespoke AI 하이브리드

2025 CES 혁신상
2025 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2025 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문1위
2024 대한민국 혁신대상 신기술혁신상

1 평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 **AI 하이브리드 쿨링**

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분 뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할 땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.



2 자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**

양손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다.
음성으로 "냉장고 문 열어줘"라고 명령하거나,
도어 하단의 센서를 터치하면 냉장실 도어가
자동으로 열립니다.



3 음성 인식으로 간편하게 **빅스비**

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고
다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를
더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



* **AI 하이브리드 쿨링** - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
* **오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상칸 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 상칸 좌, 우 각각 적동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 **Bespoke** 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다.
* **빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



Bespoke AI 패밀리허브

2025 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2025 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문1위
2024 CES 혁신상
2024 대한민국 혁신대상 융복합혁신상
2024 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2024 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위

1 완전 새로운 푸드 경험 **AI 푸드매니저**

다양한 식재료를 알아서 인식하는 AI 비전과
Google Gemini가 만나 더욱 스마트해졌습니다.
보관 중인 푸드 리스트를 어디서든 확인하고
레시피 추천, 보관 기한 알림으로 식재료 낭비도
줄여 보세요.



2 스마트한 키친 라이프의 시작 **AI 패밀리허브**

편리한 식재료 관리와 맞춤 레시피 추천은 물론,
별도의 스마트홈 허브 없이도 내장된 허브를 통해
다양한 기기를 간편하게 연결하고 제어할 수 있죠.
빅스비 음성 인식을 통해 더욱 쉽고 편리하게
사용할 수도 있습니다.



3 매일 사용하는 도어를 더욱 편리하게 열고 닫아주는 **오토 도어**

양 손 가득 식재료를 들고 있어도 손쉽게 냉장실
문을 열고 닫을 수 있는 오토 도어를 만나보세요.
손으로 냉장실 도어부의 센서를 가볍게 터치하면
자동으로 열리고, 문이 닫히는 방향으로 살짝
밀어주면 알아서 닫힙니다. 안심 클로즈 기능으로
문닫는 것을 깜빡 잊었거나 문이 덜 닫혔을 때도
자동으로 닫아줍니다.



* **AI 푸드매니저** - 등록된 식재료 40종은 이미지와 이름 매칭이 가능하며, 그 외 식재료는 더 편리한 사용을 위해 직접 이름 변경 및 보관 기한 설정이 필요합니다. - 보관 기한은 자체 DB에 따른 것으로 식재료를 신선하게 섭취할 수 있는 권장일이며, 실제 식재료의 유통기한, 소비기한과 다를 수 있습니다. - 입출고 인식 가능 크기 : 25㎠ 이상(5cm × 5cm) 촬영된 이미지만 제공됩니다. - 불투명한 봉지나 상단이 불투명한 용기에 담긴 식품은 어떤 식품인지 인식되지 않습니다. 냉장고 내 등이 꺼져 있거나 주변 환경이 어두우면 인식률에 차이가 생길 수 있습니다. - 카메라에 식품을 잠깐 멈춰 보여주거나, 느린 속도로 입고하면 선명하게 촬영되어 인식률이 높아집니다. - 레시피 추천은 SmartThings에 등록된 레시피에 한해 이용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동,
무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 하단을 참고하세요.
* **패밀리허브** - 패밀리허브 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요합니다. - 패밀리허브 일부 기능에 한하여 AI 기술이 사용됩니다.(AI 비전 인식이드, AI 절약 모드 외) - 빅스비 음성 인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 해당 제품이 패밀리허브 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및
연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 페이지를 참고하세요.
* **오토도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 오토 도어 기능은 냉장고 상칸 냉장실에만 적용되며, 오토 도어 센서는 냉장고 상칸 좌, 우 각각 적동합니다. - 오토 도어 기능은 2026년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다. - 자동 문 닫힘 기능은 도어가 50° 이상 열린 상태에서 문 열림 각도 50° 이내 진입 시 실행됩니다. - 안심 클로즈 기능은 3분/5분/10분 간격으로 설정할 수 있습니다. 설정 시간이 지나 문이 자동으로 닫힐 때는 음성 안내 후 5초 뒤에 문이 닫힙니다.
- SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 페이지를 참고하세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 냉장고



2025 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2025 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위

1 에너지 소비량이 걱정된다면, 스스로 사용량을 예측하고 조절하는 **AI 절약 모드**

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해 보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 최대 25 %까지 절감할 수 있습니다.



2 60 mm 더 깊어진 선반과 900 L 이상 **대용량 수납공간**

공간 효율을 높이는 설계로 더 깊어진 선반과 900 L 이상 대용량 수납공간을 사용할 수 있습니다.



3 음성 인식으로 간편하게 **빅스비**

빅스비 음성 인식으로 냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.



* **AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 12~15 %) 또는 2단계(에너지 절약 최대 20~25 %)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. - 단계별 최대 절약율은 모델별, 실 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- 시험 조건 : 냉동실 -19 ℃, 냉장실 2 ℃ - 설치 조건 : 외부기온 25 ℃, 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐(* 제빙기능 탑재 제품은 제빙 3시간 포함), 8시간 무개폐 ※ 개폐 횟수: 냉장실 28회, 냉동실 5회 위 조건에서 AI 절약 모드("최대 절약"선택) 유/무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 자사 RF91DB98J1AP - 대상 모델 : 자사 RM90F91B1*, RM90F91D1*, RM90F64E2*, RM80F91H1*, RM80F91L1*, RM80F64L2*, RM70F64Q1* - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실과 냉장실 내부온도 상승 및 모델에 따라 제빙속도가 조절될 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **대용량 수납공간** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 냉장실 고내 깊이 551 mm 대비 495 mm, 기존 냉동실 고내 깊이 472 mm 대비 10 mm 증가 - 기존 도어빈 깊이 129 mm 대비 29 mm 증가 - 자사 냉장고 RF60DB9KF2AP와 비교한 수치입니다.
* **빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



2025 대한민국 혁신상품 이노스타1위
2025 대한민국 친환경상품 그린스타1위
2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문1위
2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문1위
2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 가전 A/S 부문1위
2024 한국 산업의 브랜드파워(K-BPI) 냉장고 부문1위

1 새로운 기술로 완성되는 **키친핏 Max**

수납공간 도어 두께를 최소화하여
더욱 넓어진 수납공간
4 mm Gap으로 키친장에 딱 맞게 설치할 수 있는
키친핏 Max
이젠 키친핏에서도 식재료 수납을 편리하게
푸드 쇼케이스



2 평소엔 효율적으로 필요할 땐 강력하게 **AI 하이브리드 쿨링**

생활하시면서 냉장고 온도 상승, 자주 걱정되셨죠?
AI 하이브리드 맞춤 냉각 기술이(5분 뒤 온도를 미리 예측해) 온도 상승을 방지하여, 식재료와 음식을 항상 신선하게 유지해 주고, 필요할 땐 빠르게 냉각시켜 줍니다.



3 자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**

양손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다.
음성으로 "냉장고 문 열어줘"라고 명령하거나,
도어 하단의 센서를 터치하면 냉장실 도어가 자동으로 열립니다.



* **키친핏 Max** - 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다. - 기존 도어 단열재 두께 24 mm 대비 66.7 % 감소, 기존 도어빈 깊이 129 mm 대비 22.4 % 증가 (RF60DB9KF2AP 모델 대비)
* **AI 하이브리드 쿨링** - 펠티어 소자는 냉매 없이 전기만으로도 냉각을 할 수 있는 반도체 소자입니다. 펠티어 소자는 다음 조건 중 하나 이상에 해당할 때 작동합니다. - 냉장실의 온도가 정상 범위 이상 올라갈 때 - AI가 대량 식료품 입고/청소 등의 상황이 발생한 것으로 판단했을 때
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



수납이 편리한
삼성 양문형 냉장고

코타PCM 화이트(메탈)

2025
한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사
냉장고 부문 1위

2025
한국품질만족지수(KS-QEI)
냉장고 부문 1위

2025
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
가전 A/S 부문 1위

2025
대한민국 친환경상품
그린스타 1위

2025
대한민국 혁신상품
이노스타 1위

2025
소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사
냉장고 부문 1위

1
스스로 사용량을 조절하는 **효율적인 에너지 절약**

2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을
경험해보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고
조절하여 에너지 소비량을 최대 15%까지
절감할 수 있습니다.



2
자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**

양손 가득 식재료를 들고 있어도
손쉽게 냉장고 문을 열 수 있습니다.
손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를
가볍게 터치하면 도어가 자동으로 열립니다.



3
식재료 수납의 정석 **푸드 쇼케이스**

자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는
식재료는 인케이스에 넣어 넓게 수납하세요.
쇼케이스만 열면 냉기손실을 최대 55%까지 줄여주어
신선한 보관은 물론 소비전력을 절감할 수 있도록
도와줍니다.



*** AI 절약 모드** - 냉장고 AI 절약 모드는 1단계(에너지 절약 최대 10 %) 또는 2단계(최대 15 % 절약)까지 선택할 수 있습니다. - AI 절약 모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며, '누진 단계' 혹은 '직접 설정' 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다. - AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 하기 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매가 필요합니다. - AI 절약 모드는 SmartThings 에서만 지원하며, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있습니다. 단계별 최대 절약율은 모델별, 실 사용자에 따라 달라질 수 있습니다. - 시험 조건 : 냉동실 -19 °C, 냉장실 3 °C - 설치 조건 : 외부기온 25 °C, 습도 50 % - 시험 방법 : 16시간 개폐, 8시간 무개폐(개폐 횟수 : 냉장실 29회, 냉동실 6회) - 위 조건에서 AI 절약 모드(최대 절약 선택) 유/무에 따른 제상 구간 사이의 에너지 결과값을 일간(24hr) 에너지로 환산하여, 소비전력량 측정 비교 - 시험 모델 : 자사 RS65DG5403** - AI 절약 모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, AI 절약 모드 2단계 적용시 냉동실 내부온도가 상승할 수 있습니다. - Intertek사의 검증을 받은 자사의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

*** 오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 양문형 냉장고 제품 중 일부 모델에 한합니다.
- 오토 오픈 도어 기능은 SmartThings를 통해 '꺼짐 / 살짝 열림 / 활짝 열림' 중 기호에 맞게 선택이 가능합니다. - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

*** 푸드 쇼케이스** - 양문형 냉장고(RS80T51****, RS84T50****) 냉장실 인케이스 도어 오픈 대비 쇼케이스 도어 오픈 기준 - 시험조건 : 외기 25 °C 습도 70%조건, 60분 간격으로 20초 간 5회 오픈 후 도어 닫은 상태 - Intertek 사의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (에너지 소비 시험을 통한 냉기손실 검증, 대상모델 : RS84T5080M9, 비교모델 : RS82M6000SA) - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 자세한 내용은 삼성닷컴에서 확인하세요.

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Infinite AI 냉장고



타임리스 그레이지



타임리스 차콜



쉬머 차콜



글램 화이트



코타 화이트



새틴 화이트



새틴 베이지

	1도어 (냉장) RR40C9981APG	1도어 (냉장) RR40C9971APG	1도어 (냉동) RZ38C9891APG	1도어 (냉장) RR40C89A5APG	1도어 (냉장) RR40C8995APG	1도어 (냉동) RZ34C88A5APG	1도어 (냉동) RZ34C8865APG
선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜			타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 글램 화이트 / 클린 화이트			
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)						
용량	386 L	396 L	379 L	399 L	408 L	306 L	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 外	1등급	1등급	규격 外	규격 外
보관기능	냉장 6단계 멀티팬트리	냉장 6단계 멀티팬트리	냉동	냉장	냉장	냉동	냉동
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
이중힌지	●	●	●	●	●	●	●
도어 오픈 방향	좌열림/우힌지	좌열림/우힌지	우열림/좌힌지	좌열림/우힌지	좌열림/우힌지	우열림/좌힌지	우열림/좌힌지
내부 조명	터널 라이팅	터널 라이팅	터널 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅	LED 라이팅
주요기능	오토필 정수기 / UV청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / UV청정탈취기 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	오토 필 정수기 / UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	UV 청정탈취기 / 접이식 선반 / 밀폐 커버 박스 / 핸들라이팅	오토 듀얼 아이스메이커 / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커 / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고



투명 글래스

	1도어 (와인) RW33C99B1TFG
선택 가능 컬러	투명 글래스
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	최대 101병 (와인)
크기(mm) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	규격 外
보관기능	트리플 와인 최적 보관 5단계 멀티팬트리
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	블랙 메탈 쿨링 - 도어 / 덕트 메탈 쿨링 - 사이드, 천장
이중힌지	●
도어 오픈 방향	좌열림 / 우힌지
내부 조명	터널 라이팅
주요기능	UV차단 3중글래스 / 저소음 / 저진동 / 청정탈취+ 2 ea / 핸들라이팅

Infinite AI 냉장고 수납존

(설치 가능 모델 : RR40*99*1APG)



추천 라이프스타일	와인 & 치즈
구성	멀티트레이(2)+와인랙(1)



추천 라이프스타일	패밀리 & 쿡
구성	빅박스(1)



추천 라이프스타일	헬스 & 웰빙
구성	멀티트레이(2)

- **Infinite AI 냉장고**는 구매하시는 모듈 조합에 따라 도어 측면 프레임 사양이 변동될 수 있습니다. - 1도어 **Infinite Line 김치냉장고**와 와인냉장고는 1도어 **Infinite AI 냉장고** 구매 시 배치에 따라 측면 프레임 지원 여부를 변경할 수 있습니다. - **Infinite AI 냉장고** 수납존은 별매품입니다. - 맞춤보관실 7칸제(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인 & 맥주) / 맞춤보관실 6칸제(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉)) - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke 1도어



	1도어 (냉장) RR40C7985AP (좌열림/우힌지) RR40C7885AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉장) RR40C7905AP (좌열림/우힌지) RR40C7805AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉동) RZ34C7955AP (좌열림/우힌지) RZ34C7855AP (우열림/좌힌지)	1도어 (냉동) RZ34C7905AP (좌열림/우힌지) RZ34C7805AP (우열림/좌힌지)
선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 클린 화이트			
용량	409 L	409 L	347 L	347 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급	1등급	규격 外	규격 外
보관기능	냉장	냉장	냉동	냉동
냉각방식	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버	도어	도어 / 커버	도어
오토 오픈 도어	●	●	●	●
주요기능	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅	접이식 선반 / 습도 조절박스 / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅	트위스트 아이스메이커(큐브 아이스) / 핸들라이팅

Bespoke 1도어



	1도어 (변온 냉동고) RZ24C59E0AP (좌열림/우힌지) RZ24C58E0AP (우열림/좌힌지)
선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 클린 화이트
용량	240 L
크기(mm) W×H×D	455 × 1,853 × 638
에너지소비효율	규격 外
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	변온 3단계 / 핸들라이팅

Bespoke 2도어



	2도어 RB33A3661AP / RB33A3662AP RB33A3004AP
선택 가능 컬러	에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 글램 화이트 / 글램 핑크 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지
용량	333 L
크기(mm) W×H×D	595 × 1,853 × 669
에너지소비효율	RB33A3661AP : 3등급 / RB33A3662AP : 4등급 RB33A3004AP : 4등급
보관기능	냉장 / 냉동
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	RB33A3661AP : 커버 / RB33A3662AP : 커버 RB33A3004AP : -
오토 오픈 도어	-
주요기능	아이스 트레이

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 패밀리허브



RM90F91B1W

컬러	상칸	클린화이트
	하칸	클린화이트
용량		864 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916
에너지소비효율		1등급
핵심기능	냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)
	멀티팬트리	●
	도어	-
		-
부가기능	디스플레이 타입	32" 패밀리허브
	AI 비전 인사이드	●
	아이스메이커	듀얼 아이스메이커
	① 위스키볼 아이스	● (오토)
	② 큐브 아이스	●
	오토 오픈 도어	●
	빅스비	●
	메탈쿨링	메탈쿨링커버
	살균기	UV 청정탈취

Bespoke AI 하이브리드



		RM90F91D1W	RM80F91K1XJ	RM80F91K1A	RM80F91K1X	RM80F91L1A	RM80F91L1XJ
컬러	상칸	클린화이트	새틴화이트	코타화이트	새틴화이트	코타화이트	새틴화이트
	하칸	클린화이트	새틴베이지	코타화이트	새틴화이트	코타화이트	새틴베이지
용량		864 L	889 L			875 L	
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916	912 × 1,853 × 916			912 × 1,853 × 916	
에너지소비효율		1등급	1등급			1등급	
핵심기능	냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)			하이브리드 쿨링 (펠티어)	
	멀티팬트리	●	●			●	
	도어	(좌측) 쇼케이스 도어	(좌&우측) 쇼케이스 도어			(우측) 쇼케이스 도어	
		(좌측) 메탈쿨링 도어	(좌&우측) 메탈쿨링 도어			(우측) 메탈쿨링 도어	
부가기능	디스플레이 타입	9" AI 홈	히든 심플 디스플레이			히든 심플 디스플레이	
	AI 비전 인사이드	●	-			-	
	아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스 트레이			빅 아이스메이커	
	① 위스키볼 아이스	-	-			-	
	② 큐브 아이스	● (오토)	●			● (오토)	
	오토 오픈 도어	●	●			●	
	빅스비	●	●			●	
	메탈쿨링	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버			메탈쿨링커버	
	살균기	UV 청정탈취	UV 청정탈취			UV 청정탈취	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 냉장고



		RM70F90M1ZD	RM70F90M2D	RM70F90M2A	RM70F90M2W	RM70F90M2ZG	RM70F90M2X
컬러	상칸	에센셜 화이트	에센셜 다크 메탈	코타화이트	클린화이트	에센셜화이트	새틴화이트
	하칸	에센셜 화이트	에센셜 다크 메탈	코타화이트	클린화이트	에센셜베이지	새틴화이트
용량		902 L	902 L				
크기(mm) W×H×D		912 × 1,830 × 908	912 × 1,853 × 916				
에너지소비효율		1등급	2등급				
핵심 기능	냉각 방식	멀티냉각	멀티냉각				
	멀티팬트리	-	-				
	도어	(우측) 쇼케이스 도어	(우측) 쇼케이스 도어				
		(우측) 메탈쿨링 도어	(우측) 메탈쿨링 도어				
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이				
	AI 비전 인사이드	-	-				
	아이스메이커	아이스 트레이	아이스 트레이				
	①위스키볼 아이스	-	-				
	②큐브 아이스	-	●				
	오토 오픈 도어	-	-				
	빅스비	-	-				
	메탈쿨링	-	일반쿨링커버				
	살균기	-	-				

Bespoke AI 냉장고



		RM70F90Q2A	RM70F90Q2D	RM70F90Q2ZG	RM70F90R2ZD
컬러	상칸	코타화이트	에센셜 다크 메탈	에센셜화이트	에센셜화이트
	하칸	코타화이트	에센셜 다크 메탈	에센셜베이지	에센셜화이트
용량		884 L			905 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916			912 × 1,830 × 908
에너지소비효율		2등급			2등급
핵심 기능	냉각 방식	멀티냉각			멀티냉각
	멀티팬트리	-			-
	도어	-			-
		-			-
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이			히든 심플 디스플레이
	AI 비전 인사이드	-			-
	아이스메이커	빅 아이스메이커			아이스 트레이
	①위스키볼 아이스	-			-
	②큐브 아이스	● (오토)			●
	오토 오픈 도어	-			-
	빅스비	-			-
	메탈쿨링	일반쿨링커버			일반쿨링커버
	살균기	-			-

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



		RM90F64E2W	RM70F64M2A	RM70F64M2X	RM70F64M2ZG
컬러	상칸	클린화이트	코타화이트	새틴화이트	에센셜화이트
	하칸	클린화이트	코타화이트	새틴화이트	에센셜베이지
용량		602 L	633 L		
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683	912 × 1,853 × 683		
에너지소비효율		2등급	2등급		
핵심 기능	냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)		
	멀티팬트리	●	-		
	도어	-	(좌측) 쇼케이스 도어		
		-	(좌측) 메탈쿨링 도어		
부가 기능	디스플레이 타입	9" AI 홈	히든 심플 디스플레이		
	AI 비전 인사이드	●	-		
	아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스 트레이		
	①위스키볼 아이스	-	-		
	②큐브 아이스	● (오토)	●		
	오토 오픈 도어	●	-		
	빅스비	●	-		
	메탈쿨링	메탈쿨링커버	일반쿨링커버		
	살균기	UV 청정탈취	UV 청정탈취		

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



		RM70F64R1A	RM70F64R1G	RM70F64R1ZG	RM70F64R1X
컬러	상칸	코타화이트	에센셜베이지	에센셜화이트	새틴화이트
	하칸	코타화이트	에센셜베이지	에센셜베이지	새틴화이트
용량		637 L			
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683			
에너지소비효율		1등급			
핵심 기능	냉각 방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)			
	멀티팬트리	-			
	도어	-			
		-			
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이			
	AI 비전 인사이드	-			
	아이스메이커	아이스 트레이			
	①위스키볼 아이스	-			
	②큐브 아이스	●			
	오토 오픈 도어	-			
	빅스비	-			
	메탈쿨링	일반쿨링커버			
	살균기	UV 청정탈취			

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

Bespoke AI 하이브리드 키친핏 Max



RM70F63R2XJ



RM70F63R2ZG



RM70F63R2A

컬러	상칸	새틴화이트	에센셜화이트	코타화이트
	하칸	새틴베이지	에센셜베이지	코타화이트
용량		640 L		
크기(mm) W×H×D		912 1,853 × 683		
에너지소비효율		2등급		
핵심 기능	냉각방식	멀티냉각		
	멀티팬트리	-		
	도어	-		
		-		
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이		
	AI 비전 인사이드	-		
	아이스메이커	아이스 트레이		
	①위스키볼 아이스	-		
	②큐브 아이스	●		
	오토 오픈 도어	-		
	빅스비	-		
	메탈쿨링	일반쿨링커버		
	살균기	-		

Bespoke AI 냉장고 키친핏 Max



RM70F63R2W



RM70F63R2G



RM70F63R2Z

컬러	상칸	클린화이트	에센셜베이지	에센셜화이트
	하칸	클린화이트	에센셜베이지	에센셜화이트
용량		640 L		
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 683		
에너지소비효율		2등급		
핵심 기능	냉각방식	멀티냉각		
	멀티팬트리	-		
	도어	-		
		-		
부가 기능	디스플레이 타입	히든 심플 디스플레이		
	AI 비전 인사이드	-		
	아이스메이커	아이스 트레이		
	①위스키볼 아이스	-		
	②큐브 아이스	●		
	오토 오픈 도어	-		
	빅스비	-		
	메탈쿨링	일반쿨링커버		
	살균기	-		

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 하이브리드 4도어 프리스탠딩



에센셜 화이트



에센셜 베이지

RF91DB92K1AP



코타 화이트

RF91DB92K101



코타 화이트

RF91DB91K101

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지	코타 화이트	
용량		871 L	871 L	875 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,870 × 916	912 × 1,870 × 930	912 × 1,870 × 930 mm
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)	하이브리드 쿨링 (펠티어)
	정온 냉장/냉동	●	●	●
	별도 보관 기능	멀티팬트리	멀티팬트리	멀티팬트리
	특수 기능(정수/패밀리허브)	-	-	-
부가 기능	아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커	빅 아이스메이커
	①위스키볼 아이스	-	-	-
	②큐브 아이스	● (오토)	● (오토)	● (오토)
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	-	-	-
	투명 도어 (상칸 기준)	-	-	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (좌우)	● (좌우)	● (우측)
	베버리지존	-	-	-
	후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버
	살균/탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke 4도어 프리스탠딩



에센셜 화이트

RF85DB9792AP



에센셜 베이지

RF85DB9421AP



코타 화이트

RF85DB91F1AP



새틴 화이트

RF85DB91F1W6

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지			새틴 화이트
용량		830 L	849 L	869 L	869 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916	912 × 1,853 × 930	912 × 1,853 × 916	912 × 1,853 × 916
에너지소비효율		2등급	1등급	1등급	1등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각	트리플 독립냉각
	정온 냉장/냉동	●	●	●	●
	별도 보관 기능	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실	맞춤보관실
	특수 기능(정수/패밀리허브)	베버리지 센터	-	-	-
부가 기능	아이스메이커	오토 듀얼 아이스메이커	빅 아이스메이커	아이스트레이	아이스트레이
	①위스키볼 아이스	● (오토)	-	-	-
	②큐브 아이스	● (오토)	● (오토)	●	●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	●	●	-	-
	투명 도어 (상칸 기준)	● (좌측)	● (좌측)	-	-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	● (좌측)	● (좌측)	● (우측)	● (우측)
	베버리지존	● (좌측)	● (좌측)	-	-
	후면 커버 (냉장실 기준)	메탈쿨링커버	메탈쿨링커버	일반쿨링커버	일반쿨링커버
	살균/탈취	이온살균청정기+	UV 청정탈취	UV 청정탈취	UV 청정탈취

Bespoke 4도어 프리스탠딩



에센셜 베이지

RF85DB90F1AP

Bespoke 4도어 키친핏



새틴 화이트

RF60DB9KF2AP

선택 가능 컬러		에센셜 화이트 / 에센셜 베이지 / 코타 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지		새틴 화이트
용량		874 L		615 L
크기(mm) W×H×D		912 × 1,853 × 916		912 × 1,853 × 683
에너지소비효율		1등급		2등급
핵심 기능	냉각방식	트리플 독립냉각		트리플 독립냉각
	정온 냉장/냉동	●		●
	별도 보관 기능	맞춤보관실		맞춤보관실
	특수 기능(정수/패밀리허브)	-		-
부가 기능	아이스메이커	아이스트레이		아이스트레이
	①위스키볼 아이스	-		-
	②큐브 아이스	●		●
	오토 오픈 도어 (상칸 기준)	-		-
	투명 도어 (상칸 기준)	-		-
	쇼케이스 도어 (상칸 기준)	-		-
	베버리지존	-		-
	후면 커버 (냉장실 기준)	일반쿨링커버		일반쿨링커버
	살균/탈취	UV 청정탈취		UV 청정탈취

- 맞춤보관실 7단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉), 화이트와인 & 맥주) / 맞춤보관실 6단계(냉동, 냉장, 살얼음, 김치(강냉), 김치(표준), 김치(약냉))
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

양문형 냉장고



	RS84DB5602CW
용량	846 L
패턴 / 컬러	코타PCM 화이트(메탈)
크기(㎜) W×H×D	912 × 1,786 × 892
에너지소비효율	2등급
컴프레서	AI 인버터 컴프레서
아이스메이커	트위스트 아이스메이커
오토 오픈 도어	●
푸드쇼케이스 (메탈쿨링도어)	●
쿨링커버	일반 쿨링커버
살균/탈취	솔라파워탈취기

일반냉장고

		RR09BG014WW
용량	총 용량	89 L
	냉동실 용량	-
	냉장실 용량	89 L
패턴 / 컬러		White
크기(㎜) W×H×D		475 × 842 × 448
에너지소비효율		4등급
냉각방식		직접냉각
핸들		히든
야채박스		-
도어가드 개수		3개
아이스 트레이		-

냉동고



NEW

	RZ22FG4000S9	RZ22CG4000WW
용량	227 L	227 L
컬러	리파인드 이녹스	화이트
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,720 × 590	
냉각방식	멀티냉각	
쿨링커버	● (일반)	
급속냉동	●	
온도설정 범위	-14℃ ~ -24℃	
도어핸들	이지 핸들	
박스개수	5개	
도어가드 개수	-	
아이스 트레이	●	

일반냉장고









NEW

	RB30F4051WW	RT62A7049S9	RT53DB7A1CET	RT25DARAHS9
용량	306 L	615 L	525 L	255 L
패턴 / 컬러	스노우 화이트(메탈)	리파인드 이녹스(메탈)	에센셜 베이지(메탈)	리파인드 이녹스(메탈)
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,700 × 663	836 × 1,862 × 788	790 × 1,855 × 725	555 × 1,635 × 637
에너지소비효율	1등급	3등급	2등급	2등급
냉각방식	멀티냉각	독립냉각	독립냉각	멀티냉각
도어 핸들	가로 핸들	바 핸들	세로 핸들	모던 히든 핸들
계란 보관함	●	●	●	●
이동식 서랍	-	●	-	-
탈취기	●	●	●	●
특선실	●	-	●	●
아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커

업소용 냉장고













		CRF-0620	CFF-0622	CRF-1140	CFF-1144	CRFF-1141	CRFF-1142	CRFF-1762	CRFD-1141	CRFD-1142	CFD-1144	CRFD-1762
구분		냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	2/6 냉동 4/6 냉장	1/4 냉동 3/4 냉장	2/4 냉동 2/4 냉장	냉동전용	2/6 냉동 4/6 냉장
크기(㎜) W×H×D		640 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,260 × 1,830 × 800		1,900 × 1,830 × 800	1,260 × 1,830 × 800			1,900 × 1,830 × 800
에너지소비효율		3등급	-	3등급	-	3등급		3등급	2등급	3등급	-	3등급
냉각방식		간접냉각		간접냉각		간접냉각		간접냉각	직접냉각			직접냉각
유효 내용적	총내용적	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L
	냉동실	-	500 L	-	1,053 L	232 L	504 L	506 L	250 L	522 L	1,087 L	523 L
	냉장실	505 L	-	1,081 L	-	789 L	510 L	1,102 L	806 L	527 L	-	1,120 L
온도조절 범위	냉동실	-	-3 ~ -24 ℃	-	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃		-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃	-3 ~ -24 ℃
	냉장실	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃		7 ~ -3 ℃	7 ~ -3 ℃	7 ~ -3 ℃	-	7 ~ -3 ℃
성에제거		자동	자동	자동	자동	자동	자동	자동	수동	수동	-	수동
선반수량		3개	3개	6개	6개	5개	6개	9개	6개	6개	6개	9개

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



Bespoke AI 김치플러스 키친핏 Max



Bespoke AI 김치플러스

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2025 대한민국 친환경상품 그린스타 1위

2025 대한민국 혁신상품 이노스타 1위

2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위

2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 김치냉장고 부문 1위

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
고객접점 AS부문 16년 연속 1위(2010 ~ 2025)

평생보증 튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

2024 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2025 대한민국 친환경상품 그린스타 1위

2025 대한민국 혁신상품 이노스타 1위

2025 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 김치냉장고 부문 1위

2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 1위

2024 한국품질만족지수(KS-QEI) 김치냉장고 부문 1위

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
고객접점 AS부문 16년 연속 1위(2010 ~ 2025)

1 NEW

새로운 기술로 완성된
키친핏 Max

좌, 우 단 4 mm의 공간만 있으면 되니까
키친장에 Fit 하게 설치되어
깔끔한 인테리어를 완성할 수 있습니다.



2 Upgrade

자동 문열림으로 편리하게
오토 오픈 도어

무거운 김치통을 들고 있어도 손쉽게 냉장실 문을 열 수 있습니다. 손등, 손가락 등으로 도어부의 센서를 가볍게 터치하거나, 음성으로 명령 시 상칸 도어가 자동으로 열립니다.



3 NEW

음성으로 더 쉽고 편리하게
빅스비 음성 인식

빅스비 음성 인식으로 김치냉장고 상태를 확인하고 다양한 서비스를 활용해 보세요.
음성 제어로 도어 오픈부터 온도 확인까지 김치냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.







*** 평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
*** 키친핏** - 깊이 700 mm 깊이의 냉장고장 기준
*** 오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. - 오토 오픈 도어 기능은 김치냉장고 상칸 냉장실에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 김치냉장고 상칸 좌, 우 각각 작동합니다. - 오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 Bespoke 4도어 제품 중 일부 모델에 한합니다.
*** 빅스비 음성 인식** - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 다른 스마트 기기 제어를 위해서는 해당 제품이 냉장고와 같은 계정의 SmartThings 앱에 등록되어 있어야 합니다. - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. SmartThings에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴을 참고하세요.

*** 평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.

Upgrade

1 자동 문열림으로 편리하게 **오토 오픈 도어**



NEW

2 음성으로 더 쉽고 편리하게 **빅스비 음성 인식**



3 냉기를 꽉 잡아 아삭하고 신선하게 **메탈쿨링**



메탈쿨링커버
(메탈 덕트)



메탈쿨링선반
(메탈 선반)



메탈쿨링커튼+

4 육즙 손실 없는 육류해동부터 과일숙성까지 **맞춤숙성실의 다양한 모드**



육류해동 모드
평균 6 ℃ (히터 & 팬 제어)
번거로웠던 육류 해동, 맞춤숙성실에서 육즙 손실 걱정없이 편하게 해동하세요.



과일숙성 모드
10 ℃
보관하기 까다로운 망고, 바나나부터 숙성이 필요한 멜론, 키위까지. 빠르고 신선하게 숙성해 보세요.



반죽발효 모드
6 ℃
저온 발효 모드로 반죽이 부드러워지고 효소 작용으로 풍미까지 더할 수 있습니다.



김치숙성 모드 (중숙/완숙)
12 ℃
막 담근 새 김치를 소분하여 보다 빠르게 익히고 찌개용 신김치도 만들어 보세요.



5 최대 118배 더 많은 류코노스톡 유산균을 활성화하여 오랫동안 아삭한 **유산균 아삭 숙성 모드**

5.7 김치의 아삭함을 **배 더 잘 유지**
(기존 저온 쿨링 모드 대비)

경도 평가 결과 (부산대 김치 연구소)
(경도 : 김치의 조직감, 아삭함을 정량적으로 평가하는 방법)





* **오토 오픈 도어** - 도어의 최대 열림 각도는 설치, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있으며, 자동 문 닫힘 기능은 적용되지 않습니다. 오토 오픈 도어 기능은 냉장고 상칸에만 적용되며, 오토 오픈 도어 센서는 냉장고 좌, 우 각각 작동합니다.
오토 오픈 도어 기능은 2024년 이후 출시된 제품 중 일부 모델에 한합니다.
* **빅스비** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 무선 네트워크 연결이 필요합니다. 일부 모델 도어 옵션에 따라 마이크/스피커의 위치는 상이할 수 있습니다.
* **메탈쿨링** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 모델 별 제품의 내상은 위 이미지와 다를 수 있습니다. 본 이미지는 RK70F42F2X의 내상컷입니다. 메탈쿨링 적용 영역은 제품마다 상이합니다. 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* **맞춤숙성실** - 상칸이 김치 숙성모드(유산균 아삭 숙성/상온/동치미/깍두기)로 설정되어 있을 경우, 맞춤숙성실 사용이 불가합니다. 육류 해동모드의 경우 상칸이 김치 보관모드(강냉/표준/야냉/저염김치/아삭김치/구입김치)일 경우에만 작동합니다. 과일 숙성, 반죽 발효 모드는 사용자가 작동을 중단할 때까지 모드가 유지됩니다. 냉장고 운전 조건이나 식품의 종류, 상태 및 크기 등과 보관 방법에 따라 효과가 달라질 수 있습니다.
* **유산균 아삭 숙성 모드**
- 각 칸별 모드는 on/off 가능합니다.
- 유산균 아삭 숙성 모드 선택 시 약 6일 경과 후 아삭김치 보관 모드로 자동 설정됩니다.
- 김치통 종류와 용량, 개수는 모델별로 상이합니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
- 류코노스톡 유산균 수치는 Intertek사의 검증을 받은 자사 시험 결과로, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- RK80F49C1KJ 모델 중실 표준 김치 보관 모드로 7일간 보관한 샘플과, 중실 유산균 아삭 숙성 모드로(약 6일) 숙성 후 → 아삭김치 보관 모드로(약 1일) 총 7일간 보관한 샘플을 비교해 측정한 기간 내 최대 수치입니다.
- 김치시료는 김치회사에서 당일 제조한 배추김치(Daesang Co. ltd., Korea)를 직접 제공받아 사용하였습니다.
- 실험 모델 : RK80F49C1KJ, 대상 모델 : RK80*49****, RK70*49****, RK80*58****, RK70*58****, RK80*42****,RK70*42****
[아삭함]
- 아삭함은 자사 내부 평가 방법에 의거한 부산대 김치연구소 실험 결과로, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- RK80F49C1KJ 모델 중실 저온쿨링 숙성 모드(약 6일) → 표준 김치 보관 모드(약 8일)로 총 14일 보관한 샘플과, 유산균 아삭 숙성 모드(약 6일) → 아삭김치 보관 모드(약 8일)로 총 14일 보관한 샘플의 7일차~14일차 동안의 김치 경도 변화를 측정하였습니다.
- 김치시료는 김치회사에서 당일 제조한 배추김치(Daesang Co. ltd., Korea)를 직접 제공받아 사용하였습니다.
- 실험 모델 : RK80F49C1KJ, 대상 모델 : RK80*49****, RK70*49****, RK80*58****, RK70*58****, RK80*42****, RK70*42****

Bespoke 김치플러스 뚜껑형



평생보증 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 DIGITAL INVERTER
튼튼함은 기본, 평생보증까지
모터와 컴프레서 평생보증으로 걱정없이 사용할 수 있습니다.

GREEN STAR
GREEN STAR
친환경1위

INNO STAR
INNO STAR
혁신상품1위

KS-WEI
KS-WEI 1위
소비자웰빙
환경만족지수1위

1 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛 **메탈쿨링**

냉기 보존에 탁월한 5면 입체 메탈쿨링으로 한겨울 땅속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.



2 다양한 식재료도 ±0.3 ℃ **초정온 맞춤 보관**

김치는 물론 다양한 식재료도 ±0.3 ℃ 초정온 맞춤 보관이 가능해졌습니다. 온도 편차를 최소화하여 처음 신선함을 오랫동안 유지합니다.



3 냉동을 더욱 넉넉하게 **양쪽 냉동**

김치플러스 뚜껑형은 좌칸, 우칸 모두 냉동실로 전환 가능하여 냉동 공간을 넉넉하게 쓸 수 있습니다.



* **평생보증** - 평생보증은 디지털 인버터 컴프레서, 모터 한정입니다. - 평생보증은 제품 교환, 구입가 환급에는 적용되지 않습니다. - 김치냉장고 품질 보증 기간은 1년입니다.
* **5면 입체 메탈쿨링** - 126 L 제품의 경우 4면 메탈쿨링임.
* **초정온 맞춤 보관** - 초정온 온도 편차 ±0.3 ℃(냉장 2 ℃ 통부하 측정 및 김치플러스 육류/생선 모드 기준). - 자사 실험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음. - 당사 일반냉장고 모델(RH81M8141S9)과 비교 기준.
* **양쪽 냉동** - 126 L 제품의 경우 냉동 모드 없는 모델 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

Infinite AI 김치플러스 키친핏 1도어



타임리스 그레이지 | 타임리스 차콜 | 쉬머 차콜

RQ38C9991APG

선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	404 L
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 저염김치 / 아삭김치 / 구입김치 / 상온숙성 / 저온쿨링숙성 / 동치미 / 깍두기 / 냉장 / 냉동
냉각방식	멀티냉각방식
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
오토오픈도어	●
이중힌지	●
도어오픈방향	우힌지, 우개폐
내부 조명	터널 라이팅
주요기능	메탈 김치통(11.2L × 4개) / 멀티팬트리 / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅



코타 화이트 | 새틴 베이지

RQ34C8945APG

선택 가능 컬러	타임리스 그레이지 / 타임리스 차콜 / 쉬머 차콜 / 코타 화이트 / 글램 화이트 / 새틴 화이트 / 새틴 베이지 / 클린 화이트
프레임 컬러	골드 카퍼(Gold Copper)
용량	347 L
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,855 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	강냉 / 표준 / 약냉 / 아삭김치 / 구입김치 / 냉장 / 저온숙성 / 상온숙성 / 냉동
냉각방식	멀티냉각방식
메탈쿨링	블랙 메탈쿨링 - 도어/커버
오토오픈도어	●
이중힌지	●
도어오픈방향	우힌지, 우개폐
내부 조명	LED 라이팅
주요기능	안심 김치통 (8.9 L × 8개) / UV 청정탈취기 / 핸들라이팅

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 김치플러스 프리스탠딩 4도어



NEW **RK70F58M1ZG**



NEW **RK70F49F1X**



NEW **RK70F49F1XJ**

컬러	상칸	에센셜 화이트	새틴 화이트	새틴 화이트
	하칸	에센셜 베이지	새틴 화이트	새틴 베이지
설치 유형		프리스탠딩	프리스탠딩	
용량		586 L	490 L	
크기(㎜) W×H×D		799 × 1,853 × 892	799 × 1,853 × 794	
에너지소비효율		1등급	1등급	
메탈쿨링	메탈쿨링커버	사출	사출	
	메탈쿨링커튼+	●	●	
	메탈쿨링선반	루미너스 선반	루미너스 선반	
김치통	김치통 사양	안심	냄새케어 안심, 안심	
	상칸	-	냄새케어 안심 (10.9 L × 3개)	
	중칸	안심(14.9 L × 4개)	안심(10.8 L × 4개)	
	하칸	안심(10.8 L × 4개)	안심(19.5 L × 2개)	
오토 오픈 도어		-	-	
Bixby 탑재 음성제어		-	-	
맞춤숙성실		-	-	
유산균 아삭 숙성		●	●	
식재료맞춤보관 / 스캔킵		●	●	
WiFi		지원	지원	



NEW **RK70F49F1ZG**



NEW **RK70F49F2A**



NEW **RK70F49F1DD**

컬러	상칸	에센셜 화이트	코타 화이트	에센셜 다크 메탈(벤딩)
	하칸	에센셜 베이지	코타 화이트	에센셜 다크 메탈(벤딩)
설치 유형		프리스탠딩	프리스탠딩	프리스탠딩
용량		490 L	490 L	490 L
크기(㎜) W×H×D		799 × 1,853 × 794	799 × 1,853 × 794	799 × 1,825 × 787
에너지소비효율		1등급	2등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링커버	사출	사출	사출
	메탈쿨링커튼+	●	●	●
	메탈쿨링선반	루미너스 선반	루미너스 선반	루미너스 선반
김치통	김치통 사양	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심
	상칸	냄새케어 안심(10.9 L × 3개)	냄새케어 안심 (10.9 L × 3개)	냄새케어 안심 (10.9 L × 3개)
	중칸	안심(10.8 L × 4개)	안심(10.8 L × 4개)	안심(10.8 L × 4개)
	하칸	안심(19.5 L × 2개)	안심(19.5 L × 2개)	안심(19.5 L × 2개)
오토 오픈 도어		-	-	-
Bixby 탑재 음성제어		-	-	-
맞춤숙성실		-	-	-
유산균 아삭 숙성		●	●	●
식재료맞춤보관 / 스캔킵		●	●	●
WiFi		지원	지원	지원

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

Bespoke AI 김치플러스 키친핏 4도어



NEW
RK80F42C2W



NEW
RK80F42E2A



NEW
RK70F42F2X



NEW
RK70F42F2XJ



NEW
RK70F42F2ZG

컬러	상칸	클린 화이트	코타 화이트	새틴 화이트	새틴 화이트	에센셜 화이트
	하칸	클린 화이트	코타 화이트	새틴 화이트	새틴 베이지	에센셜 베이지
설치 유형		키친핏	키친핏	키친핏		
용량		418 L	420 L	420 L		
크기(㎜) W×H×D		799 × 1,853 × 697	799 × 1,853 × 697	799 × 1,853 × 697		
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급		
메탈쿨링	메탈쿨링커버	메탈	사출	사출		
	메탈쿨링커튼+	●	●	●		
	메탈쿨링선반	메탈쿨링 선반	메탈쿨링 선반	루미너스 선반		
김치통	김치통 사양	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심	냄새케어 안심, 안심		
	상칸	냄새케어 안심 (8.0 L × 3개)	냄새케어 안심 (8.0 L × 3개)	냄새케어 안심 (8.0 L × 3개)		
	중칸	안심 (8.5 L × 4개)	안심 (8.5 L × 4개)	안심 (8.5 L × 4개)		
	하칸	안심 (14.9 L × 2개)	안심 (14.9 L × 2개)	안심 (14.9 L × 2개)		
오토 오픈 도어		●	●	-		
Bixby 탑재 음성제어		●	●	-		
맞춤숙성실		●	-	-		
유산균 아삭 숙성		●	●	●		
식재료맞춤보관 / 스캔킵		●	●	●		
WiFi		지원	지원	지원		

Bespoke 김치플러스 키친핏 3도어



코타 화이트
RQ33DB7411AP



코타 화이트
RQ33DB74B1AP



에센셜 화이트
RQ33DB7411EW



에센셜 화이트
RQ33DB74B1EW



새틴 화이트
RQ33DB7411W6

선택 가능 컬러		에센셜 화이트, 에센셜 베이지, 글램 화이트, 글램 핑크, 새틴 화이트, 새틴 베이지, 코타 화이트		에센셜 화이트		새틴 화이트
설치 유형		키친핏	키친핏	키친핏	키친핏	키친핏
용량		313 L	313 L	313 L	313 L	313 L
크기(㎜) W×H×D		695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600	695 × 1,853 × 600
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	-	-	-	-	-
	메탈쿨링도어	●	-	●	-	●
김치통	김치통 사양	안심	안심	안심	안심	안심
	상칸	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)	안심 (10.0 L × 6개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)	안심 (10.8 L × 2개)
디스플레이 타입		히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이	히든 심플 디스플레이
선반 디자인		메탈데코 선반	일반 선반	메탈데코 선반	일반 선반	메탈데코 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취	칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF		●	●	●	●	●
WiFi		●	●	●	●	●

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치플러스 3도어



리파인드 이녹스
RQ33DG71G1S9

선택 가능 컬러		리파인드 이녹스
설치 유형		프리스탠딩
용량		328 L
크기(㎜) W×H×D		693 × 1,797 × 649
에너지소비효율		1등급
메탈쿨링	메탈쿨링선반	-
	메탈쿨링도어	-
김치통	김치통 사양	안심
	상칸	안심 (10.0 L × 6개)
	중칸	안심 (10.8 L × 4개)
	하칸	안심 (10.8 L × 2개)
디스플레이 타입		도어 디스플레이
선반 디자인		일반 선반
탈취기		칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF		●
WiFi		-

Bespoke 김치플러스 1도어



에센셜 화이트, 에센셜 베이지, 코타 화이트, 글램 화이트, 글램 핑크, 새틴 화이트, 새틴 베이지, 클린 화이트

1도어 (김치)
RQ34C7935AP (좌열림/우힌지) / RQ34C7835AP (우열림/좌힌지)

선택 가능 컬러	에센셜 화이트, 에센셜 베이지, 코타 화이트, 글램 화이트, 글램 핑크, 새틴 화이트, 새틴 베이지, 클린 화이트
용량	347 L
크기(㎜) W×H×D	595 × 1,853 × 688
에너지소비효율	1등급
보관기능	냉장 / 냉동 / 김치저장 (강냉/표준/약냉) / 김치숙성
냉각방식	멀티냉각
메탈쿨링	도어 / 커버
오토 오픈 도어	●
주요기능	UV청정탈취기 / 김치통 8개

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

김치냉장고

Bespoke 김치플러스 뚜껑형



RP22C3531CE

용량	221 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702
에너지소비효율	1등급
메탈냉각 쿨링커버	메탈쿨링커버
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)
냉동	● (양쪽)
탈취	청정탈취+
디지털 인버터 컴프레서	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)
색상 및 재질	베이지

김치플러스 뚜껑형



RP22C3111EG



RP13C1022Z1

	RP22C3111EG	RP13C1022Z1
용량	221 L	126 L
크기(mm) W×H×D	925 × 973 × 702	650 × 920 × 575
에너지소비효율	1등급	2등급
메탈냉각 쿨링커버	파워쿨링커버	4면 메탈냉각
스마트 센서	내부 (2개), 외부 (1개)	-
냉동	● (양쪽)	●
탈취	청정탈취	탈취기
디지털 인버터 컴프레서	●	●
김치통	안심 (19.5 L × 8개)	안심 (19.0 L × 2개) 안심 (11.5 L × 4개)
색상 및 재질	GREIGE	SERENE SILVER

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



나에게 맞춘 완전히 새로운 워터풀 라이프

Bespoke 정수기







1

Bespoke 정수기로 시작하는 나만의 커피 브루잉

Bespoke 정수기와 브루어 키트로 커피를
쉽고 간편하게 추출해 보세요.
정수기 하나로 커피 메이커 기능까지
사용할 수 있어 공간을 절약하고 취향에 맞는
레시피로 나만의 홈카페를 즐길 수 있습니다.

- **Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다.

2

나에게 맞춘 모듈과 컬러 Bespoke 정수기

본체는 싱크대 아래로 내려 키친테리어를
깔끔하게 완성하세요.
오프 화이트, 오프 블랙, 멜로우 베이지
세 가지 컬러로 주방의 분위기에 맞게 색상을
선택할 수 있습니다.

3

세계 최초 미세플라스틱(Microplastics) 제거 NSF 인증받은 4단계 필터 시스템

국내 최다 NSF 83종 인증을 받은 4단계 필터로
미세플라스틱과 중금속, 기생충(포낭, Cyst),
의약물질 및 신종 오염물질을 포함하여,
바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다.
또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안정성을 인정
받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.

*** 미세플라스틱(Microplastics) -** 0.5 ~ 1.0 ㎛ 수준의 플라스틱 입자를 의미합니다. *** 4단계 필터 -** [**Bespoke** 모듈형 (RWP7********)] 세디먼트(1단계)와 카본블록(2단계)으로 구성된 PRE 필터, UF 필터(3단계), POST 필터(4단계)로 구성됩니다.
[**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 세디먼트(1단계), 카본블록(2단계), UF필터(3단계)로 구성된 PRE카본UF복합필터, PLUS카본필터(4단계)로 구성됩니다. *** 필터 사용량 -** 필터 교체 가이드에 따라 주기적으로 필터를 교체해 사용하면 깨끗한 수질 관리가 가능합니다.
[**Bespoke** 모듈형 (RWP7********)] 하루 6.8 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 정수량(2,500 L)을 과도하게 초과한 120 %(3,000 L) 사용 시 수질 관리를 위해 출수 기능이 제한됩니다. [**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 하루 4.1 L 사용 시, 1년까지 사용할 수 있습니다. 안전한 수질관리를 위해 권장 교체주기(12개월)의 120 %(438일)에 도달하거나 1,500 L 사용 시 출수 기능이 제한됩니다 (두 조건 중 하나가 먼저 도래하는 시점에 출수 제한). *** 교체용 필터 -** [**Bespoke** 모듈형 (RWP7********)] 125,000원,
[**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] 60,000원이며, SmartThings, 삼성닷컴 및 삼성전자 서비스를 통해 구매 가능합니다 (2023년 11월 기준, 가격은 추후 변동 가능). *** NSF 인증 -** NSF/ANSI 42, 53, 401 NSF/ANSI/CAN 372 시험법에 따라 인증 취득한 것으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. [**Bespoke** 모듈형 (RWP71********)] NSF 인증 모델명 PWPaxy1bcde(2), [**Bespoke** 일체형 (RWP54********)] NSF 인증 모델명 RWPa4x2bcdey입니다.
*** 바이러스 제거 -** 국내 시험 기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 내부관 자동 살균 코스 -** 내부관 부착 세균은 999 %, 부유 세균 4종 9999 % 살균할 수 있습니다. 국제인증기관 Intertek QPM 인증을 받은 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인증관련 상세 내용은 삼성닷컴 제품정보페이지에서 확인 가능합니다. *** 브루어키트 - Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421** 모델만 사용 가능합니다.
- SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

3,400 W 초고화력으로 많은 요리도 걱정 없는

Bespoke AI 인덕션



요리를 살리는 직화열풍

Bespoke 큐커 오븐









1

외출 시에도 안심하고 사용할 수 있는 **스마트 컨트롤(원격제어 OFF)**

음식물을 올려둔 채 깜빡하고 외출했을 때,
어린 자녀나 반려동물이 무심코 화구를 켜는 상황에서
스마트싱스로 인덕션 상태를 확인하고 전원을 끌 수
있습니다. 또 외출 시 전원이 켜져 있는 인덕션과 거리가
멀어지면 앱 알림(안심 알림)으로 알려주니 안심하고
사용할 수 있습니다.

2

전체 화구 사용으로 많은 요리도 한 번에 **3,400 W 초고화력**

전체 화구에 고성능 코일이 적용되어 안전하게
최고 3,400 W까지 출력하는 MAX 부스트로 대가족
식사도 빠르고 편리하게 준비할 수 있습니다.

3

진동감지 센서의 화력 제어로 더욱 편리하게 **AI 끓음 감지**

쿡팟, 쿡센서 없이도 내장된 진동센서가 끓음을
감지해 내용물 넘침 걱정 없이 요리할 수 있습니다.
또한 간편식 국/탕 데우기를 통해 HMR 간편
요리도 넘침 걱정 없이 편리하게 완성할 수
있습니다.

*** 스마트 컨트롤** - 인덕션의 부가기능(일시정지 3초)에서 스마트컨트롤 ON 설정 필요합니다. - 원격 제어 기능은 1회 동작이 아닌 상시 유지입니다. - 원격 동작 중 2개 화구만 사용 가능하며, 화력 Max 사용 불가합니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 해당 기능은 SmartThings에서 실행 가능합니다. SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. *** 안심 알림** - 안심 알림은 스마트 컨트롤 기능 중 하나입니다.
"정소 관리" > 자신의 로케이션 (예 : 우리집) > "위치"에서 설정 반경을 변경할 수 있습니다. "위치"에 설정되어있는 반경 밖에 사용자가 위치하면 알림이 발생합니다. - 스마트 컨트롤 기능은 거리상의 제한이 없습니다.
모바일이 와이파이 혹은 셀룰러 데이터가 연결된 상태에서 제어와 모니터링 가능합니다.
- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. *** 3,400 W 초고화력** - 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 우측 대화구 단독 동작 시 최대 출력은 3,400 W 입니다. - 3구 동시 사용 가능하며, 2개 이상 화구 동시 동작 시 제품 최대 출력 범위
(3,400 W)내에서 화구별 출력을 자동으로 조정합니다. - MAX 부스트 기능은 더욱 강력한 조리를 위해 높은 출력을 내는 기능으로, 화구별 최대 8분간 작동하며 시간이 종료되면 9단의 출력으로 자동 변경됩니다.
*** AI 끓음 감지** - 물이 끓는 과정에서 발생하는 상판의 진동 데이터를 수집하여 학습한 일반화된 단일 모델을 기반으로 동작합니다. - 실제 기능을 사용할 때 발생하는 진동 데이터를 제품 내장 센서가 분석하고, 머신 러닝을 통해 물이 끓는 시점을 예측합니다.
- AI 끓음 감지는 정해진 동작 조건 하에서 물 혹은 명시된 HMR 간편식에서만 가능합니다. - 동작 사양: 화력 9단 → 끓음 감지 → 화력 5단 - 동작 조건
1) 삼성전자 비스포크 인덕션 검증 냄비 이외의 용기를 사용할 경우, AI 끓음 감지 및 간편식 국/탕 데우기 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 2) 권장 냄비 : 스테인리스 용기 (WMF SUS 20 cm, 에델코넷 SUS 20 cm) / 주물용기 (STAUB 20 cm, LE CREUSET 20 cm)
* 해당 기능은 물 혹은 점도 없는 국물요리에서만 가능하며, 점도 있는 국/찌개/탕 등에서는 감지가 불가능합니다. 3) 우측 화구에서만 사용 가능합니다. 4) 조리물의 냉동 상태에서는 사용 불가합니다. 5) AI 끓음 감지, 간편식 국/탕 데우기 기능 사용 시 주변에 진동이나 큰 소음이
발생할 경우 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. (믹서기, 커피 머신, 전기주전자 등의 동작 유의) 6) 내용물 용량 : 용기 높이의 최소 ¼ 이상, 최대 ¾ 이하 - HMR 간편식 메뉴 : CJ 제일제당 25종, 청정원 20종, 상세 식품명은 삼성닷컴을 참고해주세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.







1

겉은 바삭, 속은 촉촉하게 만드는 강력함 **직화열풍**

윗면의 72개 에어홀에서 내려오는 강력한
직화열풍으로 음식의 표면은 더욱 바삭해지고,
지름 154 mm의 대형 팬이 내부의 열풍을 고르게
순환시켜 빠르게 조리가 가능합니다.

2

더 쉽게 입맛에 딱 맞게 **맞춤 요리**

레시피북 없이도 기기에서 간단한 레시피와
그래픽 가이드로 한국인이 좋아하는
23가지 요리를 전용모드로 손쉽게 조리
가능합니다.

3

모바일· 음성 제어로 간편해진 **스마트쿠킹**

SmartThings앱을 통해 언제 어디서나 간편하게
요리를 완성해보세요.주방 밖에서도 남은 조리
시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때
모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작
가능합니다.

*** 직화열풍** - 직화열풍 비적용 모델(MC324GAKCBBP) 대비 직화열풍 적용 모델 (MC35J8089LT) 조리 시 조리시간 최대 46 % 단축됩니다. (허브돈까스 200 g으로 진행한 자사 실험치 기준) *** 맞춤 요리** - 전용 모드 사용 가능 레시피 : 스테이크 / 통삼겹살구이 / 돼지목살찜 / 닭다리구이 / 버터큐등닭 등 23가지 메뉴 - SmartThings 앱에서 218가지의 맞춤요리 레시피를 확인할 수 있습니다. - 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. - 실제 조리 시 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *** 스마트쿠킹** - SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. - 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다.- 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

2025 NEW

마침내, 히든 식기세척기의 탄생

Bespoke AI 식기세척기

빈틈 없는 한국식(食) 마무리

Bespoke 식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 빌트인 14인용







1

세척부터 헹굼까지 끝까지 알아서 **AI 맞춤 세척+**

한층 더 정교해진 고감도 센서가
세척부터 헹굼까지 전 과정을 센싱합니다.
오염도에 따라 세척 온도와 시간을 조절하고,
AI 알고리즘으로 헹굼 횟수를 결정해,
물과 에너지를 절약할 수 있습니다.

2

키친 인테리어에 녹아드는 일체감 **Seamless 디자인**

오토 오픈 도어를 통해 도어 손잡이를 당길
필요 없이 도어 상단을 가볍게 누르면 쉽게
도어를 오픈할 수 있습니다.
손잡이가 사라진 미니멀하고 감각적인
디자인으로 가구장에 일체감 있게 녹아들어
깔끔한 키친 인테리어를 완성할 수 있습니다.

3

효율적인 구조로 많은 그릇도 걱정없이 **대용량 맞춤 선반**

최상단의 컵 맞춤 세척 구역과 하단의
프라이팬 홀더로 더욱 효율적이고 편리하게
식기를 수납해보세요.
무거운 바스켓도 글라이드 레일로 힘들이지
않고 쉽게 사용할 수 있습니다.

***AI 맞춤 세척+ -** 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 낮음 감지 시, 규격 오염 감지 시보다 동작 시간 34분 단축, 에너지 소비량 24%, 물 사용량 49% 절약, 세척 성능은 동등 수준입니다. - 오염도 매우 낮음 : 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 0% - 규격 오염 : 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 100% - 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 기준 오염도 매우 높음 감지 시 표준코스 대비 세척 성능 15%개선, 동작 시간 96분 단축됩니다. - 오염도 매우 높음: 효율관리기자재 운용규정의 식기세척기 14인용 오염 기준 soil level 150% - AI 맞춤 세척+ 코스 선택 시 처음 표출되는 소요시간은 해당 코스 최대 행정 시간이며, 오염도 센싱 후 감지된 오염도 및 AI행굼 예측 기능에 따라 잔여시간이 변경됩니다. - 시험 조건 : 오염도 매우 낮음 - 규격 오염 기준 soil amount 0%, 오염도 매우 높음 - 규격 오염 기준 soil amount 150% - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 실험 모델 : DW99F79E1UAP - 실험 기준 : 한국에너지공단의 효율관리기자재 운용규정에 따름 - 한국표준협회(KSA)로부터 AI 맞춤 세척+와 AI 맞춤 추천 기능에 대해 AI+ 인증을 취득하였습니다. - AI 알고리즘을 적용한 행굼 예측은 SmartThings 연결 시에만 작동합니다. - 시간 단축, 물, 에너지 절약 관련 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 '오염도 매우 낮음' 감지 기준으로 전제한 설명으로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
[대용량 맞춤 선반] * 컵 맞춤 세척 - 건조단독코스를 제외한 모든 코스에서 작동합니다. - 약 130mm(약 350ml) 컵 최대 6개까지 동시 세척 가능합니다. - 컵 종류와 사이즈에 따라 수납 개수는 이미지와 상이할 수 있습니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. *** 글라이드 레일 -** 상단 바스켓(두 번째 바스켓)에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F*** 모델에만 적용된 구조입니다. - 비교모델(당사 DW60BB837UAP 모델)의 인출력 1.3kgf 대비 인출력 0.5kgf로 60 % 개선 (규격식기 로딩의 1.15배(안전을) 인 7kg 로딩하여 인출력 검증) - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. *** 높이 조절 레버 -** DW99F***, DW90F*** 모델은 2단계 높이조절(4cm) 가능, DW80F*** 모델 3단계 높이조절(6cm) 가능합니다. *** 프라이팬 홀더 -** 하단 바스켓에만 적용된 기능입니다. - DW99F***, DW90F***, 모델에만 적용된 구조입니다. - 최대 지름 28cm(너비)X5cm(깊이)의 프라이팬을 최대 2개까지 거치 가능합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 식기세척기 설치 전 삼성닥컴에서 식기세척기 설치가이드를 통해, 설치 환경 적합 여부와 리폼공사 관련 여부를 상세히 확인하시기 바랍니다. - 주방 환경에 따라 추가 공사에 따른 비용이 발생하거나 설치가 불가능할 수 있습니다. 상세 사항은 삼성닥컴 제품 페이지를 참고하시기 바랍니다.

Bespoke 식기세척기 카운터탑 6인용







1

다양한 식기도 뽀송하게 **열풍건조** (일부 모델에 한 함)

3단계로 설정 가능한 열풍건조를 적용하여,
플라스틱 식기 위에 남아있는 물방울도
뽀송하게 건조할 수 있습니다.

2

99.999% 고온직수 파워살균 **젖병까지 안심세척**

유해균을 99.999% 살균해주는 고온 직수와
길고 강력한 하단 날개, 상단 날개의 2중
물살로 깨끗하게 닦아내고, 정확한 시점에
세제와 린스를 투입하여 만족스럽게 식기를
세척할 수 있습니다.

3

물맺힘·물얼룩 걱정을 줄인 **자동 열림 건조**

깨끗한 설거지의 마무리는 깔끔한 건조
아닐까요? 모든 세척 과정이 끝나면 자동으로
문이 열려 내외부 공기가 순환되면서 그릇에
남은 물기가 자연적으로 건조됩니다.

*** 열풍 건조 -** 플라스틱 건조 성능 시험 관련 : 당사 DW30FB305** 표준코스+열풍건조(MAX)옵션에 대하여 비교모델 대비 플라스틱 건조성능 20% 개선 - 비교 모델 : 당사 DW30FB300**(표준코스+강력건조옵션) - 자사 열풍모델간 동일 조건 건조성능 평가시 에너지소비효율3등급, 2등급 모델간 1% 이내 건조성능 차이로 성능 감소 없음(자사 열풍건조 적용된 DW30FB305**모델과 DW30CB305** 모델간 건조성능 비교 평가 결과) - 시험 조건 : 플라스틱, 유리 등 실사용 사용자 매뉴얼 가이드 따른 식기 로딩, 건조성능은 코스 종료 후 10분 뒤에 EN60436:2019에서 규정된 잔수 확인 score방법에 따라 평가 진행. - IEC(International Electrotechnical Commission) 평가방법 활용, Rinse Aid 사용 조건 기준. - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 열풍건조 옵션 선택 시, 자동문열림 이후 열풍이 작동됩니다.
*** 99.999% 살균 -** 당사 DW30CB30*C*0 대상, 표준코스+고온살균, 통살균, 젖병살균 코스에 대해 대장균, 살모넬라 장염균(Salmonella enteritidis), 리스테리아 모노사이토제네스 99.999 % 살균 테스트 하였으며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
(시험기관 : 국제인증기관 Intertek, 시험방법 : 살균된 비커/젖병(젖병 살균은 젖병으로 시험함)에 균주를 접종하고 식기 바구니에 적재하여 세균 감소율 확인) - DW30FB30*C*0 : 동일 성적서로 인정됨
*** 자동 열림 건조 -** 옛별 건조, 식기건조기 사용과는 차이가 있을 수 있습니다. - 그릇의 오목한 부분에 고인 물은 건조 후에도 남아 있을 수 있습니다. - 식기 바구니와 그릇이 닿는 부분, 그릇 뒷면 오목부, 식기와 식기가 닿는 부분, 세척조 벽면 등에는 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다. - 일부 플라스틱 그릇의 경우 건조 후에도 물기가 남아 있을 수 있습니다.



4가지 요리를 한 번에, 맛있는 집밥 한 끼

Bespoke 큐커 멀티







1

상단 4개 그릴과 그릴플레이트, 하단 마그네트론으로 **4가지 재료를 동시에 멀티쿡**

4개의 상단 그릴과 그릴플레이트로 최대 3가지 식재료를, 제품 하단에 내장된 전자레인지로 1가지 재료를 동시에 조리 가능합니다.

2

큐커 하나로 그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터까지 **4-in-1 다재다능쿡**

그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터 기능이 한 대에 쏙 들어가 어떤 요리도 레시피대로 맛있게 즐길 수 있습니다.

3

모바일· 음성 제어로 간편해진 **스마트쿠킹**

SmartThings앱을 통해 언제 어디서나 간편하게 요리를 완성해보세요.
주방 밖에서도 남은 조리 시간을 알고 싶거나, 동작을 취소하고 싶을 때 모바일 또는 음성 제어 서비스로 간단하게 조작 가능합니다.

*** 멀티쿡 -** 멀티쿡 기능은 SmartThings Cooking에 등록된 자동요리 메뉴(스팬쿡, 세프쿡, 맞춤요리)에 한해서 사용 가능합니다.
*** 스마트쿠킹 -** SmartThings 앱을 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 하며, Play store 또는 App store에서 SmartThings 앱을 다운로드해야 합니다. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있습니다. (Android 7.0 이상, iOS 12 이상)
- 음성 제어 기능을 사용하기 위해 빅스비 앱을 설치해야 합니다. - 안전상의 이유로 전자파 모드는 동작 시작을 원격으로 지원하지 않습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 자사 실험치로, 음식의 종류 및 양 등 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

정수기

Bespoke 정수기 일체형



RA-F00BAA

컬러 (1컬러)	브루어 키트 실버(스테인리스) 다크그레이 보관함 다크그레이
크기(㎜) W×H×D	55 × 37.5 × 55
호환모델	RWP54421***, RWP70F15AN*



파우셋 본체 (정수/냉수/온수)

RWP54*BF6M**

선택 가능 컬러	오프 블랙 오프 화이트 엘로우 베이지
크기(㎜) W×H×D	파우셋 : 50 × 278 × 165



파우셋 본체 (정수/냉수)

RWP54*BF7M**



파우셋 본체 (정수)

RWP54*BF8M**



파우셋 본체 (정수/냉수/온수)

RWP54421BF*M



파우셋 본체 (정수/냉수)

RWP54220BF*M



파우셋 본체 (정수)

RWP54120BF*M

설치방식		빌트인	빌트인	빌트인
온도제어		정수 / 냉수 / 온수	정수 / 냉수	정수
본체크기(㎜) W×H×D	상하 설치 시 좌우 설치 시	170 × 386 × 445	170 × 386 × 445	170 × 386 × 445
정수방식		직수	직수	직수
필터 사양	필터 구성	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)	4단계 필터 시스템 (프리카본 UF복합필터 1EA PLUS 카본필터 1EA)
	필터 방식	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)	UF (로터스 필터)
	유효정수량 (L)	1,500	1,500	1,500
출수 기능	정량출수 (ml)	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속	120 / 260 / 500 / 1,000 / 연속
	온수 선택 온도 (℃)	40 / 75 / 85 / 90	-	-
위생	내부관 재질	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱	본체/파우셋 : 스테인리스 연결자재 : 플라스틱
	정체수 자동 배수	●	●	●
	직수관 자동 살균	●	●	●
에너지	소비전력	냉수 : 0.75 A / 온수 : 2,600 W	냉수 : 0.75 A	20 W
	소비효율등급	최저소비효율기준 만족	-	-
안전	누수감지	●	●	●
통신	Wi-Fi	●	●	●
조회 기능	필터 잔여량 (% 표시)	●	●	●
	내부관 살균 상태	●	●	●

* 정수기 일체형은 파우셋과 본체로 이루어진 제품입니다.

*** 브루어키트 - Bespoke 정수기**와 브루어 키트는 각각 별도 구입이 필요합니다. - 브루어 키트 적용 모델 : 냉/온/정수 기능이 있는 RWP54421** 모델만 사용 가능합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다.
- SmartThings 등 브루어키트에 관한 자세한 내용은 삼성닷컴 홈페이지를 참고하세요.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

인덕션 | 오븐

Bespoke 인덕션



| NZ63DB503CFT

Glass		Infinite Glass
화구수		인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CFT 새틴 블랙
조작방식		LED
프레임		프레임리스
안전기능	스마트 컨트롤	-
	전원/화구 자동꺼짐	●
	과열방지	●
편의기능	AI 끓음 감지	-
	간편식 국/탕 데우기	-
	자동 맞춤 요리	-
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.4
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520
에너지소비효율		1등급

Bespoke AI 인덕션



| NZ63DB657CAWS / BS



| NZ63DB607CAWS / BS

화구수		인덕션 3구 (콰트로 플렉스존 1개 + 기본 화구 1개)	인덕션 3구 (기본 화구 3개)
조작부 색상		CAWS 글램 화이트 / CABS 글램 베이지	CAWS 글램 화이트 / CABS 글램 베이지
조작방식		LCD + 슬라이드 터치 컨트롤	LCD + 슬라이드 터치 컨트롤
프레임		슬림 메탈 프레임	슬림 메탈 프레임
안전기능	스마트 컨트롤	●	●
	전원/화구 자동꺼짐	●	●
	과열방지	●	●
편의기능	AI 끓음 감지	●	●
	간편식 국/탕 데우기	●	●
	자동 맞춤 요리	●	●
전원연결방식		코드식	코드식
출력(kW)		3.4	3.4
상판 타공 규격(mm) W×D		560 × 480	560 × 480
크기(mm) W×H×D		600 × 48 × 520	600 × 48 × 520
에너지소비효율		1등급	1등급

*** 전원연결방식** - 직결식 사용을 위해서는 별도 전기공사가 필요할 수 있음. *** 스마트 컨트롤** - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

더 플레이트

| NZ62DG300CFW

화구수		기본화구 2개
조작방식		다이얼 (로즈골드)
조작부 색상		-
프레임		-
안전기능	스마트 컨트롤	-
	전원/화구 자동꺼짐	●
	과열방지	●
편의기능	AI 끓음 감지	-
	간편식 국/탕 데우기	-
	자동 맞춤 요리	-
전원연결방식		코드식
출력(kW)		3.3
상판 타공 규격(mm) W×D		포터블 제품으로 타공 불필요
크기(mm) W×H×D		597 × 46 × 320
에너지소비효율		3등급

Bespoke 큐커 오븐



| MC35A8599LE / LF / LC



| MC32B7388LE / LF / LC



| MC32B7388CE / CF / CC

용량		35 L		
색상		LE 글램 화이트 / LF 글램 베이지 / LC 글램 차콜	LE 글램 화이트 / LF 글램 베이지 / LC 글램 차콜	CE 글램 화이트 / CF 글램 베이지 / CC 글램 차콜
디스플레이		LCD	LED (화이트)	LED (화이트)
조작방식		터치 + 다이얼		
출력		800 W	700 W	700 W
소비전력	전자레인지	1,400 W	1,200 W	1,200 W
	그릴 / 오븐 / 콤비	2,000 W / 2,350 W / 2,850 W	1,400 W / 2,000 W / 2,500 W	1,400 W / 2,000 W / 2,500 W
조리모드	에어프라이	●	●	●
	전자레인지	●	●	●
	그릴	●	●	●
	오븐	●	●	●
	홈베이킹	●	●	●
	해동	●	●	●
	건조	●	●	●
	발효	●	●	●
	직화열풍	●	-	-
	스팀(찜)	●	●	-
	토스터	-	-	-
액세서리		스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종	스팀쿠커, 발열팬, 석쇠 2종	발열팬, 석쇠 2종
자동조리		218개	62개	62개
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡
크기(mm) W×H×D		528 × 404 × 481	523 × 330 × 515	523 × 330 × 515

큐커 | 전자레인지

Bespoke 큐커 멀티



MO22A7797 CW2 / CF2 / CV2

용량		22 L
색상		CW2 글램 화이트 / CF2 글램 베이지 / CV2 글램 샌앤로우
디스플레이		LCD
조작방식		터치 + 다이얼
출력		700 W
소비전력	전자레인지	1,050 W
	그릴 / 콤비	1,500 W / 2,550 W
조리모드	에어프라이	●
	전자레인지	●
	그릴	●
	오븐	-
	홈베이킹	-
	해동	-
	건조	-
	발효	-
	직화열풍	-
	스팀(찜)	-
	토스터	●
액세서리		멀티팬
자동조리		217개
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡, 모바일 / 음성 제어
크기(㎜) W×H×D		500 × 385.3 × 415.8

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 전자레인지



MG23A5378CE / CF / CC



MG23T5018CP / CC

용량		23 L	
출력	고주파 / 그릴	700 W / 1,050 W	
소비전력		1,100 W	
색상		CE 글램 화이트 / CF 글램 베이지 / CC 글램 차콜	CP 글램 핑크 / CC 글램 차콜
조작방식		터치 컨트롤	
조리 기능		자동조리, 쾌속해동Plus, 그릴 프라이	
스마트 기능		Wi-Fi, SmartThings Cooking 서비스, 스캔쿡	-
액세서리		발열팬, 석쇠	
크기(㎜) W×H×D		489 × 275 × 381	

전자레인지



MS23C3535AK / AW



MS23C3513AK / AW

용량	23 L	
출력	700 W	
소비전력	1,100 W	
색상	AK 블랙 / AW 화이트	AK 블랙 / AW 화이트
조작방식	Tact (버튼) + 다이얼	Tact (버튼식)
조리 기능	자동조리, 쾌속해동Plus	
크기(㎜) W×H×D	489 × 275 × 377	

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

Bespoke AI 식기세척기 (14인용)



DW90F79P1UAP

DW90F79P1U01

	DW90F79P1UAP	DW90F79P1U01
설치 타입	빌트인	
색상	새틴 화이트, 새틴 베이지	코타 화이트
패널 교체	●	-
오토 오픈 도어	●	
조작부 타입	대화형 알림창 (LCD)	
인포 디스플레이	●	
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-	
에너지소비효율등급	1등급	
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	
물사용량 (1인당 1회, 표준코스)	1.1 L / 인용	
크기(㎜) W×H×D	595 × 815 × 572	
세척코스 수	15 개	
AI 맞춤 세척+	●	
100°C 열풍건조 (3단계)	●	
정수필터 (내장형)	-	
식기바구니 수	3 개	
컵 맞춤 세척 (최상단)	●	
글라이드 레일 (상단)	●	
프라이팬 홀더 (하단)	●	
수저통	-	
내부 조명	●	
WiFi 내장	●	
음성 인식(Bixby)	●	
AI 절약 모드	●	
SmartThings 모바일 앱 지원	●	
에너지소비효율	1등급	

DW80F75K1UAP



DW80F73Y1FEW

	DW80F75K1UAP	DW80F73Y1FEW
설치 타입	빌트인	
색상	새틴 화이트, 새틴 베이지	에센셜 화이트
패널 교체	●	-
오토 오픈 도어	●	-
조작부 타입	대화형 알림창 (LCD)	상부 터치
인포 디스플레이	●	
플로어 디스플레이 (잔여시간)	-	
에너지소비효율등급	1등급	
소비전력 (1회, 표준코스)	672 Wh / 회	
물사용량 (1인당 1회, 표준코스)	1.1 L / 인용	
크기(㎜) W×H×D	595 × 815 × 572	598 × 845 × 600
세척코스 수	15 개	
AI 맞춤 세척+	●	
100°C 열풍건조 (3단계)	●	- (강력건조)
정수필터 (내장형)	●	-
식기바구니 수	3 개	
컵 맞춤 세척 (최상단)	-	
글라이드 레일 (상단)	-	
프라이팬 홀더 (하단)	-	
수저통	-	
내부 조명	●	
WiFi 내장	●	
음성 인식(Bixby)	●	
AI 절약 모드	●	
SmartThings 모바일 앱 지원	●	
에너지소비효율	1등급	

Bespoke 식기세척기 (카운터탑, 6인용)



DW30FB305CW0



DW30FB305CE0

	DW30FB305CW0	DW30FB305CE0
설치 타입	카운터탑	
색상	화이트	베이지
조작부 타입	프론트 터치	
조작부 라이트 색상	화이트	
용량	6인용	
소비전력(1회, 표준코스)	484 Wh/회	
물 사용량(1인당 1회, 표준코스)	1.6 L/인용	
세척시간(1회, 표준코스)	95분	
세척코스	표준, 강력, 급속, 젖병살균, 통살균	
옵션	열풍건조, 버튼잠금, 헹굼추가, 고온살균, 자동문열림건조	
식기 바구니	1단, 수저통 있음	
일반기능	누수센서, 타임디스플레이, 취소/배수버튼	
세척 노즐 수	상단/하단	
크기(㎜) W×H×D	555 × 450 × 500 (상판 없음)	
에너지소비효율	2등급	

정수 필터



DW-C00IKR10



DW-C00FKR10



DW-C00FKR00



DW-C00RKR10

	DW-C00IKR10	DW-C00FKR10	DW-C00FKR00	DW-C00RKR10
적용모델	식기세척기 DW99 / DW90 / DW80 / DW60 또는 DW50으로 시작하는 모델		식기세척기 DW60T* / DW50R* / DW50T*로 시작하는 모델	식기세척기 정수필터 내장형 모델 전용
기능	2중 마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)			마이크로 세디먼트 필터 (수돗물에 포함된 녹물 등 오염물 걱정 감소)
사양	설치 KIT (세디먼트 필터 1개 + 헤더 및 연결 부품 포함)	교체 필터 (세디먼트 필터 1개) * DW-C00IKR10에 대한 교체필터		교체 필터 (세디먼트 필터 1개)
권장 교체 주기 (사용환경에 따라 상이)	초기 설치 이후 교체필터 활용	6개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)		12개월 * 식기세척기 1일 1회 물 14L 사용기준 (교체 알림은 SmartThings 적용모델에 한함)

*** 식기세척기** - SmartThings 앱을 통해 빅스비 기능을 사용할 수 있으며, Wi-Fi 연결이 필요하며 일부 단말과는 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공간), iOS 13.0 이상)
*** AI 맞춤 세척+ / AI 절약 모드** - 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 사항은 삼성닷컴을 확인하시기 바랍니다.
- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

CLEAN

매일매일 깨끗한 우리 가족 의류케어



의류케어 76

에어컨 92

공기청정기 | 제습기 106

청소기 110





2025 대한민국 혁신상품 이노스타 2년연속 1위 | 2025 대한민국 친환경상품 그린스타 2년연속 1위 | 세탁기, 건조기 부문 한국표준협회 AI+ 인증 | 2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 올인원세탁건조기 부문 1위 | 2025 대한민국 혁신대상 제품혁신상

세탁기, 건조기 부문 한국표준협회 AI+ 인증 | 2025 대한민국 혁신상품 이노스타 2년연속 1위 | 2025 대한민국 친환경상품 그린스타 2년연속 1위 | 2025 대한민국 혁신대상 제품혁신상

1
세탁부터 건조까지 AI 콤보 한 대로 끝내는 라이프
쾌속 코스 69분

하나의 드럼에서 세탁부터 건조까지 한 번에 빠르게, 69분 만에 진행하는 세탁·건조 통합 코스로 더욱 편리합니다.



2
넓은 화면으로 직관적인 조작
스마트 스크린

소비자가 자주 사용하는 순서로 코스를 재정렬해주며, Bixby 음성인식으로 더욱 편리합니다. 다른 스마트 기기와의 연결로 하나된 스마트 라이프를 경험할 수 있습니다.



3
AI가 알아서 최적의 코스로
AI 맞춤+

어떻게 돌려야 할지 막막했다면 AI 맞춤+ 코스를 눌러보세요. 세탁물의 무게, 종류, 오염도, 건조도에 맞게 최적화된 코스로 맞춤세탁·건조합니다.



*** 국내 최대 용량** - 국내 최대 세탁 용량 : 2026년 3월 19일 기준, 한국에너지공단에 신고된 가정용 세탁건조기 기준 - 국내 최대 건조 용량 :2026년 3월 19일 기준, 한국 에너지 공단에 신고된 가정용 세탁건조기의 각 모델별 제조사 공식 홈페이지 게시된 건조 용량 전수조사(WD90H25*** 모델에 한함.)
*** 세탁건조 69분** - 시험 조건: DOE 시험포(면/폴리에스테르, Bone Dry) 3 kg, 쾌속 코스, 세탁 온도 냉수, 행굼 횟수 1회, 탈수 세기 최강, 건조 정도 보송하게 설정 기준, 상온(23℃), 급수온도(15℃) - Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 쾌속 코스 69분은 WD90H25AH* 모델에 한함.
*** 스마트 스크린** - 스마트 스크린의 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요 - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요 - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있음.
*** AI 맞춤+** - 일반(면), 타월, 섬세, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 세탁하거나 기타 옷감을 세탁하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지합니다. - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤+(세탁모드)에서 최대 3kg의 세탁물 내에서 동작. - 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤+(세탁모드)에서 최대 9 kg의 세탁물 내에서 동작. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식 할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

1 세탁부터 건조까지 알아서, 나에게 딱 맞춘 똑똑한 AI 의류케어

AI 맞춤+
세탁물의 무게, 종류, 오염도, 건조도에 맞게 최적화된 코스로 맞춤세탁·건조합니다.

AI 절약 모드
세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 35% 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다.

이불 코스
얇은 이불은 빠르게 두꺼운 이불은 구석구석 깨끗하게 세탁·건조합니다.



세제자동투입
옷감의 무게와 오염도에 따라 세제와 유연제를 알아서 투입해 줍니다.



오토 오픈 도어
코스 종료 시 알아서 문이 열려 습기 걱정 없이 사용할 수 있습니다.

2 강력한 직수로 열교환기 자동 세척
직수 파워 오토 클린

깨끗한 직수를 강력한 수압으로 분사하여 열교환기를 자동 청소해 줍니다.



*** 스마트 스크린** - 스마트 스크린의 서비스를 이용하려면, 네트워크 연결 및 삼성 계정이 필요 - 빅스비 음성인식 기능을 사용하기 위해서는 본 제품 무선 네트워크 연결이 필요 - 일부 기능은 SW 업데이트 이후에 사용 가능하며, SW 업데이트는 SmartThings를 통해 할 수 있음.
*** AI 맞춤+** - AI 맞춤세탁+는 일반(면), 타월, 섬세, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, AI 맞춤건조+는 일반(면), 타월, 섬세, 데님 등 4종의 옷감을 감지함. - 성질이 다른 옷감을 함께 세탁/건조하거나 기타 옷감을 세탁/건조하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지함. – 여러 옷감이 섞인 경우 일반 또는 가장 가까운 특성으로 감지. – 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁+에서 최대 3kg의 세탁물 내에서, AI 맞춤건조+에서 1~3kg의 세탁물 내에서 동작. - 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤세탁+에서 최대 9kg의 세탁물 내에서 동작.
*** AI 절약 모드** - SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약 모드 '월간 목표 사용량 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 즉시 가동되며,누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약 모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있음.
- 세탁 시 최대 60% 절약: KS C IEC 60456 시험포 3kg, 일반 포질감지 기준, 급수 온도 20℃, AI 맞춤세탁 코스, AI 절약 모드(최대 절약' 선택) 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - 건조 시 최대 35% 절약: KS C IEC 60456 시험포 3kg, 외기온도 (23±2)℃, 상대습도 (55±5)%, AI 맞춤건조 코스, AI 절약 모드('최대 절약' 선택) 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - 위 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, AI 절약 모드 사용 시 세탁 또는 건조 시간이 늘어날 수 있음.
*** 이불 코스** - 마른 이불 4 kg 이내 세탁·건조 가능.
*** 세제자동투입** - 비농축 액체 세제/유연제 완충시 주 3회 사용 기준 6주 간(총 18회) 사용 가능. - 세탁물 5 kg 부하, 표준세탁 코스, 세제투입량 보통/농축도 일반 설정 기준. - 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- WH80H****BH*, WH*0F2*2*AAH*, WH*0F2*2*BBH* 모델에 한함.
*** 오토 오픈 도어** - 오토 오픈 도어 기능 기본 설정은 세탁기 "5분 후 열림", 건조기 "사용". 해당 기능은 부가기능에서 설정할 수 있음. (해당 기능은 세탁기, 건조기 일부 모델에 한함)
*** 직수 파워 오토 클린** - 건조 시작 전에 매번 직수 파워 오토 클린이 진행됨. - 열교내부살균과 송풍 코스는 제외되며 일부 저온 환경에서는 동작하지 않을 수 있음. - 열교환기 직접 청소 필요 주기는 180회 당 1회.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



AI 세탁기의 새로운 기준을 세우다

Bespoke AI 세탁기

국내 최대 용량

25kg

그레이지

2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 세탁기 부문 20년 연속1위

2025 대한민국 혁신상품 이노스타 17년 연속1위

2025 대한민국 친환경상품 그린스타 21년 연속1위

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 세탁기 부문15년 연속1위

2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상수상

2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 드럼세탁기 부문15년 연속1위

세탁기, 건조기 부문 한국표준협회 AI+ 인증

1

AI로 세탁부터 탈수까지 똑똑하게 **AI 맞춤세탁+**

코스 시작만 누르면 세탁물의 무게, 종류, 오염도에 맞는 최적화된 코스로 알아서 맞춤세탁합니다.



2

보다 조용한 세탁 **AI 진동소음 저감 시스템**

진동 감지 센서와 2단 댐퍼로 적은 소음으로도 강력하게 탈수하고, 설치 환경에 맞게 진동을 효과적으로 줄여줍니다.



3

미세플라스틱을 줄이고 에너지를 절약하는 **현명한 선택**

버블워시와 섬세한 드럼 동작으로 미세플라스틱 발생량과 옷감 손상을 줄여줍니다.
25kg 드럼 세탁기는 에너지 소비효율 1등급 최저기준보다 세탁물 1kg당 소비전력량이 25% 낮아 에너지 효율이 좋습니다.



* **국내 최대 용량 25kg 세탁기** - 2026년 3월 1일, 한국에너지관리공단에 신고된 가정용 전기세탁기(드럼) 기준.
* **AI 맞춤세탁+** - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁+에서 최대 3kg의 세탁물 내에서 동작 - 세탁물의 오염도 감지는 AI 맞춤세탁+에서 최대 9kg의 세탁물 내에서 동작 - 일반(면), 타월, 섬세, 데님, 아웃도어 등 5종의 옷감을 감지하며, 성질이 다른 옷감을 함께 세탁하거나 기타 옷감을 세탁하는 경우 가장 유사한 옷감으로 감지 - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식할 수 있음.
* **AI 진동소음 저감 시스템** - 1) 적은 소음 – '25년 모델 WF**F2**** : 51.7dB(A), '22년 모델 WF25B****** : 54.9dB(A) – 시험 조건: 3.6kg 부하, 표준세탁 코스, 탈수 강력 기준 - KS C 9608 : 2013 의거하여 소음 측정. - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 2) 설치 환경에 따른 진동 저감 - WF25B******(AI 진동소음 저감 시스템 미적용)모델 대비 WF**F2**** (AI 진동소음 저감 시스템 적용)모델 진동 80%저감 - Soft Floor(나무재질) 조건 기준, 프레임 좌우 흔들림 정도 : WF25B******* 0.25mm, WF**F***** 0.05mm - 제품 우측 상단에 가속도계 부착하여 진동 측정 - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **미세플라스틱저감 코스** - 실험모델 WF25B9600KE (대상모델 WF**F2****), 미세플라스틱저감 코스와 표준 코스 비교, 40도, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 절감(비영리조직인 '오션와이즈' 시험결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.)
* **에너지소비효율등급** - 한국에너지공단 홈페이지 등록 Data 기준, 에너지 소비효율 1등급 최저기준 : 35.0 Wh/kg, 25kg 세탁기 (WF**F25***) : 22.2 Wh/kg - Wh/kg : 에너지소비효율등급 지표로 kg당 소비전력량
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



AI 건조기의 새로운 기준을 세우다

Bespoke AI 건조기

22kg

실버스틸

2024 글로벌 고객만족도(GCSI) 건조기 부문 6년 연속1위

2025 대한민국 혁신상품 이노스타 7년 연속1위

2024 대한민국 친환경상품 그린스타 6년 연속1위

녹색기술 인증 획득
-수상기술: 고효율 히트 펌프와 열교환기를 적용한 에너지 효율 향상 기술

2024 한국산업의 고객만족도(KCSI) 건조기 부문 3년 연속1위

2023 대한민국 혁신대상 제품혁신상수상

2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 건조기 부문1위

2025 대한민국 브랜드명예의 전당 건조기 부문 6년 연속 수상

1

옷감 특성에 맞춰 섬세하게 **AI 맞춤건조+**

AI가 옷감을 감지해 특성에 맞춰 섬세하게 건조합니다. 잘 마르지 않는 청바지는 꼼꼼하게, 타월은 보송하게, 소량 빨래는 에너지와 시간을 줄여주어 똑똑하게 건조합니다.



2

옷감 손상 걱정 없이 골고루 **자연의 좋은 건조**

드럼 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 옷감 손상을 줄여주고, 건조통 뒤판 전면 360° 에어홀의 풍부한 바람이 골고루 구석구석 건조합니다.



3

먼지, 녹, 잔수 걱정 없는 **직접관리형 열교환기**

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다. 올인원필터와 마이크로 안심 필터로 건조기를 위생적으로 관리 할 수 있습니다.



* **AI 맞춤건조+** - 옷감 종류 분석은 1~3kg 세탁물 내에서 동작하며, 감지된 옷감 특성에 따라 건조 시간이 달라질 수 있음. - 일반/섬세/타월/데님 총 4종의 옷감을 감지하며, 사용 환경에 따라 결과가 달라질 수 있고 여러 옷감이 섞인 경우 일반 또는 가장 가까운 특성으로 감지. 1) 데님류 감지 시 건조도 표준편차 47% 개선 - 청바지(면 100%) 3벌 기준, 총 5회 반복 시험한 건조도의 표준편차를 자사 건조기 DV**F2****와 DV20B****** 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 2) 타월류 감지 시 타월 부피 8% 증가 - 타월 3kg(15장, 면 100%) 기준, 총 5회 반복 시험한 타월 부피를 자사 건조기 DV**F2****와 DV20B****** 비교 - 당사 자체 시험법으로 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **자연의 좋은 건조** - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 57 °C - 시험 방법 : 표준 코스, 실사용 2 kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정 - 자사 시험법에 따른 KATRI(한국의류시험연구원) 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 60°C 이하 저온 건조는 일반 건조 코스에 한하며, 살균 기능이 포함된 코스에서는 제외됨.
* **직접관리형 열교환기** - 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회당 1회 알람 (미사용 시 100회당 1회 알람) - 마이크로 안심필터 사용 시 필터 청소 주기 25회당1회 알람 기준으로 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알림 on 설정 필요 (초기 제품 구매 시 off 상태)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

이제 통버블도 AI 시대

AI 통버블 세탁기



블랙캐비어

글로벌경영협회 주관
글로벌고객만족도(GCSI) 조사
세탁기 부문 20년 연속1위(2005~2024)

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사
세탁기 부문15년 연속1위(2010~2024)

한국표준협회 주관
한국서비스품질지수(KS-SQI)
가전 A/S 부문 6년연속1위(2019~2024)

한국표준협회(KSA)
AI+ 인증 취득

한국경영인증원 주관
그린스타
전자동세탁기 부문11년연속1위 달성(2013~2023)

한국경영인증원 주관
이노스타
전자동세탁기 부문11년 연속1위 달성(2013~2023)

한국생산성본부·조선일보 주관
국가고객만족도(NCSI) 조사
전자제품 A/S 부문 24년1위(2024)

한국능률협회컨설팅 주관
한국산업의 서비스품질지수(KSQI)
고객접점 AS부문15년 연속1위(2010~2024)

1

AI로 세탁부터 탈수까지 알아서 **AI 맞춤세탁**

AI가 세탁물의 무게와 종류에 맞게
급수량과 헹굼 시간 등을 조절하여
깨끗하고 섬세하게 세탁합니다.



2

풍부한 버블로 더 깨끗하게 **버블폭포**

세제가 옷감에 닿기 전 버블키트가 물과 세제,
공기를 잘 섞어주어 풍부한 버블을 만들어냅니다.
버블이 세제를 그냥 녹인 물보다 빠르게 옷감에
흡수되어 구석구석 깨끗하게 세탁해줍니다.



3

제트샷으로 빠르고 강력하게 **입체돌풍물살**

세탁물 위로 분사되는 강력한 제트샷이 세탁물의
찌든 때를 제거해 줄 뿐만 아니라 세탁시간을 약1/2로
줄여주어 30분만에 세탁이 완료됩니다.
듀얼DD 모터와 12개의 입체 날개가 만들어내는
입체돌풍물살로 강력하고 시원하게 세탁해줍니다.



* **입체돌풍세탁** - 30분 : 25 kg 용량 IEC 3 kg 부하 기준 (3단 수위), 표준세탁 코스에 제트샷 옵션 적용 시, 표준세탁 코스 대비 시간 약1/2로 줄어듦.(58분→30분) - 규격 시험법 기준(효율관리기자재운용규정에 의거) 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* **AI 맞춤세탁** - 옷감 종류 분석은 AI 맞춤세탁 코스에서 최대 5 kg의 세탁물 내에서 동작하며, AI 맞춤세탁의 옷감 감지 기능으로 KSA AI+ 인증을 취득했습니다. - 시험모델 WA80F13S8BGU (대상모델WA80F19***), AI 맞춤세탁 코스, 실사용의류 5kg 부하조건(6단 수위),
마모포(5-hole MA)의 세탁처리 전후의 손상도 비교 시 표준세탁 코스 대비 AI 맞춤세탁 코스 섬세 감지 시의 옷감 손상 정도가 25% 이상 개선됩니다. - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 옷감의 대표적 특성에 따른 분류로 실제 옷감과 다르게 인식 할 수 있습니다.
* **버블폭포** - 버블폭포로 생성된 버블이 일반 세제액보다 약 2.5배 빠르게 옷감에 흡수 - 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 흡수 속도 시험 조건 - 버블키트에 세제 20ml를 투입해 1단(약5.5L)급수 후 생성된 버블과 동일 농도로 물에 용해한 세제액을 각 채취해 시험 대상 옷감 (국제 인공오염포 : EMPA120)에 흡수되는 시간을 비교함 - 비교모델 : 자사 구모델(WA8700K)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

다양한 라이프스타일을 위한

소형 다용도 세탁기



그레이지

1

온 가족 안심 케어 **살균, 삶음, 위생 세탁**

위생이 걱정되는 요즘,
고온으로 매일매일 세탁하세요.



2

쌓아두지 말고 매일 빠르게 **소량 분리 세탁**

매일 입는 교복 셔츠, 땀에 젖은 운동복, 양말,
손수건 등 소량의 급한 세탁물을 이제 쌓아두지
말고 바로바로 세탁하세요.



3

아이를 최우선으로 생각하는 **아가사랑**

음소거 모드와 불림 옵션으로
조용하고 깨끗하게 세탁하세요.



* **90도 삶음세탁** - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.99 % 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10 cm x 10 cm 면직물을 1 m x 1 m 면직물에 부착하여 90도 삶음세탁 코스 동작, 건포 1.5 Kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며,
실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **70도 살균세탁** - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균 99.9 % 이상 제거. - 황색포도상구균, 대장균, 녹농균으로 오염된 10 cm x 10 cm 면직물을 1 m x 1 m 면직물에 부착하여 70도 살균세탁 코스 동작, 건포 1.5 Kg 기준 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과이며,
실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **소량분리세탁** - 1kg 17분: 소량쾌속 코스, 중수위, 헹굼 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1kg - 1.5kg 19분 : 소량쾌속 코스, 고수위, 헹굼 1회 설정 기준, IEC 시험포(면 100%) 1.5kg - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **불림옵션** - 소량쾌속, 울/섬세, 헹굼+탈수, 탈수, 무세제통세척 코스에서는 선택되지 않음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



걸어만 두면 주름까지 펴주는

Bespoke AI 에어드레서

2025 대한민국 혁신상품 이노스타 7년 연속1위 | 2025 대한민국 친환경상품 그린스타 7년 연속1위 | 2025 대한민국 브랜드 명예의 전당 6년 연속 의류관리기 부문 수상 | 2024 글로벌고객만족도(GCSI) 의류관리기 부문 5년 연속1위 | 2024 한국품질 만족지수(KS-QEI) 의류관리기 부문1위

2024 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전A/S부문1위 | 2024 한국산업의 서비스품질기수(KSQI) 가전A/S부문1위

1 다림질 없는 일상의 시작 **주름집중케어**

집중케어존에 옷을 걸어두면 주름집중케어로 35분 만에 주름을 말끔하게 펴드립니다. 귀찮게 옷을 다릴 필요 없이 Bespoke AI 에어드레서의 혁신을 경험해보세요.





옵션	시간
쾌속	15분
표준	25분
강력	35분

*** 주름집중케어** - 주름집중케어 코스, 강력 옵션 기준 주름 2등급 → 5등급 개선됨 - 시험 소재: 폴리에스터 65%, 면 35%로 구성된 시험편 3매(150mm × 280mm) - 시험 방법 : KS K 0891 참조. 20분간 표준 크기 압력을 가해 형성된 주름에 대한 회복률 시험 - 시험 모델: DF90H24R5C, 대상 모델: DF90H24*** - 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. - DF90H24*** 모델에 한함.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 바람과 스팀으로 매일 **새 옷처럼,** 털어낸 먼지는 먼지필터로 **깨끗하게**

듀얼에어워시가 의류 안팎으로 바람을 쏘아 먼지를 제거하고 듀얼제트스팀으로 옷을 탈취 및 살균하여 매일 새 옷을 입는 듯한 느낌을 선사합니다.
바람으로 털어낸 먼지는 3개의 필터로 빈틈없이 제거하여 기기 내부도 깨끗하게, 의류의 재오염도 막아줍니다.



듀얼에어워시
강력한 바람으로 전용 옷걸이 내부는 물론 외부까지 직접 케어하세요.



듀얼제트스팀
두 방향으로 스팀을 토출하여 살균, 탈취합니다.



트리플집진케어
의류관리 후 남아 있을 수 있는 먼지를 90% 제거합니다

3 아끼는 옷은 에어드레서로 **섬세건조**

건조기 돌리기 걱정되는 옷들은 다양한 섬세건조 코스로 구김 제거와 건조를 한 번에 해보세요. AI 맞춤건조 코스가 습도센서로 최적의 건조 시간을 찾아주고 셔츠한벌건조 + 코스는 매일 입는 셔츠 한 벌을 빠르게 건조하며 주름까지 펴줍니다.

섬세건조



AI 맞춤건조



4 미세먼지부터 바이러스와 세균까지 꼼꼼한 살균



5 진동, 소음 걱정 없이 공간에 딱 맞게 Bespoke 디자인



*** 듀얼에어워시** - 듀얼에어워시의 '듀얼'의 의미는 옷걸이와 제품 내부 최상단 두 곳에서 에어워시가 옷 안으로 토출된다는 의미임.
*** 듀얼제트스팀** - 듀얼제트스팀의 '듀얼'의 의미는 스팀이 나오는 토출구가 두 곳이라는 의미임
*** 트리플집진케어** - 미세먼지 코스 사용 시 미세먼지 필터 통해 부유 미세먼지 90 % 제거 가능. "먼지 90 % 제거"는 단백 연기 입자 중 (@0.3 μm, 0.5 μm)에 대한 제거율을 의미함. - 공기청정기 규격 시험법(ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명기된 단백 연기 입자(@0.3 μm, 0.5 μm)를 발생시켜 미세먼지 코스 행정 전후 미세먼지 분포 개수를 비교하여 제거 효율을 계산함. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 트리플집진케어의 '트리플' 은 먼지를 거르는 필터가 3개로 이뤄져 있다는 의미로, '미세먼지 집진필터 1개'와 '보푸라기 필터 2개'를 합쳐 부르는 새로운 명칭임. - 트리플집진케어는 DF90H24R5*, DF90H24R4*, DF**CB****** 모델에 한함.
*** 셔츠한벌건조+ 코스** - 코스 작동 시 주름 2등급 → 3.5등급 개선됨 - 시험 부하 : IEC 규격 혼방(폴리/65+면35) 셔츠 1벌, 시험 조건 : 23°C 55% - 시험 방법 : AATCC Test Method(TM) 124dp 의거하여 AATCC smoothness appearance replica(표준 주름판 이용) - 판단 기준: 표준 주름판과 시료를 비교하여 등급 판정(1급이 가장 나쁘며, 5급은 다림질 수준) - 시험 모델: DF90H24R5C, 대상 모델: DF90H24*** - 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
*** 살균** - 1. 바이러스 1) 인플루엔자A, 아데노 (ICHV), 코로나 (PEDV), 헤르페스 (IBRV), 엔테로, 리노, 로타, 인플루엔자B, A형간염, 노로 바이러스 9999 % 제거 2) 바이러스로 오염된 면직물(8 cm × 8 cm)을 9개 셔츠에 부착하여 대용량케어 코스 작동 후 (5개 셔츠에 부착하여 살균 코스 작동 후) 바이러스 활성 확인 시험. 3) 고려대학교 약학대학 전임상학실 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 2. 세균 1) MSRA, 폐렴구균, 디프테리아, 레지오넬라, 요로감염, 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 9999 % 제거. 2) 살균 코스에서 시험 소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함. 3) 세균으로 오염된 면직물(10 cm × 10 cm)을 9개 셔츠에 부착 후 대용량케어 코스 작동. (5개 셔츠에 부착 후 살균 코스 작동) 4) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
3. 집먼지진드기 1) 집먼지 진드기(Dermatophagoides Farinae)를 100% 박멸. (총 100마리) 2) 다른 상태의 100% 면 소재 셔츠 기준 3) 집먼지 진드기로 오염된 면직물(8 cm × 8 cm) 부착 후 살균 코스 작동. 4) 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 Intertek 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
4. 꽃가루 1) 잔디, 자작나무, 돼지풀 꽃, 일본 삼나무 꽃가루 90 % 제거. 2) ISO 면 시험 소재에 잔디, 자작나무, 돼지풀, 일본 삼나무 꽃가루 도포하여 8시간 방치 후 자사 제품 미세먼지 코스에서 작동 후 제거율 측정. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 한양대 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
5. 퍼클로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 1) 퍼클로로에틸렌(드라이클리닝 물질) 평균 99.4 % 제거. 2) 퍼클로로에틸렌으로 오염된 규격 원단(15 cm × 15 cm)을 제품에 넣고 표준 코스 작동. 3) 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.



- 신발에 묻은 오염은 제거 후 사용. - 신발의 소재, 두께, 형태, 상태, 슈트리 사용 여부 등에 따라 탈취, 건조, 살균 성능에 차이가 있을 수 있음. - 슈드레서 사용 전 반드시 신발에 부착된 라벨과 신발 구입 시 동봉된 취급상 주의사항 확인 요망.
특정 소재(예 : 모피, 실크, 가죽) 신발의 경우 손상의 우려가 있으니 주의사항 확인 요망. - 소재 특성에 따라 일부 신발의 경우 슈드레서 케어와 상관없이 물에 젖었을 때 얼룩이나 변형이 남을 수 있음.

iF 디자인 어워드 2023
(International Forum Design Award 2023)
제품 부문 Winner

2023 대한민국
혁신대상
제품혁신상 수상

2021 굿디자인어워드
산업부 장관상 수상

1 에어워시와 UV 냄새분해필터로 **UV 강력 탈취**

신발 속 다양한 냄새 입자를 에어워시로 털어내고 UV 냄새분해필터가 털어낸 냄새를 최대 95 % 제거해 줍니다.



* iF 디자인 어워드 2023 - '23년형 **Bespoke 슈드레서** 모델로 수상함.
* **UV 강력 탈취** - Isovaleric acid(땀냄새) (KS규격지정물질), 2,3-Butanedione(발냄새), Iso-Butyraldehyde(꼼꼼한 냄새), Isovaleraldehyde(꼬린내), Aceton(시큼한 냄새) 상기 5종 가스에 대하여 하기 평가 방법으로 강력 코스로 최대 95% 제거. - 시험 모델 : DJ*0**9*****
- 시험 방법 : 3종류의 표준 시편(EVA 깔창/가죽/패브릭 시편)에 상기 가스 오염 후 강력 코스 작동 후 잔여량을 측정하여 각 시편별 탈취율을 계산하여 평균한 값. - 국제인증기관 Intertek 인증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

2 매일 신는 신발 기분 좋게 **저온 섬세 건조**

신발 세탁 후 자연건조하자니 그동안 그 신발은 신지 못해서 아쉬운 경험 있으시죠?
저온 섬세 건조로 습하고 꿉꿉한 느낌을 보송하고 상쾌하게 바꿔 보세요. 40°C 이하의 온도로 관리하여 손상 걱정 없이 뽀송하게 건조합니다.



3 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 **99.9 % 살균**

외출 시 묻어오는 세균 걱정되시죠? 국내 가전 최초 제논 UVC 살균을 적용해 바이러스와 세균을 99.9 % 살균할 수 있습니다.



4 다양한 신발에 맞게, 온 가족을 위한 **맞춤 케어**

전용 슈트리와 케어존으로 다양한 신발을, 멀티 트레이를 활용해 최대 4켤레까지 신발을 맞춤 관리할 수 있습니다.
매일 신는 신발은 35분만에 가볍게 보송케어로, 탈취와 살균, 건조가 필요하다면 표준케어나 집중케어로 빠르고 강력하게 관리하세요.

* 롱부츠 전용 제트슈트리™는 '23년 모델에는 제공되지 않으며, 삼성전자서비스센터를 통해 별도 구매해야 함.





* **저온 섬세 건조** - 표준케어 코스 : 구두 1켤레에 수분량 20 g으로 표준케어 코스와 자연건조로 평균 90% 건조, 수분량 20 g 기준은 눈비 오는 날 단시간 실외 활동으로 신발 내부가 일부 젖은 상태 - 강력건조 코스 : 런닝화 1켤레에 수분량 60 g으로 강력건조 코스와 자연건조로 99% 이상 건조, 수분량 60 g 기준은 눈비 오는 날 외부 활동으로 신발 내부까지 많이 젖은 상태 - 시험 환경 : 자연건조 (실내 환경, 온도 23±3 °C, 습도 24±3 %R.H.), 슈드레서 (항온항습 챔버 내부, 온도 23±3 °C, 습도 55±5 %R.H.) - 시험 모델 : DJ30*9****** - 건조도 정의 : Dehumidification ratio(%) = (건조 후 신발에서 제거된 수분량) / (신발에 추가된 수분량) × 100 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다소 차이 날 수 있음. - 물에 젖은 가죽 신발은 슈드레서를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조가 되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다.
- 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요.
* **국내 가전 최초** - 국내 제조사 중 제논 UVC 램프(용량범전형) 적용 전기건조기(신발관리기)에 대한 안전인증 획득 기준.
* **99.9 % 살균** - 살균은 제품의 상단에서만 가능하며, 신발 외부 살균으로 내부에는 적용되지 않음. 1) 바이러스 살균 - 바이러스로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm) 시편 9개를 신발 외부에 부착하여 집중케어 코스 + UV살균 옵션 1회 작동 후 바이러스 활성 확인. 시험결과 대상 바이러스 각각 9999 % 제거.
- 바이러스 결과 판정법 : TCID50(Influenza A virus : 인플루엔자 바이러스 일종 / Porcine epidemic diarrhea virus(PEDV) : 코로나 바이러스 일종 / Infectious canine hepatitis virus(ICHV) : 아데노 바이러스 일종 / Infectious Bovine Rhinotracheitis virus(IBRV) : 헤르페스 바이러스 일종 / Porcine enterovirus(PEV) : 엔테로 바이러스 일종 - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 고려대학교 약학대학 약과학연구소 실험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음. - 시험 대상 바이러스(PEDV)는 코로나 바이러스(Coronaviridae)의 일종으로 신종 코로나 바이러스(COVID-19)와 구조적 특징과 상태는 유사하나, 해당 시험은 신종 코로나 바이러스(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아님. 2) 세균 살균 - 황색포도상구균, 대장균, 폐렴간균 999 % 제거 - 집중케어 코스 + UV살균 옵션 1회 동작 시 시험소재에 주입된 세균에 대한 살균율을 의미함 - 신발 외부 전체 9군데에 세균으로 오염된 면직물(3 cm × 3 cm) 부착 후 집중케어 코스 + UV살균 옵션 작동. - 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* **멀티 트레이** - 멀티 트레이는 '23년 모델에서만 제공되며, 멀티 트레이 사용 시 2~3번째 칸은 구두/운동화 같은 낮은 높이(최대 130mm)의 신발만 사용 가능.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 제품 스펙은 모델별로 다를 수 있으며 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. 상세 스펙은 뒷면 모델별 스펙 페이지 참조.

AI 콤보 | 원바디 | 세탁기

Bespoke AI 콤보



2026 NEW

WD90H25BHY
WD90H25BHW



WD90F25AHY

		WD90H25BHY / WD90H25BHW	WD90F25AHY
용량 (세탁 / 건조)		25 kg / 20 kg	25 kg / 18 kg
오토 오픈 도어+		-	●
AI 맞춤+ 코스		●	●
AI 절약 모드		●	●
AI 진동소음저감 시스템		●	●
이불 코스		●	●
살균 코스		●	●
펫케어 코스		●	●
스마트컨트롤		●	●
세탁기	버블워시 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●
	세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●
	무세제통세척+	●	●
건조기	건조타입	인버터 히트펌프+부스터 열교환기	하이브리드 히트펌프
	올인원 먼지필터	● (원터치)	● (후크식)
	직수 파워 오토 클린	●	●
	열풍내부살균	- (열풍내부케어)	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●
	컬러	Y - 그레이지 W - 화이트	Y - 그레이지
	도어	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금		● / ●	● / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 1,110 × 875	686 × 1,110 × 875
에너지소비효율		세탁 1등급	세탁 1등급

Bespoke AI 원바디



WH90F2522AAHT
WH90F2522AAHY



WH90F2522BBHS



WH90F2520BBHT
WH90F2520AAHY



WH90F2522GBHS
WH90F2522GBHW



WF2522HDBBA
WF2522HDEEA



WF2520HCVVD
WF2520HCEED

		WH90F2522AAHT / WH90F2522AAHY	WH90F2522BBHS	WH90F2520BBHT / WH90F2520AAHY	WH90F2522GBHS / WH90F2522GBHW	WF2522HDBBA / WF2522HDEEA	WF2520HCVVD / WF2520HCEED
용량(세탁 / 건조)		25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 22 kg	25 kg / 20 kg
오토 오픈 도어		●	-	-	-	●	●
AI 맞춤세탁 / AI 맞춤건조		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
AI 절약 모드		●	●	●	●	●	●
이불 코스		●	●	●	●	●	●
살균 코스		●	●	●	●	●	●
펫케어 코스		●	●	●	●	●	●
스마트컨트롤		●	●	●	●	●	●
세탁기	버블워시 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●	● / ●	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●	●	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●	●	●	●
건조기	건조타입	하이브리드 히트펌프	하이브리드 히트펌프	하이브리드 히트펌프	하이브리드히트펌프	하이브리드 히트펌프	하이브리드 히트펌프
	올인원필터 / 마이크로안심필터	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	공간제습코스 / 제습키트	- / -	- / -	- / -	- / -	● / ●	- / -
	제습센서	-	-	-	-	●	-
	열풍내부살균	●	●	●	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●	스마트 스크린 (터치 LCD 177.8 ㎜) / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●
	컬러	T - 실버스틸 Y - 그레이지	S - 다크스틸	T - 실버스틸 Y - 그레이지	S - 다크스틸 W - 화이트	BBA - 새틴라이트베이지 EEA - 그레이지	VVD - 블랙캐비어 EED - 그레이지
	도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금		● (세탁만) / ●	● (세탁만) / ●	● (세탁만) / ●	● (세탁만) / ●	● (세탁만) / ●	● (세탁만) / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875	686 × 1,890 × 875
에너지소비효율		세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급	세탁/건조 1등급

- **올인원컨트롤 :** 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 세탁기



WF80F25BDT
WF80F25BDY
WF80F25BDW



WF25CB8890BB
WF25CB8890BV
WF25CB8890BE



WF25CB8895BE



WW13BB844DGB

		WF80F25BDT / WF80F25BDY / WF80F25BDW	WF25CB8890BB / WF25CB8890BV / WF25CB8890BE	WF25CB8895BE	WW13BB844DGB
용량		25 kg	25 kg	25 kg	13 kg
올인원컨트롤		●	●	●	-
오토 오픈 도어		-	-	●	-
세탁기	AI맞춤세탁	● (AI 맞춤세탁+)	●	●	●
	AI 절약모드	●	●	●	●
	이불세탁	●	●	●	-
	살균세탁	●	●	●	●
	펫케어세탁	●	●	●	-
	버블워시 / 초강력 워터샷	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	세제자동투입 / 탁도센서	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	오염도 감지 / 옷감특성 감지	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	미세플라스틱저감 코스	●	●	●	●
	무세제통세척+	●	●	●	●
코스연동(*삼성건조기 연동 시)		●	●	●	●
나만의 코스리스트		●	●	●	●
스마트 컨트롤		●	●	●	●
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	스마트 스크린(터치 LCD 109.2 ㎜) / ●	올인원컨트롤 / ●	올인원컨트롤 / ●	심플컨트롤 / -
	컬러	T - 실버스틸 Y - 그레이지 W - 화이트	BB - 새틴 라이트베이지 BV - 블랙캐비어 BE - 그레이지	BE - 그레이지	B - 블랙캐비어
	도어	강화유리	강화유리	강화유리	강화유리
예약기능 / 버튼 잠금		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	686 × 984 × 875	600 × 850 × 725
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급

통버블 세탁기



WA80F19SKC
WA80F19SKW



WA21A8376KV

	WA80F19SKC / WA80F19SKW	WA21A8376KV
용량	19 kg	21 kg
AI 맞춤세탁 / AI 절약모드	● / ●	- / -
제트샷	●	●
인버터 모터	듀얼 DD	듀얼 DD
다이아몬드 세탁조	●	스윌 세탁조
이중안심필터	● (스테인리스)	●
스마트 체크 / 스마트 컨트롤	● / ●	● / -
60도 살균세탁	-	●
무세제통세척	●	●
4중 진동 저감	●	●
강력세탁 / 청정세탁	● / ●	● (강력세탁+) / ●
안전도어락 / 어린이 보호기능	● / ●	● / ●
예약기능	●	●
물높이 조절	10단	10단
액체 전용 세제함	● (버블키트)	● (버블키트)
컬러	C - 딥차콜 W - 화이트	KV - 블랙캐비어
도어	강화유리	강화유리
디자인	후면컨트롤	후면컨트롤
크기(㎜) W×H×D	637 × 1,093 × 701	700 × 1,131 × 748
에너지소비효율	2등급	2등급

소형세탁기



WA30DG2120BV
WA30DG2120EE

	WA30DG2120BV / WA30DG2120EE
용량	3 kg
삶음용량	1.5 kg
90도 삶음 / 70도 살균 / 아기옷	●
소량쾌속	●
표준	●
헹굼+탈수	●
울 / 섬세	●
무세제통세척	●
스테인리스 세탁판	●
필터	●
물높이 조절	●
헹굼 추가	최대 6회
안전도어락시스템 / 7중안전설계	●
색상	BV - 블랙캐비어 EE - 그레이지
크기(㎜) W×H×D	450 × 809 × 540
에너지 소비효율	3등급
소비전력	삶음 2,500 W

- **올인원컨트롤 :** 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

건조기

Bespoke AI 건조기



DV80F20DDT
DV80F20DDY
DV80F20DDW

건조타입		하이브리드 히트펌프
용량		20 kg
올인원컨트롤		연결 가능 (호환 세탁기)
오토 오픈 도어		-
건조기	AI 맞춤건조	● (AI 맞춤건조+)
	이불건조	●
	살균건조	●
	이불/먼지털기	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●
	펫케어건조	●
	열풍내부살균 / 내부케어코스	● / -
공간제습	공간제습코스	-
	제습키트	-
	외부온습도센서	-
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●
코스연동(*삼성세탁기 연동 시)		●
나만의 코스리스트		●
양방향 도어		-
스마트 컨트롤		●
리모컨		-
내장형물통		● (7 L)
선반		-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	스마트 스크린 (터치 LCD 109.2 ㎜) / ●
	컬러	T - 실버스틸 Y - 그레이지 W - 화이트
	도어	강화유리
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 840
에너지소비효율		1등급

Bespoke AI 건조기



DV20CB8890BE
DV20CB8890BV

건조타입		하이브리드 히트펌프
용량		20 kg
올인원컨트롤		연결 가능 (호환 세탁기)
오토 오픈 도어		●
건조기	AI 맞춤건조	●
	이불건조	●
	살균건조	●
	이불/먼지털기	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●
	펫케어건조	●
	열풍내부살균 / 내부케어코스	● / -
공간제습	공간제습코스	●
	제습키트	●
	외부온습도센서	●
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●
코스연동(*삼성세탁기 연동 시)		●
나만의 코스리스트		●
양방향 도어		-
스마트 컨트롤		●
리모컨		-
내장형물통		● (7 L)
선반		-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●
	컬러	BE - 그레이지 BV - 블랙캐비어
	도어	강화유리
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 872
에너지소비효율		1등급

- **올인원컨트롤 :** 올인원컨트롤 기능은 세탁기, 건조기를 전용 상단 설치 키트로 직렬 설치한 경우에 한해 사용 가능하며, 직렬 설치가 아닌 경우 일부 기능의 사용이 제한될 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 건조기



DV20CB8800BE
DV20CB8800BW



DV20CB8600BV
DV20CB8600BW

건조타입		하이브리드 히트펌프	하이브리드 히트펌프
용량		20 kg	20 kg
올인원컨트롤		-	-
오토 오픈 도어		-	-
건조기	AI 맞춤건조	●	●
	이불건조	●	●
	살균건조	●	●
	이불/먼지털기	●	●
	패딩케어 / 아웃도어 발수케어	● / ●	● / ●
	펫케어건조	●	●
	열풍내부살균 / 내부케어코스	● / -	● / -
공간제습	공간제습코스	-	-
	제습키트	-	-
	외부온습도센서	-	-
올인원필터 / 마이크로안심필터		● / ●	● / ●
코스연동(*삼성세탁기 연동 시)		●	●
나만의 코스리스트		●	●
양방향 도어		-	-
스마트 컨트롤		●	●
리모컨		●	●
내장형물통		●(7L)	●(7L)
선반		-	-
디자인	디스플레이 / 드럼라이트	심플컨트롤 / ●	심플컨트롤 / ●
	컬러	BE - 그레이지 BW - 화이트	BV - 블랙캐비어 BW - 화이트
	도어	강화유리	강화유리
크기(㎜) W×H×D		686 × 984 × 872	686 × 984 × 872
에너지소비효율		1등급	1등급

삼성 건조기 전용 직렬설치 키트 (상단설치 키트)



SKK-NRG



SKK-NWG



SKK-ANV/ANE/ANW/ANB



SKK-ATE/ATW/ATV

컬러		NRG - 다크그레이	NWG - 다크그레이	ANV - 블랙캐비어 ANE - 그레이지 ANW - 화이트 ANB - 새틴 라이트베이지	ATE - 그레이지 ATW - 화이트 ATV - 블랙캐비어
호환모델	세탁기	26년형 **Bespoke AI 세탁기** (WF80H*****)	25년형 **Bespoke AI 세탁기** (WF*0F*****)	24/23/22/21년형 **Bespoke AI 세탁기** (WF**CB*, WF**B*, WF**A*)	일반 세탁기 16kg 이상 (WF**DG*, WF**T*, WF19N*)
	건조기	26년형 **Bespoke AI 건조기** (DV80H*****)	25년형 **Bespoke AI 건조기** (DV*0F*****)	24/23년형 **Bespoke AI 건조기** (DV**DB*, DV**CB*)	일반 건조기 14kg 이상 (DV**DG*, DV**T, DV16R*)



SKK-SRV/SRW



SKK-TKV/TKW



SKK-UDE/UDW



SKK-UUW

컬러		SRV - 블랙캐비어 SRW - 화이트	TKV - 블랙캐비어 TKW - 화이트	UDE - 그레이지 UDW - 화이트	UUW - 화이트
호환모델	세탁기	**Bespoke AI 세탁기** 13kg (WW13BB*)	일반 세탁기 16kg 이상 22/21년형 **Bespoke AI 세탁기** (WF**B*, WF**A*, WF**T*, WF19N*)	일반 세탁기 10kg (WW10T*)	일반 세탁기 13/12kg (WW12CG*, WW13T*, W12T*)
	건조기	**Bespoke AI 건조기** 10kg(DV10BB*)	일반 건조기 9kg (DV90T*, DV90R*, DV90M*) **Bespoke AI 건조기** 10kg (DV10BB*)	일반 건조기 9kg (DV90T*)	일반 건조기 9kg (DV90T*)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke AI 에어드레서



2026 NEW

DF80H24R1D

기본	용량	상의 5 ~ 9 + 하의 1
	조작부	2.8형 LCD
	에어행어	NEW 에어행어
성능	듀얼에어워시	●
	듀얼제트스팀	●
	트리플 집진케어	-
	보푸라기 필터	●
	미세먼지 집진필터	-
	주름집중케어	-
	셔츠한벌건조+	- (셔츠한벌건조)
대용량	대용량케어	●
	긴옷케어존	●
AI	AI 맞춤건조	●
	AI 맞춤추천	●
	습관기억	●
	AI 절약 모드	●
디자인	컬러	D-클린 화이트
	크기(㎜) W×H×D	595 × 1,960 × 595
기타	멀티행어	-
	선반	-
	공간제습	●

Bespoke AI 에어드레서



2026 NEW

DF80H24R1P

기본	용량	상의 5 ~ 9 + 하의 1
	조작부	2.8형 LCD
	에어행어	NEW 에어행어
성능	듀얼에어워시	●
	듀얼제트스팀	●
	트리플 집진케어	-
	보푸라기 필터	●
	미세먼지 집진필터	-
	주름집중케어	-
	셔츠한벌건조+	- (셔츠한벌건조)
대용량	대용량케어	●
	긴옷케어존	●
AI	AI 맞춤건조	●
	AI 맞춤추천	●
	습관기억	●
	AI 절약 모드	●
디자인	컬러	P - 솝스톤 플래티넘
	크기(㎜) W×H×D	595 × 1,960 × 595
기타	멀티행어	-
	선반	-
	공간제습	●

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600NE

용량		4컬레
제논 UVC 살균		●
UV냄새분해필터		●
저온 섬세 건조		●
컬러		새틴 세이지그린
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개
	롱부츠 전용	0개
멀티 트레이		1개
디스플레이		LED 터치
스마트컨트롤		●
물비움통		●
내부라이트		●
청정보관		●
잠금		●
크기(㎜) W×H×D		450 × 1,135 × 361
소비전력		400 W

Bespoke 슈드레서



DJ40CB9600CE

용량		4컬레
제논 UVC 살균		●
UV냄새분해필터		●
저온 섬세 건조		●
컬러		코타 차콜
코스	관리코스	집중케어, 표준케어, 보송케어
	다운로드	강력케어, 강력건조, 구두, 골프화, 등산화, 레인부츠, 부츠
제트슈트리	일반 신발용	2개
	롱부츠 전용	0개
멀티 트레이		1개
디스플레이		LED 터치
스마트컨트롤		●
물비움통		●
내부라이트		●
청정보관		●
잠금		●
크기(㎜) W×H×D		450 × 1,135 × 361
소비전력		400 W

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 일부 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



2026 NEW

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로

2024 대한민국 올해의 녹색상품 5년 연속 수상

2024대한민국 혁신대상제품혁신상 3년연속수상

2024 한국산업 고객만족도 (KCSI)조사 에어컨 부문1위

2024 한국품질 만족지수 KS-QEI (5년 연속1위)

2024 국가고객만족도 에어컨 부문1위 NCSI

2024 글로벌 고객만족도 GCSI (15년 연속1위)

1 공간의 품격을 한층 높이는 패브릭 패턴과 일체형 바디로 완성된 **세련된 디자인**



슬림 디자인

패브릭 패턴과 일체형 바디로 더 고급스럽고 세련된 디자인은 슬림한 바디와 풀 메탈 패널이 조화를 이루어, 밝고 모던한 공간에 세련된 완성도를 선사합니다. 어디에 두어도 완벽한 인테리어를 완성하세요.

메탈패널 / 엣지 라이팅

전면 무풍 홀 메탈패널로 더 강력한 냉기를 뿜어냅니다. 공간에 고급스러운 라이팅이 부드럽게 밝혀 은은한 빛으로 공간을 밝혀줍니다.

2 업그레이드 된 AI 기능으로 상황·공간 맞춤형 기류를 제공하는 **AI·모션 바람**



AI 직접 / AI 간접

레이더 센서가 사용자의 위치와 활동량을 감지하여 AI 직접으로 사용자가 활동하는 공간에 시원함을 정확히 전달하고, AI 간접으로 사용자의 부재 공간을 인식해 바람을 부드럽게 피해주어 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. 사용자의 활동량에 따라 기류와 온도를 자동으로 조절합니다.

MAX / 순환 / 원거리 / 무풍

더 빠르고 강력해진 MAX로 즉각적인 쾌적함을, 공간을 순환하여 전체의 균형 잡힌 냉방을 하는 순환, 시원함을 8.5m까지 전달하는 원거리, 직바람 없이도 시원함을 유지하는 무풍을 경험해 보세요.

* **AI·모션 바람** - AI·모션 바람은 2종 AI 바람(AI직접, AI간접)과 4종 모션 바람(MAX, 순환, 원거리, 무풍)으로 정의합니다. - AI기술은 AI직접과 AI간접에만 적용됩니다. - AI직접/AI간접은 AI 쾌적모드에서만 작동 가능한 기능입니다.
* **AI 직접/AI 간접** - 자사 실험치, 실환경에 따라 다를 수 있음. - 114m² 설치 기준 - 외기 냉방표준 조건(35℃/24 ℃, KS C 9306:에어컨디셔너) - AI Motion wind AI 직접/간접 시 재실자 위치별 실내 온도 분포 변화 - 시험모델 : AF90H19D35EN
* **모션바람 실험 조건** - 자사실험치, 실환경에 따라 다를 수 있음. - 외기 냉방표준 조건(35℃/24 ℃, KS C 9306:에어컨디셔너)
1) MAX - 116.6m² 설치 기준. AI Motion wind MAX 모드, 실내 온도 33℃→25℃ 하강 시간 비교. 시험모델 : 당사 AF80F19D24SR (기존 모델), AF90H19D35EN (신모델)
2) 순환 - 116.6m² 설치 기준. AI Motion wind 순환 모드, 실내 위치별 유속 측정. 시료전방 2.0m 기준 좌측, 우측, 센터 위치에서의 기류 측정. 시험모델 : AF90H19D35EN
3) 원거리 - 326.4m³ 설치 기준. AI Motion wind 원거리, 0.3m 높이 0.3m/s 도달 거리. 시험모델 : AF90H25D36WR
4) 무풍 - 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다. 무풍 냉방은 무풍 모드, AI 쾌적 운전 시에만 적용됩니다. 실내 온도가 높을 땐 냉방 운전으로 온도를 낮춘 후, 적정 온도에 도달하면 무풍 냉방으로 자연스러운 쾌적함을 즐기세요.
- 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 컷으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

3 직바람 없는 무풍과 불필요하게 온도를 낮추지 않고, 춥지 않게 제습하는 쾌적제습이 만나 더욱 쾌적한 **무풍콤보**

와이드 무풍

약 32만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함을 유지하고 무풍모드 소음 최소 28dB 이하로 줄여 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.

쾌적제습

섬세한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 추위 없이 쾌적하게 습도를 조절합니다. 쾌적제습을 위해 열교환기의 최소 필요 면적만 활용하여 실내 온도를 유지해줌은 물론 최소 필요한 에너지만 사용하여 최대 30% 절전까지 해줍니다.





4 스스로 공간까지 학습하여 상황에 맞게 온도, 습도를 알아서 맞춰주는 **AI 쾌적**

AI가 스스로 사용자의 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 서큘 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다. 또한 사용 시간과 날씨, 실내외 온습도를 분석해 환기가 필요한 시점이 되면 음성으로 환기 알림을 드립니다.



5 손쉽게 열어 간편하게 직접 관리할 수 있는 **이지케어 셀프**



원터치로 손쉽게 열어 관리하는 **이지오픈패널**



손에 닿지 않던 팬까지 손쉽게 열어 청결하게 관리하는 **이지오픈도어**



유지비 걱정 없이 깨끗하게 **필터 안심 물 세척**

6 자동으로 알아서 청소, 관리를 해주는 **이지케어 스마트**



열교환기 내부 청소까지 청결하게 **워시클린**



UV LED로 4개의 팬 99.9% 살균 **UV LED 팬 살균**



냉방 종료 후 스스로 알아서 깨끗하게 **맞춤 건조**



스스로 상태를 점검해주는 **AI 진단**



세균번식을 억제하는 구리로 항균처리된 **극세필터**

* **무풍 냉방력 실험** - 자사 실험치, 실환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험조건 : KS규격 표준 시험조건 (KS C 9306:에어컨디셔너) - 실내조건(건구온도/습구온도) : 27℃/19℃ - 실외조건(건구온도/습구온도) : 35℃/24℃ - 운전모드 : 무풍 운전 시 최대 냉방 능력 비교 - 시험모델 : 당사 AF90H25D36WR, AF25N9970RFR - 무풍 소음은 MAX 냉방 대비 무풍의 소음 차이를 비교한 실험 결과로, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있습니다. - 도서관 수준의 소음 : 40dB, 심야의 교외의 소음 : 30dB (국가 소음정보시스템 기준)
* **쾌적제습** - 쾌적제습 기능이란 온도/습도를 센싱해 습기 제거에 필요한 만큼 스스로 운전하여 에너지를 절감하면서 쾌적함을 제공하는 기능입니다. - 쾌적제습 기능은 습도를 낮추기 위해 일반 제습 대비 발생하는 온도차를 최소화하여 쾌적 상대 습도 존을 유지시켜주고 편안함을 제공합니다. - 쾌적 상대습도 존이란 사람이 가장 쾌적하게 느낄 수 있고 건강한 환경을 유지하기 위한 습도 범위로 40~60%입니다. - 쾌적제습 기능은 온도만을 입력하며, 희망 습도는 조절할 수 없습니다. - 실제 사용 환경 및 온습도 측정 위치에 따라 측정값이 달라질 수 있습니다.
* **쾌적제습 상대습도 변화에 대한 실험** - 자사실험치, 실 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 116.6m² 설치, 2시간 운전 기준, 외기 이슬맺힘 조건(27℃/24 ℃, KS C 9306:에어컨디셔너) - 쾌적 제습 운전시 실내 상대 습도 변화 - 시험모델 : 당사 AF90H19D35EN
- 해당모델 : AF90H******* - 위 조건에서 유지되는 실내 상대 습도의 변화를 측정 - 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 상대습도 관련 어떤 온도와 압력에서 일정한 부피의 공기 속에 있는 수증기 양과 그 온도에서 공기가 가질 수 있는 최대 수증기 양(포화 수증기 양)과의 비율(퍼센트)을 의미합니다. - Criteria for human exposure to humidity in occupied buildings에서는 건강을 위한 최적 실내 습도 범위를 40%~60%로 제안하였습니다.
* **쾌적제습 최대 30% 절전** - 자사실험치, 실 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 132m² 설치, 2시간 운전 기준, 외기 이슬맺힘 조건(27℃/24 ℃, KS C 9306:에어컨디셔너) - 제습, 쾌적 제습 운전 비교, 실내 평균 습도 60% 이하 유지 조건 - 시험모델 : 당사 AF90H19D35EN
- 해당모델 : AF90H********
* **구리로 항균 처리된 극세필터** - 구리로 항균 처리된 극세필터 항균 (세균 증식 억제) 기능 - 내용 : 구리 항균섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 대상모델 : 구리로 항균 처리된 극세필터 원단 - 참조규격 : KS K 0693:2016 - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **UV LED 살균** - 내용 : UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과 : 상기 살균 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건 : UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리균과 비교해서 살균율을 계산함 (3곳의 평균값). - 처리방법 : 냉방모드 풍속 1단에서 UVC LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동. - 시험환경 : 온도 20±5℃, 습도 50±15% - 시험모델 : AF80F25D29WR - 대상모델 : AF90******R (단, AF90*17**2** 제외)
- 참조규격 : ISO 22196:2007 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **이지오픈패널** - 상단 중간에 위치한 고정장치를 손으로 당겨 해제하세요. - 해제 후 두손으로 패널을 당기면 패널 분리가 가능합니다. - 분리된 패널은 물세척이 가능합니다. 청소 방법은 매뉴얼을 확인하세요. - 패널 조립 후 고정 장치를 손으로 밀어 잠금하세요. 패널이 잠금 되지 않은 경우 제품이 정상 동작되지 않습니다. - 제품 분해 청소 시 문의 사항은 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의바랍니다.
* **이지 오픈 도어** - 팬과 덕트는 부드러운 물수건/물티슈로 청소 권장. 열교환기는 워시클린 기능으로 자동세척해 주세요. - 분해 및 조립 시 나사 분실에 유의해 주시고, 보호 장갑을 착용한 후 청소해 주세요. - 분해 후 열교환기에 액체를 분사하거나, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요. - 팬그릴부를 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. - 이지 오픈 패널 분리하기 전, 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 뽑 주세요. - 분해 방법 관련 제품 내측에 부착된 분해 가이드를 먼저 읽어주세요. - 제품 분해 청소 시 문의 사항은 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의 바랍니다.
- 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 컷으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.

Bespoke AI 무풍콤보 클래식



KCSI 2024 한국산업고객만족도 (KCSI) 조사 에어컨 부문1위

KS-QEI 2024 한국품질 만족지수 KS-QEI (5년 연속1위)

NCSI 2024 국가고객만족도 에어컨 부문1위 NCSI

GCSI 2024 글로벌 고객만족도 GCSI (15년 연속1위)

1 직바람 없는 무풍과 상황에 맞게 온도, 습도까지 알아서 맞춰주는 AI 쾌적



무풍 냉방

무풍에어컨은 넓은 무풍 패널의 마이크로홀에서 냉기를 뿜어주어 마치 동굴에 들어온 것처럼 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지해드립니다.



AI 쾌적

AI가 알아서 최적의 쾌적을 제공할 뿐 아니라, 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고 때로는 하이패스 회오리 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다.

* **무풍냉방** - 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다. - 무풍 냉방은 무풍모드, AI 쾌적 운전 시에만 작동됩니다. - 실내 온도가 높을 땐 냉방 운전으로 온도를 낮춘 후, 적정 온도에 도달하면 무풍 냉방으로 자연스러운 쾌적함을 즐기세요.
* **AI 쾌적** - AI 쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 기기와 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 9.0 이상(최소 3GB RAM 공간), iOS 15.0 이상)
- 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.
* KCSI 1위 (24.9월), KS-QEI 5년 연속 1위 관련: 스탠드 에어컨 부문 1위 (24.11월)

2 체계적으로 전기료를 관리해주는 AI 에너지 절약

집에 있는 시간이 늘어나도 쾌적함은 유지하고 에너지 부담은 줄어듭니다. 무풍 모드를 사용할 경우 소비전력이 스피드 냉방 대비 최대 85%까지 절약되고 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.



3 움직이지 않고 편하게, AI 집사가 알아서 관리하는 Bixby Care

리모컨 없이 무풍에어컨뿐만 아니라 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 음성인식, 사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해주는 부재절전, 알아서 건조해주는 부재건조로 알아서 관리해줍니다.

* 대상 모델 : AF70F**2***



4 넓은 공간도 직선으로 빠르게 하이패스 회오리 냉방

공기를 흡입하자 마자 바로 뿜어주는 하이패스 방식과 제트 엔진 기류 제어 방식을 적용한 회오리 팬으로 공간을 빠르게 시원하게 만들어 줍니다.



5 쉽게 열어 더 편하게 관리하는 이지케어 8단계



1) 기존 극세필터에 황화구리원사를 적용한 **구리로 항균 처리된 극세필터**



2) UV LED로 **팬 99.9% 살균**



3) 스스로 냉방종료 후 깨끗하게 **맞춤건조**



4) 열교환기 내부 청소까지 청결하게 **워시클린**



5) 스스로 상태를 점검해주는 **AI 진단**



6) 패널 전체가 열려 직접 관리가 가능한 **이지오픈패널**



7) 손에 닿지 않던 팬까지 청결하게 관리 할 수 있는 **이지오픈팬**



8) 유지비 걱정 없이 깨끗하게 **워셔블필터 물세척**

* **바람문 소비전력 절약** - '무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85 % 소비전력 절약'은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있음 - 시험 조건 : KS 규격 표준 시험 조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실내 조건(건구온도/습구온도) : 27 ℃/19 ℃ - 실외 조건(건구온도/습구온도) : 35 ℃/24 ℃ - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드 : 스피드 냉방(2구 사용 시)/1구 사용 시/무풍냉방 소비전력 비교 - 시험모델 : AF70F19D25WN
* **AI 절약모드** - AI 절약 모드는 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 단계별로 설정 가능. - AI 절약모드는 SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드의 '절약 옵션 설정'을 '최대 절약' 모드로 선택하면 기기 동작 시 항상 AI 절약모드로 가동되며 누진 단계/직접 설정 모드로 선택할 경우 각 모드에서 사용자가 설정한 조건에 따라 AI 절약모드의 가동시간과 에너지 절약수준이 달라질 수 있습니다.
* **무풍모드 사용 시 소비전력 절약** - '무풍냉방 시 스피드 냉방 대비 최대 85% 소비전력 절약'은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험조건: KS 규격 표준 시험조건 (KS C 9306: 에어컨디셔너) - 실내조건(건구온도/습구온도): 27℃/19℃ - 실외조건(건구온도/습구온도): 35℃/24℃ - 위 조건에서 측정값이 안정되었을 때 에어컨에서 소비되는 전력을 측정 - 운전 모드: 스피드 냉방/무풍 냉방 소비전력 비교 - 시험모델 : AF19BD7934**** - 대상모델 : AF70*******R
* **AI 절약모드 최대 30% 절전** - 시험 조건 : 35℃/24℃ (건구온도/습구온도, KS C 9306:에어컨디셔너) - 설치 조건 : 당사 주택환경 실험실 - 시험방법: AI 쾌적모드에서 AI 절약모드("최대 절약" 선택) 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 - AI 절약모드 사용시 압축기의 작동속도와 설정온도를 조절하며, 설정온도가 최대 2도 상승할 수 있습니다. - 시험모델 : AF80F25D29WR - 대상모델 : AF70*******R - 자사 실험 결과 및 실험실 수치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **음성인식** - 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다.
* **부재 절전, 부재 건조** - Wi-Fi 움직임 감지 기능은 제품과 연결된 Wi-Fi 공유기의 채널(Channel) 신호를 바탕으로 움직임 여부를 판단하는 기술입니다. - 부재 절전과 부재 건조 기능은 스마트싱스 앱을 통해서 설정 가능합니다.
* **구리로 항균 처리된 극세필터 항균(세균 증식 억제) 기능** - 내용 : 구리 항균 섬유로 제작된 극세필터로 필터 내 세균 증식 억제 - 국제시험검사 기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **워시클린 유해세균 90% 제균** - 시험방법 : 열교환기 표면에 균을 도포하고, 워시클린 기능을 92분 동안 작동한 후 샘플 3곳에서 측정된 값을 평균해 감소율을 구했습니다. - 시험세균 : 대장균(Escherichia coil ATCC 8739), 황색포도상구균(Staphylococcus aureus ATCC 6538) - 국제시험검사기관인 Intertek이 검증한 시험 결과이며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **AI 진단** - 리모컨 부가 기능키로 인공지능 진단을 수행할 수 있습니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요하며 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OSA양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - SmartThings에 관한 자세한 내용은 페이지 하단을 참고하세요.
* **UV LED 살균** - 내용 : UV LED를 상부 및 하부 팬에 조사하여 빛이 닿는 영역에 대해 99.9% 살균 - 시험결과 : 상기 살균 영역에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거 - 시험조건 : UV 조사영역 중 3곳에 균을 접종하여 4시간 처리 후, 동일 풍속의 UV 미처리군과 비교해서 살균율을 계산합니다. (3곳의 평균값) - 처리방법 : 냉방모드 풍속 1단에서 UV LED를 2시간 작동 후, 30분 중지하고, 추가로 2시간을 작동합니다. - 시험환경 : 온도 섭씨 20±5도, 습도 50±30% - 시험모델 : AF19AX772LFN - 대상모델 : AF70*******R - 참조규격 : ISO 22196-2007 - 국제시험검사기관인 Intertek의 검증을 받은 시험 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* **이지오픈팬** - 팬과 덕트는 부드러운 물수건/물티슈로 청소 권장, 열교환기는 워시클린 기능으로 자동세척해 주세요. - 분해 및 조립 시 나사 분실에 유의해 주시고, 보호 장갑을 착용한 후 청소해 주세요. - 분해 후 열교환기에 액체를 분사하거나, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요. - 팬 그릴부를 잡거나 앞으로 매달리지 마세요. - 이지 오픈 패널 분리하기 전, 안전을 위해 반드시 전원 플로그를 빼 주세요. - 분해 방법 관련 하단 패널 내측에 부착된 분해 가이드를 먼저 읽어주세요. - 제품 분해 청소 시 문의 사항은 당사 서비스센터(1588-3366)로 문의 바랍니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로

2026 NEW

		AF90H25D36WN	AF90H22D36WN	AF90H22D35WN	AF90H22D35EN	AF90H19D38WN	AF90H19D27SN
냉방면적(㎡)		81.8	74.5	74.5	74.5	62.6	62.6
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 엣지라이팅	에센셜 화이트 / ●	에센셜 화이트 / ●	에센셜 화이트 / ●	에센셜 플럼 / ●	에센셜 화이트 / ●	사틴 그레이지 / ●
	모션레이더 / 모션디스플레이	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	MAX / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
모션바람	AI직접 / AI간접	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	-
	MAX / 원거리 / 무풍 / 순환	●	●	●	●	●	●
청정	CAC 인증 / PM1.0 살균필터	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	-
	공기청정 디스플레이 / PM1.0센서	● / ●	● / ●	-	-	-	-
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●	●	●	●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●	●	●	●
	Always on Display / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어	UV LED팬살균, 맞춤건조, 워시클린	●	●	●	●	●	●
	AI진단, 이지오픈패널, 이지오픈도어	●	●	●	●	●	●
	필터안심물세척, 구리로 항균처리된 극세필터	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐,꺼짐 예약 / 미세냉방	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 290

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로

2026 NEW

		AF90H19D35WN	AF90H19D35EN	AF90H19D24SN	AF90H19D24GN	AF90H17D38WN	AF90H17D38EN
냉방면적(㎡)		62.6	62.6	62.6	62.6	56.9	56.9
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 엣지라이팅	에센셜 화이트 / ●	에센셜 플럼 / ●	사틴 그레이지 / ●	미스티 그레이 / ●	에센셜 화이트 / ●	에센셜 플럼 / ●
	모션레이더 / 모션디스플레이	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●	● / ●	● / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / -	● / -	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	MAX / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
모션바람	AI직접 / AI간접	● / ●	● / ●	-	-	● / ●	● / ●
	MAX / 원거리 / 무풍 / 순환	●	●	●	●	●	●
청정	CAC 인증 / PM1.0 살균필터	● / ●	● / ●	-	-	● / ●	● / ●
	공기청정 디스플레이 / PM1.0센서	-	-	-	-	-	-
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●	●	●	●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●	●	●	●
	Always on Display / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어	UV LED팬살균, 맞춤건조, 워시클린	●	●	●	●	●	●
	AI진단, 이지오픈패널, 이지오픈도어	●	●	●	●	●	●
	필터안심물세척, 구리로 항균처리된 극세필터	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐,꺼짐 예약 / 미세냉방	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 290	360 × 1,930 × 290	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 기동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영급제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로

2026 NEW

		AF90H17D27SN	AF90H17D27GN	AF90H17D35WN	AF90H17D35EN	AF90H17D24SN	AF90H17D24GN
냉방면적(㎡)		56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9
에너지소비효율		1등급	1등급	2등급	2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 엣지라이팅	사틴 그레이지 / ●	미스티 그레이 / ●	에센셜 화이트 / ●	에센셜 플럼 / ●	사틴 그레이지 / ●	미스티 그레이 / ●
	모션레이더 / 모션디스플레이	- / ●	- / ●	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	MAX / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
모션바람	AI직접 / AI간접	-	-	● / ●	● / ●	-	-
	MAX / 원거리 / 무풍 / 순환	●	●	●	●	●	●
청정	CAC 인증 / PM1.0 살균필터	-	-	● / ●	● / ●	-	-
	공기청정 디스플레이 / PM1.0센서	-	-	-	-	-	-
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●	●	●	●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●	●	●	●
	Always on Display / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어	UV LED팬살균, 맞춤건조, 워시클린	●	●	●	●	●	●
	AI진단, 이지오픈패널, 이지오픈도어	●	●	●	●	●	●
	필터안심물세척, 구리로 항균처리된 극세필터	●	●	●	●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐,꺼짐 예약 / 미세냉방	●	●	●	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	360 × 1,930 × 290	360 × 1,930 × 290	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 330	360 × 1,930 × 290	360 × 1,930 × 290

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 I





		AF80F25D29WN	AF80F25D28BN	AF80F20D28WN
냉방면적(㎡)		81.8	81.8	65.9
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 화이트	에센셜 베이지	에센셜 화이트
	디스플레이 / 오로라라이팅	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	● / ●	● / ●	● / ●
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / ●	● / ●	● / ●
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리로 항균 처리된 극세필터)		●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-TC9F)	- (별매 : AFR-TC9F)	- (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 356	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 기동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 영급제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 I





		AF80F20D27CN	AF80F18D28WN	AF80F18D27CN
냉방면적(㎡)		65.9	58.5	58.5
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 샴페인	에센셜 화이트	에센셜 샴페인
	디스플레이 / 오로라라이팅	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●	MONO LCD / ●
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력냉방 / 써큘레이터 급속 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / -	● / ●	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / -	● / ●	- / -
제습	대용량 강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●
	제습량 센서 / 제습뷰 (제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby)	●	●	●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
	열대야 쾌면	●	●	●
	AOD / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어 8단계(UV LED 팬살균, 맞춤 건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈 팬, 필터 안심 물세척, 구리로 항균 처리된 극세필터)		●	●	●
편의기능	필터 청소 알림 / 저소음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-TC9F)	- (별매 : AFR-TC9F)	- (별매 : AFR-TC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307	492 × 1,910 × 307

Bespoke AI 무풍 클래식





		AF70F19D25WN AF70F17D25WN	AF70F19D25BN AF70F17D25BN	AF70F19D24LN AF70F17D24LN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문	메탈 화이트 / 메탈릭 실버	산토리니 베이지 / 메탈릭 베이지	메탈 화이트 / 메탈릭 블루
	디스플레이	LCD	LCD	LCD
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / ●	- / ●	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	● / -	● / -	- / -
제습	대용량 강력 제습	●	●	●
	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시)	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	스마트 인스톨 / Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
이지케어 8단계	UV LED 팬살균	●	●	●
	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	이지오픈패널 / 이지오픈 팬	● / ●	● / ●	● / ●
	필터안심물세척 / 구리로 항균처리된극세필터	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / -	● / -	● / -
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 330	363 × 1,883 × 294

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍 클래식



		AF70F19D24RN	AF70F17D24WN	AF70F19D11WN AF70F17D11WN
냉방면적(㎡)		62.6	56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문	메탈 화이트 / 메탈릭 로즈골드	메탈 화이트 / 메탈릭 실버	메탈 화이트 / 화이트
	디스플레이	LCD	LCD	Mini LED
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / -	- / -	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / -	- / -	- / -
제습	대용량 강력 제습	●	●	●
	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시)	● / ●	● / ●	- / -
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	● / ●	● / ●	- / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면	● / ● / ●	● / ● / ●	- / - / ●
	스마트 인스톨 / Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
이지케어 8단계	UV LED 팬살균	●	●	-
	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	이지오픈패널 / 이지오픈 팬	● / ●	● / ●	- / ●
	필터안심물세척 / 구리로 항균처리된극세필터	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / -	● / -	● / -
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC9F)	- (별매 : AFR-BC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294

Bespoke AI 무풍 클래식

		AF70F19D11GN AF70F17D11GN	AF70F19D11LN AF70F17D11LN	AF70F19D11BN AF70F17D11BN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급
디자인	메탈패널 / 바람문	메탈 화이트 / 그레이	메탈 화이트 / 블루	메탈 화이트 / 베이지
	디스플레이	Mini LED	Mini LED	Mini LED
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / -	- / -	- / -
	PM1.0 살균 필터 / PM1.0 센서	- / -	- / -	- / -
제습	대용량 강력 제습	●	●	●
	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시)	- / -	- / -	- / -
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	- / ●	- / ●	- / ●
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
	스마트 인스톨 / Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
이지케어 8단계	UV LED 팬살균	-	-	-
	맞춤 건조 / 워시클린 / AI 진단	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	이지오픈패널 / 이지오픈 팬	- / ●	- / ●	- / ●
	필터안심물세척 / 구리로 항균처리된극세필터	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방 (0.5도 온도 조절)	● / -	● / -	● / -
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-BC3F)	- (별매 : AFR-BC3F)	- (별매 : AFR-BC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

Bespoke AI Q9000





		AF60F19D12WN AF60F17D12WN	AF60F19D11WN AF60F17D11WN	AF60F19D11BN AF60F17D11BN	AF60F19D11GN AF60F17D11GN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급	3등급	3등급	3등급
디자인	색상(바디 / 바람문)	화이트 / 화이트	화이트 / 화이트	화이트 / 베이지	화이트 / 그레이
	디스플레이	LED	LED	LED	LED
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	- / -	- / -	- / -	- / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	- / -	- / -	- / -	- / -
강력냉방	강력 냉방 / 하이패스 회오리 냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
청정	공기청정 디스플레이 / CAC 인증	- / ●	- / -	- / -	- / -
	PM 1.0 살균 필터 / PM 1.0 센서	● / -	- / -	- / -	- / -
제습	대용량 강력 제습	●	●	●	●
	제습량 센서 / 제습뷰(제습량 표시)	- / -	- / -	- / -	- / -
절전	AI 절약 모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	음성 제어(Bixby) / 음성 안내	- / -	- / -	- / -	- / -
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	부재 절전 / 부재 건조 / 열대야 쾌면	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
	스마트 인스톨 / Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
이지케어 5단계	맞춤 건조	●	●	●	●
	워시클린	●	●	●	●
	AI 진단	●	●	●	●
	필터 안심 물세척	●	●	●	●
	구리로 항균 처리된 극세필터	-	-	-	-
편의기능	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약 / 미세 냉방(0.5도 온도 조절)	● / -	● / -	● / -	● / -
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-QC3F)	- (별매 : AFR-QC3F)	- (별매 : AFR-QC3F)	- (별매 : AFR-QC3F)
크기(mm) W×H×D	실내기	360 × 1,847 × 269	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246	360 × 1,847 × 246

Bespoke AI 무풍 갤러리 II




		AF17DX738VSN	AF19DX838WSN
냉방면적(㎡)		56.9	62.6
에너지소비효율		2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지	에센셜 화이트 / 에센셜 화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
체온풍	체온풍 36.5/체온풍 청정	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●
냉매	R32 냉매	●	●
이지케어8단계(구리로 항균처리된 극세필터, UV LED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / -	● / -
	CAC 인증	●	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-TC9D)	- (별매 : AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,830 × 309	415 × 1,910 × 309
	실외기	880 × 638 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ

Bespoke AI 무풍 갤러리 III





		AF19DX838BSN	AF19DX838GZN	AF19DX838VSN
냉방면적(㎡)		62.6	62.6	62.6
에너지소비효율		2등급	2등급	2등급
디자인	메탈 패널 / 아트 패널	에센셜 샴페인 / 에센셜 샴페인	에센셜 그레이 / 에센셜 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 베이지
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
체온풍	체온풍 36.5/체온풍 청정	-	-	-
강력냉방	하이패스 서큘 급속냉방	●	●	●
쾌적냉방	인공지능쾌적 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	●
이지케어8단계(구리로 항균처리된 극세필터, UV LED 살균, 맞춤건조, 워시클린, AI 진단, 이지오픈패널, 이지오픈팬, 워셔블필터 물세척)		●	●	●
청정	대용량 미세 청정 / 먼지센서	- / -	- / -	- / -
	PM 1.0 필터 / e-HEPA 필터	● / -	- / -	● / -
	CAC 인증	●	-	●
스마트	네트워크	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
	AI 쾌적 / 웰컴에어케어	● / ●	● / ●	● / ●
	음성 안내 / AI 절약 30%	● / ●	● / ●	● / ●
빅스비 케어	Bixby 음성 인식(본체) / Always On Display (AOD)	●	●	●
	부재 절전 / 부재 건조	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	필터 청소 알림 & 가이드 / 0.5도 미세 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	●	●	●
	바람 세기 조절 / 이지케어플러스	● / ●	● / ●	● / ●
	스탠드형 리모컨 내장 여부	- (별매 : AFR-TC9D)	- (별매 : AFR-TC9D)	- (별매 : AFR-TC9D)
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / ●	● / ●	● / ●
	대용량 강력 제습	●	●	●
크기(mm) W×H×D	실내기	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309	415 × 1,910 × 309
	실외기	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
벽걸이	벽걸이	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ	AR06D9151HNQ

Bespoke 무풍 클래식 Q9000

		AF19B7534WZN AF17B7538WZN	AF19B7534TZN AF17B7538TZN	AF19B6474WZN AF17B6474WZN
냉방면적(㎡)		62.6 / 56.9	62.6 / 56.9	62.6 / 56.9
에너지소비효율		3등급 / 2등급	3등급 / 2등급	3등급
디자인	색상(바디 / 바람문)	화이트 / 화이트	화이트 / 베이지	화이트 / 화이트
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / -	● / -	- / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	- / -
강력냉방	회오리 냉방 / 스피드 냉방	● / ●	● / ●	● / ●
절전	목표전력량설정/누적전력사용량표시	● / ●	● / ●	● / ●
	1회 전력량 표시	●	●	●
냉매	R32 냉매	●	●	-
이지케어 8단계	구리로 항균 처리된 극세필터	-	-	-
	UV LED 팬살균	-	-	●
	맞춤건조 / 워시클린 / AI 진단	● / ● / ●	● / ● / ●	●
	이지오픈패널	-	-	●
	이지오픈팬	-	-	●
	워셔블필터 물세척	●	●	●
청정	PM 1.0 필터	-	-	-
	CAC 인증	-	-	-
	웰컴에어케어/ AI쾌적	● / ●	● / ●	● / -
편의기능	필터 청소 알림	●	●	●
	솔라셀 리모컨	-	-	-
제습	습도센서 / 제습량 측정 센서	● / -	● / -	● / -
	제습뷰(제습량 표시) / 대용량 제습	- / ●	- / ●	- / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	363 × 1,883 × 294	363 × 1,883 × 294	360 × 1,847 × 246
	실외기	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310	880 × 798 × 310 / 880 × 638 × 310

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 엥글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

에어컨

AI 무풍콤보 프로 벽걸이







		2026 NEW AR80H06D2A1Q(홈멀티)	2026 NEW AR70H06D1A1Q(홈멀티)	AR80F06D2A1Q(홈멀티)	AR60F06D1A1Q(홈멀티)	2026 NEW AR80H07D21W/KO
냉방면적(㎡)		18.7	18.7	18.7	18.7	24.4
운전능력	정격 냉방 능력	2.30 kW	2.30 kW	2.30 kW	2.30 kW	3.00 kW
	에너지소비효율	-	-	-	-	1등급
디자인	색상(바디)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
	디스플레이 / 오로라 라이팅	888 Seg / ●	88 Seg / -	888 Seg / ●	88 Seg / -	888 Seg / ●
무풍	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -	● / ●	● / -	● / ●
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력 냉방	강력 냉방	●	●	●	●	●
모션바람	AI직접 / AI간접	● / ●	- / -	- / -	- / -	● / ●
	MAX / 원거리 / 하강 / 무풍 / 순환	●	●	-	-	●
청정	CAC 인증 / PM1.0 살균필터	● / ●	-	● / ●	-	● / ●
	공기청정 디스플레이 / PM1.0센서	● / ●	-	● / ●	-	● / ●
제습	대용량 강력제습 / 쾌적제습	●	●	●	●	●
절전	AI절약모드 / 1회 사용 전력량 표시	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서	● / ●	● / -	● / ●	● / -	● / ●
	웰컴 에어케어 / 웰컴 쿨링	● / ●	● / ●	● / ●	- / ●	● / ●
	열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	본체 빅스비 (음성인식)	●	-	●	-	●
이지케어	AI 진단 / 이지오픈 블레이드(패널)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	필터안심물세척 / 구리로 항균처리된 극세필터	● / -	● / ●	● / -	● / ●	● / -
편의기능	리모컨	●	●	별매 : ARR-PK8F	별매 : ARR-WK8F	●
	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 커짐/꺼짐 예약 / 미세냉방	● / ●	● / ●	● / ●	● / -	● / ●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	820 × 366 × 230	820 × 299 × 230	820 × 364 × 215	820 × 299 × 215	820 × 366 × 230

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이






		AR80F07D21WNKO	AR60F07D11WNKO	AR60F07D12WNKO	AR60F09D11WNKO	AR60F11D11WNKO	AR60F13D12WNKO	AR60F15D12WNKO
냉방면적(㎡)		24.4	24.4	24.4	29.3	34.1	42.3	48.8
운전능력	정격 냉방 능력	3.00 kW	3.00 kW	2.80 kW	3.60 kW	4.20 kW	5.20 kW	6.00 kW
	냉방 에너지 소비효율등급	1등급	1등급	2등급	1등급	1등급	2등급	2등급
디자인	색상(바디)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
	디스플레이	888 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg
무풍기능	무풍냉방 / 무풍청정	● / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
	무풍제습 / 무풍 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
강력 냉방	강력 냉방	●	●	●	●	●	●	●
청정	PM1.0 필터 / PM1.0 센서	● / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	청정 디스플레이	●	-	-	-	-	-	-
	극세 필터 / CAC 인증	● / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
제습	강력 제습 / 쾌적 제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
절전	AI 절약 모드 / 절전모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
스마트 기능	AI 쾌적 / 모션센서	● / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
	웰컴 에어케어 / 웰컴 쿨링	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
	열대야 쾌면 / 스마트 인스톨	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	본체 빅스비 (음성인식)	●	-	-	-	-	-	-
이지케어	자동건조 / 워시클린	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척	●	●	●	●	●	●	●
	구리로 항균처리된 극세필터	-	●	●	●	●	●	●
편의기능	리모컨	- (별매 : ARR-PK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)
	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 커짐/꺼짐 예약	●	●	●	●	●	●	●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	820×364×215	820×299×215	820×299×215	889×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215

- 본 카탈로그에 게재된 제품 모델명은 스탠드 실내기 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있음.
- 빅스비 음성인식은 Wi-Fi 연결 시 사용할 수 있는 명령어입니다. - SmartThings 연결 시 제품 음성인식 기능이 자동으로 켜지고, 음성인식 기능 사용 전 Bixby 약관 동의가 필요합니다. - 빅스비 스트리밍은 해당 모델에 한함
- AI쾌적 기능 사용을 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 집 안 Wi-Fi에 연결해야 함. - SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. - 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. - 앱 업데이트에 따라 지원 가능한 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. - 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

Bespoke AI 무풍콤보 벽걸이 냉난방







		AR60F07C11WNKO	AR60F07C12WNKO	AR60F07C14WNKO	AR60F09C13WNKO	AR60F11C13WNKO	AR60F13C13WNKO	AR60F16C14WNKO
냉방면적(㎡)		22	24.4	24.4	29.3	38.2	42.3	52.8
에너지 소비효율등급		냉방 난방 1등급 / 1등급	냉방 난방 1등급 / 2등급	냉방 난방 3등급 / 4등급	냉방 난방 2등급 / 3등급	냉방 난방 2등급 / 3등급	냉방 난방 3등급 / 3등급	냉방 난방 3등급 / 4등급
디자인	색상(바디)	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트	화이트
	디스플레이	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg	88 Seg
무풍기능	무풍냉방 / 무풍제습	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	무풍 열대야 쾌면	●	●	●	●	●	●	●
강력 냉방		●	●	●	●	●	●	●
강력 난방(MAX)		●	●	●	●	●	●	●
제습	강력 제습	●	●	●	●	●	●	●
	쾌적 제습	●	●	●	●	●	●	●
절전	AI 절약모드	●	●	●	●	●	●	●
	절전모드	●	●	●	●	●	●	●
스마트 기능	AI 쾌적	●	●	●	●	●	●	●
	웰컴 에어케어 / 웰컴 쿨링	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
	스마트 인스톨 / 열대야 쾌면	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Wi-Fi / SmartThings 앱	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
이지케어	자동건조 / 워시클린	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	AI 진단 / 이지오픈 패널	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	필터 안심 물세척 / 구리로 항균 처리된 극세필터	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
편의기능	리모컨	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)	- (별매 : ARR-WK8F)
	필터 청소 알림 / 정음 모드	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	24시간 켜짐/꺼짐 예약	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	상하스윙 / 좌우스윙	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
크기(mm) W×H×D	실내기	1,055×299×215	889×299×215	820×299×215	889×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215	1,055×299×215

Bespoke 무풍 윈도우핏




		AW06C7155GWA AW06C7155WWA	AW06C7155TWA AW06C7155EWA
냉방면적(㎡)		19.2	19.2
에너지소비효율		1등급	1등급
디자인	색상	GWA - 그레이 WWA - 화이트	TWA - 베이지 EWA - 그린
	디스플레이 형태	88 LED	88 LED
무풍기능	무풍냉방	●	●
	무풍제습	●	●
쾌적냉방	좌우 풍량조절	●	●
이지케어	자동건조기능	●	●
	워셔블필터물세척	●	●
부가기능	24시간 켜짐 / 꺼짐 예약	●	●
	스마트싱스(Wi-Fi 내장)	●	●
	저소음기능	32dB	32dB
	필터 청소 알림 / 가이드	●	●
	바람세기 조절	●	●
	응축수 자기증발	●	●
	키즈락	●	●
	리모컨	●	●
운전사양	제습 운전	●	●
크기(mm) W×H×D		402 × 750 × 288	402 × 750 × 288
제품무게(kg)		25.5	25.5

리모컨






	AFR-TC9F	AFR-BC9F	AFR-BC3F	AFR-QC3F
구분	스탠드용	스탠드용	스탠드용	스탠드용
제품명	25년형 솔라셀 에어컨 리모컨 (무풍콤보 갤러리용)	25년형 솔라셀 에어컨 리모컨 (무풍 클래식용)	25년형 에어컨 리모컨 (클래식용)	25년형 Q9000 에어컨 리모컨
대상모델	AF80***	AF70***2***	AF70***1***	AF60***

- 리모컨 호환 작동은 냉방기본 기능만 가능하며 청정모드, 쾌적제습 등 특수 기능은 작동하지 않습니다.





	ARR-PK8F	ARR-WK8F	ARR-NK3F
구분	벽걸이용	벽걸이용	벽걸이용
제품명	25년형 에어컨 리모컨 (무풍콤보 벽걸이(청정)용)	25년형 에어컨 리모컨 (무풍 벽걸이용)	25년형 유풍 벽걸이 에어컨 리모컨
대상모델	AR80***	AR60***	AR50***

- 리모컨 호환 작동은 냉방기본 기능만 가능하며 청정모드, 쾌적제습 등 특수 기능은 작동하지 않습니다.

- **창문형 SmartThings** - 삼성전자 스마트폰에 최적화되어 있으며, 다른 제조사 스마트폰에서 사용할 경우, 일부 기능에 제한이 있을 수 있습니다. 일부 모바일 디바이스는 사용에 제약이 있을 수 있으며(RAM size : 2GB 이상) 위 내용은 소프트웨어 업그레이드에 따라 변동될 수 있습니다.
- **창문형 에어컨** - 2층 이상 거주, 방범창 설치, 이중창 설치 환경에 구매를 권장합니다. 자세한 내용은 매뉴얼 내 설치 안내서를 참고해주세요.
- 삼성 에어컨은 홈멀티 가동 시 냉방 효율 100 % 이상 발휘합니다. - 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 앵글제작, 전기공사로 인해 발생되는 추가비용은 고객부담입니다.

시스템에어컨 | 가정용



가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)



Infinite Line 무풍 시스템에어컨

가정용 무풍 시스템에어컨 (Wi-Fi 내장형)

구분			Set Code						
			59 m² (전용면적 기준, 구 20형)		84 m² (전용면적 기준, 구 30형)		96 m² (전용면적 기준, 구 40형)		121 m² (전용면적 기준, 구 50형)
설치대수	판넬 Type	Wi-Fi	다배관	단배관	다배관	단배관	다배관	단배관	단배관
2실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS2P26CSY	AJ23ASS2P26CSY	-	-			
	무풍		AJ23BSS2P26SSY	AJ23ASS2P26SSY			-	-	
3실	무풍공기청정	내장형	AJ23BSS3P26CSY	AJ23ASS3P26CSY	AJ30BSS3P32CSY	AJ30ASS3P32CSY			
	무풍		AJ23BSS3P26SSY	AJ23ASS3P26SSY	AJ30BSS3P32SSY	AJ30ASS3P32SSY			
4실	무풍공기청정	내장형			AJ30BSS4P36CSY	AJ30ASS4P36CSY	AJ40BSS4P38CSY	AJ40ASS4P38CSY	-
	무풍				AJ30BSS4P36SSY	AJ30ASS4P36SSY	AJ40BSS4P38SSY	AJ40ASS4P38SSY	
5실	무풍공기청정	내장형	-	-			AJ40BSS5P44CSY	AJ40ASS5P44CSY	
	무풍				-	-	AJ40BSS5P44SSY	AJ40ASS5P44SSY	
6실	무풍공기청정	내장형					-	AJ40ASS6P43CSY	AJ50ASS6P54CSY
	무풍							AJ40ASS6P43SSY	AJ50ASS6P54SSY

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

Infinite Line 무풍 시스템에어컨

세트 모델명	설치대수	판넬Type	실외기면적(m²)	실내기면적(m²)	배관	UV 적용여부	조합율
AN18BSU2P20SSY	2실	무풍	58.5	65	다배관	O	111%
AN18BSX2P20SSY						X	
AN18BSU2P20CSY		무풍공기청정				O	
AN23BSU3P26SSY	3실	무풍	83.6	83.8	다배관	O	112%
AN23BSX3P26SSY						X	
AN23ASU3P26SSY					단배관	O	
AN23ASX3P26SSY						X	
AN23BSU3P26CSY		무풍공기청정			다배관	O	
AN23BSX3P26CSY						X	
AN23ASU3P26CSY					단배관	O	
AN23ASX3P26CSY						X	
AN30BSU4P36SSY	4실	무풍	100	114.6	다배관	O	128%
AN30BSX4P36SSY						X	
AN30ASU4P36SSY					단배관	O	
AN30ASX4P36SSY						X	
AN30BSU4P36CSY		무풍공기청정			다배관	O	
AN30BSX4P36CSY						X	
AN30ASU4P36CSY					단배관	O	
AN30ASX4P36CSY						X	
AN40BSU5P44SSY	5실	무풍	131.8	140.6	다배관	O	119%
AN40BSX5P44SSY						X	
AN40BSU5P44CSY		무풍공기청정				O	
AN40BSX5P44CSY						X	
AN50ASU6P54SSY	6실	무풍	154.5	173.1	단배관	O	125%
AN50ASX6P54SSY						X	
AN50ASU6P54CSY		무풍공기청정				O	

- 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다.

- 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨 | 상업용



360CST



무풍 4Way

시스템에어컨 360 싱글, 무풍 4Way 싱글

구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기(mm) (W×H×D)	실외기 크기(mm) (W×H×D)	판넬 크기(mm) (W×H×D)	에너지소비효율 (냉방/난방)
360CST 사각패널 냉난방 UV-C	AC060CS6PBH1SY	AC060CN6PBH1	AC060CXAPBH1	PC6NUDK1NW	AR-KH05	6	7.2	1.7 / 1.89	7.7 / 8.6	단상,2선식,220V	1,000×66×1,000	880×638×310	1,000×66×1,000	2 / 3
	AC072CS6PBH1SY	AC072CN6PBH1	AC072CXAPBH1			7.2	8.6	2.13 / 2.34	9.6 / 10.8		947×365×947	880×798×310		
	AC090CS6PBH1SY	AC090CN6PBH1	AC090CXAPBH1			9	11	2.58 / 2.95	12.0 / 13.7			940×998×330		3 / 3
	AC100CS6PBH1SY	AC100CN6PBH1	AC100CXAPBH1			10	12.9	2.95 / 3.6	13.7 / 16.5			940×1,210×330		
	AC100CS6PHH1SY	AC100CN6PHH1	AC100CXAPHH1			10	12.9	2.9 / 3.55	4.6 / 5.6	삼상,4선식,380V				
	AC110CS6PBH1SY	AC110CN6PBH1	AC110CXAPBH1			11	13.2	3.3 / 3.65	15.2 / 16.0	단상,2선식,220V		940×1,420×330		
	AC110CS6PHH1SY	AC110CN6PHH1	AC110CXAPHH1			11	13.2	3.3 / 3.65	5.1 / 6.0	삼상,4선식,380V				
	AC130CS6PBH1SY	AC130CN6PBH1	AC130CXAPBH1			13	15	3.9 / 4.25	18.1 / 19.5	단상,2선식,220V				3 / 4
	AC130CS6PHH1SY	AC130CN6PHH1	AC130CXAPHH1			13	15	3.9 / 4.15	6.4 / 6.9	삼상,4선식,380V				
	AC145CS6PHH1SY	AC145CN6PHH1	AC145CXAPHH1			14.5	16.7	4.7 / 4.95	7.7 / 8.0					
4Way 프레스티지 무풍 냉난방 UV-C	AC060CS4PBH1SY	AC060CN4PBH1	AC060CXAPBH1	PC4NUFK1NW	AR-EH05	6	7.2	1.76 / 1.93	8.1 / 8.9	단상,2선식,220V	840×204×840	880×638×310	950×48×950	2 / 3
	AC072CS4PBH1SY	AC072CN4PBH1	AC072CXAPBH1			7.2	8.6	2.1 / 2.18	9.8 / 10.1		840×246×840	880×798×310		3 / 3
	AC090CS4PBH1SY	AC090CN4PBH1	AC090CXAPBH1			9	11	2.58 / 2.69	12.0 / 12.7		840×288×840	940×998×330		
	AC100CS4PBH1SY	AC100CN4PBH1	AC100CXAPBH1			10	12.9	2.95 / 3.6	13.7 / 16.5		947×365×947	940×1,210×330	1,000×66×1,000	
	AC100CS4PHH1SY	AC100CN4PHH1	AC100CXAPHH1			10	12.9	2.9 / 3.55	4.6 / 5.6	삼상,4선식,380V				
	AC110CS4PBH1SY	AC110CN4PBH1	AC110CXAPBH1			11	13.2	3.3 / 3.65	15.2 / 16.0	단상,2선식,220V		940×1,420×330		
	AC110CS4PHH1SY	AC110CN4PHH1	AC110CXAPHH1			11	13.2	3.3 / 3.65	5.1 / 6.0	삼상,4선식,380V				
	AC130CS4PBH1SY	AC130CN4PBH1	AC130CXAPBH1			13	15	3.9 / 4.25	18.1 / 19.5	단상,2선식,220V				3 / 4
	AC130CS4PHH1SY	AC130CN4PHH1	AC130CXAPHH1			13	15	3.9 / 4.15	6.4 / 6.9	삼상,4선식,380V				
	AC145CS4PHH1SY	AC145CN4PHH1	AC145CXAPHH1			14.5	16.7	4.7 / 4.95	7.7 / 8.0					
4Way 무풍 냉방	AC060CS4DBC1SY	AC060CN4DBC1	AC060CXADBC1	PC4NUFK1NW	AR-EC05	6	-	1.81 / -	8.2 / -	단상,2선식,220V	840×204×840	790×548×285	950×48×950	3 / -
	AC072CS4DBC1SY	AC072CN4DBC1	AC072CXADBC1			7.2	-	2.17 / -	10.1 / -		840×246×840	880×638×310		2 / -
	AC083CS4DBC1SY	AC083CN4DBC1	AC083CXADBC1			8.3	-	2.69 / -	12.4 / -			880×798×310		3 / -
	AC100CS4DBC1SY	AC100CN4DBC1	AC100CXADBC1			10	-	3.83 / -	17.5 / -		840×288×840			2 / -
	AC110CS4DBC1SY	AC110CN4DBC1	AC110CXADBC1			11	-	3.66 / -	17.0 / -			940×998×330		3 / -
	AC145CS4DBC1SY	AC145CN4DBC1	AC145CXADBC1			14.5	-	5.33 / -	24.3 / -			940×1,420×330		

- Wi-Fi 기본 탑재 - 상기 라인업은 일부 모델입니다. 전체 라인업은 별도 현장 공지 엑셀 참고 바랍니다. - 공청 판넬 및 자동승강그릴 적용 세트명은 별도 공지 가격표 참조 바랍니다.

상업용 스탠딩 에어컨

비스포크		프레스티지		新프리미엄 / 냉방전용		Super
						
AP083CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP110CSPPBH6ST/7ST/8ST AP110CSPPHH6ST/7ST/8ST AP145CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP052/060/072/083CAPPBH1ST	AP110/130CAPPBH1ST AP110/130/145CAPPHH1ST	AP052/060/072/083BAPPBH2ST AP083CSPDBC1ST	AP110/130BAPPBH2ST AP110/130/145BAPPHH2ST AP110CSPDBC1ST AP145CSPDHC1ST	AP230/290CAPDHH1ST

Seg	세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	실내기(mm) (W×H×D)	실외기(mm) (W×H×D)	냉방 성능: 냉방 성능(kW) (최소/표준/최대)	냉방 성능: 냉방 소비전력(kW) (최소/표준/최대)	에너지소비효율: 냉방	난방 성능: 난방 성능(kW) (최소/표준/최대)	난방 성능: 난방 소비전력(kW) (최소/표준/최대)	에너지소비효율: 난방	전원사양 (상, 선식, V) (접지선 별도)
비스포크 (그레이/블루/핑크)	AP083CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP083BNPPBH6/7/8	AP083BXPPBH3	FPH-3858XS5	525×1,850×320	940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96	4	3.40 / 9.20 / 12.50	0.67 / 2.70 / 5.20	5	단상,2선식,220V
	AP110CSPPBH6ST/7ST/8ST	AP110RNPPBH6/7/8	AC110BXAPBH3		610×1,850×400	940×1,210×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 3.40 / 4.50		3.80 / 13.20 / 16.00	0.71 / 3.85 / 5.30	4	
	AP110CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP110RNPPHH6/7/8	AC110BXAPHH3						3	3.80 / 13.20 / 17.50	0.71 / 3.85 / 7.50		삼상,4선식,380V
	AP145CSPPHH6ST/7ST/8ST	AP145BNPPHH6/7/8	AC145BXAPHH5			940×1,420×330	3.90 / 14.50 / 17.00	0.75 / 4.95 / 6.50	4	3.80 / 16.70 / 20.50	0.7 / 5.05 / 7.50		
프레스티지	AP052CAPPBH1ST	AP052CNPPBH1	AC052CXAPBH1	FPH-1412XS3	525×1,850×320	880×638×310	1.80 / 5.20 / 7.20	0.35 / 1.41 / 2.64	3	2.04 / 6.00 / 8.40	0.37 / 1.61 / 3.10	3	단상,2선식,220V
	AP060CAPPBH1ST	AP060CNPPBH1	AC060CXAPBH1				2.00 / 6.00 / 8.00	0.30 / 1.79 / 2.80		2.00 / 7.20 / 9.00	0.36 / 2.07 / 3.15	4	
	AP072CAPPBH1ST	AP072CNPPBH1	AC072CXAPBH1	FPH-1458XS1		880×798×310	2.20 / 7.20 / 9.50	0.42 / 2.24 / 3.50	4	2.80 / 8.50 / 11.50	0.55 / 2.40 / 4.40		
	AP083CAPPBH1ST	AP083CNPPBH1	AC083CXAPBH1	FPH-3858XS5		940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96		3.50 / 9.20 / 12.50	0.72 / 2.69 / 5.20		
	AP110CAPPBH1ST	AP110CNPPBH1	AC110CXAPBH1		610×1,850×400	940×1,420×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 2.95 / 4.50	3	3.80 / 13.20 / 18.00	0.71 / 3.60 / 7.00	3	
	AP110CAPPHH1ST	AP110CNPPHH1	AC110CXAPHH1							3.80 / 13.20 / 18.50	0.71 / 3.60 / 7.50		삼상,4선식,380V
	AP130CAPPBH1ST	AP130CNPPBH1	AC130CXAPBH1				4.30 / 13.00 / 15.70	0.90 / 3.85 / 6.00		3.90 / 15.00 / 19.50	0.71 / 4.00 / 7.00		단상,2선식,220V
	AP130CAPPHH1ST	AP130CNPPHH1	AC130CXAPHH1								0.71 / 4.00 / 7.50		삼상,4선식,380V
	AP145CAPPHH1ST	AP145CNPPHH1	AC145CXAPHH1				4.40 / 14.50 / 17.00	0.90 / 4.55 / 6.30		4.00 / 16.70 / 20.50	0.70 / 5.00 / 7.50	4	
新프리미엄	AP052BAPPBH2ST	AP052BNPPBH1	AP052BXPPBH3	FPH-1412XS3	525×1,850×320	880×638×310	1.80 / 5.20 / 7.20	0.35 / 1.43 / 2.64	3	2.10 / 6.00 / 8.40	0.41 / 1.64 / 3.08	4	단상,2선식,220V
	AP060BAPPBH2ST	AP060RNPPBH1	AC060BXAPBH3				2.00 / 6.00 / 8.00	0.35 / 1.78 / 2.97	4	2.10 / 7.20 / 9.00	0.41 / 2.18 / 3.19	5	
	AP072BAPPBH2ST	AP072BNPPBH1	AC072BXAPBH5	FPH-1458XS1		880×798×310	2.20 / 7.20 / 9.50	0.42 / 2.24 / 3.50		2.80 / 8.50 / 11.50	0.55 / 2.40 / 4.40	4	
	AP083BAPPBH2ST	AP083BNPPBH1	AP083BXPPBH3	FPH-3858XS5		940×998×330	3.10 / 8.30 / 10.50	0.60 / 2.54 / 3.96		3.40 / 9.20 / 12.50	0.67 / 2.70 / 5.20	5	
	AP110BAPPBH2ST	AP110RNPPBH1	AC110BXAPBH3		610×1,850×400	940×1,210×330	4.30 / 11.00 / 13.50	0.90 / 3.40 / 4.50		3.80 / 13.20 / 16.00	0.71 / 3.85 / 5.30	4	
	AP110BAPPHH2ST	AP110RNPPHH1	AC110BXAPHH3						3	3.80 / 13.20 / 17.50	0.71 / 3.85 / 7.50		삼상,4선식,380V
	AP130BAPPBH2ST	AP130RNPPBH1	AC130BXAPBH3			940×1,420×330	4.30 / 13.00 / 15.70	0.90 / 4.00 / 6.00	4	3.90 / 15.00 / 19.50	0.71 / 4.20 / 7.00		단상,2선식,220V
	AP130BAPPHH2ST	AP130RNPPHH1	AC130BXAPHH3								0.71 / 4.20 / 7.50		삼상,4선식,380V
	AP145BAPPHH2ST	AP145BNPPHH1	AC145BXAPHH5				3.90 / 14.50 / 17.00	0.75 / 4.95 / 6.50		3.80 / 16.70 / 20.50	0.70 / 5.05 / 7.50		삼상,4선식,380V
Super	AP230CAPDHH1ST	AP230CNPDHH1	AP230CXPDHH1	FPH-3878XS	1,100×1,800×485	940×1,630×460	10.00 / 23.00 / -	2.90 / 7.80 / -	-	11.00 / 26.00 / -	2.70 / 7.10 / -	-	삼상,4선식,380V
	AP290CAPDHH1ST	AP290CNPDHH1	AP290CXPDHH1				10.00 / 29.00 / -	2.90 / 11.50 / -		11.00 / 33.00 / -	2.70 / 10.00 / -		
냉방전용	AP083CSPDBC1ST	AP083CNPDBC1	AC083CXADBC1	FPC-3858XS2	525×1,850×320	880×798×310	2.60 / 8.30 / 9.70	0.41 / 2.70 / 3.45	4	-	-	-	단상,2선식,220V
	AP110CSPDBC1ST	AP110CNPDBC1	AC110CXADBC1		610×1,850×400	940×998×330	3.40 / 11.00 / 13.00	0.60 / 4.20 / 4.90	3				
	AP145CSPDHC1ST	AP145CNPDHC1	AP145CXPDHC1			940×1,420×330	5.00 / 14.50 / 17.00	0.85 / 5.12 / 6.00					삼상,4선식,380V

- **Bespoke** 프리미엄 색상 : 6 콰이어트 그레이 / 7 세이지 블루 /8 프라임 핑크 - 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.
- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 7.5 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.

- 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

Infinite AI 공기청정기



1 4면 흡입과 4면 토출로 더욱더 효과적이고 강력한 4way 서라운드 & 부스터 청정

4면에서 오염된 공기를 흡입하고, 깨끗해진 공기를 4면으로 내보냅니다.
팝업 청정 부스터를 작동시키면 넓은 공간의 공기도 더 빠르게 청정할 수 있죠.
이제 흡입구와 토출구 방향에 관계 없이 원하는 위치에서 공기청정기를 사용해보세요.



팝업 청정 부스터 작동 시
최대 11m 까지
10% 더 빠른 청정

2 실내 공기질까지 학습해 맞춰주는 맞춤 청정 AI+

AI+ 청정 기술로 실내외 공기질을 비교 및 학습하여 오염도가 높아질 것을 예측하고 미리 실내 공기를 정화합니다.

공기 매우 나쁨
인공지능 청정으로 실내/외 공기질을 학습하고 예측하여 미리 전원 ON



공기 좋음
실내 공기질이 좋아지면 스스로 Fan을 OFF하여 에너지 절감, 소음감소

3 바람세기를 조절해 에너지를 절감해주는 AI 에너지 절약

실내 공기질이 좋아지면 스스로 팬을 꺼서 에너지가 최대 54% 까지 절감됩니다. 팬이 꺼져도 센서가 켜져 있어 공기질이 나빠지면 알아서 다시 작동하니 걱정하지 마세요.



4 어떤 공간에도 어우러지는 심플하고 감각적인 인피니트 디자인

공기청정기에 프리미엄 인피니트 디자인을 적용했습니다.
슬림해진 디자인과 스트라이프 라인 사이로 보이는 투 톤 컬러의 대비는 단아하면서도 세련된 분위기로 공간에 녹아듭니다.



에센셜 베이지
Essential Beige
부드럽고 따뜻한 감성의 컬러 톤으로 세련됨을 담은 디테일



에센셜 블루 그레이
Essential Blue Gray
미니멀하고 정제된 무드의 컬러로 우아함을 담은 디테일



에센셜 플럼
Essential Plum
빛에 따라 은은하고 깊은 보랏빛의 컬러로 고급스러움을 담은 디테일

5 라이프 스타일에 맞춰서 맞춤형 필터 모델을 골라보세요

주기적으로 교체할 필요 없는 리유저블 필터

새로워진 리유저블 필터로 유지비 걱정은 줄이세요. 워셔블 살균 집진 필터는 물세척만으로 주기적으로 교체할 필요 없이 사용할 수 있어요. UV와 광촉매로 냄새 물질을 분해하는 광분해 탈취 필터도 UV 재생모드로 주기적으로 관리가 가능합니다.

더욱 강력해진 일체형 S 필터

일반 유해가스는 기본, 반려동물의 체취 및 냄새 제거에 특화된 숯 탈취 강화 필터 적용으로 생활 속 냄새는 물론 반려동물의 냄새까지 한 번에 제거합니다.



* 대상 모델 : AP90***19***D



* 대상 모델 : AP90***163**D

[4way 서라운드 & 부스터 청정] - 사용 시 벽면과의 거리는 1m 이상 유지해 주세요. *** 11m 팝업 청정 부스터** - 시험 결과 : 청정 부스터 사용 시 11m 거리에서 0.3m/s 풍속 측정 - 시험 장소 : 삼성전자 DA 1동 1층 실험실 복도 - 시험모델 : AX100DB990* - 자사 실험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 - 팝업 청정 부스터 대상 모델 : AP90H101***DD, AP90F08163*DD
*** 팝업 청정 부스터로 10% 더 빠른 청정 (1.1배)** - 시험 내용 : 시험 챔버 내에서 부스터 동작에 따른 청정 속도 비교 - 시험 조건 : 기존 공간 모서리 부 각 벽면 기준으로 벽과 1m 이격 간격 유지하여 설치 - 시험 모드 : 강풍 모드 - 시험 방법 : 시험 챔버 100㎥, 천고 2.4m 기준 공간에서 팝업 청정 부스터 동작 유/무에 따른 청정 속도 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 결과 : 먼지 농도 100% → 30% 도달 시간 측정 결과 청정 부스터 미 사용시 2,135초 / 청정 부스터 사용 시 1,930초 - 시험 모델 : 당사 AX100DB9* - 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
[맞춤청정 AI+] * AI+ 청정 - 학습된 실내외 공기질 데이터를 기반으로 제품이 꺼져 있을 때에도 10분마다 제품 내 센서 동작하여 공기질을 예측하여 미리 ON 동작 - 실외 공기질은 지역별 공기질 측정 데이터를 기반으로 하므로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음 - 한국 표준 협회 주관 AI+ 인증을 취득했습니다. - Bespoke AI+ 기술에 대한 제품 소프트웨어 품질을 인증 취득 (관련 국제 표준 : ISO/IEC 25023:2016)
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

[AI 에너지 절약] *** AI 절약모드** - AI 절약모드는 공기질이 '좋음' 상태를 유지할 때 바람세기를 조절하여 에너지를 절약 - 이 기능은 스마트 모드에서만 사용할 수 있음 - 시험 조건 : 49.5 ㎡ 공간에서 PM10 미세먼지 200 ug/㎥ (실외 PM10 농도 30 ug/㎥) - 시험 모드 : 스마트 모드 - 시험 방법 : 스마트 모드에서 AI 절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비전력량 비교 (공기청정기 가동 시뮬레이션) - 시험 모델 : 당사 AX100DB99*** 자사 시뮬레이션 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - SmartThings 연결 및 최신버전으로 업데이트 후 AI 절약기능 사용이 가능합니다.
[리유저블 필터] *** 살균 집진 시스템** - 대전부에서 세균에 전기 극성을 부여하고, 집진부에 포집된 세균 99 % 살균 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험 결과 로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 99.999 % 초미세청정(대형)** - 0.01 ㎛ 미세먼지 제거효율 99.999 % - 국내 공인시험기관의 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** UV LED 살균** - UV-C LED를 팬 가장자리에 조사하여 해당 영역 999 % 살균 - 국제시험 검사기관인 Intertek에서 시험 검증한 결과로서 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음
*** PA 인증 (대형)** - 부유 세균 및 부유 바이러스 99.7% 저감 - 한국 오존 자외선협회의 부유세균 및 바이러스 저감성능에 대한 인증으로 실 사용환경에 따라 다를 수 있음
[일체형 S필터] *** 항균 처리된 집진필터 기능** - 내용 : 집진 필터에 구리를 포함한 항균 소재를 적용하여 필터의 청결 강화 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 집진필터 곰팡이 성장 억제 기능** - 내용 : 집진 필터에 구리를 포함한 항균 처리된 소재를 적용하여 필터 내 곰팡이 성장 억제 - 국내 공인기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 집진 필터 바이러스 비활성화 기능** - 연세대학교 바이오의약 연구실의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** S필터 탓탈취 효율 99%** - 시험 방법 : 실험 챔버 내에서 60분간 가동하여 전, 후의 가스농도 비교로 효율 산출 *** 탈취(CADR) 기능** - 내용 : 일반필터보다 촘촘한 활성탄으로 탈취 CADR 증가 - 한국공기청정협회의 시험결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 99.999 % 초미세청정(대형)** - 내용 : 0.01 ㎛ 미세먼지 제거효율 99.999 %
- 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 항균 처리된 극세 필터 기능** - 내용 : 극세필터에 구리를 포함한 항균 처리된 소재를 적용하여 필터의 청결 강화 - 국내 공인시험기관의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기

Infinite AI 공기청정기







		AP90F08163EDD AP90F08163UDD	AP90H10198EDD AP90H10198UDD AP90H10198MDD	AP90H10163EDD AP90H10163UDD
청정면적 (㎡)		80	100	100
디자인	색상	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이 / 에센셜 플럼	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이
	디스플레이 형태	대화형 알림창	대화형 알림창	대화형 알림창
	바퀴	●	●	●
필터	필터 종류	S 필터	리유저블 필터	S 필터
	프리필터	구리로 항균 처리된 극세필터	구리로 항균 처리된 극세필터	구리로 항균 처리된 극세필터
	집진필터	구리로 항균 처리된 집진필터	워셔블 살균 집진필터	구리로 항균 처리된 집진필터
	탈취필터	숯 탈취 강화필터	광분해 탈취필터	숯 탈취 강화필터
	UV LED 살균	●	●	●
	인증	CA	CA / PA	CA
센서	레이저 PM1.0 센서, 가스 센서, 조도 센서	●	●	●
	온도 센서, 습도 센서, CO_2 센서	-	●	-
앱 연결	스마트싱스	지원	지원	지원
부가기능	무풍 / 취침 / 자동	●	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 온습도, CO_2, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	환기 알림 / 필터청소알림	- / -	● / ●	- / -
	펫 모드 / 필터교체알림	●	-	●
	부스터 청정 / 무드등	●	●	●
크기(mm) W×H×D		320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320	320 × 1,070 × 320
무게		21.3 kg	25.2 kg	21.3 kg
에너지 소비효율		1등급	비대상	2등급

Infinite AI 공기청정기





		AP90H03193EGD AP90H03193UGD AP90H03193MGD	AP90H03163EGD AP90H03163UGD
청정면적 (㎡)		33	33
디자인	색상	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이 / 에센셜 플럼	에센셜 베이지 / 에센셜 블루 그레이
	디스플레이 형태	대화형 알림창	대화형 알림창
	바퀴	-	-
필터	필터 종류	리유저블 필터	S 필터
	프리필터	구리로 항균 처리된 극세필터	구리로 항균 처리된 극세필터
	집진필터	워셔블 살균 집진필터	구리로 항균 처리된 집진필터
	탈취필터	광분해 탈취필터	숯 탈취 강화필터
	UV LED 살균	●	●
	인증	CA / PA	CA
센서	레이저 PM1.0 센서, 가스 센서, 조도 센서	●	●
	온도 센서, 습도 센서, CO_2 센서	-	-
앱 연결	스마트싱스	지원	지원
부가기능	무풍 / 취침 / 자동	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스, 종합 청정도
	환기 알림 / 필터청소알림	- / ●	- / -
	펫 모드 / 필터교체알림	-	●
	부스터 청정 / 무드등	-	-
크기(mm) W×H×D		320 × 545 × 320	320 × 545 × 320
무게		11.8 kg	9.9 kg
에너지 소비효율		비대상	1등급

Infinite AI 공기청정기 필터





		리유저블 필터	S필터 CFX-L1005D
적용모델		AP90H10198*DD / AP90H03193*GD	AP90H10163*DD / AP90F08163*DD / AP90H03163*GD
적용 수량		100 ㎡ : 2개 33 ㎡ : 1개 ※무교체형 (내장)	100 ㎡, 80 ㎡ : 2개 33 ㎡ : 1개
공기 청정	프리필터	구리로 항균 처리된 극세필터	구리로 항균 처리된 극세필터
	집진필터	무교체워셔블 살균집진필터	구리로 항균 처리된 집진필터
	탈취필터	무교체 광분해 탈취필터	숯 탈취필터
인증		CA인증 / PA인증	CA인증
권장 교체 주기		없음	6 ~ 12개월

- 효율등급, 탈취효율은 한국에너지공단 기준 - PM2.5+PM10은 토글, PM2.5, PM10은 동시 표기를 뜻함 - 꺼짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS10 이상) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

공기청정기 | 제습기

블루스카이 5500





		AP70F06103RVD AP70F06103RTD	AX060CG500GED AX060CG500GGD
청정면적 (㎡)		60	60
디자인	색상(프론트)	빅토리 그레이 / 어스 브라운	산토리니 베이지 / 그레이
	색상(상부)	실버	실버
	바퀴	●	●
	디스플레이 형태	청정지수 디스플레이	청정지수 디스플레이
청정	프리필터	극세필터	극세필터
	집진필터	미세먼지 집진필터	미세먼지 집진필터
	탈취필터	숯 탈취필터	숯 탈취필터
	펫 프리 필터	-	-
	맞춤케어필터	미지원	미지원
	UV살균 LED	-	-
앱 연결	스마트싱스	지원	지원
부가기능	취침	●	●
	자동	●	●
	센서(레이저PM1.0 센서, 가스센서)	●	●
	청정도 표시	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도	PM1.0/2.5/10, 가스 청정도
	펫 모드	-	-
	필터교체알림	●	●
크기(mm) W×H×D		360 × 783 × 318	360 × 783 × 318
무게		11.5 kg	11.5 kg
에너지 소비효율		3등급	3등급

블루스카이 5500 필터



CFX-D100D

적용모델 (블루스카이)		5000 시리즈
종류	미세먼지 집진필터	●
	숯 탈취필터 일체형	●
기능	초미세먼지, 냄새 제거	●
적용 수량 (제품 1대 당)		1개
권장 교체 주기		6 ~ 12개월

인버터 제습기







		AY70H23100GVD AY70H23100GTD	AY70H21100GVD AY70H21100GTD	AY70H18100GVD AY70H18100GTD
성능 사양	제습 능력	23 L	21 L	18 L
	에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
	소비전력	348 W	315 W	256 W
	인버터	●	●	●
	크기(mm) W × H × D	420 × 652 × 220	420 × 652 × 220	420 × 652 × 220
	중량	17.9 kg	17.9 kg	17.9 kg
	물통 용량	6 / 5 L	6 / 5 L	6 / 5 L
디자인	색상	빅토리 그레이 / 어스 브라운	빅토리 그레이 / 어스 브라운	빅토리 그레이 / 어스 브라운
기능	WiFi	SmartThings	SmartThings	SmartThings
	습도 설정	30 ~ 70 %	30 ~ 70 %	30 ~ 70 %
	만수 알림	●	●	●
	만수자동정지	●	●	●
	수위표시창	●	●	●
	예약	●	●	●
	운전모드	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음	스마트/Max/의류건조/강력/일반/저소음
	프리필터	●	●	●
	잠금	●	●	●
	연속 배수	●	●	●
	물통 라이팅	●	●	●

- 블루스카이 2종(AX060CG500***)의 미세먼지 집진필터는 '산화아연 항균 처리된 섬유'로 제작되어, 필터 내 세균 증식을 억제합니다. - 꺼짐예약 : 스마트싱스 app으로 구동 - 스마트싱스를 사용하기 위해서는 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다. 스마트싱스를 사용하기 위하여 Play 스토어에서 삼성 스마트싱스 앱을 다운로드하셔야 합니다. 스마트폰 화면은 스마트싱스 기능 구현 설명을 돕기 위해 제작된 이미지로 화면 내용은 각 모델마다 상이합니다. 안드로이드 운영체제 6.0 이상 / 아이폰6 이상(iOS10 이상) - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



1 1.96 kg의 가벼운 무게와 슬림해진 디자인으로 **언제 어디서든 손쉽게**

1.96 kg 당사 무선 청소기 중 최경량 무게로 오래 사용해도
손목 부담 없는 제트 핏을 만나보세요.
더 가벼워진 무게로 서랍장 위나 창틀 등의 공간도 청소기를
쉽게 들어 올려 편리한 청소가 가능하고, 핸디로 책상이나
화장대 사이의 먼지도 쉽게 청소할 수 있어요.
또한, 슬림한 디자인으로 부피가 줄어들어 어느 곳에 두어도
깔끔한 보관이 가능하고, 언제든 간편하게 꺼내어
사용할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 부담 없이
청소할 수 있습니다.



* **1.96 kg의 가벼운 무게와 슬림해진 디자인** - 슬림한 디자인 : 먼지통 폭이 VS28D95* 110㎜ 대비 14㎜ 감소한 96㎜ - 1.96 kg : 액티브 슬림 브러시와 배터리 장착 기준, 핸디만 사용 시에는 1.18 kg - 더 가벼워진 무게 : 25년 기준 당사 최경량 스틱청소기는 비스포크 제트 22년형(VS20B95*)
: 핸디 무게 - 비스포크 제트 1.44 kg vs. 제트 핏 1.18 kg / 세트 무게 - 비스포크 제트 2.44 kg vs. 제트 핏 1.96 kg

2 최대 180 W 흡입력과 최장 50분 고성능 배터리로 **넓은 공간도 한 번에**

삼성의 특허 기술로 제작된 강력하고도 가벼운 고효율 모터를
탑재해 최대 180 W의 흡입력으로 집안 곳곳에 생활 먼지,
머리카락, 동물 털도 깔끔하게 청소해 보세요.
또한, 2,400 mAh의 고성능 배터리로 최장 50분까지 사용할
수 있으니 넓은 공간도 여유롭게 청소가 가능합니다.



3 가벼운 무게와 측면 하단 LED 라이트 적용으로 더 편리하고 꼼꼼히 청소하는 **액티브 슬림 브러시**

기존 브러시 대비 22 % 가벼워진 무게로 청소 중 손목 부담이
줄어들었습니다.
측면 하단의 LED로 바닥 표면의 먼지를 더욱 잘 구분할 수 있어
어두운 곳의 먼지도 빠짐없이 빠르고 쉽게 청소할 수 있죠.
브러시 조립부 높이가 슬림해져 가구 아래도 쉽게 청소할 수 있어
더욱 편리합니다.



4 새로워진 브러시 구조로 **업그레이드된 청소성능**

액티브 슬림 브러시에 새롭게 적용된 인드럼 구조로
바닥과의 접촉 면적은 더욱 넓어졌고,
머리카락이나 먼지가 잘 끼이지 않는 톱니모양 스크래퍼를
사용했습니다.
단차 구조 디자인으로 먼지를 더 잘 포집하여 벽면까지 말끔하게
청소하니 더욱 똑똑한 청소가 가능합니다.





* **최대 180 W 흡입력과 최장 50분 고성능 배터리** - 흡입력 수치는 국제표준(IEC 62885-4, CL.5.8항)에 따라 핸디형(브러시/연장관/액세서리 미적용)으로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 제트 모드 기준의 최대 흡입력을 측정한 내부 테스트 결과로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 1) 측정용 진공 챔버로 청소기 유량과 진공도 변화량을 측정하여 최대 흡입력을 계산 2) 청소기 최대 흡입력 : 유량(L/s)과 진공도(kPa)의 곱으로 계산(max. airwatt, [W]) - 사용시간은 완충된 배터리를 장착한 상태로, 핸디형(브러시/연장관/액세서리 미적용) 기준 일반모드 사용 시의 최대 사용시간을 측정한 결과로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 배터리 충전 시간은 0%로 방전된 배터리를 100%로 완충할 때까지 소요되는 총 시간을 측정한 내부 테스트 결과 기반으로 하며, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 600회 완전 충방전 기준이며, 초기대비 70% 성능 유지합니다. - 사용시간 : 핸디 일반 50분, 강력 20분, 초강력 10분, 제트 6분/ 세트 일반 35분, 강력 20분, 초강력 12분, 제트 8분 - 모터 특허 출원 1) 스테이터(stator) 특허 제10-2020-0093357호 2) 모터 구조 특허 제10-2021-0191532호 - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

* **액티브 슬림 브러시** - 실사용 시 사용환경에 따른 체감 무게는 상이할 수 있습니다. - 액티브 슬림 브러시는 기존 LED 마루브러시 플러스 대비 무게와 높이가 감소되었습니다. 액티브 슬림 브러시 무게 0.55 kg로 기존 LED 마루브러시 플러스 무게 0.71 kg 대비 22% 감소. 액티브 슬림 브러시 높이 67.8㎜로 기존 LED 마루브러시 플러스 높이 71 ㎜ 대비 3.2 ㎜ 축소. - 해당 이미지는 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. - 내부 테스트 결과로, 주변 조도를 1lux 이하로 유지한 환경에서 0.250~0.425㎜ 크기인 B40 실리카 비드를 분포하고 비드가 있는 바닥 표면에 빛을 투사하였을 때 반사된 빛의 밝기를 측정한 결과로 비드와 바닥간 반사된 빛의 밝기 차이가 기존 LED 마루브러시 플러스 LED로 빛을 투사하여 실험한 결과 대비 최대 3.6배 더 크게 나타났습니다. - 유효 청소폭이란 브러시를 바닥에 밀착했을 때 실제 청소를 위해 사용되는 흡입구의 폭의 길이로 바닥 환경이나 사용자 청소 방식에 따라 일부 상이할 수 있습니다. 비스포크 제트 220 W 모델(VS20B95*) 유효 청소폭 216㎜ 대비 제트 핏(VS70H/18) 유효 청소폭 229㎜로 약 5% 향상되었습니다.

* **새로워진 브러시 구조** - 인드럼 구조는 드럼 내에 구동부와 모터를 일렬로 위치하여 동일된 회전축을 기반으로 효율적으로 동작할 수 있는 구조입니다. 드럼 측면을 벨트나 기어로 모터에 연결하여 드럼을 회전시키는 기존 구조 대비 벨트나 기어 공간을 따로 두지 않아 측면 공간이 줄어들어 동일한 브러시 크기 기준으로 실제 바닥에 닿는 면적(폭)이 개선됨. - 유효 청소폭이란 브러시를 바닥에 밀착했을 때 실제 청소를 위해 사용되는 흡입구의 폭의 길이로 바닥 환경이나 사용자 청소 방식에 따라 일부 상이할 수 있습니다.



2026

설치부터 보안까지 안심. K로봇청소기

Bespoke AI 스팀 플러스
자동 급배수

1 간편한 정수 공급, 오수 배출과 빌트인 설치까지 **자동 급배수 시스템**

급수관 연결을 통해 자동으로 깨끗한 물을 채우고 세척 후 더러운 물은 바로 연결된 배수관으로 버려, 별도로 물통을 채우거나 비울 필요가 없어 편리합니다.
고온 세척과 99.999 % 물걸레 스팀 살균, 열풍건조의 3단계 토탈 클리닝 시스템을 모두 제공하면서 부담 없이 빌트인 설치까지 가능합니다.



* 이미지 속 기기는 Bespoke AI 스팀 울트라(VR90F*) 모델로, Bespoke AI 스팀 플러스(VR80*) 모델과 기능은 동일합니다.
- 자동 급배수 기능은 자동 급배수 전용 모델에 한해 지원합니다.
- 설치 환경에 따라 자동 급배수 모델 설치가 불가할 수 있으며, 설치 환경 및 설치 형태에 따라 설치 비용은 상이합니다.
*** 99.999 % 물걸레 스팀 살균** - 스팀 토출구 측정 기준, 스팀 살균 시 스팀 온도 100 ℃ -황색포도상구균/대장균/녹농균/모락셀라균 상기 4종 균 대상으로 다음 방법으로 평가하여 99.999 % 이상 제거 : 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 균수를 측정함. 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 Intertek 시험 결과로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

2 2배 더 강력해진 흡입 성능 **최대 10W 흡입력 및 22,000Pa 진공도**

기존 대비 2배 더 강력한 흡입력으로 집 안 구석구석 효과적인 청소를 경험하세요.
최대 10W 흡입력과 22,000Pa 진공도로 머리카락, 먼지, 각종 이물질을
손쉽게 제거합니다.



3 높은 문턱과 매트를 넘나드는 주행 **이지패스 휠**

이지패스 휠 시스템으로 청소 중 높은 문턱이나 두꺼운 매트를 만나도
걸림 걱정이 없어요.
문턱으로 지정된 위치에 도착하면, 5개의 바퀴를 이용해 몸체를 들어 올려
단일 문턱 최대 45mm까지 안정적으로 넘어갈 수 있습니다.



4 충전선이나 장난감이 바닥에 있더라도 걸리지 않고 청소하는 **3D 듀얼 장애물 센서**

Bespoke AI 스팀 플러스와 함께라면 청소 시 바닥의 장애물을 사전 정리하는
수고가 줄어듭니다. 3D 듀얼 장애물 센서가 1cm 이상 높이의 작은 장애물도 인식하여
멈추지 않고 청소하며, 2개의 카메라와 2개의 광 패턴을 가진 액티브 스테레오
3D센서 방식은 넓은 범위를 정밀하게 스캔해 바닥에 작은 사물이 있더라도
피해가 걸리지 않고 청소할 수 있게 돕기 때문이죠.



5 Knox 보안 기술로 소중한 데이터를 보호하는 **검증된 보안 성능**

삼성 Bespoke AI 스팀 플러스의 뛰어난 보안 성능으로 안심하고 사용하세요.
Knox 보안 기술을 적용하여 악성 코드로 인한 데이터 변경 시도 및
불법적인 접속 시도로부터 기기를 보호합니다.



* 이미지 속 기기는 Bespoke AI 스팀 울트라(VR90F*) 모델로, Bespoke AI 스팀 플러스(VR80*) 모델과 기능은 동일합니다.
*** 최대10W 흡입력 및 22,000 Pa 진공도** - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 건식 구역 청소 모드 기준에서의 최대 흡입력을 의미합니다. - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 22,000 Pa은 모터 흡입구가 완전히 막혀 유량이 0 l/s인 밀폐된 조건에서 정격 전압 16.6 V 기준으로 측정된 자사 실험 결과입니다. - 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산합니다.
- 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 2배 강력해진 흡입력 : 건식 구역 청소 모드에서의 최대 흡입력 기준, 자사 기존 VR7MD9**1** 모델의 최대 흡입력 5W 대비 2배 향상되었습니다.
*** 이지패스 휠** - 5개의 바퀴 : 메인 휠 2개, 사이드 보조 휠 2개, 전방 보조 휠 1개 - 해당 제품은 내부 실험치 결과로, 단일 문턱 기준 최대 45 mm/ 계단형 단차 기준 하부 45 mm 및 추가 15 mm 층을 포함한 60 mm를 통과하는 실험을 거쳤습니다. 계단형 단차 기준, 각 층 사이의 간격이 90 mm 이상이어야 합니다. 실제 환경에서는 다를 수 있습니다. - 높은 문턱/매트 등반 사용을 위해선 사전에 단차 구역 설정이 필요합니다. - SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. - 원하는 장소/구역 청소를 위해선 사전에 지도 그리기 및 구역 편집을 완료해야 합니다.
*** 3D 듀얼 장애물 센서** - 해당 기능은 Bespoke AI 스팀 울트라, Bespoke AI 스팀 플러스에 한해 적용. - 최대 감지 거리 1m, 좌/우 감지 각도 : 60°, 상/하 감지 각도 : 40° - 감지 가능한 최소 사이즈 : 가로, 세로, 높이가 각각 약 1 cm인 장애물까지 감지 가능합니다. - 장애물 크기 및 형상, 사용 환경에 따라 감지 성능에 영향을 받을 수 있습니다. 장애물이 센서의 사각 영역에 있거나, 복잡한 장애물 또는 벽면 청소 중에는 부딪힐 수 있습니다.
*** 검증된 보안 성능** - UL Solutions의 IoT Security Rating에서 최고 등급인 다이아몬드 레벨 평가를 받았습니다. - TUV Nord로부터 소비자 사물인터넷 사이버 보안 관련 ETSI EN 303 645 준수 인증을 받았습니다. - Knox Vault는 보안 프로세서와 보안 메모리 칩을 로봇 청소기 본체 내에 탑재하여 디지털 인증서, 암호화 키 등 사용자의 중요 데이터를 별도의 위치에 격리하여 저장하는 기술입니다. 전압, 레이저 등의 물리적인 공격도 차단할 수 있어 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다. - Knox Matrix는 스마트폰을 비롯해 로봇 청소기와 연결된 기기들이 상호 모니터링을 통해 외부의 공격을 차단함과 동시에 해킹 등의 위협 발생 시 고객에게 알려주는 보안 기술로 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.

청소기

Bespoke AI 제트 400W




		VS90F40CSG	VS90F40CSK
색상		새틴 그레이지	새틴 블랙
최대 흡입력		400 W	400 W
일체형 청정스테이션		●	●
배터리 구성		대용량 1 / 기본 1	대용량 1 / 기본 1
청소 모드별 최대 사용시간	대용량 배터리	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 1 min 고온세척 50 ~ 160 min	일반 100 min / 강력 49 min 초강력 16 min / 제트 1 min 고온세척 50 ~ 160 min
	기본 배터리	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30 ~ 100 min	일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 2.5 min 고온세척 30 ~ 100 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (대용량 / 일반)	300 min / 210 min	300 min / 210 min
브러시 및 액세서리	LED 마루 브러시 플러스	-	-
	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●
	고온 세척 브러시	●	●
	침구 브러시 (안티탱글)	-	-
	펫 브러시 플러스	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●
	플렉스 연장관	●	●
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●
스마트 자가진단		●	●
먼지통 용량		0.5 L	0.5 L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 942 × 243	250 × 942 × 243
	청정스테이션	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

Bespoke AI 제트 Lite







		VS28D952HCB	VS28D952HCA	VS28D952DCB	VS28D950ACB	VS28D950ACA
색상		산토리니 베이지	페블 그레이	산토리니 베이지	산토리니 베이지	페블 그레이
최대 흡입력		280 W	280 W	280 W	280 W	280 W
일체형 청정스테이션		●	●	●	●	●
배터리 구성		기본 2	기본 2	기본 2	기본 1	기본 1
청소 모드별 최대 사용시간		(배터리 1개) 일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	(배터리 1개) 일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 고온세척 30~100 min	(배터리 1개) 일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min 물걸레 200 min	(배터리 1개) 일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min	(배터리 1개) 일반 60 min / 강력 30 min 초강력 10 min / 제트 1 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간 (일반)	210 min	210 min	210 min	210 min	210 min
브러시 및 액세서리	액티브 슬림 브러시	●	●	●	●	●
	액세서리 크래들 / 배터리 충전KIT	● / ●	● / ●	● / ●	● / -	● / -
	고온 세척 브러시	●	●	-	-	-
	침구 브러시 (안티탱글)	-	-	-	-	-
	펫 브러시 플러스	-	-	-	-	-
	솔 / 틈새 브러시	●	●	●	●	●
	플렉스 연장관	-	-	-	-	-
	항균 다회용포 / 일회용포	● / ●	● / ●	● / ●	- / -	- / -
스마트 자가진단		●	●	●	●	●
먼지통 용량		0.5 L	0.5 L	0.5 L	0.5 L	0.5 L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202	250 × 930 × 202
	청정스테이션	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300	300 × 755 × 300

*** Bespoke 제트** - 청소 모드별 최대 사용시간은 핸디 기준이며, 고온 세척 및 물걸레는 브러시 장착 기준입니다. - 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준(IEC 62885-2, 5.11절)에 따라 핸디형(브러시 미적용), 제트 모드 기준 자사 실험치로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정. 2) 테스트 먼지: 국제 표준 IEC 시험먼지(Mineral dust: ISO 12103-1 A2 Fine Dust). 3) 먼지 입자 사이즈 0.5 ~ 4.2 μm에서 각 구간 먼지 포집 효율 평균.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

제트 핏






		VS70H18GVG	VS70H18GVK	VS70H18GXG	VS70H18GXK
색상		새틴 그레이지	새틴 블랙	새틴 그레이지	새틴 블랙
최대 흡입력		180 W	180 W	180 W	180 W
청소 모드별 최대 사용시간		(솔, 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10 min / 제트 6 min	(솔, 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10 min / 제트 6 min	(솔, 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10 min / 제트 6 min	(솔, 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10 min / 제트 6 min
배터리 구성	배터리 사양 / 배터리 전압	리튬 이온 / 18 V	리튬 이온 / 18 V	리튬 이온 / 18 V	리튬 이온 / 18 V
	충전시간 (일반)	210 min	210 min	210 min	210 min
브러시 및 액세서리	액티브 슬림 브러시	●	●	●	●
	물분사 물걸레 브러시	●	●	-	-
	침구 브러시	-	-	●	●
	솔브러시	●	●	●	●
	틈새브러시	●	●	●	●
먼지통 용량		0.35 L	0.35 L	0.35 L	0.35 L
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 1,040 × 181	250 × 1,040 × 181	250 × 1,040 × 181	250 × 1,040 × 181

Bespoke AI 스팀 플러스





		VR80F01SDG	VR80F01ADG	VR80F01ADH
색상		새틴 그레이지	새틴 그레이지	새틴 차콜
성능	흡입력	최대 10 W	최대 10 W	최대 10 W
	진공도	최대 22,000 Pa	최대 22,000 Pa	최대 22,000 Pa
	청소시간(일반모드 기준)	먼지흡입 140 min / 물걸레 + 먼지흡입 100 min	먼지흡입 140 min / 물걸레 + 먼지흡입 100 min	먼지흡입 140 min / 물걸레 + 먼지흡입 100 min
	승월 (단층형 / 계단형)	45 ㎜ / 60 ㎜	45 ㎜ / 60 ㎜	45 ㎜ / 60 ㎜
	물걸레 압력	8 N	8 N	8 N
센서	장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서	3D 듀얼 장애물 센서
	주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
	사물 인식	-	-	-
	액체 인식	-	-	-
충전시간 / 배터리 종류		300 min / 리튬이온	300 min / 리튬이온	300 min / 리튬이온
스테이션	자동 세척	●	●	●
	스팀 살균	●	●	●
	자동 건조	●	●	●
	자동 급수	●	●	●
	자동먼지비움	●	●	●
	스테이션 타입	자동급배수	일반	일반
편의기능	음성인식(본체, Bixby)	-	-	-
	예약청소/실시간맵핑	● / ●	● / ●	● / ●
	청소금지 영역 설정	●	●	●
	청소금지 리포트	●	●	●
	모니터링 / 펫케어	- / -	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기	-	-	-
	AI 바닥인식	●	●	●
	3D 맵핑	●	●	●
앱 연결	SmartThings	●	●	●
액세서리		모터 필터 1개(장착), 먼지봉투 1개(장착), 듀오 클리어 브러시 1개(장착), 사이드 브러시 1개(장착), 물걸레 패드 2개(장착)	모터 필터 1개(장착), 먼지봉투 1개(장착), 듀오 클리어 브러시 1개(장착), 사이드 브러시 1개(장착), 물걸레 패드 2개(장착)	모터 필터 1개(장착), 먼지봉투 1개(장착), 듀오 클리어 브러시 1개(장착), 사이드 브러시 1개(장착), 물걸레 패드 2개(장착)

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

청소기

Bespoke AI 스팀





		VR7MD97716G	VR7MD97716H
색상		새틴 그레이지	새틴 차콜
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	●	●
	자동 물걸레 세척	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
	99.99% 물걸레 스팀 살균	● (100 °C)	● (100 °C)
	자동 물걸레 건조	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
	자동 급수	●	●
사물 인식	바닥 장애물	37종	37종
	환경 객체	반려견 / 반려묘 / 사람	반려견 / 반려묘 / 사람
주행 센서		dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
AI	AI 사물 인식	●	●
	AI 바닥 인식	●	●
	오염 구역 집중 청소	●	●
청소력	흡입력, 진공도	최대 5 W, 최대 6,000 Pa	최대 5 W, 최대 6,000 Pa
	물걸레회전/물걸레압력	170 RPM / 7 N	170 RPM / 7 N
	디지털 인버터 모터	●	●
	엉킴 방지 브러시	●	●
청소시간 (일반모드 기준)		먼지흡입120 min / 물걸레130min 먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입120 min / 물걸레130min 먼지흡입 + 물걸레 80 min
충전 시간 / 배터리 종류		240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
앱연결	SmartThings	●	●
편의기능	3D 맵핑	●	●
	예약청소/실시간맵핑	● / ●	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●	●
	청소 리포트	●	●
	우리집 모니터링/펫케어	● / ●	● / ●
	우리 아이 마중하기	●	●
	음성인식 (Bixby)	● (세트/모바일)	● (세트/모바일)
보안	Knox 보안	●	●
	UL Solutions 인증	●	●
액세서리		모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착) , 엉킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착) , 엉킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)

Bespoke 스팀





		VR7MD96516G	VR7MD96516H
색상		새틴 그레이지	새틴 차콜
스팀 청정 스테이션	UV 자동 먼지 비움	●	●
	자동 물걸레 세척	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
	99.99% 물걸레 스팀 살균	● (100 °C)	● (100 °C)
	자동 물걸레 건조	● (약 55 °C)	● (약 55 °C)
	자동 급수	●	●
사물 인식	바닥 장애물	-	-
	환경 객체	-	-
주행 센서		dToF LiDAR 주행 센서	dToF LiDAR 주행 센서
AI	AI 사물 인식	●	●
	AI 바닥 인식	●	●
	오염 구역 집중 청소	●	●
청소력	흡입력, 진공도	최대 5 W, 최대 6,000 Pa	최대 5 W, 최대 6,000 Pa
	물걸레 회전 / 물걸레 압력	170 RPM / 7 N	170 RPM / 7 N
	디지털 인버터 모터	●	●
	엉킴 방지 브러시	●	●
청소시간 (일반모드 기준)		먼지흡입120 min / 물걸레130min 먼지흡입 + 물걸레 80 min	먼지흡입120 min / 물걸레130min 먼지흡입 + 물걸레 80 min
충전 시간 / 배터리 종류		240~300 min / 리튬이온	240~300 min / 리튬이온
앱연결	SmartThings	●	●
편의기능	3D 맵핑	●	●
	예약청소 / 실시간 맵핑	● / ●	● / ●
	청소 금지 구역 설정	●	●
	청소 리포트	●	●
	우리집 모니터링 / 펫 케어	- / -	- / -
	우리 아이 마중하기	-	-
	음성인식 (모바일)	●	●
보안	Knox 보안	●	●
	UL Solutions 인증	●	●
액세서리		모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착) , 엉킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)	모터 필터 1개 (장착), 먼지봉투 1개 (장착) , 엉킴 방지 브러시 1개 (장착), 사이드 브러시 1개 (장착), 물걸레 패드 2개 (장착)

[Bespoke AI 스팀] * 자동 물걸레 세척 - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55℃ (±5℃), 세척판 내부 측정 기준 *** 99.99% 물걸레 스팀 살균** - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100℃ - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99 % 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 자동 물걸레 건조** - 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55℃ (±5℃) *** 흡입력, 진공도** - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa 은 유량이 0 ℓ/s인 밀폐된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위 : W은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 *** UL Solutions 인증** - UL Solutions의 사물 인터넷 보안 성능 평가인 UL Solutions IoT Security Rating에서 최고 등급인 Diamond 등급 취득

[Bespoke 스팀] * 자동 물걸레 세척 - 세척 시 스팀/물 혼합 온도 55℃ (±5℃), 세척판 내부 측정 기준 *** 99.99% 물걸레 스팀 살균** - 스팀 살균 시 스팀 토출구 측정 기준 스팀 온도 100℃ - 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 상기 3종 균에 대하여 다음 방법으로 평가하여 99.99 % 제거 - 세균으로 오염된 물걸레 패드를 로봇청소기에 부착 후 물걸레 세척 공정을 작동시켜 대조군 대비 잔여 균수를 측정함 - 국제시험 검사기관인 Intertek의 시험결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 *** 자동 물걸레 건조** - 열풍 건조 시 열풍 토출구 측정 온도 55℃ (±5℃) *** 흡입력, 진공도** - 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조한 자사 실험치로 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 구역청소 모드 기준에서의 최대 흡입력 - 본 제품에 적용된 흡입 모터의 최대 진공도 6,000Pa 은 유량이 0 ℓ/s인 밀폐된 조건에서 정격 전압 14.4V 기준으로 측정된 자사 실험 결과 - 흡입력 (Suction Power, 단위 : W은 공기 데이터 시험 장비 (Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : ℓ/s)의 곱으로 계산함 - 흡입력과 진공도는 측정 환경 및 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.

Bespoke 제트



		VS20C954AQN
색상		우디 그린
최대 흡입력		210 W
디지털 인버터 모터		● (평생 보증)
브러시 너비		250 ㎜
전원		버튼형
먼지용량		0.8 L
거치대		스탠드 (듀얼)
청소 모드 별 최대 사용시간		(솔 / 틈새브러시) 일반 60 min 강력 30 min 초강력 10 min 제트 3 min
배터리	배터리 사양 / 전압	리튬 이온 / 25.2 V
	충전시간	210 min
브러시 및 액세서리	메인브러시	슬림 LED 마루 브러시
	솔 브러시	●
	틈새브러시	●
LCD 디스플레이		●
크기(㎜) W×H×D	본체	250 × 930 × 202
무게	본체	2.51 kg
필터	모터 필터	●
	배기 필터	고성능 필터

파워모션





		파워모션 7100 VC33M7142LW	파워모션 4100 VC33M4151L4
색상		화이트	그리너리
먼지통	집진 타입	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)
	먼지용량	1.5 L	1.3 L
기본 사양	파워 조절	Handle Control (RF)	Handle Control (RF)
	모션 싱크 휠	●	-
브러시	메인 브러시	스텔스 브러시	스텔스 브러시
	추가 브러시	엉킴 방지 브러시	침구 브러시
액세서리	솔브러시	●	●
	틈새브러시	●	●
	엘보연장관	-	●
	플렉시블노즐	-	-
편의기능	코드 자동감기	●	●
	퍼니처가드	●	●
	필터 점검	●	●
필터	모터 보호 필터	●	●
	배기 필터	헤파시스템	고성능 필터
외관	코드길이	7 m	7 m
	크기(㎜) W×H×D	253 × 283 × 432	265 × 314 × 436
소비 전력		1,100 W	1,100 W
에너지 소비효율		5등급	3등급

파워모션







		파워모션 4100 VC33M4152L4	파워모션 2100 VC33M2130LB	파워모션2100 VC33M2105LD
색상		제주 그리너리	바이탈리티 블루	트러플 메탈
먼지통	집진 타입	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)	Bagless (안티 탱글 싸이클론)
	먼지용량	1.3 L	1.5 L	1.5 L
기본 사양	파워 조절	Handle Control (Slide)	Body On / Off	Body On / Off
	모션 싱크 휠	-	-	-
브러시	메인 브러시	스텔스 브러시	와이드	와이드
	추가 브러시	엉킴 방지 브러시	-	-
액세서리	솔브러시	●	●	●
	틈새브러시	●	●	●
	엘보연장관	●	●	●
	플렉시블노즐	-	●	●
편의기능	코드 자동감기	●	●	●
	퍼니처가드	●	-	-
	필터 점검	●	-	-
필터	모터 보호 필터	●	●	●
	배기 필터	고성능 필터	●	●
외관	코드길이	7 m	6 m	6 m
	크기(㎜) W×H×D	265 × 314 × 436	272 × 243 × 398	272 × 243 × 398
소비 전력		1,100 W	1,200 W	1,200 W
에너지 소비효율		3등급	4등급	5등급

업소용 청소기



		VW33M7513LY
전원		버튼형
포인트 색상		EURO Yellow
먼지통	Bag	Bagless
	먼지용량	15 L
브러시	기타 브러시	엉킴 방지 브러시
	투스텝브러시	있음
성능	최대 소음	85 dBA
	소비 전력	1,400 W
	흡입력	280 W
액세서리	기타	솔 / 틈새 / 가구 브러시
외관	제품 크기(㎜) (본체, W×H×D)	350 × 540 × 355
	순 중량(본체)	6.4 kg
	코드길이	9 m
편의기능	불어내기 기능	●
	코드 자동감기	-
필터	모터 필터	●
	배기 필터	●

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 구매 가능한 모델 및 색상은 유통 및 매장에 따라 상이할 수 있습니다.



사는 즐거움을 더 크게

삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립** 및 **사용**부터
이벤트 참여기회까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립 2%(2년 적립한도 200,000P)	**추가 포인트 적립** 1%(2년 적립한도 80,000P)	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
승급 포인트 적립 200,000P(선정 시 1회)	**승급 포인트 적립** 30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상서비스 기간 연장 혜택 제공

3years 무상서비스 기간 연장

등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨
무상서비스 기간을 총 3년으로 연장
* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 內 참조

삼성전자 멤버십 가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ https://www.samsung.com/sec/	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

* **삼성전자 멤버십** – 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* **멤버십 등급 & 혜택** – 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.
* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.
* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.
* **무상 서비스 연장** – 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (혼수클럽 고객은 9대 가전 대상)

삼성닷컴에서 더 많은 혜택을

믿고 사는 삼성닷컴 혜택과 서비스까지 한번에

삼성닷컴 회원에게 주어지는 차별화된 혜택과 서비스로 완벽한 쇼핑을 경험해 보세요.
AI 구독클럽, 나눠서 결제, 개인 맞춤형 추천, 무료 배송, 전문가 지원 등
다양한 혜택을 받아보세요.

삼성전자 멤버십 포인트

구매 금액별 기본 포인트 적립
멤버십 등급별 포인트 추가 적립



AI 구독클럽

제품 구매 시 구독케어 월 구독료로
원하는 서비스 받기



무료배송

전문 기사가 설치하는 무료배송으로
안전하게 배송받기



카드사 혜택

카드사 결제 할인 혜택
최대 36개월 장기 무이자 할부 혜택



나눠서 결제

기프트 펀딩과 내 마음대로 나눠서 결제,
결제도 유연하게 원하는 방법으로 결제 가능



* **삼성전자 멤버십 포인트** - 포인트 적립 혜택은 삼성전자 멤버십 가입고객에 한합니다.
* **AI 구독클럽** - AI 구독클럽 대상 제품 중 일부는 AI 기능을 포함하지 않습니다. 일부 제품의 경우 가입이 불가할 수 있으며, 제품별로 제공되는 서비스 내역이 다를 수 있습니다.
* **무료배송** - 일부 지역, 파트너사 제품 제외됩니다. 설치 환경에 따라 추가비용 발생할 수 있습니다. 삼성전자 일부 제품, 반품 배송비 부과됩니다.
* **카드사 혜택** - 행사카드에 한하여 혜택을 받을 수 있습니다. - 자세한 내용은 카드사에서 확인하시기 바랍니다.