QR코드로
e-카탈로그를
확 인 하 세 요

제품 사용 및 서비스 문의

쿠첸	1577-2797
쿠쿠전자	1588-8899
그라프	1522-5110
도깨비방망이	1588-3513
린나이	1588-9933
모피리처드	1588-1183
쿠진아트	1899-0209
한일	1588-1183
해피콜	1688-8460
휴렉	1544-7738
누하스	02-3409-9500

삼성스토어에서는 삼성전자 제품은 물론 국내외 우수제품까지 다양하게 취급합니다.

본 카탈로그에 있는 상품의 A/S 책임은 제조업체에 있으며,
사용설명서상의 A/S 문의처를 통해 A/S를 받으실 수 있습니다.

바디프랜드	02-3448-8980
브람스	031-766-3993
코지마	1588-8543
휴테크	1599-7776
Tefal	1833-4220
PHILIPS	080-600-6600
BRAUN	1577-8027
HIMPEL	1899-0991
Aqara ATE	070-8655-2662

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 인쇄된 제품의 색상은 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

SAMSUNG

2026
11
12

주방용품

압력밥솥 I F&B I 가스레인지

생활용품

안마의자 | 욕실케어
도어락 | 도어벨 | 전동커튼


계절용품

삼성 선풍기

액세서리

PC 액세서리 I 가전 액세서리







소형가전

CONTENTS

주방용품

압력밥솥 **07**
F&B | 가스레인지 **10**

생활용품

안마의자 **17**
욕실케어 **18**
도어락 | 도어벨 | 전동 커튼 **21**

계절용품

삼성 선풍기 **25**

액세서리

PC 액세서리 **28**
가전 액세서리 **29**





KITCHEN

음식이 더 맛있어지는 방법

압력밥솥
7

F&B | 가스레인지
10



CUCHEN | IH압력밥솥

밥맛의 최고점 = 123℃ 구현으로
더 빠르고, 더 부드러운 잡곡밥 완성
국내최초 2.2 최고압력, 123℃ 최고온도로
취사는 더 빠르게, 잡곡은 더 부드럽게
백미 10분대, 잡곡 19분대,
건강콩밥 25분대 (*1인분 기준)

CRT-SPXD1010IE





더 빨라진 쾌속 시간

찰진백미밥 쾌속 시간

123 밥솥 10분

기존 자사 밥솥 11분

혼합잡곡밥 쾌속 시간

123 밥솥 19분

기존 자사 밥솥 27분

*기존 자사밥솥 : 쿠첸 121밥솥

더 부드러워진 잡곡 취사

경도 3.7 (1단계 불림기능 사용 시)

경도 5.8 (상온 2시간 불림시)

110분 불림 단축,
36% 더 부드럽게

*쿠첸 123밥솥 병아리콩 4인분 건강콩밥 메뉴 취사 기준

IH 압력밥솥

CUCHEN* NEW



CRT-SSPDSW0671 6인용

CUCHEN* NEW



CRT-OUPDSW0610 6인용

CUCHEN* NEW



CRT-SPXD1010IE 10인용
CRT-SPXD0610IE 6인용

	CRT-SSPDSW0671 6인용	CRT-OUPDSW0610 6인용	CRT-SPXD1010IE 10인용 CRT-SPXD0610IE 6인용
내솥 / 코팅	Full Stainless 121 내솥 (316TI)	Full Stainless 121 내솥 (316TI)	Full Stainless EDGE 내솥 (316tTi)
디스플레이 / 커버	히든 디스플레이	히든 디스플레이	히든라이팅 / 올 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(한, 영) / ● / ●	●(한, 중, 영) / ● / ●	●(한, 중) / ● / ●
특징	• IOT 기능을 통해 구현하는 메뉴+ 기능 제공 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡 • DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압/무압) • 내솥 CONVERTING 기능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥) • IOT기능 탑재(원격 예약/ 원격 취소 / 레시피 다운로드 기능 등) • 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 • 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF • 편리하고 간결한 상부 터치형 FND 디스플레이	• 메뉴+ : 저당 잡곡 / 쌀 품종 맞춤 / 쿠첸 기능성 잡곡 • 초고화력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 (잡곡 밥솥) • DUAL PRESSURE로 고객의 맞춤밥맛 제공 (고압 / 무압) • 내솥 교환가능 (코팅 내솥 ⇔ STS 내솥) • 소비자 편의성을 증대한 DIRECT TOUCH 타입 • 파워락 체결 구조 / IH 압력 밥솥 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 • 내솥 불림 / 패킹 교체, 세척 알림 / 예약 기능 / 보온 ON OFF	• 국내 최고 2.2기압 123 ℃ • 저속노화, 저당 잡곡 맞춤 알고리즘 탑재 • 스탠 내솥, 코팅 내솥 선택 모드 • 고압/무압 듀얼 프레셔 시스템 • 다양한 13가지 잡곡 취사 가능 • 탄수화물 함량 저감(3세대 저당 트레이) • 회전구조의 부드러운 저소음 증기 배출 • 이지오픈핸들/보습,보온 특화 써모가드 적용/사일런트 스팀캡 탑재 • IoT 기능 지원으로 스마트홈 구현 가능 : SmartThings 연동(원격 예약/취소/레시피 다운로드 기능 등)

CUCHEN*



CRH-RPK0682B 6인용

CUCHEN*



CRH-TWS0620W 6인용

CUCHEN* NEW



CRH-OWZD0640DF 6인용

	CRH-RPK0682B 6인용	CRH-TWS0620W 6인용	CRH-OWZD0640DF 6인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅	스테인리스 304 / 스테인리스 439	다이아몬드 코팅 내솥
디스플레이 / 커버	간편 분리형 스테인레스 클린 커버	Graphic FND	SND Display, 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●	●(한) / ● / ●	● / ● / ●
특징	· 2.1 초고압 / 파워락 신규 체결 구조 · 파워 압착 패킹 방식 / 양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용 · 음성 (한 / 중 / 영) · 3단계 불림 / 뜸 기능	· 자동 보온 ON / OFF 설정 · 내솥 호환 가능 (STS 내솥 ↔ 코팅 내솥) · 절전모드, 간편 분리형 클린 커버	· 고압/무압 듀얼 프레셔 시스템 · 표정 UI로 직관적 상태 알림 · 고압, 수분에 강한 다이아몬드 코팅 내솥 · 3단계의 Easy Open(이지오픈) 핸들 · 13분대 쾌속 취사(백미기준) · 실용적인 7개의 메뉴 탑재 (찰진백미, 고슬밥, 나물솥밥, 혼합잡곡, 찜, 냉동백미, 냉동잡곡)

CUCHEN*



CRT-RPK1040I 10인용

CUCHEN*



CRT-RPS1010B 10인용

CUCHEN* NEW



CRT-OPXD1020IE 10인용
CRT-OPXD0620IE 6인용

	CRT-RPK1040I 10인용	CRT-RPS1010B 10인용	CRT-OPXD1020IE 10인용 CRT-OPXD0620IE 6인용
내솥 / 코팅	블랙 121 내솥 / 프리미엄 다이킹 코팅	Full Stainless Edge 121 내솥 / STS 316Ti (티타늄)	Full Stainless 316Ti 내솥
디스플레이 / 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 풀 스테인리스 클린 커버	Graphic FND + Navigation Touch (lighting) / 간편 분리형 STS 클린 커버	히든라이팅 / 올 스테인레스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	● / ● / ●	● / ● / ●	●(한, 중) / ● / ●
특징	· 2.1 초고압 · 풀 스테인리스 파워락 구조 · 10가지 다이렉트 터치 · 3단계 뜸 / 불림 기능 · 써모가드 수분 제어 · 사일런스 스팀캡 · 음성안내 (한 / 중 / 영)	· 초고화력 국내 최초 2.1기압 / 잡곡밥에 특화된 압력 밥솥 · 파워락 체결 구조 / 보습, 보온에 특화된 써모가드 적용 · 파워 압착 패킹 (양방향 완전 분리 착탈식 패킹 적용) · 내솥 불림 기능 / 절전 모드 / 패킹 교체, 세척 알림 · Direct Touch 조작 / 저소음 스팀캡 적용 · 음성안내 (한 / 중 / 영)	· 국내 최고 2.2기압 123 ℃ · 저속노화, 저당 잡곡 맞춤 알고리즘 탑재 · 스탠 내솥, 코팅 내솥 선택 모드 · 고압/무압 듀얼 프레셔 시스템 · 다양한 13가지 잡곡 취사 가능 · 탄수화물 함량 저감(3세대 저당 트레이) · 회전구조의 부드러운 저소음 증기 배출 · 이지오픈핸들/보습,보온 특화 써모가드 적용/사일런트 스팀캡 탑재

※ 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. ※ 쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

IH 압력밥솥

CUCKOO

NEW



	CRP-NHTRFF1010 CRP-NHTRFF0610
	10인용 6인용
사이즈(mm) / 무게(kg)	411 x 302 x 274 / 8.6 (10인), 271 x 371 x 253 / 7.2 (6인)
소비전력 (10인/6인)	1,455W / 1,090W
내솥 / 코팅	에코 스테인리스 커브드 내솥 / X Wall Black shine 코팅
디스플레이 / 커버	상부 2.25인치 LCD 메시지형 알림 화면 / 원터치 분리형 커버
에너지 효율등급	1등급
음성안내 / 예약취사 / 자동세척	●(다국어) / ● / ●
특징	· 트윈프레셔 마스터세프 사일런스 · 쿠쿠밥솥 ↔ 삼성 SmartThings 연결로 간편하게 제품 제어영역 확대 · 편의성, 스마트 제어, 맞춤 건강관리를 위한 IOT 기능 반영 · 사일런트 압력 테크놀로지 32.4db의 낮은 소음 · 트윈프레셔 & 오픈쿠킹 기능 · 다이어터를 위한 곤약밥 & 건강한 식사를 위한 슈퍼곡물(저속노화) 메뉴구현 · 12분 슈퍼쾌속 모드

CUCKOO



	CRPLHTR1010FGW CRPLHTR0610FGW
	10인용 6인용
내솥 / 코팅	에코 스테인리스 커브드 / 엑스웰 블랙 샤인 코팅
커버	원터치 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	● / ● (한, 중, 영)
특징	· 그레이스 화이트 컬러 · 트윈프레셔 (초고압, 무압 두가지 압력) · 오픈쿠킹 기능 · 에어버블 코팅 · 다이렉트 터치 기능 · 2중 모션 패킹

CUCKOO



	CRPNHTR0610FGW
	6인용
내솥 / 코팅	에코 스테인리스 커브드 내솥 / 엑스웰 블랙 샤인 코팅
커버	원터치 분리형 커버 (스테인리스)
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	● / ●
특징	· 36.9 dB 사일런트 압력 시스템 · 초고압, 무압취사 트윈프레셔 기능 · 오토락킹 (자동 잠금 시스템) · 대화형 LCD 디스플레이

CUCKOO



	CRP-FHTS1010FB CRP-FHTS0610FB
	10인용 6인용
내솥 / 코팅	에코 스테인리스 내솥 / 엑스웰 블랙 샤인 코팅
커버	원터치 Full 스테인리스
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	● / ●
특징	· 초고압, 무압취사 (이중모션 밸브 적용) · 2중 모션 패킹 · 대기전력 차단 스위치 · 다이렉트 터치

CUCKOO

NEW



	CRP-BHF0670FD
	6인용
내솥 / 코팅	타철 명장 / 엑스웰 블랙 코팅 내솥
커버	이지 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / ●
특징	· 밥물고임방지 배수로 · 이중모션 패킹 · 논스톱 스팀 배출 · 2중 소프트 스팀캡 · 스마트 알고리즘으로 현미, 잡곡밥도 부드럽게

CUCKOO



	CRP-HWF1060FB
	10인용
내솥 / 코팅	타철명장 / 엑스웰 블랙 코팅
커버	분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / ●
특징	· 2중 모션 패킹 · 스마트 알고리즘 · 2중 소프트 스팀캡 · 밥물고임방지 배수로

CUCKOO



	CRP-HUF10BS
	10인용
내솥 / 코팅	타철명장 / 엑스웰 블랙 코팅
커버	분리형 커버
에너지소비효율등급	3등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / -
특징	· 스마트 알고리즘 · 자동살균 (스팀) 세척 · 2중 소프트 스팀캡 · 밥물고임방지 배수로

※에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. ※쾌속취사 - 투입되는 곡물 양에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.

CUCKOO



	CRP-HVB06BS
	6인용
내솥 / 코팅	다이아실드 / 엑스웰 블랙 코팅
커버	분리형 커버
에너지소비효율등급	3등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / -
특징	· 논스톱 스팀 배출 · 2중 소프트 스팀캡 · 자동살균 (스팀) 세척 · 밥물고임방지 배수로

CUCKOO

NEW



	CRP-EHP0320FGW
	3인용
내솥 / 코팅	스테인리스 / 엑스웰 블랙 코팅 내솥
커버	풀 스테인리스 분리형 커버
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / ● (한, 중, 영)
특징	· 프리미엄 미니멀리즘 디자인 · 취사 시 열을 보존해주는 에어버블 코팅 · 2기압 초고압력 · 이중모션 패킹 · 밥물고임방지 배수로 · 논스톱 스팀 배출 · 2중 소프트 스팀캡 · 현미 발아 기능

일반 밥솥

CUCKOO



	CR-0675FW
	6인용
내솥 / 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅
커버	단순 분리형
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / -
특징	· 3가지 취향별 밥맛 선택 가능 · 터치방식 디스플레이 · 자동살균 세척 · 원터치 오픈 버튼

CUCKOO



	CR-0375FW
	3인용
내솥 / 코팅	논스틱 코팅 / 논스틱 코팅
커버	단순 분리형
에너지소비효율등급	1등급
트윈프레셔 / 음성기능	- / -
특징	· 3가지 취향별 밥맛 선택 가능 · 터치방식 디스플레이 · 자동살균 세척 · 원터치 오픈 버튼

CUCKOO



	CR-3055B
	30인용
내솥 / 코팅	알루미늄 / 불화탄수소지
커버	탈부착 분리형 커버
에너지소비효율등급	-
트윈프레셔 / 음성기능	- / -
특징	· 다양한 보온기능 (국, 죽, 수프, 찜 등) · 강력한 레버식 버튼

전기밥솥 패킹

※전기 밥솥 모델에 맞는 패킹 사용바랍니다. (원터치, 단순패킹은 호환되지 않습니다.)
※에너지 소비효율 기준 변경이나, 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

브랜드	모델명	제품설명
쿠쿠	CCP-DH06	2중 모션 패킹 (6인용)
	CCP-DH10	2중 모션 패킹 (10인용)
	CCP-06	압력 패킹 (6인용)
	CCP-08	압력 패킹 (8인용)
	CCP-10	압력 패킹 (10인용)
쿠첸	CPJ-H100SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 10인용)
	CPJ-H060SRC	원터치 분리형 패킹 (IH 6인용)
	APJ-H104	간단 분리형 패킹 (IH 10인용)
	APJ-H063	간단 분리형 패킹 (IH 6인용)
	열판 밥솥용	쿠첸 센터로 문의





대형 믹서기

Shinil



	SMX-T45NEV
소비전력 / RPM	600 W
용기 (용량 / 재질)	4.5 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 2종 칼날(-자, S자)
작동방식	다이얼식
작동모드	1 (저속), 2 (고속), 순간작동 (다지기)
특징	· 4.5 L 대용량 · 믹서 칼날, 분쇄 칼날 탈 부착 가능
액세서리	-

Hamic



	NMF-3990WR
소비전력 / RPM	500 W
용기 (용량 / 재질)	3.2 L / 스테인리스
칼날	스테인리스 3종 칼날 (-자, S자, +자)
작동방식	버튼식
작동모드	강, 약, 순간작동
특징	· 조작 간편한 빅사이즈 버튼 · 다지기, 분쇄, 믹서, 커터 가능
액세서리	-

소형 다용도 믹서기

Shinil



	SMX-M200MKG
소비전력 / RPM	200 W
용기 (용량 / 재질)	700 ml, 350 ml, 200 ml / 플라스틱
칼날	스테인리스 칼날 2종 (믹서칼날, 분쇄칼날)
작동방식	버튼식
작동모드	1단계 / 순간작동 (펄스)
특징	· 믹서, 분쇄, 다지기 다용도 사용 가능 · 손쉬운 버튼식 동작 스위치
액세서리	3종컵 / 2종 칼날

무선 핸드블렌더

TOKEBI



	CHM2500W
소비전력 / RPM	1,600W / 16,000rpm
용기 (용량 / 재질)	2,000 ml 컵 + 600 ml 컵
칼날	슈퍼엣지 S자형 티타늄 코팅 칼날
작동방식	버튼식 (LED 표시등)
작동모드	6단계 속도 조절
특징	· 585 g 가벼운 무게 · 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식
액세서리	500 ml 다지기, 거품기, 충전케이블, 스탠드

TOKEBI

NEW



	TBP-B0510G / TBP-B0510B
소비전력 / RPM	200W / 18,000 rpm
용기 (용량 / 재질)	550ml / 에코젠, 스테인레스 텀블러
칼날	업클로스 스테인레스 칼날
작동방식	버튼식
작동모드	3단계 (블렌드, 스무디, 크러쉬)
특징	· 180W 모터, 60dB 저소음, IPX4.7 생활방수 · 2,000 mAh 대용량 배터리, C타입 충전식
액세서리	에코젠용기, 스테인레스 컵, 스트랩, 퀵가이드, C타입 충전기

주전자

Tefal



	BI181252A	SEP-S1800KP
온도조절	-	-
용량	0.8L	1.8 L
소비전력	1,850 W	1,500 W
재질	스테인리스스틸 / 내부: 플라스틱	스테인리스
특징	· 프랑스 디자인 · 주입구 먼지방지 뚜껑 · 360도 회전식 평판열판 · 이물질 거름필터 · 양면 물수위 표시창	· 1.8 L 대용량 · 스테인리스 바디 · 과열방지 안전장치 · 360도 회전 받침대

무선주전자

Shinil



무선 다지기

TOKEBI



	CFC2500
소비전력 / RPM	200W
용기 (용량 / 재질)	1.2L / 강화유리
칼날	2단 4중 칼날 / - 간단한 분리세척
작동방식	버튼식
작동모드	2가지 모드(저속, 고속)
특징	· 2,000mAh 대용량 배터리 장착(충전시간 약 3시간) · LED 인디케이터 적용 · 마늘 박피, 휘핑 기능 · 논슬립매트(미끄럼방지)
액세서리	마늘박피기, 휘핑기, 미끄럼방지패드, C타입 충전케이블

믹서기

Tefal



	BL162FKR
소비전력 / RPM	400W
용기 (용량 / 재질)	1L/트라이탄용기(권장사용량700ml)
칼날	파워엘릭스4중입체칼날(분리형)
작동방식	버튼식
작동모드	2단계
특징	· 순간작동 · 칼날분리 · BPA-Free 트라이탄
액세서리	-

Tefal



	BL4368KR
소비전력 / RPM	700W
용기 (용량 / 재질)	1.75 L / 유리
칼날	파워엘릭스 6중 칼날
작동방식	다이얼식
작동모드	2단계
특징	· 순간작동 · 칼날분리 · 다지기,누름봉제공 · 스마트잠금방식
액세서리	-

※ 유리 용기를 적용해 색 배임 없이 깨끗하게 사용할 수 있음

음식물처리기

HULEC



	HB-2000HM (지니)
설치 방식	싱크대 하부설치
음식물 처리방식	1차 분쇄 + 2차 미생물처리
작동 방법	뚜껑 스위치
제품크기 (W × D × H) mm	· 분쇄기 : 185 × 216 × 370 · 분해처리조 : 464 × 274 × 339
제품중량	· 분쇄기 : 4.7 kg · 분해처리조 : 6.2 kg
처리능력	1회 최대 500 g
필터사용기간	-
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

HULEC



	SM-9100K (윈디)
설치 방식	싱크대 하부설치
음식물 처리방식	1차 스크류분쇄 후 오염수 하수구 배출 + 2차 음식잔여물 건조통 이동
작동 방법	리모컨과 터치봉 본체버튼으로 다양하게 작동(ON/OFF)이 가능하고 손쉽게 제품 조작가능
제품크기 (W × D × H) mm	235 x 345 x 407
제품중량	8.6kg
처리능력	1회 500g
필터사용기간	-
처리대상물	일반 음식물 쓰레기

HULEC



	HD-9000SD (히어로)
설치 방식	스탠드형 (설치X)
음식물 처리방식	분쇄 건조
작동 방법	전면부 버튼
제품크기 (W × D × H) mm	330 × 413 × 375
제품중량	16.5 kg
처리능력	1일 8 kg (저장용량 4.3 L)
필터사용기간	3개월 교체
처리대상물	일반 음식물 쓰레기







가스쿡탑(빌트인)

Rinnai
PF 시리즈



설치상품

	RBRPF6001D(N/P)BI	RBRPF6031BD(N/P)BI
	3구 쿡탑	3구 쿡탑
규격(W x D x H)	595 × 510 × 54	595 × 510 × 54
상판타공치수	560 × 480	560 × 480
전원	D형 건전지 × 2	D형 건전지 × 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대 1, 소 2	대 1, 소 2
열효율	50%	50%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운
배송 및 설치	린나이	린나이

Rinnai
PF 시리즈



설치상품

Rinnai
P 시리즈



설치상품

Rinnai
P 시리즈



설치상품

Rinnai
P 시리즈



설치상품

	RBR-P6501D(N/P)/BI	RBRP6531BRD(N/P)BI	RBR-P2501D(N/P)BI
	3구 쿡탑	3구 쿡탑	2구 쿡탑
규격(W x D x H)	595 × 460 × 57.5	595 × 460 × 57.5	595 × 460 × 57.5
상판타공치수	560 × 430	560 × 430	560 × 430
전원	D형 건전지 × 2	D형 건전지 × 2	D형 건전지 × 2
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	펄 크리스탈
버너	대 1, 소 2	대 1, 소 2	대 2
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	원터치 자동
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발	5발	5발
색상	블랙펄	카라멜 브라운	블랙펄
배송 및 설치	린나이	린나이	린나이

※ 린나이 배송 및 설치 제품 : 가스연결, 자재비, 타공비 등은 추가비용이 발생합니다. (린나이 설치 문의 1588-9933)
※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.

가스쿡탑(스탠드형)

Rinnai



스탠드 주문 필수
FS-H5510SI (높은 / 15cm)

Rinnai



스탠드 주문 필수
FS-H5510SI (높은 / 15cm)

Rinnai



15 cm 프레임 (실버)

	RBR-P6501D(N/P)	RBR-P6531BRD(N/P)	FS-H5510SI
	3구	3구	
규격(W x D x H)	595 × 460 × 57.5	595 × 460 × 57.5	595 × 460 × 150 / 1.8 kg
전원	D형 건전지 × 2	D형 건전지 × 2	-
상판	펄 크리스탈	펄 크리스탈	-
버너	대 1, 소 2	대 1, 소 2	-
열효율	55%	55%	-
점화방식	원터치 자동	원터치 자동	-
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	-
그레이트	5발	5발	-
색상	블랙펄	카라멜 브라운	-
배송	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	로지텍 단순배송 (스탠드 필수)	-

가스레인지

Rinnai



Rinnai



Rinnai



	RTR-W2200(N/P)	RTR-20H01(N/P)	RTR-20A01J(N/P)
규격 (W × D × H) mm	596 × 525 × 165	590 × 445 × 181	590 × 409 × 164
전원	AA 건전지 × 2EA	AA 건전지 × 2EA	AA 건전지 × 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	전면 Front Leg	전면 Front Leg
상판	세라스 코팅 (Wave형)	세라스 코팅	세라스 코팅
버너	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)	실드버너 2구 (대 2)
열효율	55%	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너	-
과열방지센서	모든 버너	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	러스틱 실버	매트 샌드 베이지	로즈 쿠퍼
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

Rinnai



Rinnai



	RTR-W3202(N/P)	RTR-30Y01(N/P)
규격 (W × D × H) mm	596 × 525 × 165	596 × 526 × 175
전원	AA 건전지 × 2EA	D형 건전지 × 2EA
건전지케이스	전면 Front Leg	후면 Case
상판	세라스 코팅 (Wave형)	펄크리스탈
버너	실드버너 3구 (대 2, 소 1)	실드버너 3구 (대 2, 소 1)
열효율	55%	55%
점화방식	원터치 자동점화	원터치 자동점화
자동불꽃조절센서	우측 대버너	우측 대버너
과열방지센서	모든 버너	모든 버너
그레이트	5발 그레이트	5발 그레이트
색상	매트 그레이	로즈 골드
배송	로지텍 단순배송	로지텍 단순배송

※ 로지텍 단순 배송 제품 : 가스연결은 해당 지역 가스전문업체를 통해 하셔야 합니다.



욕실 생활까지 스마트하게

아이젠 IoT 스마트 비데

LIVING

일상을 더 편하고 풍요롭게

안마 의자 17

욕실케어 18

도어락 | 도어벨 | 전동커튼 21



안마의자

COZYMA



CMC-A900G (뉴에라)

코스 종류	37종류 (자동 20종류, 수동 17종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 220 W
크기 (W × D × H) cm / 무게	세웠을 때 : 86 × 170 × 130 눕혔을 때 : 86 × 196 × 108 / 약 187 kg
특징	· 듀얼 엔진 입체마사지 · 최대 170°까지 눕혀주는 모션프레임 · 음성 인식 기능 · 허그벨트, 등패드, 마사지볼을 통한 3가지 온열 · 상 / 하체 에어강도 개별 조절 기능 · 종아리 비빔 마사지 · 자동체형 측정

COZYMA



CMC-A550G (더블모션)

코스 종류	29종류 (자동 18종류, 수동 11종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220 V, 60 Hz, 120 W
크기 (W × D × H) cm / 무게	세웠을 때 : 75 × 150 × 114 눕혔을 때 : 75 × 185 × 80 / 약 111 kg
특징	· 듀얼 엔진 입체 마사지 · 최대 170°까지 눕혀주는 모션 프레임 · 종아리 비빔 마사지 · 등 부위 그래핀 온열 패드로 마사지 효과 증가 · 음성안내 기능 · 3-Step 발바닥 롤러 지압 효과 · 골반, 팔, 종아리, 발 부위에 에어셀 장착 (5단계 강도) · 블루투스 스피커

BRAMS



BR-8F600GA (골든이글 더블스파)

코스 종류	30종류(자동 24종류, 수동6종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W × D × H) cm / 무게	세웠을 때 : 153 × 71.5 × 114 눕혔을 때 : 162 × 71.5 × 85 / 약 112 kg
특징	· 직가열 히팅볼 적용으로 에스테틱 전신 안마 구현 · 4D 입체마사지 모듈 · AI 음성인식 / 에스테틱 모드 / 경락 모드 탑재 · 무중력 3단계 기능 / 종아리 회전형 롤러로 지압 마사지 · 24가지 자동프로그램 / 6가지 수동모드 · 온열테라피 기능(히팅볼, 목.어깨, 등.허리, 발) · 7인치 LCD 터치스크린 리모컨 · LED램프 장착 / 스마트 메모리 기능 · 끼임방지 안전센서 내장 · 블루투스 뮤직테라피 · 초정밀 체형인식 기능 탑재 · 풍부한 에어백 탑재 (52EA)

BRAMS



BR-K80005GDR (투트랙)

코스 종류	15종류(자동 10종류, 수동 5종류)
강도 / 속도 조절	5단계
소비전력	220V, 60Hz, 150W
크기 (W × D × H) cm / 무게	세웠을 때 : 159 × 76 × 111 눕혔을 때 : 189.5 × 76 × 86.5 / 약 113kg
특징	· 정밀함이 만든 압도적 밀착감 · 더블 구조 프리미엄 SL프레임 · 전신을 감싸는 온열 케어(등,발) · 음성안내 & 블루투스 기능 · 공간에 어우러지는 곡선 · 자동 체형 인식 · 세분화된 전신 에어 마사지 · 구간별 집중 마사지 · 피로가 집중되는 하체를 편안하게 케어(종아리 스크럽 마사지, 발 롤러 마사지) · 무중력 3단계 모드 · 벽면 제로 슬라이딩(8cm) · 7인치 LCD 터치형 리모컨

※ 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

발안마기

COZYMA



CMF-115

품목명	발안마기
크기 (W × D × H) mm	440 × 385 × 460
중량	9.6 kg
특징	· 스툴 의자 기능 · 총 3가지 자동 모드 · 롤링 지압 기능 · 3단계 에어 강도조절 · 에어 마사지 기능 · 온열 기능 · 각도 조절 기능 · 자동 개폐 기능 · 타이머 기능 · 끼임 방지 기능 탑재

손복부안마기

COZYMA



CMG-607

품목명	손복부 안마기
크기 (W × D × H) mm	348 × 153 × 203
중량	2.18 kg
특징	· 4 - in - 1 에어지압 마사지 · 총 3가지 자동 모드 · 세이프티 기능 · 롤러 마사지 기능 · 그래핀 온열 기능 · 충전용 무선 방식 · 3단계 에어 강도조절 · 타이머 기능

※ 무게는 제품구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.

스마트 맞춤 케어로 **욕실관리**도 쉽고 편리하게

SmartThings와 함께하는
홈 라이프 원격제어로 집을 숨 쉬게 합니다.





힘펠 IoT 환풍기
Huezentte



FHD2-C150P

설치 장소	욕실 (천장)
최대 소비전력	최대 1,500 W (헤어 / 바디 드라이 강모드 기준)
환기 소비전력	9 W / 7 W / 6 W (강 / 중 / 약 기준)
환기 풍량	120 CMH / 90 CMH / 70 CMH (강 / 중 / 약 기준)
크기 (W × D × H) mm	477 × 313 × 180
특징	· 삼성 SmartThings를 통해 스마트한 욕실케어 · ALL in ONE : 환기, 온풍, 제습 / 건조, 헤어 & 바디 드라이가 하나로 OK! - 환기 : 저전력 고효율 BLDC모터 적용 - 온풍 : PTC히터 대류열 난방 방식 - 제습 : 샤워 후 빠른 습기 제거 - 헤어 / 바디 드라이 : 4계절 내내 온, 냉풍 드라이 기능 · 역류방지 전동댐퍼 장착 (층간 역류 냄새 방지) · 6단계 안전장치 탑재

※ 설치비 불포함


SmartThings로 **욕실생활**까지 스마트하게

SmartThings와 함께하는 욕실 케어로
따뜻하고 쾌적한 욕실 생활











아이젠 IoT 스마트 비데 IZEN

IZ-B33RWD2E

버튼조절단계	RF리모컨 · 노즐위치 5단계 · 수압조절 5단계
주요기능	건조 · 쾌변 · 어린이 · 무브 · 탈취
노즐 재질	풀스테인리스
설치방식	상부 체결
소비전력	1,470W
크기 (W × D × H) mm	390 × 520 × 135





Aqara
스마트 도어락 K100

| 세상에 없었던 스마트 도어락



Aqara
스마트 전동 커튼

| 호텔 같은 인테리어의 시작



Aqara
스마트 비디오 도어벨 G4

| 압도적 보안의 유일한 배터리 타입 홈킷 도어벨

문을 열고 들어서는 순간,
스마트 홈의 완성

SmartThings와 호환되는 아카라와 함께
스마트 홈을 시작하세요

Aqara

도어락



KL-D01D

타입	푸시풀
Key 타입	스마트폰APP, 비밀번호, 지문, RF키태그
이중보안/교체알림/화재 센서	● / ● / ●
진열 목업 주문 시 모델코드	-
특징	· **SmartThings** 지원 · 사용자 관리 기능 · 일회성/기간제 비밀번호 발급 · 사용자별 출입 알림 · 간편한 지문 방식 푸시풀 · 애플 홈키 지원 · 구글 홈 지원

※ 설치비 불포함

도어벨



SVD-C01 / SVD-C02

타입	비디오 도어벨
비디오 해상도	1080p
통신방식	WIFI
전원타입	배터리(AA*6개) 또는 상시전원(AC 12~24V/DC 8~24V)
특징	· **SmartThings** 지원 · 삼성 TV연동 · 원격 실시간 스트리밍(모바일) · 음성변조 기능 · 얼굴인식 기능

※ 자가설치

전동커튼



ZNCLDJ11LM

타입	스마트 전동커튼
통신방식	Zigbee(**SmartThings** 허브 필요)
전원타입	100-240V AC
최대하중	50kg
특징	· **SmartThings** 지원 · 빅스비를 통한 음성제어 · 시간대에 따른 자동 열림/닫힘 제어 · 소프트터치 기능(살짝 당김으로 제어)

※ 설치비 불포함



SEASON

4계절 내내 머물고싶은 공간



여름을 시원하게

삼성 선풍기

소음 걱정 없이 강력한 바람을 만들어주는 저소음, 고효율의 BLDC 모터를 적용

*SFN-W35DXLV 모델

스탠드 35 DC 프리미엄

삼성 선풍기



SFN-W35DXLV

풍량조절 / 타이머 (최대)	24단 / 12시간
소비전력	32 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
사이즈(mm) / 무게(kg)	391 × 980 × 391
특징	・스탠드 선풍기 ・BLDC모터 ・컴비네이션 (바람을 멀리) ・심플&미니멀 디자인 ・35cm 7엽날개 ・전자식 조그 다이얼 ・자석식 부착 리모컨 ・취침조명 ・회전각 설정 (30° / 60° / 80°)

스탠드 35 기계식

삼성 선풍기

NEW



SFN-35GFVP

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
사이즈(mm) / 무게(kg)	419 x 910 x 345 / 4.1
특징	・베리페리(Very Peri) ・클래식 디자인 ・좌우회전(80°) ・높이조절 가능 ・AC 모터

삼성 선풍기



SFN-X35GSPA

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	40 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	1.22
사이즈(mm) / 무게(kg)	419 × 917 × 390
특징	・스탠드 선풍기 ・AC모터 ・클래식 디자인 ・35cm 5엽날개 ・취침조명 ・좌우회전 (80°) ・높이조절

스탠드 35 DC

삼성 선풍기

NEW

SFN-35VHKG

풍량조절 / 타이머 (최대)	4단 / 3시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당 없음
사이즈(mm) / 무게(kg)	376 x 887 x 374 / 3.8
특징	・토푸그레이(Taupe Gray) ・에코모드(온습도센서) ・전자식 터치 버튼 ・본체 수납 리모컨 ・취침조명 ・회전각 설정(30/60/80°) ・높이조절 가능 ・BLDC 모터

삼성 선풍기

SFN-W35RSVP

풍량조절 / 타이머 (최대)	6단 / 3시간
소비전력	28 W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음
사이즈(mm) / 무게(kg)	419 × 917 × 390
특징	・스탠드 선풍기 ・BLDC모터 ・35cm 5엽날개 ・본체 수납 리모컨 ・취침조명 ・회전각 설정 (30° / 60° / 80°) ・높이조절

선풍기(오드앵글)

NEW



OD-F3565DW

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단계 / 9시간
소비전력	24W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음
사이즈(mm) / 무게(kg)	370x390x840(1090) / 3.6
컬러	화이트
특징	・부드러운 7엽 날개 ・세밀한 바람조절 : 12단계 풍속 조절 ・일반 / 자연 / 수면 3가지 바람모드 ・25db 조용하고 부드러운 바람(1단계) ・조그다이얼 방식으로 간편하게 조절 ・25db 조용하고 부드러운 바람(1단계) ・좌우(30/60/90°), 원점복귀, 상하 110° ・본체 부착형 전용 리모컨 ・편리한 분리 세척/보관 ・BLDC 모터

선풍기(오드앵글)

NEW



OD-F3542DW

풍량조절 / 타이머 (최대)	12단계 / 9시간
소비전력	26W
에너지효율 ((m³ / min) / W)	해당없음
사이즈(mm) / 무게(kg)	400 x 370 x 747(929) / 3.0
컬러	화이트
특징	・부드러운 2단 구조 18엽 날개 ・세밀한 바람조절 : 12단계 풍속 조절 ・일반 / 자연 / 수면 3가지 바람모드 ・25db 조용하고 부드러운 바람(1단계) ・조그다이얼 방식으로 간편하게 조절 ・25db 조용하고 부드러운 바람(1단계) ・좌우(80°)자동, 상하 30° ・본체 부착형 전용 리모컨 ・편리한 분리 세척/보관 ・BLDC 모터

ACCESSORY

일상에 디테일을 더하다

PC 액세서리 28

가전 액세서리 29

삼성 노트북 거치대



ST-N1000S

최대하중	5kg
제품중량 (kg)	0.9kg
크기 (W × D × H) mm	270 × 224 × 47.85
특징	· 알루미늄 소재 프레임 · 미끄럼 방지 실리콘 패드 적용 · 공기순환이 잘되는 타공 통풍구조 · 휴대가 편리한 접이식 구조 · 최대 18.5cm 높이 조절, 180° 각도 조절

삼성 무선 마우스



SPA-KMA4PRB

연결방식	무선 (RF방식)
사양	DPI : 1200
버튼수	3버튼
크기 (W × D × H) mm	101 × 60 × 36
특징	· 무소음 스위치 적용으로 소음 민감 장소에서 사용 · 2.4 GHz의 안정적인 무선기능지원 · 미니 사이즈 리시버 & ON / OFF 스위치 탑재 · 1,200 DPI 옵티컬 광센서 적용

삼성 블루투스 마우스



SM-B1500QG

연결방식	무선 (Bluetooth 5.4, 3채널)
사양	DPI : 800 / 1200 / 1600
버튼수	4버튼
크기 (W × D × H) mm	110 × 61 × 37
특징	· 블루투스 기기 최대 3개 연결 가능 · 저소음 스위치 적용으로 조용한 환경에서도 사용 가능 · 마그네틱 커버 적용으로 손쉬운 배터리 교체



SM-M1000QW

연결방식	무선 (BlueTooth 5.0 / RF방식)
사양	DPI : 1000
버튼수	3버튼
크기 (W × D × H) mm	110 × 58 × 30
특징	· 블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대) · 하단 모드변경 버튼으로 간편한 전환 사용 · 저소음 스위치 적용 · 슬림한 디자인으로 휴대와 보관의 편리성

삼성 무선 키보드



SK-P1000W

연결방식	무선 (BlueTooth 5.0 / RF방식)
사양	키방식 : 팬터그래프 아이솔레이션키탑
버튼수	99키 (멀티 페어링)
크기 (W × D × H) mm	373 × 143 × 22
특징	· 블루투스5.0, 무선 2.4 GHz 멀티 Paring (최대 3대) · 스마트 기기 거치대 적용 (최대 285 ~ 290 mm) · RF동글 및 BlueTooth 탑재로 3개 Pairing / 전환 기능 · 검색, 재생, 음향조절 등 다양한 멀티미디어 기능키

삼성 유선 키보드



SK-M1100B

연결방식	유선 (USB A 2.0 이상)
사양	키방식 : 멤브레인
버튼수	82키
크기 (W × D × H) mm	309 × 134 × 22
특징	· 콤팩트한 사이즈의 미니 키보드 · 아이솔레이션 방식의 키 캡 · 멀티미디어 키와 넘버 키 지원 · 키캡 고품질 레이저 인쇄

삼성 무선 키보드 + 마우스





SRP-9610B / SRP-9610W

SP-M1800QG

연결방식	무선 2.4 GHz (USB)	무선 2.4 GHz + BT1 + BT2
사양	키방식 : 멤브레인, DPI 1000 / 1600	DPI : 1000 / 2000 / 3000 / 4000
버튼수	키보드 : 79키 / 마우스 3버튼	키보드 : 109키 / 마우스 7버튼
크기 (W × D × H) mm	키보드 : 301 × 146 × 24 / 마우스 : 101 × 60 × 38 / 리시버 : 17.6 × 15 × 6	키보드 : 421 × 131 × 27 / 마우스 : 108 × 64 × 36
특징	· 무선 2.4 GHz의 안정적인 무선 거리 지원 · 타자식 스타일 키캡의 유니크한 디자인 · 79키 레이아웃의 미니 사이즈 키보드	· 최대 3대 기기까지 연결가능한 멀티페어링 지원 · 코파일럿 다이렉트 키 탑재 · 4단계 DPI 변환 · 마우스 저소음 스위치 적용

삼성 정품 케이블





SS-UB3110W / SS-UB3115W

SS-CC3010B / SS-CC3015B

구분	Type A to C 케이블	Type C to C 케이블
데이터 전송	●	●
고속 충전 (충전기 사용 시)	●	●
길이 mm	1,000 / 1,500	1,000 / 1,500
특징	· 전력 손실 방지 및 노이즈 제거 · 기존 케이블과 충전기, 액세서리 호환 · 앞뒤 구분 없는 양면인식 Type C connector	· 시원한 초고속 충전 지원 (25 W 이상 어댑터 사용 시) · 완벽한 알루미늄 실드 처리된 케이블 · 5Gbps의 빠른 데이터 전송 속도

에어 & 슈드레서용 아로마시트



DF-AS1

종류	미드나잇 아이리스 퍼퓸
용량	20매
품질 보증 기준	24개월
크기 (W × D × H) mm	220 × 40 × 100
특징	· 삼성 에어 & 슈드레서용 아로마시트 · 아이리스향 · 깊고 풍부한 향기 오래도록 유지 · 시트 형태로 편리한 사용성

세탁기 수도연결꼭지



WL-HANDLE-L

종류	-
용량	-
품질 보증 기준	-
크기 (W × D × H) mm	-
특징	· 드럼용 세탁기 카풀러 · 삼성전자 제품



사는 즐거움을 더 크게

삼성전자 멤버십

삼성전자 멤버십 회원이 되시면 **포인트 적립** 및 **사용**부터
이벤트 참여기회까지 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 안내

로열블루	프레스티지	스타	일반
최근 2년 동안 2,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 1,000만 원 이상 구매 시 선정	최근 2년 동안 구매 횟수 3회 또는 300만 원 이상 구매 시 선정	삼성전자 멤버십 고객님은 누구나!
포인트 적립 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)	**포인트 적립** 0.1%(월 적립한도 60,000P)
추가 포인트 적립 2%(2년 적립한도 200,000P)	**추가 포인트 적립** 1%(2년 적립한도 80,000P)	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	
승급 포인트 적립 200,000P(선정 시 1회)	**승급 포인트 적립** 30,000P(선정 시 1회)		
이벤트 및 초청 혜택 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공	**이벤트 및 초청 혜택** 멤버십 고객 대상 참여 기회 제공		

로열블루, 프레스티지 고객을 위한 무상 수리 서비스 기간 연장 혜택 제공

3years 무상 수리 서비스 기간 연장

등급 유지 기간 내 멤버십 지정매장에서 구매하신 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨
무상 수리 서비스 기간을 총 3년으로 연장

* 대상 / 제외 제품군은 삼성닷컴 > 멤버십 가이드 內 참조

삼성전자 멤버십 가입 안내

매장 방문 가입	온라인 사이트 가입	삼성닷컴 APP
삼성전자 멤버십 지정매장 방문 시 직원에게 요청해 주세요. 고객님의 멤버십 가입을 도와드리겠습니다.	삼성닷컴에 접속하시면 간단한 본인인증 후 가입하실 수 있습니다. ▶ https://www.samsung.com/sec/	삼성닷컴 APP을 통해 멤버십 가입하실 수 있습니다.

멤버십 등급 & 혜택 - 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.

* **삼성전자 멤버십 포인트** - 일부 혜택은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
* **멤버십 등급 & 혜택** - 등급 선정은 전월 포함 24개월간 구매 실적으로, 매월 20일 선정합니다.
* 구매금액은 결제와 배송 완료 기준으로 산정됩니다.
* 프레스티지 고객이 등급 유지 기간 내 추가 구매로 인하여 로열블루로 승급 시, 승급 포인트는 차액(170,000 포인트)만 지급됩니다.
* **무상 수리 서비스 연장** - 로열블루, 프레스티지 등급 선정 후 등급 유지 기간 내 추가 구매한 삼성전자 4대 가전 대상 (혼수클럽 고객은 9대 가전 대상)

삼성닷컴에서 더 많은 혜택을

믿고 사는 삼성닷컴 혜택과 서비스까지 한번에

삼성닷컴 회원에게 주어지는 차별화된 혜택과 서비스로
완벽한 쇼핑을 경험해 보세요.

삼성전자 멤버십 포인트

구매 금액별 기본 포인트 적립
멤버십 등급별 포인트 추가 적립



무료배송

전문 기사가 설치하는 무료배송으로
안전하게 배송받기



카드사 혜택

카드사 결제 할인 혜택
최대 24개월 장기 무이자 할부 혜택



나눠서 결제

기프트 펀딩과 내 마음대로 나눠서 결제,
결제도 유연하게 원하는 방법으로 결제 가능



* **삼성전자 멤버십 포인트** - 포인트 적립 혜택은 삼성전자 멤버십 가입고객에 한합니다.
* **무료배송** - 일부 지역, 파트너사 제품 제외됩니다. 설치 환경에 따라 추가비용 발생할 수 있습니다. 삼성전자 일부 제품, 반품 배송비 부과됩니다.
* **카드사 혜택** - 행사카드에 한하여 혜택을 받을 수 있습니다. - 자세한 내용은 카드사에서 확인하시기 바랍니다.